

Structuration des connaissances géographiques au service du développement durable des territoires

La plate-forme OrbisGIS



Erwan BOCHER, IRSTV/CNRS



Une multitude de dispositifs

Les collectivités, les concepteurs et les gestionnaires disposent aujourd'hui d'**instruments** divers de **planification et d'actions** : schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, plan de déplacement urbain, plan climat, zones d'aménagement concerté, opération programmée d'amélioration de l'habitat, éco-quartiers ...

 **Mise en cohérence**

 **Disposer d'outils adaptés**

Une réponse interdisciplinaire et systémique

Des dimensions



- Environnementale, sociétale, économique, culturelle et historique,

Des temporalités

- Planification, design, gestion,
- Prise en compte des temps courts et longs.

Des échelles géographiques

- Locale, regionale et globale



Source : in The open source GIS, an ideal framework for the development of an integrated modelling platform devoted to sustainable urban planning: first steps with OrbisGIS and CartoPolis

Institut de Recherche sur les Sciences et Techniques de la Villes

Localisé à Nantes,

20 unités de recherche,


Six grands projets de recherche fédérative.



- le **système d'observation de l'environnement urbain** (ONEVU) qui fédère l'ensemble des expérimentations et suivis de longue durée,
- les **sols urbains** consacrée à la caractérisation des impacts des activités anthropiques,
- la **microclimatologie** urbaine consacrée à la modélisation multi-échelle apportant des réponses sur la maîtrise de l'énergie,
- l'étude des **environnements sonores** (modèles de propagation du son en milieu urbain et perception),
- et enfin la question du **projet urbain durable** assurant le lien entre les dimensions environnementales et les objectifs du développement durable de la ville.

Et la géoinformation ?

Placer l'information géographique comme le pilier d'une modélisation environnementale intégrée de la ville.




Source : G. Petit et E. Bocher

Des questions **méthodologiques** et **techniques**


- **Quelle(s) description(s) du territoire ?**
- **Quel(s) langage(s) pour raisonner sur la donnée ?**
- **Quelles sont les échelles de la donnée ?**
- **Comment faire dialoguer les outils de la géomatique avec les modèles physiques ?**
- **Quels sont les outils adaptés ?**
- **Quels sont les formats, les standards existants ?**
- **Sont-ils suffisants ? Doit-on les adapter ?**
- **Quelle organisation pour passer d'une utilisation monolithique à un système intégré ?**

La plate-forme CartoPOLIS



G. Petit & E. Bocher
Atelier SIG - IRSTV - 05/09/12

La plate-forme CartoPOLIS






- Un outil SIG co-construit, base de l'ensemble des travaux autour de la géomatique.



www.orbisgis.org



- Un outil nourrit par des programmes de recherche sur la ville.

- Des réflexions partagées avec les collectivités, services de l'État : www.geopal.org

Une plate-forme ouverte

- **Un modèle de développement basé sur la philosophie de l'open source.**
- **L'utilisation de standards pour l'échange de données, le questionnement et la représentation (utilisateur et acteur de l'OGC).**
- **Une architecture modulaire (couche d'accès aux données, d'analyses spatiales, de représentation) qui repose sur le standard OSGI.**

- **Un environnement de travail exigeant (plate-forme de partage des codes, intégration continue, tests de régression, validation des contributions).**
- **Un accompagnement au quotidien (personnel support, documentation en ligne, outils de communication).**
- **Des efforts pédagogiques constants (animation).**
- **Un réseau d'acteurs indispensables (OGRS, GeoPAL, laboratoires partenaires...).**
- **Une volonté de disséminer.**
- **L'importance de constituer un vivier d'utilisateurs.**



Projet VégDUD : Rôle du végétal dans le Développement Urbain Durable : climatologie, hydrologie, énergie et ambiances (2009-2014)



Résolution de 20m



Résolution de 2.4m



Image hyperspectrale

Sources : in La documentation du territoire urbain séminaire final ANR VEGDUD.

La documentation des données


L'observation de la distribution de la végétation conduit à manipuler une multitude de données géographiques qui ont des spécificités propres

Représentation



Un arbre

Résolution spatiale



Un arbre

Couverture temporelle




t0



t0±n

Sémantique

arbre, platane,
platane à feuille d'érables



Source : G. Petit et E. Bocher

Problème posé :

- Comment questionner une base de données pour obtenir des cartes à façon sur la végétation ?

Par exemple : Extrait moi toutes les données concernant les bois et forêts quelque soit la source de données : BD Topo, Corinne LandCover ...

- Comment conditionner une extraction de données à partir d'une aire géographique, d'une date ou encore d'une résolution spatiale ?

Par exemple : Extrait moi toutes les données concernant les bois et forêts pour une résolution spatiale inférieure au 1/50 000 et en 1999.

La documentation des données

Solution retenue :

- Utilisation du thésaurus GEMET pour qualifier les ensembles de données et les entités géographiques + ISO 19115 – INSPIRE Metadata Model,
- Construire des médiateurs sémantiques (vocabulaire) pour définir les données,
- Disposer d'une modélisation du thésaurus flexible (intégration de nouveau thésaurus, utilisation de dictionnaires de vocabulaire existants par exemple <http://www.vegebase.plante-et-cite.fr>).

[Thematic Listings](#) | [INSPIRE Spatial Data Themes](#) | [Alphabetic Listings](#) | [Hierarchical Listings](#) | [Search Thesaurus](#)

Select language: [bg](#) [ca](#) [cs](#) [da](#) [de](#) [el](#) [en](#) [es](#) [et](#) [fi](#) [fr](#) [hr](#) [hu](#) [it](#) [lt](#) [lv](#) [mt](#) [nl](#) [pl](#) [pt](#) [ro](#) [sk](#) [sl](#) [sv](#)

INSPIRE Spatial Data Themes

Addresses
Administrative units
Agricultural and aquaculture facilities
Area management/restriction/regulation zones and reporting units
Atmospheric conditions
Bio-geographical regions
Buildings
Cadastral parcels
Coordinate reference systems
Elevation
Energy resources
Environmental monitoring facilities
Geographical grid systems
Geographical names
Geology
Habitats and biotopes
Human health and safety

green space

Definition:

A plot of vegetated land separating or surrounding areas of intensive residential or industrial use and devoted to recreation or park uses.
(Source: LANDY)

broader terms

land setup

narrower terms

garden
public park
recreational area
urban green

related terms

recreation

Utility an
Concept URL: <<http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3770>>

Source : <http://www.eionet.europa.eu/gemet>, consulté en 2012

La documentation des données


Exemple : médiateur avec la couche bâti de la BD Topo

BATI		
NATURE	URI GEMET	GEMET Approchant 1
Antenne		
Autre		
Aérogare	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/267	
Barrage	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1955	
Bassin de natation		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/516
Bâtiment agricole	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/186	
Bâtiment commercial		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7670
Bâtiment industriel	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4217	
Bâtiment religieux divers		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1410
Bâtiment sportif	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8014	
Chapelle		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1410
Cheminée	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1355	
Château		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5511
Château d'eau		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12248
Dalle de protection		
Ecluse	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7742	
Eglise	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1410	
Eolienne		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2595
Escalier		
Fort, blockhaus, casemate		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5253
Gare	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8073	
Indifférencié	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1029	
Mairie		
Militaire	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5253	
Monument	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5360	
Mur anti-bruit	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5630	
NR		
Phare		
Piste de sport		http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8014
Piste en dur		
Piste en herbe		
Pont	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1001	


Source : G. Petit et E. Bocher

La documentation des données


BD MOS CG44 - 2009



BD TOPO fusionnée- 2009



Projet Eval-PDU: Évaluation des impacts environnementaux d'un PDU et de leurs conséquences socio-économiques : développements méthodologiques et tests sur le PDU de Nantes Métropole (2008-2013)



- loi du 30 décembre 1996 sur **L'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (L'AuRE)**, les agglomérations de plus de 100 000 habitants ont pour obligation de mettre en place un Plan de déplacement urbain (PDU) afin, notamment, de réduire l'impact des transports sur l'environnement.
- évaluation du PDU tous les 5 ans.
- **directive européenne 2002/49/CE** relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement : agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent désormais réaliser leurs cartes de bruit, de manière, notamment, à établir des plans d'actions en matière de lutte contre le bruit.

L'intégration de modèles

Actions :

Changement de revêtements de chaussées, mise en place d'écrans acoustiques, réduction des vitesses de circulation, déviation du trafic, réalisation d'aménagements urbains, mise en place de nouvelles politiques de transport public.



Objectifs :

Production d'un cadastre d'émissions sonores et couplage avec les données sur la distribution des populations afin d'évaluer les seuils d'exposition.

3 scénarios de mobilité :




- Baisse de la demande auto en supprimant 25% des déplacements auto qui traduisent un taux de remplissage des véhicules en hausse de 33%,**
- Augmentation de la demande globale de déplacement de 20% (hausse de la population ou de la mobilité de 20%),**
- Multiplication par deux des prix du carburant.**

L'intégration de modèles



Source : in Projet Eval-PDU – Tâche 4 « Développement d'une méthode simplifiée sous SIG pour la production de cartes de bruit de grandes agglomérations »

L'intégration de modèles




Source : in Projet Eval-PDU – Tâche 4 « Développement d'une méthode simplifiée sous SIG pour la production de cartes de bruit de grandes agglomérations »

L'intégration de modèles


Nantes population : 280 920 (INSEE 2008)

LDEN	2008 base year		Scenario 1		Scenario 2		Scenario 3	
	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
< 50 dB	67 180	23.9	69 628	24.8	66 929	23.8	68 996	24.6
50-55 dB	29 071	10.3	28 764	10.2	27 986	10	27 458	9.8
55-60 dB	33 347	11.9	34 636	12.3	33 070	11.8	33 329	11.9
60-65 dB	54 093	19.3	57 052	20.3	51 512	18.3	54 405	19.4
65-70 dB	53 505	19	50 807	18.1	55 640	19.8	53 280	19
65-75 dB	36 243	12.9	33 254	11.8	38 092	13.5	36 017	12.9
>75 dB	7 478	2.6	6 776	2.4	7 688	2.7	7 431	2.6

Cartographie des valeurs limites (>68 dBa)



Année de référence : 64600 hab




Scenario 3: 64167 hab

Projets SCAPC2 et SOGVILLE (2009-2014)



SCAPC2 : Standard-Centric Authoring and Publication of Cartographic Content
SOGVILLE : Système d'Observation Géographique de la Ville



Source : O. Ertz




Projet GEBD: Grand Équipement Bases de données (2010-2014) -> gestion des référentiels évolutifs



Identification des changements et des évolutions d'un territoire



- Quelles sont les transformations spatiales qui s'opèrent sur un territoire ?
- Où se localisent-elles ?
- Quelles sont les dynamiques ? Temps long, temps court, latence.
- Peut-on les observer globalement, localement ?
- Peut-on mesurer les rythmes d'évolution d'un territoire ?
- Peut-on évaluer leurs conséquences sur l'environnement, la qualité de vie ?



L'évolution des limites communales


Deux siècles d'évolution des territoires et des populations communales marqués par

- des changements noms,
- des redéfinitions de territoire (fusion, scission, création).



Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794


Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



1794

Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794

Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794


Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



1836

Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794


Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



1866

Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794


Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



1896

Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794


Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



1911


Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794

Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84




Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794

Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84




Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794

Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794


Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



1999


Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794

Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



Évolutions démographique et géographique des communes depuis 1794

Département de Loire-Atlantique
Projection : WGS84



Merci pour votre attention



CartoPOLIS

IRSTV - FR CNRS 2488

www.cartopolis.org



OrbisGIS

www.orbisgis.org



erwan.bocher@ec-nantes.fr