


**Les sites charbonnés étudiés**

Vicdessos	Aston	Haut-Garbet	Vall Ferrera
1. Glise	1. Hen	1. Lavant/Argentière	1. Buiros
2. Tignalbu	2. Agréou	2. Abets	2. Maniga
3. Cruts	3. Usclat	3. Souliou	3. Boet
	4. Tos de Riet		4. Selva






Carte hors texte — L'espace forestier actuel du Vicdessos


**1. Reboisement :** 1.1. Epicea, pin sylvestre, pin noir (XIXème siècle) — 1.2. Epicea, pin sylvestre, mélèze (XIXème siècle) — 1.3. Pin à crochets, mélèze, pin sylvestre, épicea (XIXème siècle) — 1.4. Peuplements mixtes (hêtre-résineux du XIXème siècle) — 1.5. Pin sylvestre, mélèze, épicea (milieu du XXème siècle) — 1.6. Pin à crochets, pin mugo, mélèze, pin sylvestre (plantations récentes) — 1.7. zone incendiée récemment : a. avec régénération spontanée (pins, bouleau, saule) ; b. avec jeunes plantations

**2. Forêt "naturelle" :** 2.1. a. Sapinière ; b. sapins isolés ou régénération sous forêt autre que sapinière — 2.2. Hêtraie — 2.3. Chênaie sessile — 2.4. Chênaie pubescente — 2.5. Pin à crochets : arbres ou bouquets d'arbres spontanés ou subspontanés — 2.6. Pin sylvestre : arbres ou bouquets d'arbres subspontanés — 2.7. Epicea : arbres ou bouquets d'arbres subspontanés — 2.8. a. Boisement à bouleau ; b. recolonisation par le bouleau — 2.9. Boisement en milieu contraignant (affleurements rocheux, versants avalancheux) — 2.10. Boisement mixte spontané récent (chêne sessile, hêtre, bouleau, noisetier...)

**3. Forêt privée :** 3.1. Chênaie mixte (chêne sessile ou pedunculé, hêtre, bouleau...) — 3.2. Hêtraie


















Carte hors texte — L'espace forestier actuel du haut Garbet

1. Pinède à pin à crochets (*Pinus uncinata*)/pins à crochets isolés — 2. Sapinière (*Abies alba*)/sapins isolés — 3. Hêtraie-sapinière — 4. Hêtraie (*Fagus sylvatica*) — 5. Hêtraie (arbre têtard) — 6. Lisière de hêtraie en progression (*Sorbus aucuparia*, *Fagus sylvatica*...) — 7. Ancien bocage enfriché (frêne, noisetier, hêtre) — 8. Ancien bocage enfriché (frêne, noisetier, hêtre, *Quercus petraea*) — 9. Ancien bocage enfriché (frêne, noisetier, *Quercus robur*) — 10. Chênaie à *Q. pubescens*



# Végétation forestière actuelle du massif du Prat d'Albis (Arget, Ariège)



-  Chênaie mixte (*Q. petraea*, *Fagus sylvatica*, *Tilia platyphyllos*, *Ulmus montana*, *Fraxinus excelsior*)
-  Hêtraie a- futaie b- taillis
-  Hêtraie enrésinée (*Abies alba*)
-  Pré-bois à hêtre et bouleau
-  Lisière supérieure en progression (*Betula pendula*, *Ilex aquifolium*, *Fagus sylvatica*)
-  Ripilsilve à *Alnus glutinosa*
-  Plantation résineuse (*Pinus sylvestris*, *Pinus nigra* a- d'avant 1946 b- d'après 1946)
-  Charbonnière prélevées
-  Secteur non charbonné
-  Secteur non exploré



Carte hors texte — L'espace forestier actuel de la Vall Ferrera

1. Pinède à pin à crochets (*Pinus uncinata*)/pins à crochets isolés — 2. Sapinière (*Abies alba*)/sapins isolés ou régénération de sapins sous forêt autre que sapinière — 3. Pinède à pin sylvestre (*Pinus sylvestris*)/pins sylvestre isolés — 4. hêtres (*Fagus sylvatica*) disséminés — 5. Boisement à bouleau (*Betula pendula*) ou tremble (*Populus tremula*) — 6. Corylaie (*Corylus avellana*) — 7. Chênaie sessile (*Quercus petraea*) — 8. Chênaie pubescente (*Q. pubescens*) — 9. Yeusaie clairsemée (*Q. ilex*) — 10. Enrichissement des quartiers de granges (noisetier, frêne, érable, bouleau, aubépine...) — 11. Bocage de fond de vallée (frêne, peuplier noir, érable, aulne, saules...).

