



**HAL**  
open science

## Le catalogue des vignes de la collection du Luxembourg à Paris en 1809, Recherches sur l'histoire des cépages, 10

Henri Galinié, Jeanne Yerre

### ► To cite this version:

Henri Galinié, Jeanne Yerre. Le catalogue des vignes de la collection du Luxembourg à Paris en 1809, Recherches sur l'histoire des cépages, 10. 2018. halshs-01962146

**HAL Id: halshs-01962146**

**<https://shs.hal.science/halshs-01962146>**

Preprint submitted on 20 Dec 2018

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Le catalogue des vignes de la collection du Luxembourg à Paris en 1809

Henri Galinié et Jeanne Yerre  
*Recherches sur l'histoire des cépages*, 10

**Mots-clés** – ampélographie, cépage, nomenclature, collection du Luxembourg, France, Italie du nord

**Keywords** – ampelography, vine varieties, grape names, Luxembourg repository, France, Northern Italy

**Résumé** – Un catalogue de la collection des vignes du Luxembourg à Paris, alors en cours de constitution, fut imprimé en 1809. Très incomplet, ce catalogue fut enrichi manuellement dans les années qui suivirent. Un catalogue augmenté des additions manuscrites portées sur l'exemplaire de la bibliothèque d'Harvard et sur celui de la bibliothèque du Sénat à Paris est présenté ici. Il compte 570 entrées.

**Abstract** – A provisional catalogue of the vine varieties in the newly established Luxembourg repository in Paris was published in 1809. This original catalogue was completed in the following years by handwritten additions of variety names. This paper lists the different names found in the original book itself and in the copies in the Harvard University and French Senate libraries. A total of 570 items is recorded.

## La collection

En 1809, Michel-Christophe Hervy, directeur de la pépinière du Luxembourg, fit paraître un catalogue récapitulatif des espèces arboricoles, dont la vigne faisait alors partie, lesquelles formaient alors la collection, sous le titre *Catalogue méthodique et classique de tous les arbres, arbustes fruitiers et des vignes formant la collection de l'école impériale établie près le Luxembourg ...*

Pour ce qui est des vignes, plus de cinq cents entrées concernent des plants introduits depuis le territoire actuel de la France métropolitaine. Le catalogue de cette collection est l'un des documents précieux et rares qui énumèrent les cépages en usage dans les vignobles de France aux alentours de 1800, avant les crises sanitaires du 19<sup>e</sup> siècle et les modifications radicales apportées à l'encépagement des vignobles.

L'une après l'autre, l'enquête à l'initiative de Nicolas Dupré de Saint-Maur en 1782-84, les enquêtes départementales des préfets entre 1801 et 1810 et cette liste de 1809 forment une documentation inestimable. Ce catalogue, constitué d'une liste brute de noms, est le plus pauvre en détails des trois, car il indique seulement le nom de la variété, le département d'envoi du plant, la couleur et la forme des baies. Il est en revanche très utile par sa large couverture géographique. Comme les précédents, il présente la particularité, alors exceptionnelle, de retranscrire des parlers locaux sans que ces derniers soient filtrés par des savants.

Le catalogue des variétés de vignes, qui occupe les pages 45 à 63 de la publication, réserve, pour la vigne, 570 entrées prévues, numérotées de façon exclusive et continue de 1 à 570, dont toutes ne sont pas documentées dans l'édition de 1809. Les numéros libres, sans désignation, étaient prévus, précise Hervy (p.7) « pour avoir la facilité d'ajouter les nouvelles variétés qui pourraient survenir ». Or, deux exemplaires de travail apportent en effet de nombreux compléments manuscrits, certainement dus à des personnes

impliquées dans la constitution et le suivi de la collection, comme Hervy lui-même et peut-être Bosc.

Trois exemplaires imprimés de l'édition de 1809 ont été consultés en ligne pour établir le récapitulatif présenté ci-dessous : l'exemplaire de la Bibliothèque nationale de France qui ne comporte aucun additif ; celui de la bibliothèque de l'université d'Harvard à Cambridge (U.S.A.) et celui de la bibliothèque du Sénat à Paris, lesquels comptent un grand nombre d'additions. Les deux derniers font en effet passer le nombre des occurrences, pour les seuls départements de France, de 194 à 534, soit 340 entrées supplémentaires. Ces compléments manuscrits sont d'une seule main dans chaque exemplaire. Ils y sont parfois identiques, parfois différents dans la graphie ou dans un détail. Parfois ils énumèrent des noms distincts complémentaires ou contradictoires sous un même numéro d'inventaire. La même entrée peut avoir été utilisée pour des plants différents.

Tous les noms ajoutés correspondent à un enrichissement de la collection postérieur à la date d'impression de l'ouvrage en 1809, sans qu'il soit possible d'être plus précis. L'exemplaire d'Harvard est plus complet que celui du Sénat et semble donc plus tardif. Il est certainement antérieur à 1815 car il comporte des plants des départements italiens annexés dans l'empire. L'exemplaire du sénat semble postérieur car la quasi-totalité des plants italiens a été supprimée mais il comporte moins d'additions. Il peut s'agir aussi d'une simple différence dans la tenue de l'inventaire par chaque possesseur du fascicule. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour régler cette question.

Tallavignes, dans les pages qu'il consacre à la pépinière du Luxembourg (1901 : 558-559), en octroie la paternité à Chaptal, comme Hervy lui-même (1801 : 2) mais, de plus, la direction à Bosc alors directeur des pépinières impériales, l'un et l'autre inspirés par les travaux antérieurs de Rozier, notamment à Béziers en 1779. L'envoi des ceps destinés à la collection du Luxembourg depuis les départements correspond à la conduite de l'enquête nationale sur l'industrie et l'agriculture dans la première décennie du 19<sup>e</sup> siècle, conservée dans la série 6M ou 7M des Archives départementales, laquelle demande encore une étude exhaustive. Par exemple, pour le département du Loir-et-Cher, l'enquête a été achevée en 1804 (RhCL 5), pour celui de l'Indre-et-Loire, en 1808 (inédit). Cette corrélation rend vraisemblable les assertions de Tallavigne sur la genèse de la nouvelle collection qu'aucun écrit contemporain n'atteste, à notre connaissance, hormis les manifestations de reconnaissance d'Hervy à l'égard de Chaptal dans son introduction.

Par recoupement des informations, il apparaît vraisemblable que Jullien ait eu connaissance des résultats de ces enquêtes départementales lors de la préparation de son ouvrage de 1816, peut-être sous la forme d'une synthèse adressée au ministre et conservée aux Archives nationales.

Il est par ailleurs étonnant d'observer que Chaptal, peut-être Dussieux, et Bosc aient été à l'origine de cette collection issue de celle des Chartreux (Hervy 1809 : 1). Ils étaient des tenants de la variabilité des variétés de vignes censée engendrer leur dégénérescence en cas de transfert et même au cours du temps en un même lieu. Cette thèse était contradictoire avec celle de Rozier ou de Dupré de Saint-Maur partisans, au moins par leurs actes, de la thèse de la fixité des variétés, précondition à l'établissement d'une collection de référence qui regrouperait en un même lieu des cépages de provenances diverses et destinés à l'étude.

Ce débat, variabilité-fixité, qui a eu cours pendant un siècle (1750 à 1850), accompagna le développement de l'ampélographie, branche de la botanique. Il a été clos par Odart, dans l'introduction polémique de son ouvrage en 1845.

La collection des vignes du Luxembourg est un jalon dans cette longue maturation dont l'absence du mot cépage est un signe. Elle trouve son utilité dans une mise en perspective avec les travaux contemporains visant à la connaissance exhaustive et à l'identification des variétés de vignes, les cépages, au travers de leurs multiples dénominations.

## La liste des noms de vignes

Le récapitulatif ci-dessous résulte d'une réorganisation des informations présentes dans les exemplaires consultés. Ont été retenus tous les noms des plants mentionnés, doublons compris. Les introductions dans la collection provenaient du territoire métropolitain actuel, Savoie exclue, Corse absente, ainsi que d'Italie du nord. Quoique certains départements viticoles importants par leur production commerciale soient absents (Pyrénées-Atlantiques (alors Basses-Pyrénées), Loiret, Vendée, Aveyron) tous les vignobles de France sont représentés quoique de façon très inégale.

Les noms des plants, classés par couleur et par forme des baies en 1809, ont été regroupés ci-dessous par département et sont présentés selon l'ordre alphabétique de ces derniers, tels que dénommés en 1809. Suivent les plants sans mention de provenance et ceux envoyés des départements français d'Italie sous le premier empire.

Le classement principal dans l'original, selon la couleur et la forme des baies, est indiqué sous une forme abrégée :

NO = fruits noirs ovales, n°1 à 114  
NR = fruits noirs ronds, n°115 à 304  
BGO = blancs, grains ovales, n°305 à 380  
BGR = blancs, grains ronds, n°381 à 513  
GVO = raisins gris ou violets ; grains ovales, n°514 à 532  
GR = (raisins gris ou violets) grains ronds, n°533 à 570.

Le n° d'inventaire de chaque occurrence, identique à celui de l'original, est présenté selon le principe suivant, pour identifier la source précise des additions :

100 = n° 100 dans l'ouvrage imprimé  
100H = n° 100 dans l'exemplaire d'Harvard  
100S = n° 100 dans l'exemplaire du Sénat

Le nom, lorsqu'imprimé, est présenté en caractères droits : le ou les noms manuscrits sont en *caractères italiques*.

Le numéro d'inventaire original a été conservé, renvoi aux exemplaires mentionnés. Dans les plates-bandes de la collection, l'introduction de 570 variétés de vignes était prévue ; la liste ci-dessous comporte, ajouts et doublons compris, 615 entrées.

Certains noms manuscrits n'ont pas été déchiffrés avec certitude. L'incertitude est notée comme suit :

1 ? à 2 ?? selon le degré d'hésitation à propos du nom ;  
Ex. a(e) hésitation entre deux lettres a ou e, plutôt a ;  
- --- une ou plusieurs lettres indéchiffrables.

En cas de déchiffrement incertain, nous avons principalement eu recours aux sources et ouvrages suivants :

- au Projet de nomenclature de la vigne de N. Dupré de Saint-Maur (inédit, Bibl. mun. de Bordeaux ms.561 ; Arch. Dept de la Gironde C1349) ;  
- à André Jullien, dans la seule édition originale de 1816 ;  
- au deuxième Catalogue de la collection des vignes du Luxembourg de Hardy de 1848 ;  
- aux ouvrages de Pierre Galet (1980, 2015) ;  
- au dictionnaire des noms de cépages de Pierre Rézeau (1998, 2014).

\*\*\*

## LISTE DES NOMS

### Ain

**369S** *Blanc Vert* NR

### Aisne

**445** Chopine BGR

**472** Fourmenté BGR

<b>111H</b>	<i>noir coulange</i>	NO
<b>159H</b>	<i>Gouais</i>	NR
<b>198H</b>	<i>Lesplein noir</i>	NR
<b>198S</b>	<i>Lesplein noir</i>	NR
<b>497H</b>	<i>Blanc d'Aurian</i>	BGR

### Allier

<b>520H</b>	<i>Gros Gris Cordelier</i>	GVO
<b>554H</b>	<i>Bourguignon rouge</i>	GR
<b>554S</b>	<i>Bourguignon rouge</i>	GR

### Alpes maritimes

<b>259</b>	<i>Tripied</i>	NR
<b>428</b>	<i>Herbasque</i>	BGR
<b>490</b>	<i>Valentin blanc</i>	BGR
<b>537</b>	<i>Braquet gris</i>	GR
<b>17H</b>	<i>Roussou</i>	NO
<b>21H</b>	<i>Trinquinx?</i>	NO
<b>21S</b>	<i>Brusquetendre</i>	NO
<b>22H</b>	<i>Moriseau</i>	NO
<b>22S</b>	<i>Moriseau</i>	NO
<b>305S</b>	<i>Roulle</i>	NR
<b>312S</b>	<i>Moustia</i>	NR
<b>418H</b>	<i>Roussane</i>	BGR
<b>463H</b>	<i>Gros Espagnol</i>	BGR
<b>544H</b>	<i>Braquet gris</i>	GR
<b>21H</b>	<i>Trinquinx?</i>	NO
<b>21S</b>	<i>Brusquetendre</i>	NO
<b>305S</b>	<i>Roulle</i>	NR

### Hautes-Alpes

<b>241S</b>	<i>Taulier</i>	NR
<b>25H</b>	<i>Anonyme</i>	NO
<b>25S</b>	<i>Arrouyerre</i>	NO
<b>387H</b>	<i>Raisin grec</i>	BGR
<b>390H</b>	<i>Saint Jean blanc</i>	BGR

### Basses-Alpes

<b>365</b>	<i>Piquant-Paul</i>	NR
<b>197H</b>	<i>Bouteillant</i>	NR
<b>197S</b>	<i>Bouteilla</i>	NR
<b>230H</b>	<i>Aubier</i>	NR
<b>268H</b>	<i>Raisin grec</i>	NR
<b>41H</b>	<i>Piquepoule de la Corèze</i>	NO

### Ardèche

<b>158</b>	<i>Tinto</i>	NR
<b>102H</b>	<i>Plant du Languedoc</i>	NO
<b>108H</b>	<i>Abeillane des Cévennes</i>	NO
<b>174H</b>	<i>Larda</i>	NR
<b>174S</b>	<i>Larda</i>	NR
<b>261H</b>	<i>Lableve</i>	NR
<b>261S</b>	<i>Lableve</i>	NR
<b>287H</b>	<i>Pougnette</i>	NR
<b>288H</b>	<i>Bonna(e)tte</i>	NR
<b>375S</b>	<i>Salé</i>	NR
<b>395H</b>	<i>Sales</i>	BGR

<b>500H</b>	<i>Muscat blanc</i>	BGR
<b>538H</b>	<i>Onie printannier</i>	GR
<b>555H</b>	<i>Taquer</i>	GR
<b>555S</b>	<i>Taquer</i>	GR
<b>98H</b>	<i>Durésa</i>	NO

### Aube

<b>188</b>	Raisin Suisse	NR
<b>167</b>	François noir	NR
<b>193</b>	Noirien	NR
<b>319</b>	Arbonne	NR
<b>516H</b>	<i>Fromenteau violet</i>	GVO

### Aude

<b>102S</b>	<i>Rivainrennc</i>	NO
<b>309S</b>	<i>Piquepoulle grise</i>	NR
<b>357H</b>	<i>Clairette</i>	NR
<b>358H</b>	<i>Blanquette rousse</i>	NR
<b>488H</b>	<i>-y(x)alagne ?</i>	BGR
<b>518S</b>	<i>Cruchen</i>	GVO
<b>525H</b>	<i>Cardigane</i>	GVO
<b>550H</b>	<i>Blanquette moilla</i>	GR
<b>550S</b>	<i>Blanquette moilla</i>	GR
<b>84H</b>	<i>Payrol</i>	NO

### Bouches-du-Rhône

<b>68</b>	Bouteillant	NO
<b>122</b>	Espagnins	NR
<b>171</b>	Brunfouréa	NR
<b>311</b>	Olivette	NR
<b>327</b>	Panse musquée	NR
<b>348</b>	Plan Pascal	NR
<b>350</b>	Plan de Salès	NR
<b>356</b>	Panse commune	NR
<b>414</b>	Unie blanc	BGR
<b>464</b>	Plan de Languedoc	BGR
<b>492</b>	Plan de Demoiselle	BGR

### Cantal

<b>278</b>	Raisin rouge	NR
<b>540</b>	Gromier violet	GR

### Charente

<b>177</b>	L'Houmeau	NR
<b>232</b>	Chailloche	NR
<b>240</b>	Dégoûtant	NR
<b>262</b>	Gros-Noir	NR
<b>381</b>	Joli blanc	BGR
<b>405</b>	Saint Rabier blanc	BGR
<b>438</b>	Saint-Pierre blanc	BGR
<b>442</b>	Rivesalte	BGR
<b>409H</b>	<i>Blanc Luisant</i>	BGR
<b>409S</b>	<i>Blanc Luisant</i>	BGR
<b>553H</b>	<i>Folle noire</i>	GR
<b>553S</b>	<i>Folle noir</i>	GR

### Charente-Inférieure

<b>194</b>	Folle noire	NR
<b>308</b>	Vicane	NR
<b>318</b>	Amadon	NR
<b>324</b>	Folle blanche	NR
<b>407</b>	Sauvignon blanc	BGR
<b>323H</b>	<i>Menu ? Verd</i>	NR
<b>430H</b>	<i>Folle blanche</i>	BGR
<b>45H</b>	<i>Pineau</i>	NO
<b>517H</b>	<i>Chauché gris</i>	GVO
<b>70H</b>	<i>Plat</i>	NO
<b>88H</b>	<i>Balzac</i>	NO

### Cher

<b>131H</b>	<i>Noir tendre</i>	NR
<b>156H</b>	<i>Gros Damor?</i>	NR
<b>199H</b>	<i>Jariko noir</i>	NR
<b>201H</b>	<i>Perle</i>	NR
<b>205H</b>	<i>Pigne noir</i>	NR
<b>213S</b>	<i>Grosse Gouche</i>	NR

### Côte d'Or

<b>35</b>	Plant de Malin	NO
<b>56</b>	Pineau fleuri	NO
<b>244</b>	Pineau noir	NR
<b>270</b>	Pernan	NR
<b>424</b>	Melon blanc	BGR
<b>453</b>	Pineau blanc	BGR
<b>476</b>	Aligoté	BGR
<b>546</b>	Pineau gris	GR
<b>329H</b>	<i>Melon</i>	NR
<b>353H</b>	<i>Aligoté</i>	NR

### Dordogne

<b>14</b>	Merbrege	NO
<b>168</b>	Pique-poule Sorbier	NR
<b>179</b>	Guila noir	NR
<b>181</b>	Pique-poule noir	NR
<b>212</b>	Gandie	NR
<b>254</b>	Navarro	NR
<b>36H</b>	<i>Piquepoule</i>	NO
<b>446H</b>	<i>Muscat fou</i>	BGR

### Doubs

<b>263</b>	Morillon noir	NR
<b>274</b>	Chasselas noir	NR
<b>290</b>	Alexandrie noir	NR
<b>373</b>	Bon-Blanc	NR
<b>155H</b>	<i>Grappannoux</i>	NR
<b>214H</b>	<i>Pulsau</i>	NR
<b>305H</b>	<i>Breguin</i>	NR
<b>40H</b>	<i>Tréfort</i>	NO

### Drôme

<b>43</b>	Chalienne	NO
<b>51</b>	Raisin rouge	NO
<b>54</b>	Perlossette	NO

<b>172</b>	Gruselle	NR
<b>182</b>	Raisin noir	NR
<b>225</b>	Cronnet	NR
<b>255</b>	Lardau	NR
<b>305</b>	Boutinoux	NR
<b>315</b>	Gamau	NR
<b>341</b>	Bourret	NR
<b>392</b>	Lourdaut	BGR
<b>545</b>	Grec rouge	GR
<b>101H</b>	<i>Pointu gris</i>	NO
<b>109H</b>	<i>Chasselas noir</i>	NO
<b>114H</b>	<i>Ribier</i>	NO
<b>120H</b>	<i>Bonaris</i>	NR
<b>120S</b>	<i>Bonaris</i>	NR
<b>153H</b>	<i>Cournouise</i>	NR
<b>15H</b>	<i>Petite Marsanne</i>	NO
<b>162H</b>	<i>Maure</i>	NR
<b>163H</b>	<i>Grosse Marsanne</i>	NR
<b>165H</b>	<i>L'erveyreaux ?</i>	NR
<b>169H</b>	<i>Grovereau ?</i>	NR
<b>16H</b>	<i>Passerille</i>	NO
<b>184H</b>	<i>Negret Noir</i>	NR
<b>184S</b>	<i>Negret Noir</i>	NR
<b>224H</b>	<i>Grosleau</i>	NR
<b>227H</b>	<i>Clairette</i>	NR
<b>260H</b>	<i>Flouron</i>	NR
<b>277H</b>	<i>Orange</i>	NR
<b>281H</b>	<i>Verdache</i>	NR
<b>284S</b>	<i>Negret noir</i>	NR
<b>289H</b>	<i>Muscat de Barbarie</i>	NR
<b>2H</b>	<i>Brumier ?</i>	NO
<b>309H</b>	<i>Perpignan</i>	NR
<b>32H</b>	<i>Chien</i>	NO
<b>334H</b>	<i>Lambrennet</i>	NR
<b>33H</b>	<i>Mondeuse</i>	NO
<b>352H</b>	<i>Boutinaux</i>	NR
<b>359H</b>	<i>Esonin ??</i>	NR
<b>38H</b>	<i>Piquepoule</i>	NO
<b>403H</b>	<i>Oeuillade blanche</i>	BGR
<b>403S</b>	<i>Oeiulleade blanche</i>	BGR
<b>431H</b>	<i>Roussanne</i>	BGR
<b>447H</b>	<i>Proverat</i>	BGR
<b>53H</b>	<i>Proverat</i>	NO
<b>71H</b>	<i>Marsanne</i>	NO
<b>72H</b>	<i>Bearn</i>	NO
<b>73H</b>	<i>Courbot</i>	NO
<b>7H</b>	<i>Griselle</i>	NO
<b>83H</b>	<i>Parlotal</i>	NO
<b>85H</b>	<i>Gros Pogay</i>	NO
<b>89H</b>	<i>Petit Salier</i>	NO
<b>91H</b>	<i>Tinto</i>	NO
<b>92H</b>	<i>Mouton</i>	NO
<b>97H</b>	<i>-----?</i>	NO

### Gard

<b>14S</b>	<i>Auxerois</i>	NO
------------	-----------------	----



<b>19S</b>	<i>Vegor de Piazza</i>	NO
<b>202H</b>	<i>Negret</i>	NR
<b>202S</b>	<i>Negret</i>	NR
<b>351S</b>	<i>Brume(a) ?</i>	NR
<b>360H</b>	<i>Jubi</i>	NR
<b>360S</b>	<i>Jubi</i>	NR
<b>465H</b>	<i>Roux Ergot ?</i>	BGR
<b>487H</b>	<i>Grenache</i>	BGR
<b>48H</b>	<i>Plant rouge</i>	NO
<b>493H</b>	<i>Raisin de Dame</i>	BGR
<b>493S</b>	<i>Raisin de Dame</i>	BGR
<b>58H</b>	<i>Gaillard rouge</i>	NO
<b>73S</b>	<i>Grec noir</i>	NO

### Haute-Garonne

<b>176</b>	<i>Négret</i>	NR
<b>317</b>	<i>Grand Blanc</i>	NR
<b>363</b>	<i>Cecan</i>	NR
<b>454</b>	<i>Gulard</i>	BGR
<b>455</b>	<i>Pique-poule</i>	BGR
<b>404H</b>	<i>Herdinale</i>	BGR
<b>404S</b>	<i>Herdinale</i>	BGR
<b>50H</b>	<i>Somme? rouille</i>	NO
<b>532S</b>	<i>Rouyas</i>	GVO
<b>64H</b>	<i>Ambré</i>	NO
<b>64S</b>	<i>Ambré</i>	NO

### Gers

<b>48S</b>	<i>Plant rouge</i>	NO
<b>261S</b>	<i>Brachet</i>	NR
<b>329S</b>	<i>Painachon(u)?</i>	NR
<b>331S</b>	<i>Spizino</i>	NR
<b>344S</b>	<i>Bianchetta</i>	NR
<b>523S</b>	<i>Cardigane</i>	GVO
<b>526H</b>	<i>Grosse Rouge</i>	GVO
<b>58S</b>	<i>Gaillard rouge</i>	NO

### Gironde

<b>178</b>	<i>Almandis</i>	NR
<b>127H</b>	<i>Carbonet</i>	NR
<b>127S</b>	<i>Carbonet</i>	NR
<b>12H</b>	<i>Chochet</i>	NO
<b>12S</b>	<i>Chochet</i>	NO
<b>170H</b>	<i>Massuquet</i>	NR
<b>170S</b>	<i>Mansuquet</i>	NR
<b>185H</b>	<i>Prunelat</i>	NR
<b>185S</b>	<i>Prunelat</i>	NR
<b>229H</b>	<i>Bidure</i>	NR
<b>229S</b>	<i>Bidure</i>	NR
<b>230S</b>	<i>Malbec</i>	NR
<b>273H</b>	<i>Rouget grande espèce</i>	NR
<b>273S</b>	<i>Rouges grande espèce</i>	NR
<b>27H</b>	<i>Cabernet</i>	NO
<b>27S</b>	<i>Cabernet</i>	NO
<b>334S</b>	<i>Sauvignonalles</i>	NR
<b>340S</b>	<i>Semillon</i>	NR

<b>361H</b>	<i>Massoutet</i>	NR
<b>365S</b>	<i>Sauvignon</i>	NR
<b>424S</b>	<i>Castillonne</i>	BGR
<b>528H</b>	<i>Raisin violet</i>	GVO
<b>55S</b>	<i>Dapigne</i>	NO
<b>78H</b>	<i>Balouzat</i>	NO
<b>78S</b>	<i>Boulozel</i>	NO

### Hérault

<b>157</b>	Terret	NR
<b>1</b>	Maroquin	NO
<b>4</b>	Carignan	NO
<b>24</b>	Uliade rouge	NO
<b>34</b>	Servent noir	NO
<b>67</b>	Aspirant	NO
<b>75</b>	Charge-mulet	NO
<b>81</b>	Soûle-bouvier	NO
<b>241</b>	Clairette de Die	NR
<b>248</b>	Saint Jean rouge	NR
<b>258</b>	Espar	NR
<b>310</b>	Picardan	NR
<b>321</b>	Clairette de Limoux	NR
<b>322</b>	Aramond blanc	NR
<b>331</b>	Uliade	NR
<b>332</b>	Qualitor	NR
<b>362</b>	Muscat d'Alexandrie	NR
<b>433</b>	Clairette de Limoux	BGR
<b>467</b>	Muscat d'Espagne	BGR
<b>514</b>	Pique-poule gris	GVO
<b>523</b>	Damas violet	GVO
<b>206H</b>	<i>Prunelard</i>	NR
<b>206S</b>	<i>Prunelard</i>	NR
<b>470H</b>	<i>Aramont blanc</i>	BGR
<b>470S</b>	<i>Aramond blanc</i>	BGR
<b>99H</b>	<i>Raisin ----- ?</i>	NO

### Indre

<b>146H</b>	<i>Marsan</i>	NR
<b>146S</b>	<i>Mansan</i>	NR
<b>305S</b>	<i>Gouais Blanc</i>	NR
<b>408H</b>	<i>Bicane</i>	BGR
<b>408S</b>	<i>Bicane</i>	BGR
<b>530H</b>	<i>Fiez gris</i>	GVO
<b>530S</b>	<i>Fié gris</i>	GVO
<b>256H</b>	<i>Cors</i>	NR
<b>256S</b>	<i>Cors</i>	NR

### Indre-et-Loire

<b>112H</b>	<i>Noir noble</i>	NO
<b>151H</b>	<i>Grosleau rouge</i>	NR
<b>246H</b>	<i>Plan de Caux</i>	NR
<b>251H</b>	<i>Pineau rouge</i>	NR

### Isère

<b>245</b>	Maclon	NR
<b>265</b>	Grosse Serine	NR
<b>104H</b>	<i>Mouton</i>	NO

<b>164H</b>	<i>Servanier</i>	NR
<b>209H</b>	<i>Cugny</i>	NR
<b>215H</b>	<i>Guibault</i>	NR
<b>215S</b>	<i>Guilbaut</i>	NR
<b>228H</b>	<i>Vert Noir</i>	NR
<b>242H</b>	<i>Mouton D'Espagne</i>	NR
<b>247H</b>	<i>Madeleine</i>	NR
<b>249H</b>	<i>Mourastel</i>	NR
<b>31H</b>	<i>Barbelinot</i>	NO
<b>338H</b>	<i>Lambrennet</i>	NR
<b>370H</b>	<i>Ozalette</i>	NR
<b>371H</b>	<i>Piémontais</i>	NR
<b>379H</b>	<i>Pelourceau ?</i>	NR
<b>384H</b>	<i>Piémontais</i>	BGR
<b>432H</b>	<i>Viognier</i>	BGR
<b>491H</b>	<i>Jaune blanche</i>	BGR
<b>529H</b>	<i>Septembre cramoisi</i>	GVO
<b>536S</b>	<i>Verdesse</i>	GR
<b>66H</b>	<i>La(o)mbert ?</i>	NO

### Jura

<b>23</b>	Bourdela	NO
<b>46</b>	Raisin perlé	NO
<b>96</b>	Muscat noir	NO
<b>121</b>	Trousseau	NR
<b>149</b>	Melon	NR
<b>183</b>	Baclan	NR
<b>235</b>	Morillon noir	NR
<b>336</b>	Raisin perlé	NR
<b>388</b>	Méliier blanc	BGR
<b>393</b>	Muscat blanc	BGR
<b>399</b>	Chasselas	BGR
<b>415</b>	Gouais petit	BGR
<b>420</b>	Sauvignon	BGR
<b>479</b>	Sauvignon	BGR

### Landes

<b>5</b>	Merlé d'Espagne	NO
<b>86</b>	Rouge Espagnol	NO
<b>90</b>	Navarre	NO
<b>135</b>	Pique-poule noir	NR
<b>173</b>	Claverie rouge	NR
<b>217</b>	Mansein noir	NR
<b>219</b>	Amarot	NR
<b>342</b>	Claverie mâle	NR
<b>385</b>	Pique-poule	BGR
<b>416</b>	Calcédé	BGR
<b>419</b>	Arranjan petit	BGR
<b>459</b>	Sainte-Jaume	BGR
<b>468</b>	Blanc doux	BGR
<b>469</b>	Latrut	BGR
<b>473</b>	Merlé blanc	BGR
<b>480</b>	Mansein blanc	BGR
<b>483</b>	Guillemot blanc	BGR
<b>196H</b>	<i>Albarisse</i>	NR
<b>196S</b>	<i>Albarette</i>	NR

539H *Cruchen* GR

### Loir-et-Cher

534 *Muscat rouge* GR

37H *Farriolat* NO

62H *Colombeau noir* NO

62S *Colombeau noir* NO

9H *Carmenet* NO

### Loire

535 *Marvoisin* GR

152H *Moucharon* NR

39H *Gros lien?* NO

474H *Verdot/Petit* BGR

52H *Raisin noir* NO

551H *Beaune Brunette* GR

551S *Beaune Brunettehy* GR

### Loire-Inférieure

401H *Plant nantais* BGR

401S *Plant nantais* BGR

475H *Griforin* BGR

### Lot

20 *Malaga* NO

138 *Rive d'Alte* NR

144 *Mauzac noir* NR

218 *Biron* NR

250 *Canut noir* NR

279 *Alicant* NR

316 *Muscabelle* NR

340 *Rajoulen* NR

382 *Raisin de crapaud* BGR

386 *Rougeasse* BGR

427 *Mauzac blanc* BGR

451 *Prunyéral* BGR

391H *Sauvignon* BGR

76H *Videlle* NO

87H *Biron* NO

218S ~~*Biron*~~ (*biffé*) NR

### Lot-et-Garonne

44 *Cargue-bas* NO

180 *Pique-poule* NR

266 *Touzan* NR

280 *Estrangé* NR

312 *Chalosse* NR

355 *Pique-poule* NR

426 *Doucet* BGR

461 *Courtanet* BGR

478 *Guillandoux* BGR

481 *Semillon* BGR

231H *Guilan noir* NR

243H *Guillemet* NR

272H *Boucharies* NR

29H *Grosse roussane* NO

30H *Petite roussane* NO

<b>335H</b>	<i>Bourmès</i>	NR
<b>339H</b>	<i>Enratjade</i>	NR
<b>345H</b>	<i>Feuille ronde</i>	NR
<b>345S</b>	<i>Feuille ronde</i>	NR
<b>521H</b>	<i>Bouchalès gris</i>	GVO
<b>79H</b>	<i>Morrastel</i>	NO
<b>82H</b>	<i>Courtanot</i>	NO

### Maine-et-Loire

<b>69</b>	Brune	NO
<b>208</b>	Lignage	NR
<b>444</b>	Arbois	BGR
<b>449</b>	Auvernat	BGR
<b>437H</b>	<i>Gamet blanc</i>	BGR
<b>439H</b>	<i>Grand blanc</i>	BGR
<b>306H</b>	<i>Melier noir</i>	NR

### Marne

<b>441</b>	Marmot	BGR
------------	--------	-----

### Haute-Marne

<b>495</b>	Bourguignon blanc	BGR
<b>147</b>	Nerre	NR
<b>148</b>	Nerre autre variété	NR
<b>107H</b>	<i>Gamet noir</i>	NO
<b>113H</b>	<i>Bordelais</i>	NO
<b>238H</b>	<i>Anonyme</i>	NR

### Mayenne

<b>115</b>	Croc	NR
<b>133</b>	Bordelais	NR
<b>330</b>	Pied sain	NR

### Moselle

<b>434</b>	Gros-blanc	BGR
<b>533</b>	Müller reben	GR
<b>325H</b>	<i>Hedel Weis</i>	NR
<b>325S</b>	<i>Edel Wesseis</i>	NR

### Nièvre

<b>292S</b>	<i>Lagui-n?</i>	NR
<b>396S</b>	<i>Goueun( r)?</i>	BGR

### Puy-de-Dôme

<b>57H</b>	<i>Gamet de Lyon</i>	NO
<b>57S</b>	<i>Gamet de Lyon</i>	NO
<b>63H</b>	<i>Clermontois</i>	NO
<b>63S</b>	<i>Clermontois</i>	NO

### Hautes-Pyrénées

<b>13</b>	Boudalès	NO
<b>116</b>	Blanc-Madame	NR
<b>134</b>	Camarau rouge	NR
<b>192</b>	Tokai	NR
<b>226</b>	Courbu	NR
<b>236</b>	Arrouya	NR
<b>253</b>	Pied de Perdrix noir	NR
<b>264</b>	Lambrusquat	NR

<b>337</b>	Sauvignon blanc	NR
<b>421</b>	Printannier	BGR
<b>443</b>	Claverie	BGR
<b>496</b>	Camarau blanc	BGR
<b>210H</b>	<i>Caillaba</i>	NR
<b>283H</b>	<i>Gros Guillaume</i>	NR

### Pyrénées-Orientales

<b>110</b>	Ascate-Saume	NO
<b>376</b>	Malvasie	NR
<b>519</b>	Blanquette violette	GVO
<b>26H</b>	<i>Cilla Rouge</i>	NO
<b>26S</b>	<i>Cilla Rouge</i>	NO
<b>524H</b>	<i>Muscat rouge</i>	GVO
<b>543H</b>	<i>Terret rouge</i>	GR

### Bas-Rhin

<b>166</b>	Rothe Hinsche	NR
<b>204</b>	Meunier	NR
<b>211</b>	Morillon noir	NR
<b>389</b>	Richling	BGR
<b>397</b>	Grosse variété blanche	BGR
<b>435</b>	Burger	BGR
<b>477</b>	Kniperlé	BGR
<b>494</b>	Raisin vert	BGR
<b>515</b>	Feldlinger	GVO
<b>518</b>	Gentil brun	GVO
<b>536</b>	Feldlinger	GR
<b>396H</b>	<i>Chasselas mou</i>	BGR

### Haut-Rhin

<b>320</b>	Weiss Klefeln	NR
<b>549H</b>	<i>Edlen rouge</i>	GR
<b>549S</b>	<i>Edlen rouge</i>	GR

### Rhône

<b>369H</b>	<i>Roussette blanc</i>	NR
<b>450H</b>	<i>Gros Plant</i>	BGR

### Haute-Saône

<b>100</b>	Pulsare	NO
<b>186</b>	Gamet noir	NR
<b>276</b>	Pineau franc	NR

### Saône

<b>565H</b>	<i>Corinthe violet</i>	GR
-------------	------------------------	----

### Saône-et-Loire

<b>220H</b>	<i>Morlot</i>	NR
-------------	---------------	----

### Seine

<b>223</b>	Madeleine noire	NR
<b>400</b>	Ciotat	BGR

### Seine-et-Marne

<b>55</b>	Rochelle noire	NO
<b>94</b>	Bourguignon noir	NO
<b>143</b>	Sanmoireau	NR

<b>271</b>	Rochelle noire	NR
<b>364</b>	Grosse Perle	NR
<b>398</b>	Chasselas doré	BGR
<b>422</b>	Chasselas musqué	BGR
<b>429</b>	Hennant blanc	BGR
<b>458</b>	Rochelle blanche	BGR
<b>541</b>	Muscat rouge	GR
<b>378H</b>	<i>Morillon blanc</i>	NR
<b>501H</b>	<i>Muscat blanc</i>	BGR

### Deux-Sèvres

<b>425</b>	Forte-queue	BGR
<b>402H</b>	<i>Damouret</i>	BGR
<b>402S</b>	<i>Damouret</i>	BGR
<b>6H</b>	<i>Confort</i>	NO
<b>6S</b>	<i>Confort</i>	NO

### Tarn

<b>154H</b>	<i>Redondal</i>	NR
<b>252H</b>	<i>Negret</i>	NR
<b>333H</b>	<i>Boutigna</i>	NR
<b>484H</b>	<i>Mauzac</i>	BGR
<b>503H</b>	<i>Maurelot</i>	BGR
<b>547H</b>	<i>Pouyral ?</i>	GR
<b>548H</b>	<i>Mausac rouge</i>	GR

### Var

<b>347H</b>	<i>Plan de Marseille</i>	NR
-------------	--------------------------	----

### Vaucluse

<b>95</b>	Négron	NO
<b>19</b>	Moutardier	NO
<b>80</b>	Teinturier	NO
<b>105</b>	Berardi	NO
<b>128</b>	Sparse grosse	NR
<b>129</b>	Sparse menue	NR
<b>203</b>	Plan droit	NR
<b>237</b>	Picardan gros	NR
<b>239</b>	Plan sauvage	NR
<b>257</b>	Berardi, grande espèce	NR
<b>269</b>	Pique-poule noir	NR
<b>275</b>	Marseillais	NR
<b>282</b>	Merveillat	NR
<b>285</b>	Ugne	NR
<b>313</b>	Bouboulenque	NR
<b>349</b>	Clairette	NR
<b>366</b>	Verdat	NR
<b>367</b>	Joannen	NR
<b>368</b>	Olivette	NR
<b>456</b>	Ugne Lombarde	BGR
<b>471</b>	Raisin grec	BGR
<b>502</b>	Clairette menue blanche	BGR
<b>18H</b>	<i>Picardot</i>	NO
<b>19H</b>	<i>Vigor-di Piazza</i>	NO

## Vienne

<b>74</b>	Pineau noir	NO
<b>130</b>	Jacobin	NR
<b>150</b>	Teinturier	NR
<b>187</b>	Epicier grande espèce	NR
<b>222</b>	Epicier petite espèce	NR
<b>233</b>	Teinturier	NR
<b>314</b>	Jacobin	NR
<b>351</b>	Chenein	NR
<b>410</b>	Fié jaune	BGR
<b>411</b>	Fié vert	BGR
<b>448</b>	Gouais jaune	BGR
<b>440H</b>	<i>Bourdelaïs</i>	BGR
<b>440S</b>	<i>Bordelaïs</i>	BGR
<b>482H</b>	<i>Blanc Massé</i>	BGR
<b>527H</b>	<i>Fiez bon a manger</i>	GVO

## Vosges

<b>93</b>	Liverdun bon vin	NO
<b>106</b>	Liverdun bon vin	NO
<b>346</b>	Bourgelas	NR
<b>214H</b>	<i>Petit Pineau</i>	NR
<b>214S</b>	<i>Pineau Petit</i>	NR
<b>221H</b>	<i>Liverdun noir</i>	NR
<b>436H</b>	<i>Grand blanc</i>	BGR

## Yonne

<b>8</b>	Pinneau de Coulanges	NO
<b>216</b>	Pineau noir	NR
<b>328</b>	Servanien	NR
<b>354</b>	Plan vert	NR
<b>406</b>	Dammery blanc	BGR
<b>452</b>	Servinien cendré	BGR

## Sans mention de provenance

<b>374S</b>	<i>Raisin Gros Blanc Tokai</i>	NR
<b>103H</b>	<i>Oustandanet</i>	NO
<b>15S</b>	<i>Ribier Gros violet ovalle</i>	NO
<b>236S</b>	<i>Caillaba</i>	NR
<b>290S</b>	<i>frakintal</i>	NR
<b>375H</b>	<i>Malvoisie blanche</i>	NR
<b>377H</b>	<i>Cornichon blanc</i>	NR
<b>380H</b>	<i>Cornichon blanc</i>	NR
<b>397S</b>	<i>Chasselas rouge</i>	BGR
<b>412H</b>	<i>Corinthe violet</i>	BGR
<b>413H</b>	<i>Raisin blanc</i>	BGR
<b>47H</b>	<i>Morillon de Brünn ?</i>	NO
<b>47S</b>	<i>Morillon Tokai</i>	NO
<b>513H</b>	<i>Gros Damas blanc</i>	BGR
<b>522H</b>	<i>Gros Rouge</i>	GVO
<b>532H</b>	<i>Cornichon violet</i>	GVO

## Italie

<b>3H</b>	<i>Balarni</i>	NO	Pô
<b>10H</b>	<i>Barbera</i>	NO	Marengo
<b>10S</b>	<i>Barbera</i>	NO	Marengo
<b>11H</b>	<i>Finiza</i>	NO	Marengo



<b>11S</b>	<i>Finieza</i>	NO	Marengo
<b>42</b>	Barbera noir	NO	Pô
<b>109S</b>	<i>Negrera</i>	NO	Sesia
<b>118</b>	Balzamina	NR	Pô
<b>119H</b>	<i>Negrero</i>	NR	Piemont
<b>137</b>	Aleatico	NR	Pô
<b>158S</b>	<i>Bonadro</i>	NR	Sesia
<b>160</b>	Grignoli	NR	Pô
<b>161</b>	Sirodino	NR	Pô
<b>189</b>	Coda di volpe	NR	Pô
<b>190</b>	Balavri	NR	Pô
<b>191H</b>	<i>Lambrosca</i>	NR	Piemont
<b>191S</b>	<i>Lambroscat</i>	NR	Marengo
<b>200</b>	Cortese nera	NR	Pô
<b>207H</b>	<i>Massino ?</i>	NR	Piemont
<b>207S</b>	<i>Massino ?</i>	NR	Marengo
<b>267</b>	Malvoisie rouge	NR	Pô
<b>284H</b>	<i>Nebiolo fin</i>	NR	Piemont
<b>286</b>	Parpeuri	NR	Pô
<b>291</b>	Muscat noir	NR	Pô
<b>326H</b>	<i>Foggario</i>	NR	Gênes
<b>330H</b>	<i>Spazino</i>	NR	Gênes
<b>372</b>	Malvoisie	NR	Pô
<b>383</b>	Nebiolo commun	BGR	Pô
<b>384S</b>	<del><i>Nebiolo fin</i></del> <i>biffé</i>	BGR	Sesia biffé
<b>423</b>	Cascarolo blanc	BGR	Pô
<b>489</b>	Raisin blanc	BGR	Pô
<b>531H</b>	<i>Bearo</i>	GVO	Gênes
<b>531S</b>	<i>Bearo</i>	GVO	Gênes
<b>542</b>	Chasselas violet	GR	Pô
<b>552H</b>	<i>Nebiolo rose</i>	GR	Marengo
<b>552S</b>	<i>Nibbiola</i>	GR	Marengo

- Les occurrences des noms se dénombrent ainsi pour les vignobles de France : 233 noms en 1809 et 329 insérés, soit 562 occurrences. Dans les 329 ajouts se trouvent de nombreux doublons, car le même nom est répété manuellement dans chacun des deux exemplaires annotés. Par exemple, dans l'Indre, 9 occurrences désignent 4 cépages ; dans l'Isère ce sont 2 fois les 2 mêmes noms qui sont cités. Enfin, 17 noms ne portent pas de mention de provenance. Le total pour la France est de 579 occurrences.

- Le classement par département livre quelques indications sur le mode de constitution de la collection. Les introductions correspondent à des lots d'envois, probablement à l'initiative des préfets. Les plants proviennent de 56 départements. Ainsi, sans qu'il soit possible d'être plus précis, apparaissent antérieurs à 1809, parce que leurs noms sont pour la plupart imprimés, les plants envoyés de l'Aube, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Côte-d'Or, de l'Hérault, du Jura, des Landes, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Seine-et-Marne, du Vaucluse et de l'Yonne. En revanche, sont postérieurs à 1809, parce que leurs noms sont manuscrits, les plants envoyés de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de l'Aude, du Cher, du Var, du Gers, de la Gironde, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Puy-de-Dôme, du Tarn.

- Les vignobles sont presque tous représentés quoique de façon inégale : Les envois de l'Aude ou de la Drôme sont nombreux, ceux du Loiret manquants, compensés par les envois du Loir-et-Cher, du Cher ou de la Nièvre. Les Pyrénées-Atlantiques (ou Basses) n'ont procédé à aucun envoi,

contrairement aux Hautes-Pyrénées et aux Landes. Ainsi, le vignoble basque fait défaut.

- Dans l'exemplaire de Harvard de nombreux noms sont accompagnés d'un *B.* manuscrit dont la signification, qui ne se rapporte pas la couleur des baies, nous échappe. Cette annotation n'a pas été mentionnée ci-dessus.

- 36 plants proviennent des départements d'Italie dont 20 en 1809.

Le total des entrées dans la collection du Luxembourg est donc de 615. Ce chiffre vaut en 1809 et dans les années qui suivirent, jusqu'à une date inconnue mais antérieure à la publication du 2<sup>e</sup> catalogue par Hardy en 1848.

HG-JY, décembre 2018

## Sources et références bibliographiques

### Sources inédites

Bibl.mun.de Bordeaux, enquête Dupré de Saint-Maur, ms 561  
Arch.dept de la Gironde, enquête Dupré de Saint-Maur, C1349  
Arch.dept de l'Indre-et-Loire, enquête préfectorale 1808, 6M791

### Sources publiées

M.-C. Hervy, *Catalogue méthodique et classique de tous les arbres, arbustes fruitiers et des vignes formant la collection de l'école impériale établie près le Luxembourg ...* Paris 1809.

1. Exemplaire de la Bibliothèque nationale de France

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96391964/f54.image.textelImage>

2. Exemplaire de la bibliothèque du Sénat

[http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/archives/Fonds\\_precieux\\_numerise/Histoire\\_des\\_Jardins/CATALOGUE\\_A15\\_taille\\_reduite.pdf](http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/archives/Fonds_precieux_numerise/Histoire_des_Jardins/CATALOGUE_A15_taille_reduite.pdf)

3. Exemplaire de la bibliothèque de l'université de Harvard

[https://books.google.fr/books?id=6dfmQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gb\\_s\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.fr/books?id=6dfmQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

Rhcl5, Les cépages du département du Loir-et-Cher en 1804 {enquête préfectorale]

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01427299>

Hardy, *Catalogue de l'Ecole des vignes de la pépinière du Luxembourg*, Paris 1848.

### Références bibliographiques

Anonyme, Site du Sénat, histoire du jardin fruitier

[https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/visite/jardin/jardin\\_fruitier.html&idtable=a/visite/jardin/jardin\\_fruitier.html|a/evnement/archives/d54/pepiniere.html|a/visite/jardin/cole\\_dhorticulture\\_du\\_jardin\\_du\\_luxembourg.html&c=catalogue+p%E9pini%E8re+1809&rhc=gs&de=20171215&au=20181215&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=p\\_pr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn](https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/visite/jardin/jardin_fruitier.html&idtable=a/visite/jardin/jardin_fruitier.html|a/evnement/archives/d54/pepiniere.html|a/visite/jardin/cole_dhorticulture_du_jardin_du_luxembourg.html&c=catalogue+p%E9pini%E8re+1809&rhc=gs&de=20171215&au=20181215&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=p_pr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn)

CHAPTAL *et al.* 1800

*Cours complet d'agriculture ...de l'abbé Rozier.* Rédigé par Chaptal *et al.* 10 T. Paris

CHAPTAL *et al.* 1801

Chaptal J.-E., Rozier F., Parmentier A., Dussieux L.– *Traité pratique et théorique sur la culture de la vigne ...*, 2 vol., Paris 1801.

GALET 1980

Galet P. – *Cépages et vignobles de France, T.III, les vignobles de France*, 2<sup>e</sup> édition, Paris

GALET 2015

Galet P. – *Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leur synonymes*, Paris 2015. 1<sup>ère</sup> éd. 2000.

GARIDEL 1715\*

Garidel – *Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix ... et en Provence*, Aix [en Provence]

HARDY 1848

Hardy – *Catalogue de l'Ecole des vignes de la pépinière du Luxembourg*, Paris.

JULLIEN 1816

Jullien A. – *Topographie de tous les vignobles connus ...*, Paris.

ODART 1845\* / 1854 \*

Odart A.-P., (comte) – *Ampélographie, Traité des cépages ...*, 2<sup>e</sup> éd. Paris 1845. 3<sup>e</sup> édition augmentée 1854.

REZEAU 2014

Rézeau P. – *Dictionnaire des noms de cépages de France*. 1<sup>ère</sup> éd. 1998.

ROZIER 1800-\*

Abbé Rozier, *Cours complet d'agriculture*, publié par Chaptal et al. 10 vol. Paris.

SECONDAT 1785\*

Secondat, J.-B. de – Mémoire sur la culture des vignes de la Guienne, et sur les vins de cette province, *Mémoires sur l'histoire naturelle*, Paris : 65-126.

TALLAVIGNES 1901

Tallavignes, Ch. – *Cépage, Histoire de l'ampélographie*, in Viala, Vermorel dir. 1901-1910, T. 1, Chap. IV : 505-718.

VIALA, VERMOREL 1901-1910\*

Viala P, Vermorel V. dir. – *Traité général de viticulture, ampélographie*, 7 vol. Paris.