



**HAL**  
open science

## Dictionnaire peul du corps et de la santé (Diamaré, Cameroun)

Henry Tourneux, Boubakary Abdoulaye, Hadidja-Konaï Gayaou, Fakh  
Ousmane, Abdoulaye Oumarou Dalil

► **To cite this version:**

Henry Tourneux, Boubakary Abdoulaye, Hadidja-Konaï Gayaou, Fakh Ousmane, Abdoulaye Oumarou Dalil. Dictionnaire peul du corps et de la santé (Diamaré, Cameroun) : Deuxième édition, revue et corrigée avec l'assistance d'Abdoulaye Oumarou Dalil. pp.608, 2020. halshs-04078547

**HAL Id: halshs-04078547**

**<https://shs.hal.science/halshs-04078547>**

Submitted on 23 Apr 2023

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

**DICTIONNAIRE PEUL  
DU CORPS ET DE LA SANTÉ**

La précédente édition de ce dictionnaire (2007)  
avait été publiée par les éditions Karthala avec le concours  
de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)  
dans le cadre du Prix Kadima.

**Henry TOURNEUX**

*avec la collaboration de*

**BOUBAKARY Abdoulaye  
HADIDJA-KONAÏ Gayaou  
FAKIH Ousmane**

# **Dictionnaire peul du corps et de la santé**

**(Diamaré, Cameroun)**

Deuxième édition, revue et corrigée  
avec l'assistance d'ABDOULAYE Oumarou Dalil

**Communication pour le développement  
Maroua (Cameroun)**



*à Assia et Madina*



# Introduction

Dans le cadre de la Province de l'Extrême-Nord (Cameroun), qui compte à elle seule environ 2,5 millions d'habitants, nous avons mené une recherche dans le domaine de la santé, portant sur les conceptions et représentations du corps et de la maladie en *fulfulde*. Nous avons aussi abordé les termes concernant la psychologie et les valeurs de la société, dans la mesure où ils ont un rapport avec le corps. L'approche est de type encyclopédique, et les entrées sont illustrées d'extraits d'interviews ou d'autres citations, en langue originale et en traduction. Nous n'avons pas cherché à éliminer les contradictions entre les dits des uns et des autres pour en tirer un tableau artificiellement unifié. Il s'en dégage donc un système un peu flou, sans doute, mais un système quand même, bien représentatif de la réalité.

L'ouvrage vise principalement à répondre aux besoins de communication notamment dans les domaines de la prévention du sida, de la lutte contre le paludisme et la tuberculose, et concernant les campagnes de vaccination, qui rencontrent jusqu'à présent peu d'écho dans la population. La connaissance des sémiologies populaires est aussi très importante dans la perspective d'une amélioration des relations entre personnels de santé et usagers. Le personnel soignant est, dans une certaine proportion (15% ?), étranger à la région et n'a pas véritablement accès aux conceptions locales. Le personnel soignant originaire de la région, quant à lui, a du mal à faire le départ entre ce qu'il a appris dans le cadre des écoles d'infirmiers et ce qu'il a reçu de sa tradition familiale ou ethnique. Il n'a pas non plus nécessairement une connaissance approfondie du *fulfulde*.

La langue peule est la langue véhiculaire de la région. C'est la langue supra-ethnique par excellence. De par son histoire, elle ne véhicule pas uniquement la culture peule telle que l'on peut la rencontrer au Mali ou au Niger. Par le biais de l'assimilation culturelle et religieuse, de nombreux groupes « autochtones » sont devenus Peuls au cours des deux siècles écoulés. En retour, ces non-Peuls d'origine ont importé dans la culture peule une partie de leurs conceptions et de leurs pratiques. On peut donc estimer, de ce point de vue, que la langue peule du Diamaré porte maintenant une sorte de culture synthétique ou syncrétique, représentative à la fois des traditions peules et des traditions « païennes » et non islamiques de la région.



## Méthode

Le lexique présenté ici comporte environ 1 500 entrées principales, dont 375 verbes, et plus de 700 sous-entrées. Il a été recueilli au cours d'enquêtes de terrain, menées en 2004-2006. Des enquêteurs se rendaient sur le terrain avec un magnétophone à cassette, et interviewaient diverses catégories de personnes sur un thème préalablement défini. Nous avons retenu les catégories de personnes suivantes, qui nous sont apparues rapidement comme les plus pertinentes : homme et femme du commun, guérisseur et guérisseuse traditionnels, marabout, personnel de santé. Les bandes étaient ensuite intégralement transcrites et traduites. C'est de là qu'ont été tirées la majorité des phrases peules contenues dans l'ouvrage. Nous avons aussi dépouillé les publications en langue peule (dialecte du Diamaré).

Au cours de la rédaction des fiches (dans une base de données informatisée), la langue était homogénéisée et corrigée, car nous avons le souci de produire un ouvrage de référence dans le domaine de la santé, et non pas de fournir un échantillonnage de la variabilité des usages linguistiques dans le Diamaré. Ce n'est donc pas la variété véhiculaire de la langue que nous avons retenue, mais la variété authentiquement peule, fût-elle parfois teintée d'usages modernes.

Au fil des enquêtes, nous avons recueilli certains mots qui ne figurent pas dans les dictionnaires actuels ; nous les avons inclus ci-après même s'ils n'ont pas de rapport particulier avec le thème de l'ouvrage.

## Avertissement

Les données contenues dans ce livre ne constituent en aucun cas un corpus valide du point de vue de la bio-médecine, même quand elles ont été recueillies de la bouche de personnels de santé. Nous n'avons pas voulu gommer les contradictions, ni même les conceptions manifestement erronées de ce point de vue. De cette façon, nous pensons avoir fourni à l'utilisateur un panorama réaliste des conceptions et représentations du corps et de la maladie que se font les uns et les autres. À partir de là, il sera plus facile de communiquer dans le domaine et d'éviter les malentendus ou les ambiguïtés.

La partie concernant les traitements traditionnels des maladies ne figure que très partiellement dans ce volume, car un autre ouvrage a été consacré à la pharmacopée<sup>1</sup>. En annexe, nous donnons à titre indicatif, l'inventaire d'un étal de guérisseur tel que nous avons pu le relever à Maroua.

---

1. TOURNEUX Henry et YAYA Daïrou, avec la collaboration de BOUBAKARY Abdoulaye, 2017, *Dictionnaire peul encyclopédique de la nature (faune / flore), de l'agriculture, de l'élevage et des usages en pharmacopée (Diamaré, Cameroun), suivi d'un index médicinal et d'un index français-fulfulde*, Yaoundé, CERDOTOLA, 778 p.

## Ordre alphabétique

L'ordre alphabétique du peul est le suivant : a, b, ɓ, c, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, p, r, s, t, u, v, w, y, y', z. On voit donc que les prénasalisées (mb, nd, ng, nj) et la nasale palatale (ny) n'ont pas de place attitrée : elles sont interclassées respectivement parmi les mots à initiale « m » et « n ». On ne tient pas compte de l'occlusive glottale à l'initiale : non seulement elle n'est pas notée, comme le préconisent les recommandations de Bamako (1966), mais l'ordre alphabétique l'ignore. Les voyelles longues sont classées comme deux voyelles identiques qui se suivraient.

## Abréviations

### *Catégories grammaticales des entrées du dictionnaire*

adj.	<i>adjectif</i>	n.d.v.	<i>nom dérivé verbal</i>
adv.	<i>adverbe</i>	n.p.	<i>nom propre</i>
intens.	<i>intensificateur</i>	n.v.	<i>nom verbal</i>
interj.	<i>interjection</i>	part.v.	<i>participe verbal</i>
loc. v.	<i>locution verbale</i>	prép.	<i>préposition</i>
n.	<i>nom</i>	quant.	<i>quantifieur</i>
n.c.	<i>nom composé</i>	s.n.	<i>syntagme nominal</i>
n.d.	<i>nom dérivé</i>	v.	<i>verbe</i>
n.d.a.	<i>nom dérivé adjectival</i>	v.d.	<i>verbe dérivé</i>

### *Autres abréviations et symboles*

<i>cf.</i>	<i>se reporter à</i>
CMAO	<i>Centres médicaux d'Afrique de l'Ouest</i>
CSI	<i>centre de santé intégré</i>
<i>et al.</i>	<i>et autres auteurs</i>
<i>ibid.</i>	<i>même référence</i>
i.e.	<i>c'est-à-dire</i>
invar.	<i>invariable</i>
IST	<i>infection sexuellement transmissible</i>
litt.	<i>littéralement</i>
MST	<i>maladie sexuellement transmissible</i>
plur.	<i>pluriel</i>
qqch.	<i>quelque chose</i>
qqn	<i>quelqu'un</i>
s.d.	<i>sans date de publication mentionnée</i>
sing.	<i>singulier</i>
syn.	<i>synonyme</i>
var.	<i>variante</i>
>	<i>donne</i>
<	<i>vient de</i>
*	<i>forme ancienne</i>
/	<i>opposition singulier/pluriel (en fulfulde)</i>
//	<i>expressions ou formes équivalentes</i>

## Annexe

Plan de l'étal d'un herboriste (**gangirre ledfe**)  
Maroua, marché de l'Abattoir, 3 décembre 2004  
(relevé par Boubakary Abdoulaye)

Les numéros 1-9 constituent la façade de l'étal.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		11	12	13		14	15	16
17		18	19	20		21	22	23
24		25	26	27		28	29	30
31		34	35					36
32								37
33								38

## INTRODUCTION

1	écorces de <i>Sterculia setigera</i>	<b>laalaaaje bobori</b>
2	écorces de <i>Ficus platyphylla</i>	<b>laalaaaje dundeegi</b>
3	écorces de <i>Sclerocarya birrea</i>	<b>laalaaaje eeri</b>
4	écorces d' <i>Anogeissus leiocarpus</i>	<b>laalaaaje kojoli</b>
5	écorces de <i>Ceiba pentandra</i>	<b>laalaaaje bantaahi</b>
6	gingembre sec	<b>citta-afu joorde</b>
7	écorces de <i>Boswellia dalzielii</i>	<b>laalaaaje andakeehi</b>
8	écorces de <i>Khaya senegalensis</i>	<b>laalaaaje daaleehi</b>
9	écorces de <i>Ficus ingens</i>	<b>laalaaaje ceekceehi</b>
10	écorces de <i>Prosopis africana</i>	<b>laalaaaje kohi</b>
11	feuilles d' <i>Abrus precatorius</i>	<b>haako beldamhi</b>
12	feuilles et brindilles de <i>Mollugo nudicaulis</i>	<b>haako buubelhi</b>
13	fruits de <i>Combretum aculeatum</i>	<b>biibe biriiji-jiire</b>
14	écorces de <i>Securidaca longepedunculata</i>	<b>laalaaaje aalali</b>
15	écorces d' <i>Acacia tortilis</i>	<b>laalaaaje bulbi-bodeehi</b>
16	feuilles de <i>Ficus glumosa</i>	<b>wiskeeho</b>
17	feuilles de <i>Combretum glutinosum</i>	<b>dooyo</b>
18	<i>Physalis angulata</i>	<b>paalehi</b>
19	<i>Tephrosia bracteolata</i>	<b>maraguwaahi</b>
20	<i>Chrysanthellum americanum</i>	<b>teppel-poola</b>
21	(plante non identifiée, nom en wandala)	<b>urvare-haada</b>
22	tiges de <i>Leptadenia hastata</i>	<b>jaraawol</b>
23	<i>Dichrostachys nutans</i>	<b>juuta-gi'alhi</b>
24	feuilles de <i>Cenchrus biflorus</i>	<b>haako hebbere</b>
25	graines de <i>Vigna unguiculata</i>	<b>nyebbe</b>
26	feuilles d' <i>Acacia gerrardii</i>	<b>haako bulbi-baleehi</b>
27	<i>Striga hermonthica</i>	<b>duuli</b>
28	coquille d'escargot	<b>hoosooru</b>
29	piquants de porc-épic ( <i>Hystrix cristata</i> )	<b>gi'e sajalde</b>
30	peau de céphalophe de Grimm	<b>laral hamfurde</b>
31	bec de petit calao	<b>hunnduko kilikokkowl</b>
32	crottin d'éléphant	<b>bu'e nyiwa</b>
33	grigris divers	<b>layaaji</b>
34	peau de hérisson ( <i>Erinaceus albiventris</i> )	<b>laral camnagel</b>
35	produits en poudre	<b>ledde namaade</b>
36	cornes de bouc	<b>luwe njawdi mbaala</b>
37	peau de varan terrestre	<b>laral huutooru</b>
38	carapace de tortue	<b>gumbal huunyaare</b>



## Remerciements

Je remercie vivement tous ceux qui, tant au Cameroun qu'en France, m'ont apporté leur amitié, leur compétence, leur soutien et leur aide tout au long de ce travail.

Monsieur le Délégué Provincial à la Santé (Extrême-Nord) m'a accordé toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir enquêter auprès des personnels médicaux de la Province et il m'a présenté aux responsables de ses Districts de Santé, qu'il en soit remercié.

Seïny Boukar Lamine, coordonnateur général du PRASAC<sup>2</sup>, ainsi que Noé Woïn, chef de Centre régional de recherche agricole pour le développement (IRAD<sup>3</sup> de Maroua) et directeur provincial de la Recherche et de l'Innovation, m'ont accordé généreusement leur soutien logistique et amical lors de la phase de recherche sur le terrain.

Marc-Éric Gruénais (IRD<sup>4</sup>), alors responsable de l'unité de recherche « Acteurs et systèmes de santé en Afrique », m'a accueilli chaleureusement dans son équipe et m'a donné les moyens nécessaires pour mener à bien mon projet. Je lui en suis infiniment reconnaissant.

François Rivière, alors représentant de l'IRD au Cameroun, a veillé à ce que je ne sois pas pénalisé par mon éloignement de Yaoundé. Je le remercie aussi pour l'intérêt qu'il a manifesté envers mon travail.

Bernard Caron et Martine Vanhove, successivement directeurs du LLACAN (Langage, langues et cultures d'Afrique noire), laboratoire qui fait partie de l'UMR 8135 (CNRS-INALCO<sup>5</sup>), ont bien voulu me laisser migrer temporairement vers l'IRD et m'impliquer dans des activités de recherche débouchant sur des applications pour le développement.

Le LLACAN (dirigé par Mark Van de Velde et Yvonne Treis) a continué de me soutenir lors de la révision de la présente édition.

- 
2. Pôle régional (CEMAC) de Recherche appliquée au développement des savanes d'Afrique centrale (N'Djaména, Tchad).
  3. Institut de recherche agricole pour le développement (Cameroun).
  4. Institut de recherche pour le développement (France).
  5. Unité mixte de recherche associant le Centre national de la recherche scientifique et l'Institut national des langues et civilisations orientales (France).

Christian Chanard, ingénieur au LLACAN, avec sa compétence et sa disponibilité généreuse habituelles, m'a conseillé et aidé en permanence dans le domaine informatique et je l'en remercie beaucoup.

Le fer de lance de ma petite équipe à Maroua était constitué de trois collaborateurs principaux : Boubakary Abdoulaye, qui m'a surtout assisté dans la mise en forme en *fulfulde* des exemples de l'ouvrage ; Hadidja Konaï, qui a su avec beaucoup d'élégance et d'efficacité, conduire nombre d'interviews et d'enquêtes ; et Fakih Ousmane, qui s'était fait une spécialité de l'interview des grands-mères et des guérisseurs traditionnels. Je n'oublierai pas non plus Bouhari Adama, qui a fait une partie de la route avec nous, réalisant d'excellentes interviews.

Je rends hommage aux centaines de collaborateurs et collaboratrices occasionnels qui ont accepté aimablement de se laisser interviewer, et aux personnels de santé du Diamaré qui ont bien voulu répondre à nos sollicitations. Sans eux, notre dictionnaire n'aurait été qu'un squelette sans vie.

Je dis toute ma reconnaissance à Aliou Mohamadou, professeur de peul à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Paris), qui a accepté d'assurer la relecture du texte de la première édition de ce dictionnaire, et à Abdoulaye Oumarou Dalil qui a pris le relais pour cette deuxième édition.

Je remercie enfin l'Organisation internationale de la Francophonie qui a pris en charge financièrement l'édition originale et qui m'a gratifié du Prix Marcel Kadima pour la promotion des langues africaines et créoles.

J'ai une pensée émue pour Alfâ Ibrâhîm SOW, qui est décédé à Conakry, en Guinée, pendant que je travaillais à Maroua sur ce dictionnaire. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur les beautés et subtilités de la langue peule. Dans mon esprit, il est associé pour toujours à Pierre-Francis Lacroix, dont il était l'assistant aux Langues Orientales quand j'y faisais mes études.

Je rends aussi hommage au regretté Père Dominique NOYE (1914-1983), sans le travail pionnier duquel ce travail n'aurait pas été possible, et à Fadimatou Bogno (1964-2013) qui m'a fait partager sa profonde connaissance de la culture et de la langue peules.

## Bibliographie sommaire

- ABDOULAYE Oumarou Dalil (éd.), 1988, *Mbooku. Poésie peule du Diamaré (Nord-Cameroun)*, Paris, L'Harmattan, 189 p.
- ABDOURAHAMANOU, HAMADOU Yaya et ADAMOU Mohaman, 1995, La pharmacopée traditionnelle peule du Diamaré (Maroua, Cameroun), manuscrit, 25 p.
- ALIOU Mohamadou, 1994, *Classificateurs et représentation des propriétés lexicales en peul, parlars de l'Aadamaawa*, Paris, Les Documents de Linguistique Africaine, 239 p.
- ARNOTT David W., 1970, *The Nominal and Verbal Systems of Fula*, Oxford, Clarendon Press, XIV + 432 p.
- BALDI Sergio, 2008, *Dictionnaire des emprunts arabes dans les langues de l'Afrique de l'Ouest et en swahili*, Paris, Karthala, 620 p.
- BAUMGARDT Ursula, 2000, *Une conteuse peule et son répertoire : Goggo Addi de Garoua, Cameroun*, Paris, Karthala, 552 p.
- BONNET Doris et JAFFRÉ Yannick (dir.), 2003, *Les Maladies de passage : Transmission, préventions et hygiènes en Afrique de l'Ouest*, Paris, Karthala, 512 p.
- CERCP, 1998, *Pullorama 1*, Pulaaku, [Cahier du Cercle d'études et de réflexion sur la culture peule], Yaoundé, 76 p.
- CYFFER Norbert, 1994. *English-Kanuri Dictionary*, Cologne, R. Köppe, XIII + 226 p.
- CYFFER Norbert et HUTCHISON John (éd.), 1990, *Dictionary of the Kanuri language*, Dordrecht / Nigeria, Foris / University of Maiduguri, XX + 200 p.
- DAHIROU, (2004), *L'Enseignement de la culture peule par les proverbes*, vol. 1, s.l. [imprimé au CPDLC de Garoua], VI + 66 p.
- DOMART André et BOURNEUF Jacques (dir.), 1976, *Petit Larousse de la Médecine*, 2 vol., Paris, Larousse, 8 + 995 p.
- EGUCHI Paul Kazuhisa (éd.), 1974, *Miscellany of Maroua Fulfulde (Northern Cameroon)*, Tokyo, ILCAA, X + 211 p., 1 carte hors texte.
- , 1996, *Fulbe Folktales of Northern Cameroon I : Stories told by Baaba Zandu*, Kyoto, Nakanishi Printing Co, 458 + 330 p.
- , 1997, *Fulbe Folktales of Northern Cameroon II : Stories told by Baaba Zandu*, Kyoto, Nakanishi Printing Co, 604 + 438 p.
- , 1998, *Fulbe Folktales of Northern Cameroon III : Stories told by Baaba Zandu*, Kyoto, Nakanishi Printing Co, 644 + 474 p.
- FATOUMATA Sanda-Oumarou, 1982, *Contribution à l'étude de la pharmacopée peulh du Diamaré (Nord-Cameroun)*, Thèse de doctorat en Pharmacie, Dakar, Faculté de Médecine et de Pharmacie, XXI + 96 p.
- GOTTSCHLIGG Peter, 1994, « Fulbe and fulfulde », *Borno Museum Society Newsletter*, 17-18, p. 5-20.



- ISSA A. et LABATUT Roger, 1973, *Sagesse des Peuls nomades*, Yaoundé, CLÉ.
- JAFFRÉ Yannick et OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre (dir.), 1999, *La Construction sociale des maladies : Les entités nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest*, Paris, PUF, 376 p.
- JULLIEN DE POMMEROL Patrice, 1999, *Dictionnaire arabe tchadien – français, suivi d'un index français-arabe et d'un index des racines arabes*. Paris, Karthala, 1 640 p.
- LACROIX Pierre-Francis, 1962, « Distribution géographique et sociale des parlers peul du Nord-Cameroun », *L'Homme* 2, n° 3, p. 75-101.
- LAST Murray, « The importance of knowing about not knowing: Observations from Hausaland », dans *The Social Basis of Health and Healing in Africa*, dirigé par Steven FEIERMAN et John M JANZEN, p. 393-406, Berkeley / Los Angeles / Oxford, University of California Press.
- LOZET J. et MATHIEU C., 1990, *Dictionnaire de science du sol*, avec index anglais-français, Paris, Technique et Documentation-Lavoisier, VII + 384 p.
- MAHMOUDOU Djingui et HOLTEDAHL Lisbeth 2001, « La magie 'têtué': La persistance de l'incompréhension », *Ngaoundéré-Anthropos* 6, p. 63-98.
- MAZER André et SANKALÉ Marc (dir.), 1988, *Guide de médecine en Afrique et océan Indien*, Paris, EDICEF, 639 p.
- MOHAMMADOU Eldridge, 1976, *L'Histoire des Peuls Férôbé du Diamaré : Maroua et Petté*, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo, VIII + 409 p.
- NEWMAN Paul et NEWMAN Roxana Ma (compil.), 1977, *Modern Hausa-English Dictionary*, Ibadan - Zaria, Oxford University Press, XIII + 153 p.
- NOYE Dominique, 1971, « Les coutumes du mariage chez les Foulbé du Nord-Cameroun », *Camelang* 3, p. 59-70.
- , 1974, *Cours de foulfouldé. Dialecte peul du Diamaré, Nord-Cameroun*, Maroua, Mission catholique / Paris, P. Geuthner, 382 p.
- , 1976, *Blasons peuls : Éloges et satires du Nord-Cameroun*, Paris, P. Geuthner, 192 p.
- , 1983, *Bâba Zandou raconte. Contes peuls du Cameroun*, Paris, CILF-EDICEF, 155 p. [textes bilingues].
- , 1989, *Dictionnaire foulfouldé-français*, Garoua / Procure des Missions, Paris, P. Geuthner, XV + 425 p.
- OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre, 1982, *Concepts et conceptions songhay-zarma (histoire, culture, société)*, Paris, Nubia.
- PARIETTI Giuseppe, s.d. [1997], *Dictionnaire français-foulfouldé, et index foulfouldé, complément au dictionnaire foulfouldé-français de Dominique Noye*, Guidiguis (Cameroun), Mission catholique, 488 p.
- , 2018, avec la collaboration d'Henry Tourneux, *Dictionnaire fulfulde-français / français-fulfulde* (Dialect[e] peul [du] Diamaré, Cameroun) ; illustrations de Christian Seignobos, Pessano con Bornago, Mimep-Docete, 1352 p.
- PRUDHOMME Christophe et D'IVERNOIS Jean-François, 2004 (3<sup>e</sup> éd.), *Dictionnaire des maladies à l'usage des professionnels de santé*, Paris, Maloine, XXV + 528 p.
- QUEVAUVILLIERS Jacques, SOMOXYL Alexandre et FINGERHUT Abe, 2005, *Dictionnaire médical de poche*, Paris, Masson, 6 + 516 p.

## BIBLIOGRAPHIE

- REGIS Helen A., 2003, *Fulbe Voices : Marriage, Islam, and Medicine in Northern Cameroon*, Boulder, Westview, XXIV + 176 p.
- SAÏBOU Nassourou, 2014, *Le Hiirde des Peuls du Cameroun*, Yaoundé, Éditions Clé, 272 p.
- SCHÖNENBERGER Anne-Marie et NOYE Dominique, 1977, *Recueil français-peul de termes médicaux et de phrases usuelles*, Maroua, Mission catholique, 30 p.
- SCHÖNENBERGER Anne-Marie et PARIETTI Giuseppe, 2001, *Foufouldé médical*, Maroua-Petté, 84 p.
- SEIGNOBOS Christian, 1979, *Stratégies de survie dans les économies de raziés. Matières grasses et civilisations agraires*, N'Djaména, Université du Tchad, 120 p.
- SEIGNOBOS Christian et TOURNEUX Henry, 2002, *Le Nord-Cameroun à travers ses mots : Dictionnaire de termes anciens et modernes*, Paris, IRD / Karthala, 334 p.
- SEYDOU Christiane, 1998, (avec la coll. de D.W. Arnott, H. Bocquené, F. Fagerberg-Diallo, F.S. Kâ, M. McIntosh, O. Ndoudi, A.M. Yattara), *Dictionnaire pluridialectal des racines verbales du peul, peul-français-anglais / A Dictionary of Verb Roots in Fulfulde Dialects, Fulfulde-French-English*, Paris, Agence de la Francophonie, Karthala, LIII + 898 p.
- SODÉCOTON / DPGT, 2000, *Soins aux bébés : Hakkilango bikkon peeton*, Livret de post-alphabétisation, traduit par Yaya Dairou, Garoua, 28 p.
- TOURNEUX Henry, 1993, « La perception des pictogrammes phytosanitaires par les paysans du Nord-Cameroun », *Coton et Fibres Tropicales*, 48, fasc. 1, p. 41-48.
- , 1999, « Les animaux supports de génies chez les Peuls du Diamaré », dans *L'Homme et l'animal dans le bassin du lac Tchad*, dirigé par Catherine BAROIN et Jean BOUTRAIS, p. 263-275, Paris, Éditions IRD.
- , 2005, « Les préparations culinaires chez les Peuls du Diamaré (Cameroun) : Approche étymologique », dans *Ressources vivrières et choix alimentaires dans le bassin du lac Tchad*, dirigé par Christine RAIMOND, Olivier LANGLOIS et Éric GARINE, p. 289-318, Paris, IRD, (Colloques et séminaires).
- , 2006, *La Communication technique en langues africaines : L'exemple de la lutte contre les ravageurs du cotonnier (Burkina Faso / Cameroun)*, Paris, Karthala, 158 p.
- (dir.), 2008, *Langues, cultures et développement en Afrique*, Paris : Karthala, 309 p.
- , 2009, *Le Baptême peul du VIH*, cérémonie en quatre journées, Maroua (Cameroun). Chanson destinée à vulgariser le nom peul du VIH, Paroles de Henry Tourneux, Boubakary Abdoulaye et Hadidja Konaï, Musique d'Alfa Barry, [Paris, Karthala], ISBN 978-2-8111-0278-4, 24 p. [Livret accompagnant un CD musical].
- , 2010, « Évaluation de la communication en matière de risques liés à l'utilisation des pesticides au Nord-Cameroun », dans *Sociétés, environnement, santé*, dirigé par Nicole VERNAZZA-LICHT, Marc-Eric

- GRUÉNAIS et Daniel BLEY, Marseille, IRD Éditions, coll. « Objectifs Suds », p. 171-185.
- , 2010, « Traditional healing of fevers as practiced by the Fulani of Northern Cameroon », *Folia Orientalia* 45-46, p. 331-340.
- TOURNEUX Henry, BOUBAKARY Abdoulaye, HADIDJA KONAÏ G., 2011, *Communiquer en Afrique sur l'infection par le VIH, français-fulfulde*, Marseille, IRD Editions, 96 p. + 1 CD musical.
- TOURNEUX Henry, BOUBAKARY Abdoulaye, HADIDJA KONAÏ G. (trad et adapt.), 2012, *En ayna bikkon men boodûm en laatina be be mara sembe*, (Traduction-adaptation de « Gardons bien nos enfants et rendons-les forts », [Niamey] Unicef), Maroua, Croix-Rouge française, 36 p.
- TOURNEUX Henry et BOUBAKARY Abdoulaye, 2017, « Un prêche islamique sur la prévention de l'infection par le VIH », dans *Rites et religions dans le bassin du lac Tchad*, dirigé par Émilie GUITARD et de Walter VAN BEEK, p. 49-68, Paris, Karthala ; Leyde, Afrika-Studiecentrum ; coll. « Hommes et sociétés ».
- TOURNEUX Henry et HADIDJA KONAÏ G., 2016, « Linguistic and cultural pitfalls of patient-carer communication in the official health care structures of North Cameroon », *Studies of the Department of African Languages and Cultures* 50 [Varsovie], p. 71-82.
- TOURNEUX Henry et IYÉBI-MANDJEK Olivier, 1994, *L'École dans une petite ville africaine (Maroua, Cameroun) : L'enseignement en milieu urbain multilingue*, Paris, Karthala, 330 p.
- TOURNEUX Henry et MÉTANGMO-TATOU Léonie (dir.), 2010, *Parler du sida au Nord-Cameroun*, Paris, Karthala, 277 p.
- TOURNEUX Henry, ROTHMALER Eva et TCHOKOTHE Rémi (éd.), 2012, *Man and Health in the Lake Chad Basin, L'Homme et la santé dans le bassin du lac Tchad*, Proceedings of the 14<sup>th</sup> Mega-Chad Conference, Man and Health in the Lake Chad Basin, Bayreuth Allemagne (15-17 April 2010), Cologne, R. Köppe, coll. « Topics in Interdisciplinary African Studies », 202 p.
- TOURNEUX Henry et YAYA Daïrou, 1998, *Dictionnaire peul de l'agriculture et de la nature*, Paris, Karthala / Wageningen, CTA / Montpellier, CIRAD, 548 p.
- TOURNEUX Henry et YAYA Daïrou, 1999, *Vocabulaire peul du monde rural : Maroua-Garoua (Cameroun)*, Paris / Karthala ; Garoua / D.P.G.T., 248 p.
- TOURNEUX Henry et YAYA Daïrou, 2017, avec la collaboration de BOUBAKARY Abdoulaye, *Dictionnaire peul encyclopédique de la nature (faune / flore), de l'agriculture, de l'élevage et des usages en pharmacopée (Diamaré, Cameroun), suivi d'un index médicinal et d'un index français-fulfulde*, Yaoundé, CERDOTOLA, 778 p.
- WALL Lewis L., 1988, *Hausa Medicine : Illness and Well-Being in a West African Culture*, Durham et Londres, Duke University Press, XXII + 370 p.
- WARD Darrell, 2002, *Comprendre le VIH/SIDA : Le guide de l'AmFAR*, (traduit de l'américain par Antoinette Lambert [éd.], Pierre Lambert et Benoît Latour), Paris, Nouveaux Horizons, XVII + 409 p.

## Filmographie

- HADIDJA KONAÏ G. et TOURNEUX Henry (auteurs scientifiques), 2011, *La Boule de sorgho* ; Prise de vues : Henry Tourneux ; Montage : Arghyro Paouri ; Durée 00:12:30:00 ; Deux versions : 1. commentaire en français ; 2. commentaire en *fulfulde* ; Production : Villejuif, Langage, langues et cultures d’Afrique noire (UMR 8135 – CNRS – INALCO) / Cultures, langues, textes (UPS 2259 – CLT).
- TOURNEUX Henry (auteur scientifique et prise de vues), 2011, *Danser pour les génies*, Montage : Arghyro Paouri, Durée : 34:19:09, Production : Villejuif, Langage, langues et cultures d’Afrique noire (UMR 8135 – CNRS – INALCO) / Cultures, langues, textes (UPS 2259 – CLT).
- TOURNEUX, Henry et Hadidja Konaï (auteurs scientifiques), 2014, *Le Gavage du nourrisson au Nord-Cameroun*, Prise de vues : Henry Tourneux ; Montage : Franck Guillemain, Henry Tourneux ; Durée : 9 :31 ; Production : Cultures, Langues, Textes (CNRS ; UPS 2259 – CLT).



**DICTIONNAIRE FULFULDE - FRANÇAIS**



## A

**aamta** (v.)

- ▶ se réchauffer (après avoir eu froid)

**Fajira dabbunde, sey godfo aamta boodfum lotta wurtaago.**

Le matin de saison froide, on doit bien se réchauffer avant de sortir.

**abooki / abooki'en** – o/be (n.) ; < *hausa* [àbookii] « ami, compagnon »

- ▶ colporteur

Le mot désigne tous les petits vendeurs ambulants, mais aussi les prestataires de menus services qui vont à la recherche du client (tailleurs d'ongles, cireurs de chaussures).

**abudallaalaawo** – ngo (n.) ; < arabe [abd-Allah] « serviteur de Dieu »

- ▶ grand lit métallique à deux places, agrémenté de miroirs circulaires et de pommeaux dorés

**adda-jamdi** – o (n.c.)

« sœur aînée / ? »

- ▶ femme libre (surnom plaisant) ; cf. *ajabaajo*

**Adda-jamdi, gite kelkel ba ngaajiri jamde !**

La femme libre aux yeux écarquillés, semblables à des résidus de tamisage de fer ! (Jeu de mots entre **jamdi** et **jamde**.)

**afo / afbe** – o/be (n.d.v.)

- ▶ premier-né

**Ko wad maa a paataado bana afo ? (Injure)**

Pourquoi es-tu aussi idiot qu'un premier-né ?

**Burnal afbe fuu don njuri bana bikkon maama.**

La plupart des premiers-nés fanfaronnent comme des enfants élevés par leurs grands-parents. (Les grands-parents sont particulièrement indulgents vis-à-vis de leurs petits-enfants et les laissent faire tout ce qu'ils veulent.)

**afoo** (v.)

- ▶ avoir son premier-né ; cf. *dikkoo*

**Ko o joodii, o walaa binngel, sey hikka doo o feni afaago.**

Il/Elle n'avait encore jamais eu d'enfant, ce n'est que cette année qu'il/elle a eu son premier-né.

**afotoodo / afotoobe** (part.v.) ; < *afoo*

- ▶ femme qui va accoucher pour la première fois



## agaajo

**agaajo / aga'en** – o/be (n.) ; < *wandala*

► vendeur ambulancier de produits pharmaceutiques frauduleux ; cf. **giilnoowo ledde**

**Njarmi parasetamool bee kompirmee ndamba daneegi di coodmi haa aga'en.**

J'ai avalé du paracétamol et des comprimés blancs contre le 'rhume', que j'ai achetés chez les vendeurs ambulants.

**Nyawbe duudbe don ngarda lopitaal bee ledde be coodata haa aga'en. Be don njara de, de nafaay. Sey min don tawa muskilaaji de ngaddanta nyawbe.** (Singoï Alawa, infirmier, Meskine, 25-03-04)

De nombreux patients viennent au dispensaire avec des médicaments qu'ils ont achetés chez les vendeurs ambulants. Ils les prennent, mais ils ne sont pas efficaces. Nous constatons qu'ils n'apportent que des problèmes aux malades.

**Miin agaajo, karton lekki fuu don warda bee notiis mum. To mi janngi notiis, mi hebtan kuugal lekki man. To goddo tinndini yam ko naawata mo, mi hebtan nyawu maako. Suy, mi hokka mo kurgun.** (Alioum, 24 ans, vendeur ambulancier de médicaments, mandara, scolarisé jusqu'en sixième, Maroua, 18-03-04)

Moi, vendeur ambulancier, chaque boîte de médicaments arrive (chez moi) avec sa notice. Une fois que je l'ai lue, je sais à quoi sert le médicament en question. Lorsque qqn m'explique ce qui lui fait mal, je sais sa maladie. Ensuite, je lui donne le médicament.

**agulaajo / agula'en** – o/be (n.) ; < *giziga*

► gaucher, gauchère ; cf. **nannano**

**ajabaajo / ajaba'en** – o/be (n.) ; < arabe [‘azab] « célibataire, non mariée »

► femme libre ; syn. **adda-jamdi, tanndaajo / tannda'en** ; cf. **kecco-ajabaajo**

Ce terme d'origine arabe désigne les femmes libérées des liens du mariage, soit par un veuvage, soit par un divorce. Il ne s'applique donc pas aux jeunes filles non mariées. Dans le langage courant, il a souvent un sens proche de « prostituée ». La femme libre, cependant, à la différence de la prostituée européenne, est indépendante et n'a pas de comptes à rendre à un souteneur.

– **Tannel am ngeel jaajaalel ; duuda feroobe, famda subtoobe !**

– **Ajaba'en bee worbe !** (Devinette, cf. Noye 1968)

– Mon petit savonnier se promène beaucoup ; nombreux sont ceux qui en font tomber les fruits, rares sont ceux qui les ramassent.

– Les femmes libres et les hommes.

(La femme libre, par définition, n'a pas de port d'attache, elle se

déplace donc fréquemment. Nombreux sont les hommes qui la courtisent, mais il y a parmi eux peu de candidats au mariage.)

**Aksidaaŋ / Aksidaaŋji** – nga/di (n.) ; < français « accident »

► accident de la circulation ; cf. **sababu**

**To a hulan wadgo Aksidaaŋ, taa wa’’a kilanndoo.**

Si tu as peur d’avoir un accident, ne monte pas sur une moto-taxi.

**al’aada** – ka (n.) ; < arabe [al ‘aada] « la coutume »

► coutume

► règles, menstrues (euphémisme) ; syn. **hayla, tuundi**, etc.

**alaama / alaamaaji** – ka/di (n.) ; < hausa [àlaamaa] « signe, symbole », < arabe [‘ l m] « signe, trace »

► signe, symptôme, marque

**Alaama lekki nyaameteeki diga pinndi.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, 21-10-04)

L’arbre fruitier se reconnaît dès la floraison. (Litt. : le signe de l’arbre comestible (existe) dès les fleurs.)

► façon révélatrice

**Daga yiigo alaama o yottorii dfoo, naa dum goddo mardo munyal.**

Rien qu’à voir sa façon d’arriver, (on sait que) ce n’est pas qqn de patient.

**albalaawol / albalaaaji** – ngol/di (n.) ; < arabe [b l w] « catastrophe »

► calamité, catastrophe naturelle

**Albalaaaji don njippoo foddee no yimbe ngeddirta Alla.**

Les calamités s’abattent sur les gens en fonction de leur désobéissance envers Dieu. (Litt. : les calamités descendent d’après la façon dont les gens désobéissent à Dieu.)

**alerzii** – nga (n.) ; < français « allergie »

► allergie

**Dokteer wi’i dum alerzii, ngam malla banndu am yidaa leddfe modteede, malla boo leddfe de modmi dee baatde.** (Paul Hankiday, CSI de Gazawa, 21-07-04)

L’infirmier a dit que c’était une allergie, soit que mon organisme ne supporte pas les médicaments que j’ai avalés, soit que les médicaments que j’ai avalés étaient périmés.

**Alla** – o (n.p.) ; < arabe [‘ l h] « Dieu »

► Dieu

**Woodi bee woodaa fuu Alla mari.** (Prov.)

Richesse et pauvreté dépendent de Dieu. (Avoir et ne pas avoir

## alluha

également, c'est Dieu qui le possède.)

**Jawmiraawo hokki, Jawmiraawo hooqi, barka laatanoo innde Jawmiraawo !** (Job 1,21)

Dieu (le Seigneur) a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni !

**Alla wadda baroowo, wadda gidoowo, be mbi'ata.** (Dou., prostituée, 26 ans, Hardé, Maroua, 17-01-06)

Dieu amène l'assassin, et il amène (aussi) le secoureur, dit-on.

**To Alla ardini godfo dow luttube kam, sey o laatoo jiddere.** (Prov.)

Si Dieu accorde la première place à qqn, il doit pouvoir tout supporter. (Litt. : Si Dieu a placé qqn en tête par rapport au reste, il faut qu'il devienne un tas d'ordures.)

**Jiire wi'i : « Alla don boo, ndikka waande badoo ».** (Prov.)

L'écureuil dit : « Dieu existe, bien sûr, mais il vaut mieux que la termitière soit à côté ». (Un soutien puissant mais éloigné ne vaut pas une aide modeste mais à portée de main.)

**Mo yettataa Alla, nyaama-wulaajo.** (Prov.)

Celui qui ne remercie pas Dieu, c'est comme s'il brûlait sa nourriture. (C'est le comportement de l'ingrat qui est stigmatisé ici. Il ne reconnaît pas la valeur de ce qu'on lui a donné.)

**Alla suure cuurngal tijeere, hisne kacceenga maare.** (Prov.)

Que Dieu te revête d'un vêtement (semblable à celui) de l'oignon, (mais) qu'il te protège de sa mauvaise odeur. (On demande à Dieu une protection renforcée, formée de couches multiples comme celles de l'oignon, mais dénuée des inconvénients propres à l'oignon.)

**Yango ko burata dum sembe boo, dum yeddugo Alla.** (Prov.)

Demander à Dieu ce qui dépasse vos capacités, c'est aussi lui désobéir. (Il ne faut pas demander à Dieu des choses qui vous dépassent.)

**Alla wijataa wijaaye meere.** (Prov.)

Dieu ne retourne pas sans raison les cornes de la vache aux cornes tombantes. (Les infirmités sont une punition divine.)

**Dum Alla hisnata godfo sida, naa konndoom.**

C'est Dieu qui empêche (d'avoir) le sida, pas le préservatif.

**Worbe ngidaa konndoom. Be mbi'e, na sey to Alla muuyi godfo nyawata.** (D., prostituée, 25 ans, Domayo, Maroua, 16-01-06)

Les hommes ne veulent pas de préservatif. Ils vous disent que qqn ne devient malade que si Dieu le veut.

**alluha / alluhaaje** – ka/ɗe (n.) ; < *hausa* [àllo] < arabe [l w h]

► tablette coranique

**Ndotti, sey nannda alluha.**

Un vieux doit ressembler à une tablette coranique (i.e., comme la

tablette, pour tenir, il doit s'adosser à un mur).

● **alluha njamndi**

- tablette coranique miniature en métal (généralement en fer, parfois en cuivre) (Ces tablettes miniatures sont utilisées lors du traitement des personnes possédées par des génies **ginnaaji**.)

**amibiyaas** – nga (n.) ; < français « amibiase »

- amibiase

Ce mot n'a cours qu'en milieu hospitalier (hôpitaux, dispensaires, centres de santé). Cf. **eemoral**.

**To goddo haartake haa lesdi meere, ndeen buubi njoodake dow toon, baawo man, di njehi haa nyaamdu innu, o nyawan. Feere, dum laatoto amibiyaas.** (Ahidjo, infirmier à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Si qqn crache par terre après s'être raclé la gorge, que des mouches se posent là-dessus et qu'ensuite elles aillent sur la nourriture de qqn, il sera malade. Parfois, cela donne (litt. : devient) une amibiase.

**amiib** – nga (n.) ; < français « amibe »

- amibes

Ce terme est employé par les personnels médicaux. Pour le commun, il s'agit de **gildi**.

**Amiib, kanjum furi duudgo nder reedu. Di cumpitan tetekol, wada dizanterii.** (Ahidjo, infirmier à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Les amibes, c'est ce qu'il y a en grand nombre dans le ventre. Ils percent l'intestin et provoquent la dysenterie.

**anemii** – nga (n.) ; < français « anémie »

- anémie ; cf. **yiiyam**

Terme employé par les personnels médicaux et répété par certains patients. Pour le commun, une personne anémiée est qqn qui n'a pas assez de sang. Cf. **yiiyam**.

**animateer / animateer'en** – o/be ; < français « animateur »

- animateur

● **animateer-debbo**

- animatrice (litt. : animateur femme)

La Délégation à la condition féminine recrute des animatrices chargées de rencontrer les femmes dans leurs quartiers en y organisant des réunions pour les « sensibiliser » à divers problèmes (nécessité de vacciner les enfants, de se rendre régulièrement à la consultation prénatale, etc.) Elles vont aussi dans les hôpitaux et les centres de santé à la rencontre des mères.

## ankilostoom

**ankilostoom** – nga (n.) ; < français « ankylostome »

► ankylostome

Ce ver n'est connu sous ce nom que des personnels médicaux. Il est classé parmi les **gildi**.

**Woodi ngilkon be mbi'ata ankilostoom. Kon pamaron, kon don takki dow tetekol, njara ii'am innu.** (Ahidjo, infirmier à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Il y a des petits vers qu'on appelle ankylostomes. Ils sont tout petits, ils adhèrent à l'intestin et boivent le sang de la personne.

**Gildi ankilostoom tawataake bee koydum, sey geeraade maaji min tawata nder coofe loorde. Kanji kam di don pedfi nder teteki, di don njara yiyam tan. Di don cosbina geeraade nder teteki, ndeen geeraade dee don ngurtodoo bee coofe loorde. Dum boslan reedu goddo boo.**

**To goddo mardo gildi ankilostoom bu'i koo haa ladde, geeraade dee naastan lesdi. To ndiyam tobi, de ngiilotoo dow ndiyam, de ndiman gildi. To di potootiri bee giilotoodo kosde cooke, di naastan nder maako. To naasti goddo, riman geeraade fahin, wurtodoo bee coofe.** (Hamadou Bouba, infirmier laborantin, CMAO Meskine, 05-05-04)

Les ankylostomes ne se trouvent pas facilement, on trouve seulement leurs œufs dans les selles. Eux, ils sont accrochés dans l'intestin et ils boivent le sang uniquement. Ils pondent des œufs dans l'intestin, puis ces œufs sortent avec les selles. Cela donne des coliques à la personne. Lorsqu'une personne infestée par les ankylostomes défèque même en brousse, ces œufs pénètrent dans le sol. Lorsqu'il pleut, ils se déplacent au hasard sur l'eau et donnent des vers. Lorsque (ces vers) rencontrent par hasard qqn qui se promène pieds nus, ils pénètrent en lui. Quand ça pénètre dans une personne, ça donne des œufs à nouveau et ça sort avec l'urine.

**ankool** – nga (n.) ; < français « alcool »

var. : **arkool**

► alcool pharmaceutique

**Haa nyawndaago bikkon, min kuuwtinirtaa ankool bana mawbe, ngam ankool naawan jamum.** (Jean-Marc Aminou, 28 ans, infirmier guiziga, Meskine, 01-04-04)

Pour soigner les enfants, nous n'utilisons pas d'alcool comme avec les adultes, parce que l'alcool fait très mal.

**annda** (v.)

► savoir, connaître

**Anndi anndaa, anndan ; anndaa anndi, anndataa.** (Prov.)

Celui qui sait qu'il ne sait pas saura ; celui qui ne sait pas (mais qui

dit qu'il sait, ne saura pas.

**Anndando ma, Alla, maaya !** (Prov.)

Celui qui te connaît, par Dieu, qu'il meure ! (Vous souhaitez la mort de celui qui connaît tout de vous, notamment vos secrets inavouables.)

**anndal / annde** – ngal/dɛ (n.d.v.) ; < **annda**

- ▶ connaissance, savoir
- ▶ au pluriel, savoir magique (bénéfique ou maléfique)

**Yimbe feere don paddoo bee annde mabbe binnel pamarel ngel lebbi dɛdi malla tati nder reedu, baakin haa lebbi duuddi hiddeeko ngel besdoo, ngam kisnuki baaweteengel en'ente. Waatoo be kippa reedu bee annde. Be don kada rewbe boo malla worfe danygo boo.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Grâce à leur savoir magique, certaines personnes bloquent pendant plusieurs mois éventuellement, l'évolution d'un fœtus/ embryon qui a déjà deux ou trois mois, afin d'éviter à un enfant porté sur le dos d'être victime de **en'ente** (la maladie infantile qui affecte un bébé qui tête encore sa mère alors que celle-ci a une nouvelle grossesse).

C'est-à-dire que ces personnes tournent la grossesse à l'envers grâce à leur science (i.e. ils/elles mettent le fœtus à l'envers pour l'empêcher de se développer). Elles sont capables également d'empêcher des femmes ou des hommes d'avoir des enfants.

**anndudo / anndube** – o/be (part.v.) ; < **annda**

- ▶ spécialiste, initié, personne qui détient la connaissance de choses cachées (non accessibles au commun des mortels)

**anoskopii** – nga (n.) ; < français « anuscopie » ; cf. **aparee**

**antibiyotiik** – nga (n.) ; < français « antibiotique »

- ▶ antibiotique

Ce mot est maintenant connu de tous.

**Min ndokka be antibiyotiik gal ko laarani kuuduuje.** (Mana Garandji, 44 ans, infirmier toupouri, Maroua, 12-04-04)

Nous leur donnons des antibiotiques pour les plaies.

**antimoraal** – nga (n.) ; < français « anti + moral »

- ▶ euphorisant, anxiolytique

Lorsque l'on emploie ce terme, on fait référence à l'alcool ou aux stupéfiants.

**aparee(wa) / apareeji** – nga/di (n.) ; < français « appareil »

- ▶ appareil

## apoloo

- **aparee anoskopii**
  - ▶ anoscope
- **aparee fuufgo / apareeji fuufgo**
  - ▶ pulvérisateur (litt. : appareil à pulvériser)
- **aparee laargo coofe loorde bee cewde fuu**
  - ▶ microscope (litt. : appareil pour regarder les selles et les urines)
- **aparee puufreteenga / apareeji puufreteedi**
  - ▶ pulvérisateur (litt. : appareil avec lequel (ça) se pulvérise)
- **aparee tansiyooŋ ou aparee laargo tansiyooŋ**
  - ▶ tensiomètre

## apoloo – nga (n.)

- ▶ conjonctivite virale épidémique

Tire son nom du programme américain d'exploration de la Lune (Apollo), la première épidémie de cette conjonctivite ayant coïncidé avec le premier atterrissage de la navette spatiale sur la lune (20 juillet 1969).

**Nyawu apoloo buutnan gite, woojinan de boo.**

La conjonctivite virale fait gonfler les yeux, elle les fait rougir aussi.

## arge – dam (n.) ; < arabe [ʿ r q] « alcool »

- ▶ alcool de fabrication artisanale

**Tokkitaniifo yargo arge fuu, hunnduko mum woojan coy.**

Tous ceux qui boivent régulièrement de l'alcool ont (les muqueuses de) la bouche très rouge(s).

**Be don kurga [nyawu daande] bee arge. To be kebi ngurtotoofam aran, be ndokka binngel wooba seeda, ndeen, be ngujana ngel daande maagel.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

On soigne (la méningite) avec de l'alcool (de fabrication artisanale). Une fois que l'on s'est procuré du cœur de chauffe (premier alcool à sortir de l'alambic lors d'une distillation), on en donne un peu à boire à l'enfant, puis, on lui frotte le cou avec.

**Woodi mbal be mbi'ata arge. To goddo tokkake yargo dam, dam defan hepre, nyolnan nde. Kanjum be mbi'ata kanseer.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Il y a une boisson alcoolisée qu'on appelle **arge**. Si qqn en boit régulièrement, cela lui cuira le foie et le fera pourrir. C'est ce qu'on appelle cancer.

## arkool Cf. ankool

## asaangal / asaale – ngal/de (n.)

- ▶ hanche ; au pluriel, bassin

**Rewbe feere, asaale mabbe paadi daga aran. Doktoor ayna be to lebbi danygo mabbe ciki, o seeka be nyannde besngu.** (Mairamou, assistante gynécologue, hôpital provincial de Maroua, 25-08-04)  
 Certaines femmes ont d'avance le bassin trop étroit. Le médecin surveille leur terme et il les opère le jour de l'accouchement.

**asngol / asli – ngol/di** (n.)

► race, ethnïe

**Lesdi Kamaru don mari asli feere feere jur.**

Le Cameroun compte de nombreuses ethnies différentes.

**aspirateer / aspirateerji – nga/di** (n.) ; < français « aspirateur »

► aspirateur (utilisé en obstétrique)

**aspuroo – nga** (n.) ; < nom de marque

► à l'origine, comprimé d'Aspro ; désigne actuellement toutes les sortes d'aspirine ; cf. **empisi**

**astomaa – nga** (n.) ; cf. **estomaa**

**ataasonj – nga** (n.) ; cf. **taasonj**

**awsa** (v.)

► être affaibli

**awsere / awse – nde/de** (n.d.v.) ; < **awsa**

► léger mal (de ...)

**Awsere reedu hadi mo wurtaago hannde.**

Un léger mal de ventre l'a empêché(e) de sortir aujourd'hui.

**awsina** (v.d.) ; < **awsa**

► affaiblir

**Nyawu sonndaaru doo awsini mo.**

Le **sonndaaru** l'a affaibli(e).

**ayiibe / ayiibeeji – nga/di** (n.) ; < *hausa* [aiɓi] « faute » < arabe [ʿy b] « honte »

► tort, faute

**Binngel maayi, ammaa daada maagel walaa ayiibe, ngam nyawu man hurgataako.**

L'enfant est mort, mais ce n'est pas la faute de sa mère, car la maladie en question est incurable.

**ayna** (v.)

► garder, protéger ; surveiller, contrôler



## azal

**azal** – o (n.) ; < arabe cf. [° j l] « délai, temps fixé, durée de vie »

► destin, mort

**Gedfal bee azal luutataake.** (Prov.)

La destinée et la mort, on n’y échappe pas.

## B

**baaba / baabaaji** – o/di (n.)

► père

**To baaba maayi, bappaanyo boo maya.** (Prov.)

Si le père meurt, l’oncle paternel n’a qu’à mourir (aussi). (Une fois le père mort, l’oncle paternel n’a plus d’utilité, puisque, même du vivant du père, il n’est pas très attaché à ses neveux et nièces.)

**Endam daada bee binngel kam, na baaba hawti dum. Baaba aynata daada bee binngel ; o yidi be be dido fuu. Ko debbo yi’ata woni duuddum, ko numata woni pamarum. Debbo bee binngel fuu, gorko mari be. Debbo boo, binngel tan o yidi. Doo kam a laari baaba burata yidgo binngel.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

L’affection de la mère pour l’enfant, c’est le père qui l’a scellée. C’est le père qui veille sur la mère et l’enfant. Il les aime tous les deux. La mère est au courant de (litt. : voit) beaucoup de choses (concernant son enfant), mais sa réflexion est réduite (litt. : ce qu’elle pense est peu). La femme et l’enfant, c’est le mari qui les possède. Quant à la femme, elle n’aime que son enfant. Ainsi, tu vois que c’est le père qui aime le plus l’enfant.

**baaba-saare / baaba-saare’en** – o/be (n.c.)

« père de la concession »

► père de famille, homme marié qui a des enfants

**Baaba-saare, baaba caari.** (Prov.)

Le père de famille est responsable des mauvaises actions qui peuvent être commises par ses enfants et par son/ses épouse(s). (Litt. : le père de famille est le père des diarrhées. Jeu de mots **saare/caari**.)

**Baaba-saare-hon, taa ron.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Des pères de famille minables, n’hérite pas !

**Woodi mo ngondumi jonta, baaba-saareejo, ammaa gite maako duudi. Sey min pudfa huuwtinirgo konndoom, ngam, tagu anndaa, taa nyannde feere mi hebra nyawu sida gal maako.** (Ky., 26 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 22-01-06)

Il se trouve que je vis actuellement avec un père de famille, mais il cherche trop les femmes. Il faut que nous nous mettions à utiliser le préservatif, car, on ne sait jamais, il ne faudrait pas qu’un jour j’aie le

sida avec lui.

**baalamwol / baalamji – ngol/di (n.)**

- rites magiques, réservés aux seuls initiés, qui permettent, grâce à des sacrifices appropriés, de guérir certaines affections comme celles qui sont causées par la sorcellerie, les génies, etc.

**Mi meedfo yiigo be don ngada baalamji nyawu huutooru.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

J'ai eu l'occasion de voir faire les rites magiques (destinés à soigner) la 'maladie du varan'.

**Kooba dum saydaanu, ngam to innu wari nga, sinaa be ngada baalamji. To be ngadaay fuu, ginnawol ngool naatan innu bardo nga. Kusel maaga boo, be don ngadira lekki kabba.** (Gadjjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

L'hippocrate est un « diable », car si qqn la tue, on doit obligatoirement faire des rites magiques. Sinon, ce djinn pénétrera dans la personne qui a tué (l'hippocrate). Avec sa chair, on fait un remède contre la syphilis.

**baaldal – ngal (n.d.v.) ; < waaloo**

« fait de passer la nuit avec (qqn) »

- coït, accouplement, relations sexuelles (euphémisme)

« L'action liée au sexe comme l'accouplement est appelée **baaldal** (le fait de passer la nuit ensemble) ou **moobootiral** (le rapprochement) ou encore **giidal** (l'entrevue) et **sunna** (de l'arabe 'obligation conjugale'). » (CERCP 1988, p. 54)

**O wela-baaldal jemma.** (Eguchi 1974, p. 102)

Elle fait bien l'amour la nuit.

**baasil-kook – nga (n.) ; < français « bacille de Koch »**

var. : **baasil-dekook**

- bacille de Koch

Terme employé uniquement dans les établissements de santé disposant d'un laboratoire.

**Innde gildi sonndaaru, baasil-kook.**

Les 'germes' de la tuberculose s'appellent « bacilles de Koch ».

**baatal / baate – ngal/de (n.)**

- aiguille, seringue ; cf. **tufirdum**
- injection (à l'aide d'une aiguille), piqûre

**Doptorhon keson koon, kon anndaa koo tufgo baatal !**

Ces jeunes petits infirmiers, ils ne savent même pas faire une injection !

## baatal

### **Baate lopitaal njiiji mo kosngal.**

Les injections (qu'il/elle a reçues) à l'hôpital/dispensaire lui ont paralysé la jambe.

- **baatal bilaawal**

▶ perfusion (litt. : injection suspendue) ; syn. **perfizyoon**

- **baatal danninanggal**

▶ injection provoquant une anesthésie générale (litt. : piqûre qui fait dormir)

### **Nyawdo mo waawataa baatal danninanggal, be tufa mo baatal godngal.**

Le patient qui ne supporte pas l'anesthésie générale, on lui fait une autre injection.

- **baatal nder i'al dungal**

▶ anesthésie péridurale (litt. : injection de l'os de l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale)

**Nyawdo [oo], be tufa mo baatal [...] haa faawo deydey lonkoyol nder i'al dungal. Ndiyam man naasta nder maagal. Baawo man, ceeketeedo maatataa naawreenga, ngam reeta banndu maako gal les doo fuu waatan.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Le patient, on lui fait une (...) injection dans la colonne vertébrale, dans les vertèbres lombaires. Le liquide y pénètre. Ensuite, la personne qu'on opère ne sent plus la douleur, parce que toute la moitié inférieure de son corps est inerte.

- **baatal ndiyam**

▶ perfusion (litt. : injection d'eau) ; syn. **perfizyoon**

### **Goddo feere kam, to pabbooje maako ngarti, sey be bilana mo baate ndiyam.**

Il y a des gens, dès que leur paludisme revient, il faut qu'on leur fasse des perfusions.

- **baatal tooke** ou **baatal daare**

▶ sérum antivenimeux (litt. : injection (contre) le poison/venin ; injection de contre-poison)

▶ sérum ou vaccin antitétanique

▶ vaccin injectable (*cf.* **vaksee**)

- **baatal minizii**

▶ vaccin antiméningococcique

### **Be tufi mo baatal minizii.**

On l'a vacciné contre la méningite.

- **baatal sonndaaru** ou **baatal besezee**

▶ vaccin antituberculeux, vaccin BCG

● **baatal vat**

▶ vaccin antitétanique

▶ produit injectable ; syn. **lekki tufeteeki**

**To nyawdo wardi bee baatal maako, o hollammi karne maako, mi laara deydey miligiraam noy tufanmoomi, mi fudda tufgo mo.**  
(Baïnou Priscilla, 38 ans, aide-soignante lakka, Maroua, 21-04-04)  
Quand le malade apporte son produit à injecter, il me montre son carnet (de santé) pour que je voie combien de milligrammes je dois lui injecter avant que je lui fasse l'injection.

● **baate**

▶ douleurs provoquées par des aiguilles envoyées dans le corps par sorcellerie (litt. : aiguilles)

● **neldugo goddo baate**

▶ (litt. : envoyer des aiguilles à qqn)

Cette expression renvoie à l'activité sorcière. Le sorcier est réputé capable d'envoyer à distance des aiguilles dans le corps de sa victime, provoquant chez elle des douleurs dont la cause ne peut être détectée par la biomédecine. Il y a des guérisseurs spécialisés qui savent comment extraire ces aiguilles du corps. Cf. **reeza**. « (Cette opération) consiste à envoyer par des procédés mystiques plusieurs aiguilles dans le corps de la future victime. Lorsqu'il y aura assez d'aiguilles dans le corps de la victime, elle tombe(ra) malade et (mourra) par la suite. » (Djingui et Holtedahl, 2001, p. 77 note)

**baawol / baa'wi – ngol/di** (n.d.v.) ; < waawa

▶ placenta (s'emploie normalement pour les femelles d'animaux) ; cf. **minyiraawo**

**baawol ngool, to ngol aarti**  
en cas de placenta prævia

● **baawol aartungol**

▶ placenta prævia (litt. : placenta qui précède)

**babal / babe – ngal/de** (n.)

▶ endroit

● **babal jabbaago**

▶ accueil, service d'accueil

**Nyawbe hesbe aartira haa babal jabbaago tawon.**

Les nouveaux malades passent d'abord par le service d'accueil.

● **babal seekgo**

▶ champ opératoire (litt. : endroit qu'on opère)

**To be don ceeka goddo, to be boorti mo, be mballina mo dow taabal, be cudda mo bee leppi dollaadi di ngalaa mukuroofji. Sey babal seekgo tan wangata.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier

## **babbol**

peul, Maroua, 15-04-04)

Lorsque l'on opère qqn, après l'avoir déshabillé et couché sur la table (d'opération), on le couvre avec des draps stériles lavés à 100° (litt. : draps bouillis qui n'ont pas de microbes). Seul le champ opératoire est visible.

## **babbol – ngol** (n.)

► aube

**No jemma juutiri fuu, babbol don wadda hoore.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 15-10-04)

Aussi longue que soit la nuit, l'aube apparaîtra.

## **bagarmi – ngu** (n.)

« Baguirmi » (ancien empire situé au Tchad)

► hémorroïdes externes avec thrombose

On soigne cette affection en incisant le vaisseau thrombosé avec un couteau.

## **bakterii – nga** (n.) ; < français « bactérie »

► bactérie

Terme employé par les laborantins et certains personnels médicaux. Pour le commun, se confond sous l'étiquette de **gildi**.

**Nyawu nguu, dum bakterii waddata ngu.**

Cette maladie, c'est une bactérie qui la provoque.

## **balawal / balawe / balbe – ngal/dé** (n.)

► épaule

**Mi joododake bee maako balawal bee balawal.**

Je suis resté assis avec lui épaule contre épaule.

**Ko yaali yam bee maako, min lukkindira balbe mi saaloo.**

Je me fiche pas mal de lui / d'elle, je le/la bouscule d'un coup d'épaule à l'épaule et je passe (litt. : nous nous bousculons les épaules (et) je passe).

**balingoo** (v.) ; < arabe (cf. arabe tchadien [bâlix] « nubile, adulte », P. Jullien de Pommerol 1999, p. 240)

► atteindre l'âge de la puberté ; syn. **nyuufoo**

**Bikkon feere, to don balingoo, na kon ndaara koo hooseere kon ndoondotoo.**

Certains enfants, quand ils arrivent à l'âge de la puberté, ont l'impression qu'ils seraient capables de porter une montagne sur la tête.

## **balma** (v.)

► blesser à l'arme blanche

**Jawmu saare balmi gujjo haa junngo, koo ngam o dadi boo.**

Le propriétaire de la maison a blessé le voleur à la main, bien qu'il se soit échappé.

**To be tuurtini bumdo kam, na mo o hebi fuu, o balman noon.**

Si l'on fait sortir un aveugle de ses gonds, il est capable de blesser n'importe qui.

**bannde** – nga (n.) ; *cf.* leppol

**bantus / bantusji** – nga/di (n.) ; < français « ventouse »

► ventouse en verre ; *cf.* luwal

● **tiggugo bantus**

► poser des ventouses (litt. : planter des ventouses)

► ventouse obstétricale

**To besngu saati, min don naastina bantus, min kippa dow hoore binngel, min pompa.** (Yéwé, infirmier accoucheur, CMAO Meskine, 27-08-04)

Lorsque l'accouchement est difficile, nous introduisons une ventouse obstétricale que nous retournons sur la tête de l'enfant, et nous faisons le vide en pompant (litt. : nous pompons).

**baraajalla / baraajalla'en** – o/be (n.) ; < arabe [faraj allah] « récompense // consolation de Dieu »

var. : **baraaji-alla / baraaji-alla'en** ;

► élève mendiant d'école coranique

On surnomme ainsi les élèves d'école coranique qui mendient dans les rues, envoyés par leurs marabouts. Ils abordent les passants en disant : « Baraaj Allah ! ».

**barka** – ka (n.) ; < arabe [baraka] « bénédiction, prospérité, bonheur »

► chance en toute circonstance (accordée par la faveur divine ; quoi que la personne entreprenne, elle réussira) ; *cf.* saa'a

**barkanteewu** *Cf.* nyawu

**basiil** – nga (n.) ; < français « bacille »

► bacille ; *cf.* ngilngu

Terme employé uniquement par les laborantins et certains personnels médicaux. Pour le commun, se confond sous l'étiquette de **gildi**.

**batte** – de (n.)

► traces (laissées par une maladie), séquelles, conséquences

**Batte nyawu nguu kadi mo yargo kosam.**

Suite à cette maladie, il ne peut plus boire de lait.

## bawla

- symptôme (permettant de reconnaître une maladie)

**bawla** (v.) ; < arabe [b w l] « urine »

- aller à la selle, aller aux toilettes, déféquer ; *cf.* **bu'a**

Ce mot est neutre et dégage de toute connotation fâcheuse. Son étymon arabe signifie « urine ».

**bawle – de** (n.) ; < arabe [b w l] urine

- urine (terme savant) ; *cf.* **coofe**

**baybaydi** *Cf.* waywayko

**beccal / becce – ngal/de** (n.)

- côte (anatomie)

**Yimbe be becce joweedidi maa toonyataako yam, sakko aan mo beccal gootal !**

Si les gens riches ne me cherchent pas noise, à combien plus forte raison toi, qui es misérable ! (Litt. : Les gens à sept côtes ne me cherchent pas noise, encore moins toi qui n'as qu'une seule côte !)

**Mi don sonndoo haa becce am aaroo, de naawa.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, 28-05-04)

Je tousse tellement que mes côtes se resserrent et me font mal.

INSULTES

**Beccal baamma teema !**

La côte de ton père !

**Becce baamma !**

Les côtes de ton père !

- **becce hooseere**

- flanc de montagne (litt. : côtes de montagne)

**bedakkanaayel / bedakkanaahon – ngel/kon** (n.d.)

- petit morceau (de tissu ou de natte)

**bedel / mbedon – ngel/kon** (n.) ; < **bedol**

« petite plaque »

- gonflement induré situé au niveau de l'estomac (entre les côtes et le nombril) ; *cf.* **liflifa**, **ndinkiri**

Certains informateurs, de Meskine notamment, prennent **bedel** pour synonyme de **nanol**, ce qui est manifestement une erreur. Le second se situe à gauche, au niveau de la rate, le premier, au niveau de l'épigastre.

**Liflifa** serait synonyme de **bedel** d'après des femmes enquêtées. Un guérisseur de Petté (Abdouramane Modibbo) dit cependant que c'est une affection différente, bien que sise à peu près au même endroit dans le corps. De même, **ndinkiri** serait une variante différente de **bedel** d'après

## bedel

cet informateur. Un guérisseur de Gazawa nous a dit que **bedel** était synonyme de **nyawu bernde**. Cependant, il semble que **bedel** se voie de l'extérieur, contrairement à **nyawu bernde**.

**Bedel don joodoo hakkunde bernde bee jaabuuru. Dum gildi puɗɗata ngel.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Le **bedel** se situe entre l'épigastre et le nombril. Ce sont les vers qui le provoquent.

**Bedel don nder reedu. Dum gildi disotoo haa hegre, tufa nde. Kanji diin, burna fuu, min tawata nder mongorooje nyolde. Buubi ngaddata di haa nyaamdu.** (Mana Galé, guérisseur, Louggol-Mindif, 21-05-04)

Le **bedel** se trouve dans la région épigastrique. Ce sont des vers qui se fixent sur le foie et qui le piquent. Ceux-ci, la plupart du temps, nous les trouvons dans les mangues pourries. Ce sont les mouches qui les apportent dans la nourriture.

**Liflifa, sey innu dawa nannga nga ; to tokkake nanngugo nga fajiri fuu, nga saayan nder banndu.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Le **liflifa**, on doit le « prendre » (i.e. le masser) tôt le matin ; si on le « prend » régulièrement chaque matin, il disparaîtra (en rentrant) dans le corps.

**Bedel don noone didorje : bedel gorgel bee bedel dewel. Bedel gorgel doo, haa timmitorde becce woodi kuungel feere, naa dum iyâl kam, ammaa, ngel daneeyel tal. To ngel nyawi, ngel don juuta haa ngel yottoo jaabuuru godɗo. To ngel yottake jaabuuru, godɗo yamditittaa. Bedel dewel boo, don joodoo sera becce. To a meemi ngel, a tawan ngel bana tamseere.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur à Petté, 25-06-04)

Il y a deux sortes de **bedel** : un **b.** mâle et un **b.** femelle. Le **b.** mâle..., à l'extrémité des côtes, il y a une petite chose (appendice xiphoïde) qui n'est pas vraiment un os, mais qui est toute blanche. Quand elle est malade, elle s'allonge jusqu'à atteindre le nombril de la personne. Quand le nombril est atteint, la personne ne peut (plus) guérir. Le **bedel** femelle, quant à lui, il réside à côté des côtes. Quand on le touche, on a l'impression que c'est comme un beignet plat de riz et de farine.

### DIAGNOSTIC

**To godɗo woodi bedel, be ngula kusel abalay, be yâkkina mo, bedel wangan.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Lorsque (l'on pense que) qqn souffre de **bedel**, on lui grille de la viande de Patas (singe rouge), on la lui fait manger et le **bedel** se manifestera.



## beero

### TRAITEMENT

**To haa mi hurga bedel, mi yàran reedu nyawdo. To yìiyàm don wurtoo, mi yigga toomndi suudu bee citta. Ndeen to dum simti nder reedu toon, gildi dii piistoto diga hejre, di naasta teteki. Ndeen mi hokka mo sebre daaleehi dollaaki o yara. Baawo doon, o saaran gildi dii fuu, di don bana ndamba.** (Mana Galé, guérisseur, Louggol-Mindif, 21-05-04)

Pour soigner le **bedel**, je scarifie l'épigastre du patient. Lorsque le sang coule, je frotte (sur les scarifications) de la suie et du piment. Ensuite, lorsque cela a filtré dans l'épigastre, les vers se détachent du foie et pénètrent dans les intestins. Alors, je donne à boire au (patient) une décoction d'écorce fraîche de caïlcédraat. Après ça, il évacue tous les vers dans une diarrhée, ils ressemblent à des mucosités nasales.

### **beero / weerbe** – o/be (n.)

- rebouteux ; syn. **jokkoowo**

**Beero haa Mura, bee gaadal o jokkata yewre.**

Le rebouteux de Mora, c'est avec du *Cissus quadrangularis* qu'il réduit les fractures.

### **beluuihi / beluuje** – ki/de (n.d.v.) ; < wela

- rasoir « coupe-chou » ; bistouri ; cf. **labi**

### **benteere / benteje** – nde/de (n.) ; < hausa [bàntee] « pagne »

- cache-sexe masculin

**Derkeejo nafaowo, iga habbugo benteere.**

Un garçon serviable, (on le reconnaît) déjà à sa façon d'attacher son cache-sexe. (Prov., Dahirou 2004, p. 24)

### **besezee** Cf. baatal

### **bijilol / bijili** – ngol/di (n.)

- natte de cheveux, tresse de cheveux

**Hakkee gaasa maako njuutka, to o moorake, bijili maako don meema balbe.**

Elle a les cheveux tellement longs que, lorsqu'elle se fait coiffer, ses tresses lui touchent les épaules.

### **binndol / binndi** – ngol/di (n.d.v.) ; < winnda

- écrit

Au pluriel, désigne des écrits coraniques tracés sur une tablette et rincés à l'eau. Le liquide ainsi chargé est bu à des fins magiques ou thérapeutiques. Nous traduisons parfois par « rinçures de versets coraniques ».

• **binndi faamu**

- ▶ versets lavés destinés à augmenter l'intelligence

**biroṅsiit** Cf. *buronṅsiit*

**biroo** – nga (n.) ; < français « bureau »

- ▶ bureau, institut, service

• **biroo ekkitingo kuudé**

- ▶ service de formation (litt. : bureau d'enseignement des travaux)

**birooṅs** Cf. *burooṅs*

**bismoo** (v.) ; < arabe ; cf. arabe tchadien [bismi] « invocation de Dieu » (abréviation de [bismillah])

- ▶ prononcer la formule **bismillaahi**, « au nom de Dieu ! »

**Walaa e ginnawol walaa. Koo nder suudu ngol naastan, caka dammugal, dow be''itte. Ngol wara ngol sabba, wallina binngel maagol. To a wari haa mbaalodaa ni, ngadaa bismillaahi, suy ngol lusitoo, ngol sotta. Kanjum be mbi'i to haa mbaalodaa, sey mbismoodaa. »**

Il n'y a pas d'endroit sans djinn. Il pénètre même dans la maison, au milieu de la porte, sur le lit. Il vient y étendre la couche de son enfant. Dès que vous venez pour vous coucher, vous devez dire « bismillâhi », alors il recule et vous laisse la place. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut, lorsqu'on va se coucher, prononcer la formule « bismillâhi ».

**biyÿe** Cf. *wiyÿere*

**bobbokol / bobboki** – ngol/di

- ▶ fanon de vache  
▶ double menton

**bojji** Cf. *boyol*

**bone** – o (n.)

- ▶ malheur, souffrance

**Bone, baaba hakkiilo.** (Prov., cf. Dahirou 2004, p. 51)

La souffrance est la mère (litt. : le père) de la sagesse.

**Baawo bone, sey beldum.**

Après la souffrance, le plaisir.

**bonniingel / mbonniikon** – ngel/kon ; < wonna

« (enfant) qui s'est gâté »

## bonnjokru

- **bonniingel yeeso danyeeo**

- ▶ mort-né macéré (litt. : (enfant) qui s'est gâté avant d'être mis au monde)

## bonnjokru / bonnjokji – ndu/di (n.)

- ▶ sac

- ▶ estomac (employé généralement pour désigner l'estomac d'une personne corpulente) ; cf. **reedu**

**To weeti, on nyaami on kebbini bonnjokji mon ni, suy on don daanii tan.**

Le matin, vous ne faites que de manger et de vous remplir la panse, puis vous dormez.

## bordeeljo / bordeel'en – o/be (n.) ; < français local « bordelle » (prostituée) < français « bordel » (maison de passe)

- ▶ prostituée ; syn. **sista** ; cf. **ajabaajo**

Ce terme désigne la prostituée « professionnelle », à distinguer de la « femme libre » qui n'est pas forcément vénale.

**Miin kam, diga ngarmi Marwa, mi burataa worbe dido jemmaare.** (Am., prostituée, 16 ans, Domayo, Maroua, 03-03-06)

Moi, depuis que je suis à Maroua, je ne dépasse pas deux hommes par nuit.

## bordeelku – ngu (n.d.) ; < français local « bordelle » (prostituée)

- ▶ prostitution ; cf. **waancuru**

**Mi jannaay lakkol jur, baaba am salii, o wi'i binngel debbo, to jannji lakkol, wafan bordeelku. O wurtini innde bikkon rewbe fuu lakkol.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Je n'ai pas été longtemps à l'école, mon père a refusé ; il disait que si une fille allait à l'école, elle deviendrait une prostituée... (Rires) Il a fait sortir toutes ses filles de l'école.

## bordodol – ngol (n.)

- ▶ rectum

Il semble que ce mot désigne aussi le sphincter anal.

**Bordodol maako nyaamtake.**

Il a un prolapsus rectal. (Litt. : son rectum / sphincter anal s'est mangé.)

## boyol / bojji – ngol/di (n.d.v.) ; < woya

- ▶ pleur (utilisé généralement au pluriel en *fulfulde* comme en français)

**bojji weelo**

pleurs de faim

**bojji nyawu**

pleurs causés par la maladie

**bu'a** (v.)

- chier, aller à la selle, déféquer ; cf. **daaba**

Le terme est considéré comme vulgaire en *fulfulde*.

« Pour se soulager de tout besoin (miction, défécation), on doit s'assurer qu'on est à l'abri de tout regard. L'exigence de se soustraire à la vue d'autrui est encore plus rigoureuse pour la femme. Celle-ci doit disparaître complètement du regard des autres. Les selles font l'objet de plus de dissimulation, pour l'homme comme pour la femme. Il est préférable d'éviter de les faire hors de chez soi. Aussi prend-on la précaution de consommer très sobrement des aliments, voire même de s'en abstenir quand on se trouve en voyage, afin d'éviter de compromettre son honorabilité suite à des indispositions digestives.

Cette précaution prise de camoufler l'acte de défécation se retrouve même dans les jeux des enfants, qui sont ainsi conditionnés dès leur bas âge. Il existe en effet un petit jeu qui consiste à couvrir de railleries, en criant **ooncoga**, un des leurs surpris en train de déféquer dans un endroit exposé aux regards. » (CERCP 1998, p. 51)

**Bu'a doon, nyaama doon, sey dabba.** (Prov.)

Chier et manger au même endroit, il n'y a que l'animal (à faire ça).

**Funyake bu'aay, yi'aama semti.** (Prov.)

Il/elle a retroussé son vêtement (mais) n'a pas chié : on l'a vu et il a eu honte.

**Funyake bu'aay maa semti, sakko funyake bu'i.** (Prov.)

Retrousser son vêtement sans chier, cela fait honte, *a fortiori* retrousser son vêtement et chier.

**O don bu'a morle-morle.**

Il/elle chie des petites crottes.

- en chier (vulgaire), en baver, en voir de toutes les couleurs

**To waandu bu'aay boo, jawmu ngesa bu'an.** (Prov.)

Si ce n'est pas le singe qui en chie, ce sera le propriétaire du champ.

(Si vous ne faites pas de mal au singe, c'est lui qui vous en fera.)

• **bu'a-jogoo**

- redouter (litt. : chier-tenir)

**To duumol naasti ni, mi don bu'i-jogii bee paɓɓooje, sey to peewol acci.** (Maïramou Youssoufa, patiente au CSI de Dargala, 10-06-04)

Dès le début de la saison humide, je redoute le 'paludisme', jusqu'à la fin du froid humide.

**buddel / mbuddon** – ngel/kon (n.)

- petit repli de chair qui fait saillie à la pliure de la face externe du poing fermé

**budurwaajo / budurwa'en** – o/be (n.) ; < *hausa* [bùdurwaa] « jeune fille

## bu'e

nubile non mariée »

► jeune fille vierge

**Haa gite biddo debbo be paamrata to gorko wonni mo. [...] 'Be don poondira hebtugo boo bee yeeraande gertogal malla nde jaawngal ; waatoo be naastina nde haa les maako. To nde salake wurgo, dfo kam o meemaaka, to nde wuri boo, o meemaado.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04).

C'est dans les yeux de la fille que l'on sait si un homme l'a déflorée. (...) On essaie aussi de savoir avec un œuf de poule ou de pintade ; c'est-à-dire, on l'enfonce dans son sexe. S'il refuse de passer, alors, elle est intacte, et s'il passe, on l'a touchée.

**Yeeso bangal, budurwaajo ndikka saloo baaldal dow huuwtinirgo bee konndoom.**

Avant le mariage, mieux vaut que la jeune fille refuse d'avoir des relations sexuelles plutôt que d'utiliser le préservatif.

**bu'e** – **de** (n.d.v.) ; < **bu'a**

► excrément, merde, étron ; cf. **coofe**, **nyaama**

– **Leggal doyyii, baali ndoggi !**

– **Bu'e !** (Devinette)

– Un bois est tombé, les moutons ont bombé !

– L'étron !

(L'excrément, en tombant, fait fuir les mouches – sans doute pas pour longtemps.) (Remarquer le jeu de mots entre **doyyii** et **ndoggi** que nous avons essayé de rendre par « tomber/bomber [aller très vite, foncer].)

– **Mallum doyyoo, bikkon don mbooka !**

– **Bu'e !** (Devinette, Noye 1974, p. 300)

– Le marabout tombe, les enfants crient !

– L'étron !

(Cette devinette est particulièrement irrévérencieuse. Le marabout y constitue une métaphore de l'étron, et ses élèves sont les mouches à merde.)

**Laamu kam, koo ngu bu'e, beldum.** (Prov.)

Le pouvoir, même celui qu'on exerce sur ceux qui chient, c'est bon. (Le proverbe fait allusion à la fonction du **laamdo bu'e**, litt. : « chef des excréments », dont le rôle était de pourchasser ceux qui faisaient leurs besoins n'importe où.)

**To a faali bu'e, ndeen de kaccete.** (Prov.)

Si tu prêtes attention à de la merde, c'est alors que tu vas la sentir (litt. : qu'elle va t'empuantir).

**Bu'e cukki caarol.** (Prov.)

L'étron empêche la diarrhée de sortir. (Le puissant assure protection au plus faible.)

**Bu'e naawi mo.** (Noye 1989, p. 45a)

Il fut pris d'un besoin pressant d'aller à la selle. (Litt. : les excréments lui firent mal.)

- **bu'e bosiiɗe**
  - ▶ selles trop molles
- **bu'e caatuɗe**
  - ▶ selles dures
- **bu'e dakamɗe**
  - ▶ étrons, selles consistantes
- **bu'e loorɗe**
  - ▶ gros étrons, grosses selles
- ▶ sécrétion solide
- **bu'e noppi**
  - ▶ cérumen (litt. : sécrétion des oreilles)

**bulook / bulookji** – *nga/di* (n.) ; < français « bloc »

- ▶ bloc opératoire, salle d'opération ; syn. **suudu seekgo**

**bumbumre / bumbumje** – *nde/ɗe* (n.)

- ▶ mont de Vénus, pénis, région pubienne de la femme (terme tabou en *fulfulde*)

**Gorko danyan, debbo danyan,**

**Alla naalanam buudaare !**

**Mi sikkano dum bumbumre**

**Asee boo, dum gooroore !**

(Chanson, Mamma Bobbo Abbaasi, fillette peule qui avait 14 ans en 1991, Maroua)

L'homme met au monde, la femme met au monde,

Que Dieu me maudisse le vaurien !

Je croyais que c'était un mont de Vénus,

Alors qu'il s'agissait d'une noix de kola !

**bumdo / wumbe** – *o/be* (part.v.) ; < wuma

- ▶ aveugle

**Bumdo, nde relli gite, wi'i gite kaccudum.** (Prov., Dahirou 2004, p. 63)

L'aveugle, comme il n'en a pas, dit que les yeux sont des choses qui puent.

**To bumdo hebi dawgo, e dowoowo hebi ka.** (Prov.)

Si l'aveugle doit partir de très bonne heure, c'est avec (son) guide qu'il peut le faire.

**To bumdo wi'i dawan, sey to dowoowo jabi.** (Prov., Hamadou

## bunkaaru

Bouba, Maroua, 22-03-06)

Si l'aveugle dit qu'il veut partir de grand matin, encore faut-il que (son) guide soit d'accord.

**To bumdo wi'i fidete, o don yaabi hayre.** (Prov.)

Si un aveugle dit qu'il va te lancer (un caillou), c'est qu'il a le pied sur un caillou.

**Hallube piynata bumdo galaaji.** (Prov., Tourneux et Yaya 1998, p. 333)

Ce sont les gens méchants qui font battre les pois de terre par un aveugle.

**Bumdo tufa, Alla wurna.** (Prov.)

L'aveugle pique (l'aiguille) et Dieu poursuit l'ouvrage (litt. : fait passer).

## bunkaaru / bunkaaji – ndu/di (n.) ; cf. bu'rudu

**buroŋsiit** – nga (n.) ; < français « bronchite »

var. : **biroŋsiit**

- bronchite (terme employé en milieu hospitalier et dans les dispensaires) ; cf. **sonndaaru, ndamba**

**Ndamba don tagamma didi : biroŋsiit bee pinemonii. [...]**  
**Biroŋsiit don nannga dow dadi bumsude goddo, wada ndambaaji nder toon. To goddo don foofa, a don nana dum. To nga nanngi goddo doo, o nanan banndu maako don wula, hoore naawa, o don sonndoo boo.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Il y a deux sortes de **ndamba** : la bronchite et la pneumonie. (...) La bronchite attaque les « conduits » des poumons et y met des mucosités. La personne a une respiration bruyante (litt. : lorsque la personne respire, on l'entend). Quand (la bronchite) attaque la personne, celle-ci sent son corps chauffer, elle a mal à la tête et elle tousse également.

**burooŋs** – nga (n.) ; < français « bronches »

var. : **birooŋs**

- bronches ; cf. **dafol**

Ce terme est un monstre du point de vue de la phonologie du *fulfulde*, qui n'autorise pas la présence de deux consonnes consécutives dans une même syllabe. La forme phonologisée serait [buroos], avec dénasalisation de la dernière syllabe ; mais elle serait homophone d'un autre emprunt déjà existant (« brosse »).

**Birooŋs, dum dadi bumsude.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Les bronches sont les « conduits » des poumons.

**buroos / buroosji** – nga/dī (n.) ; < français « brosse »

► brosse

● **buroos limce**

► brosse à habits

● **buroos nyii'e**

► brosse à dents en plastique

● **buroos paḏe**

► brosse à chaussures

● **leggal buroos**

► brosse à dents en plastique (litt. : bois brosse)

**bu'rudu / bu'rudi** – ndu/dī (n.) ; cf. buurudu

**buubel / mbuubon** – ngel/kon (n.d.) ; < mbuubu

► moucheron

**buucoonde / buucoode** – nde/ḏe (n.)

► articulation du fémur à l'os iliaque

► douleur à l'articulation du fémur et de l'os iliaque

**buudeejo / buude'en** – o/ḑe (n.d.v.) ; < buudoo

► marabout pratiquant la magie

Ce genre de marabout, grand fabricant de grigris, exerce une activité contraire à la religion. Il est donc l'objet de l'opprobre des personnes pieuses, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une abondante clientèle, notamment dans la population féminine.

**To godḏo yehi haa buudeejo, o jabi ko o wi'i mo noon, o huu-tiniraay, juule maako njabataake baakin balde cappan nay.**

Si qqn se rend chez un marabout pratiquant la magie et qu'il croie simplement à ce qu'il lui dit, même s'il ne le met pas en pratique, Dieu refusera d'écouter ses prières pendant quarante jours environ (litt. : ses prières ne seront pas acceptées environ quarante jours).

**Buude'en, ḑe aarta ḑe kolle kaayeeḑiiji gonḑi haa maa hiddeeko ḑe mbuude.**

Les marabouts charlatans commencent par te dévoiler (litt. : montrer) des choses étonnantes te concernant avant de t'escroquer.

● **kuugal buude**

► « maraboutage » (litt. : travail de marabout magicien)

**buudoo** (v.)

► « maraboutiser » (qqn)

**Daga ḑe mbuudii mo, o hebtaay hakkiilo maako.**

Depuis qu'on l'a marabouté, il n'a plus sa tête.



## buulol

- réaliser pour (qqn) une opération prétendument magique

**buulol** (n.d.a.) ; < **wuul-**

- calvitie frontale (idée d'espace net, dégagé) ; *cf.* **fellere**

**Be mbii to goddŋo wadŋi buulol, o riskan.**

On dit que si qqn a une calvitie frontale, il deviendra riche.

**To kuugal goddŋo yami numgo jur, o wadŋan buulol.**

Si le travail de qqn exige beaucoup de réflexion, il aura une calvitie.

**Buulol godngol danydeteengol.**

Certaine calvitie frontale est de naissance.

**buuriido / buuriibe** (part.v.) ; < **buuroo**

- vieille fille (litt. : (femme) qui n'a pas trouvé d'acheteur)

**buuroo** (v.)

- être encore célibataire (pour une femme, à un âge où elle devrait normalement être déjà mariée)

Le sens de base de la racine verbale est « rester invendu, ne pas trouver d'acheteur (pour une marchandise) ».

**buurudu / buurudŋi – ndu/dŋi** (n.d.v.) ; < **bu'a**

var. **bu'rudu** ; « (ce) par où l'on chie »

- anus ; *cf.* **duburu, les** ; syn. **ndunnaaru, ndunna, rummoodu, bunkaaru, loomoonda**

– **Abba turoo, ndu weelta !**

– **Demoowo !** (Devinette, *cf.* Eguchi 1974, p. 28.)

– Abba se penche, « il » est plus haut !

– Le cultivateur.

Cette devinette très amusante a une réponse inattendue. En effet, le « il » en question est l'anus. Le cultivateur, penché dans son champ pour travailler avec la houe, a effectivement les fesses en l'air...

« **Waawam taata meemam ndunna** » **wadŋataa.** (Prov.)

Porter qqn sur le dos sans lui toucher les fesses, impossible ! (Litt. : « Porte-moi sur le dos sans me toucher le derrière » est impossible. C'est un(e) enfant qui prononce la partie de la phrase qui se trouve entre guillemets ; il/elle s'adresse à sa belle-mère (épouse du père qui n'est pas la mère) pour lui signifier qu'elle n'est pas sa mère.)

**Be don ndanya bikkon feere walaa babal bu'e. Dum kuugal bulook. Be ceekan kon haa reedu, fe ngurtina bordodol gal reedu, ndeen finngel ngeel bu'a gal toon. Haa to wadŋi lebbi baakin tati, min lorna bordodol ngool nder reedu min ngurtina gal buurudu bana wodŋe.** (Abba Abossolo, infirmier, CMAO Meskine, 28-04-04)

On met parfois au monde des enfants sans anus (litt. : il n'y a pas

d'endroit pour les excréments). Cela relève du bloc opératoire. On leur ouvre (litt. : déchire) le ventre, on leur sort le rectum par le ventre, puis l'enfant peut faire ses besoins par là. Au bout d'environ trois mois, on remet le rectum dans le ventre et on le fait ressortir par l'anus comme pour les autres.

INSULTES

**Buurudu baamma !**

L'anus de ton père !

**Buurudu danko !**

Anus en caoutchouc !

**Buurudu yaama !**

L'anus de ta mère !

**Buurudu gi'al !**

Anus (pointu comme une) épine !

**Buurudu labi !**

Anus tranchant ! (Litt. : anus en couteau ! Se dit à un enfant qui use trop rapidement ses fonds de culotte.)

**Binngel ngeel, buurudu reeza !**

Cet enfant a l'anus en lame de rasoir ! (*Ut supra.*)

**buutol / buuti** – ngol/di (n.)

► cache-sexe

► garniture périodique ; syn. **garnatiir, waflaare binngel**

**Baawo to binngel wurtake, be kabkana daada maagel buutol.**

(Yéwé, infirmier accoucheur, CMAO Meskine, 27-08-04)

Après la sortie de l'enfant, on attache à la mère une garniture.

## B

**baaca** (v.)

► boitiller

**O don baaca kosngal sedda sedda.**

Il boitille un peu.

**baawo** – ngo (n.)

► dos

**Binngel don daanii dow baawo daada maagel.**

L'enfant dort sur le dos de sa mère.

**Baawo, naawdum.**

Le dos, c'est qqch. qui peut faire souffrir.

## baawo-suudu

**darnugo baawo**  
avoir le dos droit

**juutgo baawo**  
avoir un long dos

**waawgo binnigel haa baawo**  
porter un enfant sur le dos

• **hoya-baawoojo**

▶ personne porte-bonheur (litt. : au dos léger)

▶ sexe féminin (euphémisme)

**debbo juuta-baawoojo**  
femme au sexe profond

**debbo ramma-baawoojo**  
femme au sexe peu profond

▶ partie postérieure

• **baawo daande**

▶ nuque (litt. : partie postérieure du cou)

## baawo-suudu (n.c.)

« arrière de la maison »

▶ toilettes, cabinets

Endroit aménagé pour faire sa toilette et soulager ses besoins naturels. Généralement à ciel ouvert, clôturé d'un **sekko**. « Le **baawo suudu**, littéralement 'le derrière de la case' (toilettes), est un (...) espace intime strictement réservé à l'occupant ou aux occupants de la case. De manière générale, hommes et femmes (à l'exception des époux), parents et enfants utilisent des toilettes séparées. C'est ainsi que dans un **saare** peul, on compte autant de 'toilettes' que de cases. » (CERCP 1998, p. 53)

**Baawo-suudu sey laaba tum.**

Il faut que les toilettes soient toujours propres.

**Mo caarol naawata dabbitittaa baawo-suudu.** (Prov.)

Celui qui a la chiasse ne cherche pas les toilettes.

## bakka (v.)

▶ enduire avec, mettre une couche de (onguent, pommade) sans frotter

**To laatake yewre nde yiyé campiti, to mi bakki gaadal ngaal, de njoototoo kalkal.** (Amadou Taïbé Boulama, guérisseur, Mogom-Mindif, 24-05-04)

En cas de fracture comminutive, si je mets dessus une couche de ce géophyte, (les os) reprennent leur place exacte.

## baalee- (adj.)

▶ noir, mélanoderme

**Baleejo balwa-ngaandi !**

Noir à l'esprit borné ! (Litt. : noir qui est noir de cerveau.)

**balina** (v.d.) ; < bal-

► noircir, teindre en noir

● **balingo hunnduko**

► noircir les lèvres (extérieurement et intérieurement)

On pique les lèvres avec une petite botte d'épines de *Balanites* et on les enduit de charbon de *Balanites* pulvérisé, mélangé à du beurre frais.

**Tuppee tullita.** (Dicton)

(Litt. : on est piqué et on devient pire.) *Explication du sens littéral* : une jeune fille se fait tatouer la bouche en noir, pensant ainsi devenir plus belle ; en fait elle enlaidit. *Sens métaphorique* : telle jeune fille qui est déjà devenue grande a pourtant un comportement plus mauvais que celui qu'elle avait étant plus jeune.

**banndu / balli – ndu/di** (n.)

► corps, organisme

**Banndu walaa sebitto.** (Prov.)

Le corps n'a pas de parties marginales (litt. : de bordure). (Toutes les parties du corps sont importantes et la douleur d'un doigt peut être aussi terrible que celle de la tête.)

**Noy mbaadaa, e balel.** (Prov.)

Votre état de santé se lit sur votre physique. (Litt. : comment es-tu, (c'est) sur le petit corps.)

**Banndu bii-Aadamaajo don bana moteer : walaa huunde joodii meere, koo dume fuu don bee kuugal mum.** (Mal Hamadou, marabout, Bogo, 28-06-04)

Le corps humain est comme un moteur : il n'y a rien d'inutile (dedans), chaque chose a sa fonction.

**Banndu maako don naawa daga ceedu naasti.**

Depuis que la saison sèche et chaude a commencé, il/elle a mal partout.

**Banndu maako woundu, nde huuduure ndee hommbi law.**

Son organisme est sain (litt. : son corps est bon), puisque la plaie a cicatrisé rapidement.

**Banndu maako don hoyi.** (Élisabeth Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 23-06-04)

Elle se sent bien. (Litt. : son corps est léger.)

**Banndu maako timmi.**

Il/elle est extrêmement maigre. (Litt. : son corps est fini.)

**Banndu am teddi.**

Je me sens lourd (i.e. je suis très fatigué). Je ne me sens pas bien.

## baɲa

- **naawral banndu**  
▶ douleur dans tout le corps
- **hebtugo banndu**  
▶ recouvrer la santé (litt. : retrouver le corps)
- **wadgo banndu**  
▶ prendre du poids, grossir
- **digga-bannduujo**  
▶ personne qui a la peau douce
- **hacca-bannduujo**  
▶ personne qui sent mauvais  
▶ personne qu'on ne peut sentir
- **loora-bannduujo**  
▶ personne corpulente
- **sewa-bannduujo**  
▶ personne mince
- **uppa-bannduujo**  
▶ personne obèse (litt. : qui a le corps gonflé)
- **waata-bannduujo**  
▶ personne amorphe (litt. : qui a le corps mort)  
**Yiite tawataa waata-bannduujo.** (Prov.)  
Le feu n'atteint pas de personne amorphe. (Aussi amorphe soit-il, l'amorphe ne l'est plus quand il est en danger.)
- **wela-bannduujo**  
▶ personne qui a bon caractère

## baɲa

- ▶ épouser (une femme)

**Oon mo walaa beembal eta.** (Prov.)

Celui qui n'a pas de grenier doit acheter (son grain) au marché.

(L'homme qui n'est pas marié est obligé d'aller tout le temps chercher des femmes.)

**Baɲɔ nyannde juulde fuu baɲan nyiddudo.** (Prov.)

Chaque homme qui se marie un jour de fête épousera un laideron.

(Le jour de la fête, toutes les femmes sont belles ; même les plus laides se donnent belle apparence.)

**Wamnde bangal, nde acca baɲaado, nde yaha e daada saare.**  
(Eguchi 1974, p. 96)

L'âne du mariage, il laisse la mariée et s'en va chez la première épouse. (Autrefois, hommes et choses étaient transportés à dos d'âne. Notamment lors des mariages, c'est cet animal qui portait la mariée et ses effets. L'âne de cet énoncé est conforme à sa réputation d'entêtement ; au lieu de conduire la mariée où il doit la conduire, il va

ailleurs, et met la mariée en situation délicate.)

**baŋee** (v.)

► être mariée (femme)

**baŋtoo** (v.d.) ; < baŋa

► se mettre debout

**Haa amin, goddo fotaay wi'a fakat dum huunde kazaare fuddani mo nyawu nguu. [...] Nyalde wodnde, to goddo hebi baŋtake, o jamo ; to o waawaay baŋtaago boo, na o yamdaay.** (Abakar Ibrahim, hospitalisé à Petté, 24-06-04)

Chez nous, personne ne peut dire avec certitude que c'est telle chose qui lui a donné telle maladie. (...) Si, un jour, la personne arrive à se mettre debout (le matin), c'est qu'elle est en bonne santé ; mais si elle ne le peut pas, c'est qu'elle n'est pas en bonne santé.

**battarre / battatte** – nde/ŋe (n.)

► cicatrice ; chéloïde

**Walaa ledde ittande battatte, ammaa feere, be don bakka njumri ngam taa kusel fuda dow maare [...].** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)

Il n'y a pas de remèdes pour enlever les cicatrices, mais parfois, on enduit de miel (la lésion) pour éviter que la chair ne bourgeoine (litt. : pousse) dessus (...).

**To haa be itta battarre dow banndu, be kooca ndiyam yuufandam dow leggal guleteengal, be bakka dow maare. To be tokkake yiggugo ni, nde waatan.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)  
Pour enlever une cicatrice, on prend la mousse (qui sort) d'un bois qui brûle et on l'en enduit. Si on la frotte ainsi régulièrement, elle disparaîtra (litt. : mourra).

**bellere / belle** – nde/ŋe (n.)

► graisse

**Mi yidi ma, bellere bernde am !**

Je t'aime, mon/ma chérie(e) !

(Litt. : je t'aime, graisse de mon cœur/épigastre.)

**Gaduuru wi'i : miin oon wi'ete mo gantaaka mardo bellere. (Mantoore gaduuru)**

Le cochon dit : c'est moi qu'on appelle « le gras qu'on n'a pas engraisé » (litt. : qui n'a pas été élevé). (Éloge du porc)

**To bellere duudi haa banndu goddo, nanngan bernde, sukka laawol yiyam saalortoo. Ndeen, yiyam daam luttan haa bernde, nde buuta, dadi yiyam saalortoo doo boo buuta. Yeeso, kosde bee juude goddo oo fuu buuta. Sey be ceeka mo be itta bellere ndee,**

## bennda

**to naa noon kam fuu, o maayan.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Lorsque qqn a trop de graisse, cela affecte le cœur, et cela bouche la voie par où passe le sang. Puis, ce sang reste dans le cœur, (le cœur) enfle, les vaisseaux par où passe le sang enflent aussi. Le visage, les pieds et les mains de la personne gonflent également. On doit l'opérer pour ôter cette graisse, sinon elle mourra.

## bennda (v.)

- mûrir

**Hakkee mongorooje dee ooldataa, goddo hebtataa benndugo maaje.**

Du fait que ces mangues ne jaunissent pas (en mûrissant), on ne sait pas quand elles sont mûres.

- être mature, avoir atteint son plein développement

**Rewbe maranbe haala yaake besnugo, dum rewbe famarbe maranbe duubi ngattaa sappoo e jowi malla sappoo e jeego, sey be ayna be, ngam be benndaay, cuudi-bikkon mabbe benndaay.**

(Yéwé, infirmier accoucheur, CMAO Meskine, 27-08-04)

Les femmes qui ont des problèmes lors de l'accouchement, ce sont les jeunes femmes de moins de quinze ou seize ans, on doit veiller de près sur elles, car elles ne sont pas mûres, leur utérus n'est pas mature.

- être bien cuit

**Benndugo nyiiri hokkan njamu banndu.**

Une bonne cuisson de la boule procure la santé.

- être « blindé » (immunisé contre le mauvais sort et la sorcellerie)

**Benndugo gaynaako doo wadi labi nyaamataa mo.**

C'est grâce à sa protection magique que le berger n'est pas blessé par le couteau. (Litt. : c'est le « blindage » du berger qui fait que le couteau ne le mange pas.)

**To a meemi hifinoore benndudo, to a wadi saa'a, ndo''odaa, to a wadaay saa'a, ngadaa ginnawol.**

Si tu touches le bonnet de qqn qui est « blindé », si tu as de la chance, tu tomberas par terre, si tu n'en as pas, tu deviendras fou.

## benndal – ngal (n.d.v.) ; < bennda

- cuisson

- **benndal banndu**

- immunisation contre le mauvais sort, en français local « blindage » (litt. : cuisson du corps)

## benndaloore / benndalooje – nde/de (n.d.v.) ; < bennda

- fruit ; syn. plur. **fibbe ledde**

## bernde

**Binngel nyawngel teko, sey nyaama benndalooje bee nyaamdu woonda.** (Hammawa Djouldé, infirmier, Dogba, 10-05-04)

L'enfant qui a la coqueluche doit manger des fruits et de la bonne nourriture.

**benndina** (v.d.) ; < **bennda**

« faire cuire »

- procurer une protection magique à (qqn), immuniser (qqn) contre le mauvais sort

**Benndingo banndu doo, ngam godfo yahan lesde godfe, fe nelda mo baate feere. Doo sey o heba ledde karamde bee binndi, o jilla o yara, hoyanan mo. Karamde doo, ngam fe nanngataa de bee jungo.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

On assure une protection magique à qqn qui va dans des pays étrangers, (pour le cas où) on lui « envoie des aiguilles ». Pour ça, il faut qu'il ait des remèdes interdits (par la religion) ainsi que des (rinçures d')écrits (coraniques) ; il doit mélanger (le tout) et le boire, cela lui fera du bien. Interdits, parce qu'on ne les prend pas à la main.

**berna** (v.) ; < cf. **bernde**

- se fâcher

Le siège de la colère est dans le cœur **bernde**.

**Innu bernan wada waagaare, ammaa bernataa wada jawdi.**

(Prov., Modibo Bello Amadou)

En se fâchant, on peut faire un tas de tiges de mil, mais pour devenir riche, on ne doit pas se fâcher. (L'énervement ou la colère ne peuvent amener de grands bénéfices, car, de toute façon, la prospérité est un don de Dieu.)

**bernde / berde** – nde/de (n.)

- cœur

- région épigastrique

**Bernde don huuwa kuugal pompo. Kayre ndeen senndata yiyam haa nder banndu bii-Aadamaajo.** (Mal Hamadou, marabout, Bogo, 28-06-04)

Le cœur travaille comme une pompe. C'est lui qui répartit le sang dans le corps humain.

**Bernde senndata yiyam haa nder terde godfo. Yiyam don moobtii haa nder maare, nde hooça sedfa, nde yaara haa hejre. Nde hooça yiyam saltee, nde yaara haa bumsude, nde lorna henndu haa toon. Kanjum faartata yiyam haa babe godfe ngam nafgo banndu.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

C'est le cœur qui répartit le sang dans les muscles de la personne. Le



## bernde

sang s'amasse dans (le cœur), qui en prend un peu et l'envoie au foie. Le cœur prend le sang impur (litt. : le sang sale) et l'envoie dans les poumons et ramène de l'oxygène (litt. : de l'air) (qu'il prend) dans les poumons. C'est cela qui chasse le sang en divers endroits pour les besoins du corps.

**To yiyâm huuwi nder banndu, doole dam loroo haa bernde haa dam hoo'a henndu laabndu feere.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque le sang a joué son rôle dans l'organisme (litt. : a travaillé dans le corps), il doit obligatoirement retourner au cœur pour reprendre de l'oxygène (litt. : pour prendre d'autre air propre).

**Bee bernde banndu huuwtinirta, haa toon yiyâm mooftotoo hiddeeko dam sankitoo nder terde godde. Nde hooça yiyâm bee saltee mum yaara haa bumsude, diga toon, hooça henndu. Kanjum yiilnata yiyâm haa heba naasta nder banndu gal dadi.** (Gaïbaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

C'est grâce au cœur que le corps fonctionne, c'est là que le sang se regroupe avant de se disperser dans les autres membres. Il prend le sang avec ses impuretés et l'emmène dans les poumons, où il prend de l'oxygène (litt. : de l'air). C'est ça qui fait circuler le sang pour qu'il puisse pénétrer dans le corps par les vaisseaux sanguins.

**Bernde am don doha [ / sicca / soofa ].**

J'ai envie de vomir. // J'ai la nausée.

**Bernde am sukki.**

Je souffre de dyspnée. J'ai du mal à respirer. (Litt. : mon 'cœur' est bouché.)

### ► estomac

**Bernde am don fitinammi.**

J'ai des embarras gastriques. (Litt. : le 'cœur' me dérange.)

**Bernde am don wula.**

J'ai des brûlures d'estomac. (Litt. : le 'cœur' me brûle.)

**To haa be kurga wulgo bernde, goddo dolla sebre daaleehi o yara.**

**To dum nafaay mo, o yakka nduuda.** (Mal Bouba Haman, guérisseur, Dow-Maayo Mindif, 21-05-04)

Pour soigner les brûlures d'estomac, on boit une décoction d'écorces de caïllédrat. Si cela ne marche pas, on croque une grosse larve de coléoptère **nduuda**.

**To goddo nyaami nyaamdu, [bernde] senndindirta booddum bee kalludum.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Quand qqn a mangé, c'est (l'estomac) qui sépare ce qui est bon de ce qui est mauvais. (I.e. : c'est l'estomac qui opère le tri parmi les aliments, envoyant dans le sang la partie nutritive et dans l'intestin le reste.)

► le ‘cœur’ est le siège des sentiments et des intentions

**Nder bernde woni ko woodi bee ko halli fuu, goonga, fewre bee faasikaare fuu. [...] Bernde wi'ata godfo o wada huunde.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

C'est dans le cœur que se trouvent le bien et le mal, la vérité, le mensonge et l'hypocrisie. (...) C'est le cœur qui dit à la personne de faire (telle) chose.

**Nelal, banndu siwtake, bernde siwtaaki.** (Prov.)

Quand on fait faire qqch. par un autre, on se repose, mais on n'a pas le cœur/l'esprit tranquille. (Litt. : envoyer (qqn à sa place), le corps se repose, le cœur ne se repose pas.)

**Bernde maako tayi.**

Il / elle sursauta (litt. : son cœur se coupa).

**Bernde maako de''aay.**

Il / elle est inquiet / inquiète. (Litt. : son cœur n'est pas calme.)

**Bernde maako feeri.**

Il / elle eut une attaque cardiaque (litt. : son cœur éclata).

**Bernde maako metti.**

Il / elle est fâché(e) (litt. : son cœur s'est fâché).

**mettingo godfo bernde**

contrarier qqn

**Bernde maako waalake.**

Il / elle est très calme (litt. : son cœur est couché).

**Gujjo sufti yam bernde.**

Le vol que j'ai subi m'a traumatisé(e). (Litt. : le voleur m'a retiré le cœur.)

**Kuugal bernde, numgo. Kayre ndeen watta anniyaaji godfo fuu.**

(Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Le rôle du cœur, c'est de penser. C'est donc de lui que sortent tous les projets de la personne.

**Bernde, kayre wi'ata huuw boodfum malla kalludum. Kanjum fe mbii nde ganyo gendaado. Nde wi'e mbar godfo, wujju, njeenu, fuu bernde ndeen. Ammaa, to a jaalake nde, walaa ko ngadataa.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-07)

Le cœur, c'est lui qui dit : « travaille bien ou mal ». C'est pourquoi on dit qu'il est l'ennemi intérieur (litt. : l'ennemi qui vit avec). Il te dit de tuer qqn, de voler, de commettre l'adultère, tout cela, c'est le cœur. Mais, si tu l'emportes sur lui, tu ne feras rien (de ce qu'il te pousse à faire).

**Ko bernde yidi, balel leebura.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 15-10-04)

Ce que le cœur décide, le corps l'exécute. (Litt. : ce que le cœur veut,

## bernde

le petit corps est un manœuvre.)

**Bernde, dum tayre kusel nder banndu. To nde woodfi, luttudum fuu wooda, to nde halli, luttudum fuu halla.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 15-10-04)

Le cœur est un (simple) morceau de chair dans le corps. (Cependant,) s'il est bon, tout le reste sera bon, s'il est mauvais, tout le reste sera mauvais.

**Mi yidi mo haa nder bernde am.**

Je l'aime de tout mon cœur.

De là découlent de nombreux composés ou dérivés :

- **balwa-berndeejo**
  - ▶ qqn de méchant (litt. : personne noire de cœur)
- **faada-berndeejo**
  - ▶ qqn d'irascible (litt. : personne étroite de cœur)
- **feeco-berndeejo**
  - ▶ qqn de calme et d'indulgent (litt. : personne vaste de cœur)
- **laaba-berndeejo**
  - ▶ qqn d'honnête (litt. : personne propre de cœur)
- **waata-berndeejo**
  - ▶ qqn de lâche ou de paresseux (litt. : personne morte de cœur / courage)
- **wooda-berndeejo**
  - ▶ qqn d'honnête (litt. : personne bonne de cœur)
- **yaaja-berndeejo**
  - ▶ qqn de calme et d'indulgent (litt. : personne large de cœur)
- **yoor-berndeejo**
  - ▶ qqn de courageux (litt. : personne sèche de cœur)
  - ▶ qqn de très méchant

**Bernde rewbeere Hammadu mari ; keydum bee dum he'aay woyaneego fuu, o woyan noon.**

Hamadou est une femmelette (litt. : a un cœur de femme) ; il lui suffit d'un rien pour pleurer.

- ▶ 'cœur', siège de la pensée intime

**Kubar bernde kam, diga haa yeeso janngete.**

L'état du cœur se lit sur le visage. (Litt. : la nouvelle du cœur, c'est à partir du visage qu'elle est lue.)

**Bernde kam na dum ganyo gondaado.**

Le cœur, c'est un ennemi avec lequel on cohabite. (C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées et les mauvaises intentions.)

**Ko o numi haa bernde maako ?**

À quoi pense-t-il en son for intérieur ?

**Bumdo don hebta laawol bee njayawri bernde maako.** (Boubakary

Abdoulaye, Maroua, 15-10-04)

L'aveugle retrouve son chemin grâce à sa lumière intérieure.

**Be mbi'i dum mistiriijo nyaami mo bernde.**

On dit que c'est un sorcier qui lui a « mangé » le cœur.

► courage

● **margo / woodgo bernde**

► être courageux, ne pas se laisser arrêter par les difficultés (litt. : avoir du cœur / courage)

● **margo bernde mbarogaare**

► être intrépide (litt. : avoir un cœur de lion)

● **wadgo bernde**

► faire le fier (litt. : faire le cœur)

**Mo walaa wattaa bernde.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 15-10-04)

Celui qui n'a rien ne doit pas faire le fier. (Ceci est un encouragement au respect de la hiérarchie qu'impose la richesse.)

**besda** (v.d.) ; < bes-

► ajouter, augmenter (transitif)

● **besdugo debbo** ou **besdugo les debbo**

► faire une épisiotomie à une femme (litt. : augmenter (le sexe d') une femme)

**To binngel don wurtoo, les debbo oo seeki ngam ngel loori, min besda les maako bee mekefje, foddee ngel wurtoo.** (Hamidou Adji, 35 ans, aide-soignant mofou, CSI de Makabay, Maroua, 06-09-04)

Lors de l'expulsion de l'enfant (litt. : lorsque l'enfant sort) et que le sexe de la femme se déchire parce que (le bébé) est trop gros, nous lui (i.e. à la femme) faisons une épisiotomie avec des ciseaux avant qu'il (i.e. le bébé) sorte.

**besdee** (v.d.) ; < bes-

► être augmenté

► subir une épisiotomie (femme)

**Debbo oo besdaama.**

La femme a subi une épisiotomie.

**besdoo** (v.d.) ; < bes-

► augmenter (intransitif)

► avoir une déchirure du périnée (femme)

**Debbo oo besdaafo.**

La femme a une déchirure du périnée.

**besdo / besbe** (part.v.) ; < bes-

► accouchée, femme qui a accouché récemment

## besna

**Besdo sey yiiwoo, yara ndiyam nguldam.**

La nouvelle accouchée doit se laver et boire de l'eau chaude.

**To debbo besni kesum, taa o nyaama haako lakasko, sey kuuje dokkande banndu semmbe, kuuje marde nafuuda haa banndu, bana gertogal, tumat, nebbam, leebol, kusel fuu. Taa boo o manngoo kuuje bee saltee. To o nyaamaay welko, kosam duu-dataa, dam selban bana ndiyam, feere boo tekkan bana mbordi. Sey to o yari lekki tawon hiddeeko dam jootoo, sinaa noon, dum mbaran binngel bee law.** (Didja épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Lorsqu'une femme est nouvellement accouchée, elle ne doit pas manger de sauces fades, (mais) seulement des choses qui donnent de la force au corps, des choses utiles au corps, comme le poulet, les tomates, l'huile, le beurre et la viande. Elle ne doit pas non plus avoir l'habitude d'employer des ustensiles sales. Si elle ne consomme pas des sauces savoureuses, elle n'aura pas beaucoup de lait, il sera liquide comme de l'eau, ou parfois sera épais comme du pus. Il faudra d'abord qu'elle prenne un remède avant qu'il redevienne comme il faut, sinon, cela fera mourir l'enfant rapidement.

## besna (v.d.)

► accoucher ; cf. danya

**O ciki lebbi besnugo.**

Elle est arrivée au terme de sa grossesse. (Litt. : elle a atteint le total des mois de grossesse.)

**To debbo besni, sey joodoo balde joweefidi nder suudu fudfa wurtaago.**

La femme qui a accouché doit rester sept jours à l'intérieur de la maison avant de sortir.

– **Noy paamrataa hannde a besnan doo ?**

– **Reedu am naawan, ndu waylitoo, binngel iirto. Mi naawra baawo jokka yeeso fuu.** (Aminatou Seiny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

– Comment sais-tu que tu vas accoucher aujourd'hui ?

– Mon ventre me fait mal, il se retourne, le bébé bouge pour sortir. J'ai mal du dos jusqu'au bas-ventre.

► mettre au monde (une fille)

## besngu – ngu (n.d.v.) ; < besna

► accouchement (par voie basse)

**Nde o reedi fuu, yimbe maako don kultorii hakkee besngu maako caatungu.**

Chaque fois qu'elle est enceinte, sa famille est inquiète parce qu'elle accouche avec difficulté.

**besnina** (v.d.) ; < besna

► faire accoucher

**Burna rewbe fuu mbi'a be ngidaa gorko besnina be haa lopitaal ; gooto gooto noon jabata wargo, ngam be mbi'a gorko tiimataa debbo godfo. Kanjum wadi koo kilo fuu be ngidaa wargo.**  
(Aïssatou Mal Dandi, CSI de Meskine, 20-07-04)

La majorité des femmes disent qu'elles ne veulent pas qu'un homme les fasse accoucher à l'hôpital ; il n'y en a que quelques-unes à accepter de venir parce qu'elles disent qu'un homme ne doit pas regarder avec insistance la femme d'autrui. C'est pour cela qu'elles ne veulent pas venir même à la consultation prénatale.

**besninoowo / besninoobe** – o/be (n.d.v.) ; < besna

► accoucheuse, sage-femme, matrone

**beta** (v.)

► constiper

Ce verbe implique aussi l'idée de ballonnement.

**Kosam don beta mo.**

Le lait le constipe.

**betoo** (v.)

► être constipé et ballonné (pour le ventre)

**To o yari kosam fuu, reedu maako fetoto.**

Chaque fois qu'il/elle boit du lait, il/elle est constipé(e).

**bewlita** (v.)

var. : **beylita**

► avoir des nausées

**Miin kam, lebbi jeenay fuu, mi tuutan, bernde am don beylita haa mi danya.**

Quant à moi, pendant les neuf mois (que dure ma grossesse), je vomis et j'ai des nausées jusqu'à l'accouchement.

**bidfo / bibbe** – o/be (n.)

► enfant (garçon ou fille)

► fils, fille

On se souviendra que, dans le français local, un enfant est nécessairement un garçon. On entendra par exemple : « J'ai deux enfants et une fille ».

**Bidfo bidfiidum.**

L'enfant est une chose qui se serre (i.e. que l'on doit serrer contre soi et chérir). (On aura remarqué le jeu de mots en *fulfulde*.)

## bii

**Sooba baaba naa sooba biɗɗo.** (Prov., Modibo Bello Amadou)  
L'ami du père n'est pas l'ami du fils.

### **bii / bibbe** – o/be (n.)

► fils de, fille de

**Subaanallaahi e cooɗɗo biyum !** (Prov.)

Dieu nous garde de devoir racheter notre propre enfant !  
(Si un homme libre a épousé une femme de condition servile, il doit racheter son/sa propre enfant pour qu'il/elle devienne libre.)

**Subaanallaahi e nyaamɗo biyum !** (Prov.)

Dieu nous garde de devoir manger notre propre enfant !  
(Si un homme épouse une femme qui a dépassé l'âge de faire des enfants, il perd son temps avec elle, car il n'aura plus d'enfants, c'est donc comme s'il « mangeait » les enfants qu'il pourrait avoir.)

**Reedu biyiiko Umaru, walaa ko huuwaay mo.**

Quand elle était enceinte de son fils Oumar, elle en a vu de toutes les couleurs. (Litt. : la grossesse de son fils Oumar, il n'y a rien qu'elle ne lui ait fait subir.)

- **bii reedu**

► parent par le sang

- **bii kinta**

► parent par alliance ou par adoption

**Naa dum biyiiko reedu, dum biyiiko kinta.**

Ce n'est pas son propre fils / sa propre fille, c'est son fils adoptif / sa fille adoptive.

### **bii-Aadama / bibbe-Aadama**

► être humain (litt. : fils/fille d'Adam)

**Bii-Aadama, dum taggere mboodi.** (Prov.)

L'être humain est un serpent lové (litt. : un rouleau de serpent).

**Walaa ko heyâta bii-Aadama sey woodaa.** (Prov.)

Il n'y a rien qui puisse satisfaire l'homme, sauf quand il n'a rien.

### **bila** (v.)

► suspendre, accrocher

**O bilani yam gaari gal kine.** (Bouba Djam, CMAO, Meskine, 26-07-04)

Il m'a alimenté par une sonde nasale. (Litt. : il m'a suspendu de la bouillie par le nez.)

- **bilgo perfizyoon / ndiyam / baatal**

► poser une perfusion (litt. : suspendre une perfusion)

**binngel / bikkon (ou) bikkoy – ngel/kon (n.d.)**

► enfant (garçon ou fille)

**Pamarel hannde, manngel janngo.** (Prov.)

Le petit d'aujourd'hui est le grand de demain.

**Sooba baaba, naa sooba binngel.** (Prov.)

L'ami du père n'est pas l'ami de l'enfant. (Il ne peut y avoir les mêmes relations entre le père et son ami qu'entre l'ami du père et l'enfant.)

● **binngel danyaangel / bikkon ndanyaakon**

► enfant nouveau-né

● **binngel guttungel**

► bébé que l'on peut sortir au grand air (litt. : enfant séché)

Le nouveau-né est fragile et on ne peut l'exposer au soleil ou au vent. Au bout d'une quarantaine de jours, on considère qu'il a suffisamment « séché » pour pouvoir sortir.

● **binngel kebbidinngel**

► enfant né à terme (litt. : enfant qui a tout accompli)

L'expression ne fait pas référence au fait que l'enfant aurait tous ses membres bien formés, mais au fait qu'il a passé le temps réglementaire des neuf mois dans le sein maternel.

● **binngel keccel / bikkon keccon**

► nouveau-né (litt. : enfant frais)

● **binngel laawol / bikkon laabi**

► enfant de la rue

L'expression, calquée sur le français, a été mise en circulation par les ONG spécialisées. Il y a, en réalité, très peu d'enfants de la rue proprement dits à Maroua. Même ceux que l'on voit traîner à longueur de journée ont un lieu d'hébergement pour la nuit.

● **binngel ngel hebbidinaay**

► enfant prématuré (litt. : enfant qui n'a pas tout accompli)

● **binngel maama**

► enfant élevé par ses grands-parents (litt. : enfant de grand-parent)

**Burnal afbe fuu don njurii bana bikkon maama.**

La plupart des premiers-nés fanfaronnent comme des enfants élevés par leurs grands-parents. (Les grands-parents sont particulièrement indulgents vis-à-vis de leurs petits-enfants et les laissent faire tout ce qu'ils veulent.)

● **binngel musinanngel / bikkon musinankon**

► nourrisson, enfant à la mamelle

● **binngel reedu / bikkon reedu** (on peut dire simplement **binngel**)

► embryon ; fœtus (litt. : enfant du ventre)

**Diga nder reedu, binngel don naftoroo bee yiyam daada.** (Gaïbai



## bira

Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Dès le ventre (maternel), l'enfant se sert du sang de sa mère.

**To binngel cikni terde maagel fuu, daada maagel nawnake malla lukkitake haa reedu, wannan banndu maagel. Kanjum tawataa ndegoo binngel junngo don leli daga danyeeke, malla hoore don juuti.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Lorsque le fœtus a atteint son développement complet (litt. : a complété tous ses membres), que sa mère s'est blessée ou qu'elle s'est frappé le ventre, cela abîme le corps (du fœtus). C'est pour cela que, parfois, vous trouvez un enfant dont le bras est tordu de naissance, ou dont la tête est (trop) allongée.

- **binngel yôyngel**

- ▶ enfant éveillé, qui commence à comprendre ce qui se passe dans son environnement (litt. : enfant astucieux)

- ▶ fœtus (*cf.* supra)

- **binngel caalitinnel**

- ▶ enfant à terme dépassé (litt. : enfant qui a fait plus que nécessaire)

- ▶ fruit (d'un arbre ou d'une plante) (le pluriel est alors **biŋbe** et non **bikkon**)

- ▶ (au pluriel) graines

- ▶ intérieur (d'un fruit)

**Dunya binngel mongoro ; mboodaa e nyaamgo, ngel sola.** (Prov.)

Le monde est (comme) un noyau de mangue ; agréable à consommer, mais il (vous) tombe (des mains). (On prend plaisir à sucer le noyau de la mangue, mais il vous glisse généralement des mains avant que vous ayez pu le finir.)

- ▶ graine (à l'intérieur d'un fruit)

## bira (v.)

- ▶ traire (un animal) ; tirer (du lait)

**To kosam debbo wonnake, o dolla haako jammal-joohi, o yara o yarna biyiiko. Ndeen o bira kosam ngondam nder endi maako. O bira jur haa hoore maako naawa.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Lorsque le lait d'une femme est mauvais, elle doit faire une décoction de feuilles d'*Ocimum canum*, en boire et en faire boire à son enfant. Ensuite, elle doit tirer le lait qui se trouve dans ses seins. Elle doit en tirer beaucoup, jusqu'à ce qu'elle ait mal à la tête.

## boccol / bocci – ngol/di (n.d.v.) ; < focca

- ▶ cravache, chicote

**boccol dow fuudi** (Dicton, Dahirou 2004, p. 51)

un coup de cravache sur un abcès

• **boccol baawo**

- ▶ colonne vertébrale (litt. : cravache du dos)

**boccoonde / boccoode – nde** (n.d.v.)

- ▶ testicule (euphémisme) ; syn. **haloore** ; cf. **hallere**

Ce mot est très probablement à mettre en rapport avec le thème verbal **booc-in-** que l'on trouve notamment en *pulaar* (Sénégal) et dans des parlers peuls du Mali et du Nigeria (Seydou 1998, p. 74), qui signifie « pondre un œuf ».

**bollere / bolle – nde/dé** (n.)

- ▶ gonflement local douloureux consécutif à une piqûre d'insecte ou à une maladie de peau

**Godfo feere, to nyuunyu ŋati mo, bollere maajum waɗan mbordi.**

Certains, lorsqu'ils sont mordus par une fourmi (*Pachycondyla sp.*), la piqûre s'infecte.

**boloo** (v.)

- ▶ peler (intransitif)

**Godfo to nyawi tarzagiire yamditi, banndu maako don boloo.**

Lorsque qqn guérit d'un **tarzagiire**, son corps pèle.

**boltoo** (v.d.) ; < **bola**

- ▶ peler (intransitif)

**To tarzagiire nanngi godfo, o nyaanyoto, baawo man dum futta.**

[...] **Kosde fuu boltoo.** (Gaw Bello, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Lorsque le **tarzagiire** affecte une personne, elle se gratte, ensuite, cela donne des vésicules. (...) Les deux jambes pèlent.

**booba** (v.)

- ▶ désenfler, diminuer de volume

**To innu yewi kesum, babal maajum buuta tawon, swi, to don yamditani, ngal booba.**

Lorsque qqn se fait une fracture, l'endroit commence par enfler, puis, quand cela guérit, l'endroit désenfle.

**Be tufi yam baate waɗan jeetati, ndeen buudi dow hoore boobi.** (Oumarou Moussa, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

On m'a fait peut-être huit injections, puis l'enflure sur la tête a diminué de volume.

**boosta** (v.)

- ▶ écorcher, arracher la peau

## boostannde

**boostannde / boostande** – nde/de (n.d.v.) ; < boosta

► égratignure, écorchure

**boostoo** (v.)

► s'écorcher

**A anndi to yiite wuli ma junngo malla kosngal, to a wadi ndiyam haa babal ngaal, boostoo [...].** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

Vous savez que si vous vous êtes brûlé à la main ou à la jambe et que vous versez dessus de l'eau, cela va faire partir la peau (litt. : s'écorcher) (...).

**boroo** (v.)

► tomber (poils ou cheveux)

**To ko'el-suka wadi binngel, [...] feere kam maa, gaasa [hoore maagel] boroo.** (Astawabi, 55 ans, ménagère peule, Petté, 26-05-04)  
Lorsqu'un enfant a le **ko'el-suka**, (...) parfois même, ses cheveux tombent.

**bosla** (v.)

► tordre

► provoquer/subir une douleur analogue à une torsion

**Bernde am don bosla.**

J'ai des crampes d'estomac. (Litt. : mon 'cœur' se tord.)

**Gildi daneeji boslan reedu, caarnan boo.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Les ténias provoquent dans le ventre des douleurs analogues à une torsion, ils donnent aussi la diarrhée.

**boyre / booyè** – nde/de (n.)

► rein

**To goddo yari ndiyam, dam naasta nder banndu gal yiyâm. To yiyâm yottake nder booyè, dam sakoo. Booyè ciwa yiyâm goo, de ngurtina ndiyam, ndeen, dam jippoo nder suudu cille. Booyè don bana satoo. To de keewi cille, de njippoto nder suudu cille. Yaake to suudu cille heewi, dum naawa goddo, suy o yaha o silla.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque qqn boit de l'eau, elle pénètre dans l'organisme par le sang. Lorsque le sang atteint les reins, il se filtre. Les reins filtrent le sang et font sortir de l'eau. Ensuite, celle-ci descend dans la vessie. Les reins sont comme un château d'eau. Lorsqu'ils sont pleins d'urine, celle-ci descend dans la vessie. Quand la vessie est pleine, la personne a envie d'uriner et elle va pisser.

**bula** (v.)

- ▶ sourdre, jaillir (eau)
- ▶ être gorgé de lait (sein)

**To binngel musini kosam daada mbonniidam, ngel saaran ndiyam ndiyam, reedu maagel naawan, ngel jabataa musingo fahin, suy endi daada bula keewa.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Lorsque l'enfant tète un mauvais lait maternel, il a une diarrhée très liquide, il a mal au ventre et ne veut plus téter ; ensuite, les seins de sa mère se gorgent de lait et se remplissent.

**buundu / bulli – ndu/di** (n.)

- ▶ puits

**busoo** (v.)

- ▶ résister à la douleur, faire preuve d'endurance

**Sey godfo oo laato o busotoodo.**

Il faut que la personne en question soit résistante à la douleur.

**buudi / buule – ndi/de** (n.d.v.)

- ▶ enflure, gonflement (douloureux et localisé)

Mot souvent utilisé au pluriel lorsque l'enflure n'est pas localisée très précisément du fait de son caractère interne. Cette enflure douloureuse, susceptible de se déplacer, est considérée comme une manifestation de **caayoori** ou de **peewri**.

**To buudi looftake nder banndu, yaawan mbargo bee law.**

Si l'enflure entre profondément dans le corps, elle sera rapidement mortelle.

**Nyawu buule, na dum caayoori woni sababu maagu.**

La maladie de l'enflure, c'est le **caayoori** qui en est la cause.

- **buudi caayoori**

- ▶ enflure provoquée par le **caayoori** (elle contient du pus), abcès

- **buudi giigal**

- ▶ enflure qui se produit aux articulations (notamment dans la région du canal inguinal)

- **buudi peewri** ; syn. **buudi juwe**

- ▶ enflure provoquée par le **peewri** (gonflement de type rhumatismal ou arthritique)

« Rhumatisme articulaire avec enflure et inflammation, ainsi dénommé (**buudi juwe**) parce qu'on le soigne en l'incisant (yuwa : transpercer) » Noye 1989, p. 416 b.

**Caayoori ngonndi buutan bana buudi peewri. Ammaa, buudi peewri wurtataako gal dow, sey ummaago koppo wadgo les.**

## buulde

(Oumarou Moussa, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

Il existe un **caayoori** qui produit une enflure comme par exemple l'enflure de **peewri**. Mais elle n'apparaît pas sur la partie supérieure du corps, seulement à partir des genoux en descendant vers le bas.

**Godfo amin to don bee buudi juwe, min cuma mo bee labi gulki.**  
[...] **To be cumi pallel man, loral ittoto, suy innu yamditi.**  
(Oumarou Moussa, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

Lorsque qqn de chez nous a une enflure causée par le **peewri**, nous la cautérisons avec un couteau brûlant. (...) Une fois qu'on a cautérisé l'endroit, la peau s'en va et la personne est guérie.

- **buule hoore**

- ▶ enflure de la tête, empêchant de voir et d'entendre (Noye 1989, p. 60b)

Appartient à la sous-catégorie de **buudi caayoori**.

- ▶ abcès (produit par le **caayoori**)

**Buudi to wadi mbordi, wadaay alaama fusgo, be kooça ragareyel bu'e pallaandi, be coofna, be kawta bee kilbu ngulaadam, be takka dow maari. Suy, dum worda. To noon walaa, be kooça be tappa nyewre bee kilbu, be coofna, be takka dow hunnduko maari. Ko o takki dow toon man, nyaama loral dowwal, foodoya mbordi, suy hunnduko man tesa.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Quand un abcès contient du pus, et qu'il n'a pas l'air d'être prêt à percer, on prend le petit bout des crottes de margouillat, on les mouille, on y ajoute du natron brûlé, avant de coller (le tout) sur le centre (litt. : la bouche) de l'abcès. Puis (l'abcès) va mûrir. Dans le cas contraire, on écrase un niébé avec du natron, on mouille ça et on le colle sur le centre (de l'abcès). Ce que l'on colle dessus attaque la peau de dessus (l'abcès), aspire le pus et (l'abcès) crève (litt. : sa bouche perce).

## **buulde / buule** – nde/dé (n.) ; < buuta

- ▶ loupe, excroissance, kyste, polype
- ▶ tumeur

- **buulde nyawu ngadanngu dadi**

- ▶ tumeur cancéreuse

## **buuta** (v.)

- ▶ enfler localement (enflure douloureuse portant sur un secteur localisé d'un membre ou d'une partie du corps) ; cf. **uppa**
- ▶ être enflammé, avoir une inflammation

**Hallere am woore don uppi, hannde wadan balde jeego. Meere noon nde fuddi nde don naawa, baawo man, nde buuti.** [...] **Aran kam, mi tammino dum caayoori wadi yam, njarmi ledde caayoori, ammaa walaa daama.** (Yaya D., hospitalisé à Petté, 28-05-04)

L'un de mes testicules a enflé, cela va faire six jours aujourd'hui. Sans aucune raison, il a commencé à me faire mal après s'être enflammé. (...) Au début, je croyais que j'avais le **caayoori**, j'ai pris les remèdes du **caayoori**, mais il n'y a pas eu d'amélioration.

**Banndu am don buuti-buuti, don nyaanya boo sedfa sedfa to jemma wafi, ammaa ndu wulaay kam ; sey buudi ndii don besdoo. Dum fuddi yam keenya fajira. Mi donno tappa birikje zandarmeejo feere. Ndeen, teema simo naasti yam nder banndu. Yimbe mbii kanjum nyaanyatammi. Dopta boo wii teema woodi huunde nati yam, malla boo gildi nati yam, ammaa, naa simo kam.** (Bayang Globzana, patient, CSI de Dargala, 14-06-04)

J'ai des boursoufflures sur le corps et ça démange aussi un tout petit peu la nuit, mais je n'ai pas de fièvre ; il n'y a que cette enflure qui augmente. Cela m'a pris hier matin. J'étais en train de fabriquer les parpaings d'un gendarme. Alors, peut-être que le ciment m'est entré dans le corps. Les gens m'ont dit que c'est ça qui me donne des démangeaisons. L'infirmier, lui, m'a dit qu'il y avait peut-être qqch. qui m'avait piqué (mordu), ou que des chenilles m'avaient piqué, mais que ce n'était sûrement pas le ciment.

## C

**caagal / caale** – ngal/de (n.)

► jonction entre les côtes et la colonne vertébrale

**caarol** – ngol (n.d.v.) ; < saara

► chiasse, diarrhée ; cf. **doggere, eemoral, sida**

Ce mot est considéré comme grossier en *fulfulde* et doit être évité. En plus de la diarrhée courante (!), on distingue trois sortes de diarrhées : **caarol bee yiyam**, ou diarrhée dysentérique, **caarol ndiyam**, ou diarrhée aiguë, **caarol bee ndamba** ou diarrhée muqueuse. La diarrhée que nous avons dite « courante » est souvent perçue comme l'expulsion par le corps d'une maladie interne. Elle est donc non seulement appréciée, mais souvent recherchée et provoquée par toutes sortes de laxatifs.

**Nyamaande bu'e, sey caarol.** (Prov.)

Pour se venger d'un mal, on doit en rendre un pire. (Litt. : le remboursement de la merde, (c'est) seulement la chiasse.)

**To dum caarol sida, min tawan geeraade sida nder coofe nyawdo. Nyawu sida boo, en anndi hurgataako.** (Malama Ngazara, infirmier, CMAO, Meskine, 26-04-04)

Si c'est une diarrhée de sida, nous trouvons les 'germes' (litt. : œufs) de sida dans les selles du patient. Le sida, nous savons que cela ne se soigne pas.

## caayoori

**caayoori / caayooje** – ndi/dé (n.d.v.)

► « inflammation »

Étymologiquement, le nom dérive d'une racine verbale (**saay-**) qui signifie « disparaître sans laisser de trace ». Lorsque l'on parle de **caayoori** sans plus de précision, on fait référence à une affection interne généralisée et non localisée. Elle est censée se déplacer en permanence dans le corps et aller causer des maux localisés (maux de dents, maux d'oreilles, maux de gorge, furoncles, etc.) Sa caractéristique principale est une sensation de chaleur et de douleur localisées dans tel ou tel organe ou dans telle ou telle partie du corps (interne ou externe). Le froid excessif aussi bien que la chaleur excessive font sortir le **caayoori** de son repaire. Le **caayoori** apparaît notamment à la surface externe du corps sous forme d'enflure (**buudi**) ; lorsque cette enflure se produit à une articulation, on parle non pas de simple **buudi caayoori**, mais de **buudi giigal**.

**Be don yéewnoo nyawu nguu « caayoori » ngam ndi saayan. Ndi saaya, ndi wurtoo gal doo, fahinta, ndi saaya, ndi wurtoo gal to'o.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

On appelle cette maladie « **caayoori** » parce qu'elle disparaît sans laisser de trace. Elle disparaît et réapparaît ici ; à nouveau, elle disparaît et réapparaît là.

**Caayoori joodataako pellet gootel. Tum ndi don yiiloo noon bana gildi.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Le **caayoori** ne reste pas en place. Il se déplace en permanence comme les vers.

**A don waanca bana caayoori nder banndu.** (Boubakary Abdoulaye, 04-08-04)

Tu te balades comme le **caayoori** dans le corps ! (I.e. tu ne peux pas rester en place.)

DESCRIPTION ET CAUSES

**Kala bii-Aadamaajo fuu woodi caayoori bee tarzagiire nder banndu. To dum halli, dum wurtoo dow banndu.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Chaque être humain possède en lui le **caayoori** et le **tarzagiire**. Lorsqu'ils s'aggravent, ils sortent sur le corps.

**Caayoori don asli didorjo. Caayoori ngordi, kayri ndiin mari pelle didi haa banndu goddo : haa nyaale bee haa jokke daande. Ndi don mari yeeraande boo joodotoonde dow i'al. [...] Didabri, be don mbi'a ndi kabforgel. Kayri boo haa daande goddo ndi woni, ndi nanngira boo gal nder. Haa yaasi kam, koo ko goddo yi'ata, ammaa gal nder, goddo waawataa modgo, koo ndiyam o waawataa yargo.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

Il y a deux espèces de **caayoori**. Le **caayoori** mâle, c'est celui qui

occupe deux endroits dans le corps : l'aine et les articulations du cou. Il possède aussi un œuf qui est posé sur un os. (...) Le deuxième s'appelle **kabforgel** (litt. : jouguet). Lui, c'est au cou qu'il se trouve et il attaque aussi par là. De l'extérieur, il est invisible, mais, à l'intérieur, la personne ne peut pas avaler, elle ne peut même pas boire de l'eau.

(Manifestement, l'interviewé n'a abordé que la première partie de sa dichotomie. Il parle seulement du **caayoori** mâle. Il s'agit probablement du **caayoori** qui sort sous la forme d'un nodule (ganglion) ou d'une boule douloureuse (glande). L'autre variété, **caayoori ndewri**, doit être celle qui se manifeste sous la forme d'un gonflement douloureux (abcès), dépourvu de contours nets.)

**Godfo feere, to banndu mum nani bana cuurdé caski, caayoori nanngan mo. Godfo feere boo, to yiilake nder naange jamum, caayoori nanngan mo. Yaake feere, banndu mum wurtina buule noon. To caayoori saati, ndi uppa, ndi worda, sey be tuppa ndi. Yaake feere, ndi ummoo daga dow hoore haa ndi jippoo les, nannga terde fuu. Feere buuta haa yeeso, haa gite mabboo.**

**Caayoori waancan nder banndu fuu. Ammaa wakkati ndi hallata, sey ceedu ɲereetu. To innu nyalli nder naange, faaman dum daga nder cille mum. To ndi nanngi daande, godfo hebataa moosindaago maa.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Pour qqn, s'il sent l'odeur d'une fumée comme celle du *Faidherbia*, le **caayoori** va le prendre. Pour un autre, s'il s'est trop promené au soleil, le **caayoori** va le prendre. Parfois, il sort simplement des furoncles sur le corps. En cas de **caayoori** sévère, il enfle, il donne du pus et on doit le percer. Parfois, il part de la tête jusqu'en bas et prend tous les membres. Parfois, il gonfle (localement) le visage au point que les yeux se ferment. Le **caayoori** se promène dans tout l'organisme. Mais le moment où il devient grave, c'est seulement au pire moment de la saison chaude. Si qqn passe la journée au soleil, il se rendra compte (qu'il a le **caayoori**) à partir de ses urines. Lorsque (le **caayoori**) prend le cou, la personne ne peut absolument pas avaler sa salive.

**Dum peewol fuddani yam caayoori hoore. Nyannde maajum, mi waal waalde, ndiyam boo don toba, suy cuddiimi leeda, noon peewol nanngiri yam. Baawo man, caayoori jokki.** (Oumarou Moussa, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

C'est le froid humide qui m'a causé de **caayoori hoore**. Le jour où c'est arrivé, je passais la nuit dans l'enclos à bétail et la pluie tombait ; je me suis alors couvert avec un plastique, et c'est ainsi que le froid humide m'a pris. Ensuite, le **caayoori** s'y est enchaîné.

**Yimbe fuu don mari caayoori. Godfo feere, peewol wurtinta ndi,**



## caayoori

**godfo feere boo naange, ammaa, ko ngiimi kam, dum gildi pudfata ndi. To gildi haahaande calake huunde, dum laatotoo caayoori.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Tout le monde a le **caayoori**. Chez l'un, c'est le froid humide qui le fait sortir, chez un autre, le soleil, mais, d'après ce que je vois, ce sont les vers qui en sont la cause. Quand les vers de la vésicule biliaire refusent quelque chose (une nourriture), c'est cela qui devient le **caayoori**.

**Caayoori wanyi kuuje peewde peewde bana ndiyam gilasee, yiilaago nder naange, roondaago donje teddufe, fuu ndi yidaa.** Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Le **caayoori** déteste les choses très froides comme l'eau glacée, la promenade au soleil, le fait de porter de lourdes charges, tout cela, il n'en veut pas.

**To mi nyaami lidfi muubalaaji, dum ummitinan caayoori am ndii jonta ni. Haa amin dfo, burna yimbe fuu bana nii. To godfo mettake liingu muubalaawu, dum jaanyanan mo caayoori.** (Abdoulaye Farikou, Peul hospitalisé à Bogo, 01-07-04)

Lorsque je mange des silures (*Clarias*), cela réveille immédiatement mon **caayoori**. Chez nous, la plupart des gens sont comme ça. Si qqn goûte un silure, cela va lui causer le **caayoori**.

**Diga sawoora, caayoori, doggere fuu, dum gildi ngadata dum.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Que ce soit la 'jaunisse', la diarrhée ou le **caayoori**, ce sont les 'vers' qui en sont la cause.

### PRÉVENTION

**To haa godfo hisa caayoori, sey o acca waancugo nder naange wakkati to nge fetti, o dabbita dowdi o siwtoo.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Pour éviter le **caayoori**, on doit cesser de se promener au grand soleil et on doit chercher de l'ombre pour s'y reposer.

**Sammeere hudo wajaalo, gi'e puri-dutalhi, ginngille-saabeere, ginngille-maayo, hawta dum fuu, una, loowa nder ndiyam, yiiwoo, yara, ndeen caayoori yaalataa godfo sam.** (Mal Aladji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

Un panicule de *Cymbopogon giganteus*, des piquants de *Dicoma tomentosa*, des pieds d'*Echinops spp.*, on met tout ça ensemble, on le pile, on le met dans de l'eau, on se lave avec (ce macéré), on en boit, puis le **caayoori** n'affectera plus du tout la personne.

### TRAITEMENT

**Yaake duumol, ledfe caayoori don duudi, ammaa wakkati ceedu, de duudaay. Deydey to ladde weeti, ledfe feere don de be mbi'ata**

**paalelhi. Godfó soofna bee kilbu, yara wujoo. Buubelhi, soofna nder korel bee kilbu, yara. Jaawjaawngelhi, kanki kam be cigoto ki, ammaa, ko anndube ki kuldata ki ngam ki jaawki. To fuudi wadi godfó, to be takkani mo ki, fuudi ndii sankititto. To ki salake, fuudi furta nanngugo daande. Kanjum wadi naa mo kala jogotoo ki. Ki don nder kare, ammaa yimbe kulan ki. Bee gaari be nga' rata ki.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

En saison humide, les remèdes du **caayoori** sont nombreux, mais en saison sèche, il n'y en a pas beaucoup. Au moment qui suit la récolte de sorgho repiqué [litt. : lorsque la brousse est claire, i.e. passe de la nuit (végétation abondante) au jour (végétation rare)], il y a d'autres remèdes, (comme celui) qu'on appelle *Physalis*. On le fait tremper avec du natron, on boit (le macéré) et on se frotte avec. Le *Mollugo nudicaulis*, on le fait tremper dans une petite louche avec du natron, et on boit (le macéré). **Jaawjaawngelhi**, c'est lui que l'on conserve, mais ceux qui le connaissent en ont peur, parce que c'est un remède qui agit vite. Si qqn a un furoncle et qu'on applique sur lui ce remède, le furoncle disparaît. Si le remède ne marche pas (litt. : refuse), le furoncle redouble son attaque au cou. C'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qui le (i.e. le remède) détient. Cette plante se trouve dans les terrains à sorgho repiqué, mais on la redoute. On la met dans la bouillie.

**Caayoori, ndi fuu maari ndi ngoori, to ndi jogake hoore maa, malla noppi, sey ndollaa ledde man tan.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Le **caayoori** est unique, qu'il affecte la tête ou les oreilles, il suffit que vous fassiez les décoctions *ad hoc*.

– **Ledde caayoori be limtata feere feere jur ngam hurgugo ndi kaayri tan, sey be kooca ledde dee fuu maaje ?**

– **Fuu yahan, ammaa, to a fuddi ki, sey timminaa ki foddee naastaa godki, ngam koo to a yamditi, a anndaa kiyeehi yamditi ma. Sey munyaa nyalde bee ki aartirdaa fuddirgo. To ki nafaay, cannjaa godki.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

– On énumère de nombreux remèdes rien que pour soigner le **caayoori** ; doit-on les prendre tous ? (Question de Hadidja K.)

– Tous marchent, mais, si vous commencez par celui-ci, vous devez le finir avant d'en commencer un autre, car, même si vous guérissez, vous ne saurez pas lequel vous a guéri. Vous devez attendre une journée avec celui par lequel vous avez commencé. S'il n'est pas efficace, passez à un autre.

**Mi don dolla maraguwaahi, bobori bee juuta-gi'alhi, mi yara. Tagu wi'a haa caayoori man hoyna.** (Salamatou Souki, Petté, 28-05-04)

## caayoori

Je fais une décoction de *Tephrosia bracteolata*, de *Sterculia setigera*, de *Dichrostachys nutans*, et je la bois. Je me dis que cela va soulager le **caayoori**.

**Ledde caayoori don jur. Feere be don kooa ledde Baleebe be coofna, bana maraguwaahi, be ndolla be njara, bana hurvara-haada, be coofna be njara be nguja her nokkuure buunde man.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Il y a beaucoup de remèdes pour le **caayoori**. Certains prennent des médicaments indigènes qu'ils font tremper, comme le *Tephrosia bracteolata*, ils le font bouillir et en boivent (la décoction), ou comme le **hurvara-haada** qu'ils font tremper, qu'ils boivent et dont ils frottent l'endroit enflammé.

**Caayoori, to don haa pellet godngel feere ndi siwaa buudgo tawon, pellet ngeel wulan jaw. To be kebti, be itta maraguwaahi, be ndolla bee jabbe. Be ngada mbusiri bee gawri njigaari, goddo oo yara. Caayoori ndii saakoo malla boo ndi moobtoo pellet gootel.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

Le **caayoori**, lorsqu'il se trouve en un endroit particulier et qu'il n'a pas encore provoqué d'enflure, cet endroit fait très mal (litt. : est très chaud). Lorsque l'on comprend (qu'il s'agit de **caayoori**), on prend du *Tephrosia bracteolata* que l'on fait bouillir avec des tamarins. (Avec ce décocté) on fait une bouillie de sorgho rouge, que la personne doit boire. Le **caayoori** en question se disperse ou bien il se concentre en un seul point.

**To caayoori buuti, wadi yitere, wordi, be tuppa ndi, suy mbordi wurtoo ; ammaa, haa lopitaal, be tufa baate, be ndokka lekki ndi saakoo. To ndi saakake, kanjum fuddata kanseer ; nanataa kanseer doo, dum caayoori.** (Femme inconnue, Lopéré, Maroua, 25-11-04)

Lorsque le **caayoori** a gonflé, qu'il a fait émerger le bourbillon et qu'il a fait du pus, on le perce, et le pus sort. Mais, à l'hôpital, on fait des piqûres, on donne un médicament et il se disperse. Une fois qu'il s'est dispersé (dans le corps), c'est cela qui cause le cancer ; ce que l'on entend (appeler) « cancer », c'est le **caayoori**.

**To goddo hebi lekki caayoori, o silla ndi malla o bu'a ndi, malla boo ndi buuta be tuppa.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Lorsque qqn a pris le remède du **caayoori**, il l'évacue dans ses urines ou dans ses selles, ou bien encore, il gonfle et on le perce.

### • caayoori daande

► angine (litt. : inflammation du cou) ; syn. **nyawu daande 1**

**Goddo mardo caayoori daande waawataa modgo koo dume, [...] nder daande tan naawral woni.** (Dankala, laborantin, Maroua, 05-04-04)

## caayoori

La personne qui a le **caayoori** du cou/gorge ne peut rien avaler ; (...) c'est dans la gorge seulement que se trouve le mal.

**Be don kurgira caayoori daande bee moccuki balol malla boo gaarawol, baawo man soofna ngol, suy o yara.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

On soigne le **caayoori** du cou/gorge en faisant une incantation coranique et en crachotant sur une foliole de palmier ou sur un fil, puis on trempe dans l'eau (la foliole ou le fil) et (le malade) boit (cette eau).

- **caayoori enndu**

- ▶ inflammation du sein

- **caayoori hoore**

- ▶ inflammation de la tête

- **caayoori i'e**

- ▶ inflammation des os

**Caayoori ngonanndi nder i'e, kayri ndiin seekata de.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

L'inflammation qui se trouve dans les os, c'est elle qui cause une douleur très forte et permanente (dans les os).

- **caayoori noppi**

- ▶ otite (litt. : inflammation des oreilles)

**Caayooje noppi, be don kurgira dum bee yowtere ibbi. Wakkati to be don itta nde, koo to nyawdo man waawataa wa''aago, o heba jamo wa''anoo mo, itta nde. Ammaa, taa nde meema lesdi. Be kuuwtiniran bee heccere man koo bee yoornde man fuu. Yoornde kam, o hooça o dolla, o wadira mbusiri njigaari, o besda jabbe o yara. Innu to wadi bana nii, o yi'an borde don ila. Suy, noppi man njamdiita.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

L'otite, on la soigne avec du gui de *Ficus sycomorus*. Quand on le cueille, même si le malade ne peut pas grimper (dans l'arbre), il faut qu'une personne en bonne santé y monte pour le lui cueillir. Cependant, (le gui) ne doit pas toucher le sol. On emploie du (gui) frais aussi bien que du sec. Le sec, on en fait un décocté avec lequel on prépare une bouillie de sorgho rouge, on y ajoute du tamarin et on boit (cette bouillie). Si l'on fait comme ça, on verra le pus s'écouler (de l'oreille). Après, les oreilles seront guéries.

- **caayoori nyiiyé**

- ▶ carie dentaire avec abcès

### TRAITEMENT

**Haa be kurga caayoori nyiiyé, be don ndolla haako lekki feere, nyawdo oo o suddoo dow fayannde ndee, o mabbita hunnduko maako dow maare, suy gildi don caama.** (Daada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04).

Pour soigner la carie dentaire avec abcès, on fait bouillir une certaine

## caayoori

plante, le malade se couvre (avec un tissu) au-dessus de la marmite, il ouvre la bouche au-dessus, puis les ‘vers’ tombent un à un.

**Walaa e caayoori naawataa, gite, nyiiyè... Feere doo, ngilkon don peeton peeton naasta nder nyiiyè, don nyaama nyaama nii haa nyaama dadi nyiiyè goo. To nyaami ni, doole ko dum buuta, ngam ngilkon koon nyaanyan bana madam-calka, malla siikre jonyotoo larel dowyel. Nii caayoori nyiiyè wa’i, ammaa, ndi walaa wakeere e ndi yaataa.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Il n’y a d’endroit où le **caayoori** ne fasse mal : les yeux, les dents... Parfois, de tout petits vers pénètrent dans les dents, ils mangent continuellement jusqu’aux nerfs des dents. Quand ils ont mangé (ça), ça enfle obligatoirement, car ces petits vers grattent comme le cancrelat ou le grillon qui rongent l’épiderme. C’est ainsi qu’est le **caayoori** des dents, mais il n’y a pas d’endroit où il n’aille (se loger).

**Kurgun caayoori, mi tefa yowtere caski, mi seboya bobori, mi hawta mi dolla. Nyawdo yara nyalde didi tan.** (Djougoudoum Adji, guérisseur guiziga, Dourga-Godola, 01-06-04)

Pour soigner le **caayoori**, je cherche du gui de *Faidherbia albida*, je vais chercher de l’écorce fraîche de *Sterculia setigera*, je mets tout ça ensemble et je le fais bouillir. Le malade doit boire ça pendant deux jours seulement.

### ► furoncle (cf. ngeemuure)

Le furoncle n’est qu’une manifestation locale du **caayoori** ou du **peewri**.

**Be don tuppa caayoori to wordi bee njamndi ngulaandi bee yiite. To wadi bana nii, caayoori hulan loortaago.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

On perce le furoncle, quand il est mûr, avec un fer chauffé au feu. Si l’on fait ainsi, le furoncle (**caayoori**) aura peur de revenir.

**Yitere naawata yam. Dum fuddi boo daga dabbunde. Wakkati haa dum fudda, buudi ummii diga dow hoore am haa jippii nder gite, buudi caayoori. Nde ndi jippii nder gite boo, de mabbi, njaami lopitaal Dargala. Be tufi yam baate wafan jeetati, ndeen buudi dow hoore boobi. Sey lutti dow yitere, ammaa, ndi sottaay dow toon haa caftumi ngarmi haa doo. Caayoori buutan koo gal toy fuu, ammaa ndi am gal hoore ndi yidi wangirgo.** (Oumarou Moussa, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

J’ai mal à l’œil. Cela a commencé à la saison froide. Lorsque cela a débuté, une enflure douloureuse est partie de ma tête pour descendre dans les yeux, une enflure de **caayoori**. Lorsqu’elle est descendue dans les yeux, ils se sont fermés, et je suis allé au dispensaire de Dargala. On m’a fait peut-être huit injections, puis l’enflure sur la tête a diminué de volume. Il ne reste plus que (l’enflure) sur l’œil, mais

## cadawyel-dubbude

elle n'a pas bougé, si bien que j'en ai eu marre et que je suis venu ici. Le **caayoori** peut provoquer une enflure n'importe où, mais le mien, c'est sur la tête qu'il aime apparaître.

**To haa be kurga caayoori ngordi, be ngadfa leebol dow yeeraande maari. To nde fusi nde wurtoo [...], babal ngaal yamdfita. So naa noon, to godfo wi'i o seeki haa o wurtina nde, nde doggan, nde dilla pelled feere. Bana nii boo, nde yamdfittaa law. [...]** 'Be tuppaa caayoori to ndi nanngi babal ngal wordi. **To be nguli bee yiite, nge yaha nge sumpita babal ngaal.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

Pour soigner le **caayoori** mâle, on met du beurre sur son œuf. Quand il perce et qu'il sort (...), l'endroit guérit. Dans le cas contraire, si la personne dit qu'elle l'a incisé (litt. : déchiré) pour le faire sortir, il va s'enfuir et partir. Alors, il ne guérira pas rapidement. (...) On perce le **caayoori** quand il affecte un endroit qui contient du pus. Si on le cautérise (litt. : si on le brûle avec du feu), le feu transpercera l'endroit.

### cadawyel-dubbude – ngel (n.c.)

var. : **cadooyel-dubbude** ; « petite maladie de peau du fumier »

► maladie de peau sp.

#### DESCRIPTION

**Cadawyel-dubbude, dum fuufre futtannde dow loral, don yaha yaajgo haa wadfa bana taarde dow loral banndu. Dum nyawu nanngangu bikkon adoohon dubbude na'i baawo man kon ngiiwataako.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)

La « petite maladie de peau du fumier », c'est des petits boutons qui forment une éruption sur la peau ; ils vont en s'étalant jusqu'à former un rond sur la peau. C'est une maladie qui affecte les enfants qui transportent le fumier de vaches et qui ne se lavent pas après.

**Cadawyel-dubbude, dum fuufre wurtotoo dow banndu godfo, wadfa taarde bana waalde na'i. To nde wurtake, nde don nyaanya, don nyaama gaasa boo. Dum sadawre fuddata dum.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

La « petite maladie de peau du fumier », ce sont des petits boutons qui forment une éruption sur la peau ; ils font des ronds qui ressemblent à l'enclos à bétail. Quand ils sortent, ils font tomber (litt. : ils mangent) les cheveux également. C'est le **sadawre** qui en est la cause.

#### TRAITEMENT

**Be don kurgira ngel bee yarki haa pelled man bee koskon mbabbattu.**

On la soigne en scarifiant l'endroit atteint avec des pattes de criquet.

**Godfo tefa cakitittoongel rubbunde nagge, itta tis goo, wuja haa**

## cakaare

**pellet cafooyel-dubbude.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

La personne doit chercher la pointe qui couronne la bouse de vache, en prendre un tout petit peu et en frotter l'endroit atteint par la maladie en question. (Lorsqu'une vache bouse, le dernier lâcher est constitué d'un petit berlingot qui vient se ficher au centre de la bouse déjà étalée sur le sol.)

**To cadawyel-dubbude nanngi innu, be don njiiba dubbude na'i bee leebol, be nguja haa pellet ngeel.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Lorsque la « petite maladie de peau du fumier » affecte qqn, on mélange de la bouse de vache avec du beurre frais et l'on en frotte l'endroit (atteint).

**cakaare – nde** (n.d.) ; < caka

« (partie) médiane »

► taille (partie du corps), ceinture ; syn. **haddorde**

**caklungol / cakludi – ngol/di** (n.d.v.) ; < sakla

► cas compliqué, cas difficile, cas embarrassant

**Tagamma cakludi dii, min mbaawataa hurgugo.**

Des cas difficiles comme cela, par exemple, nous ne pouvons les soigner.

**calka / calkaaji – ka/di** (n.) ; < hausa [sálgáa] « latrines »

► cabinets, lieux d'aisance, latrines, W.-C. ; syn. **ngaska bu'e** ; cf. **faawo-suudu**

**Mbu'en nder calkaaji tan !**

Chions seulement dans les cabinets !

**caylaado / saylaabe – o/be** (part.v.) ; < saylee

► (personne) bête, stupide

**ceedu / ceeduuji – ngu/di** (n.d.v.) ; < seeda

► saison sèche et chaude (de février à mai)

**ceekgol / ceekli – ngol/di** (n.d.v.) ; < seeka

► déchirure

► opération chirurgicale

• **ceekgol besngu**

► césarienne (litt. : opération d'accouchement)

**ceekol – ngol** (n.d.v.) ; < seeka

► déchirure

► douleur violente et continue

- ceekol kosde
- ▶ forte douleur dans les jambes

**ceekoowo / seekoobe** – o/be (n.d.v.) ; < seeka

▶ celui/celle qui déchire

- ceekoowo yimbe
- ▶ chirurgien (litt. : celui qui déchire les gens)

**ciiboowu / ciibooji** – ngu/di (n.d.v.) ; < siiboo

« (maladie / vers) qui suce » (comme on suce un os)

▶ (toute maladie / tout parasite) qui cause un amaigrissement

Cette appellation préexistait à l'apparition du sida, puisque bien d'autres maladies sont susceptibles de faire maigrir le malade, notamment l'ankylostomiase. Dans l'usage actuel, désigne souvent le sida. Dans le milieu hospitalier, désigne exclusivement le sida.

**Nyawu ciiboowu don bana tagamma banndu seekata doo, malla boo to a nyaami huunde banndu maa wanyi nde, kanjum dum be mbi'ata ciiboowu, ngam banndu maa don timma noon.** (Mal Saïdou, 65 ans, marabout peul, Boula, 09-09-04)

La maladie de **ciiboowu** est comme si le corps se fendait, ou bien, (comme) si tu as mangé qqch. que ton corps déteste, c'est cela qu'on appelle **ciiboowu**, car ton corps maigrit complètement.

**Nyawu ciiboowu, dum hoddiroore. Daga booyma boo ngu don. To ngu nanngi goddo, kusel don rufa, fooyà haa warta bana leggel.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

La maladie de **ciiboowu**, c'est une décision divine. Elle existe depuis bien longtemps. Quand elle affecte qqn, sa chair fond (litt. : s'écoule), il maigrit et devient (sec) comme une tige de bois.

▶ SIDA ; cf. sida

**Nyawu ciiboowu woodi gildi. Kanji diin njahata naata nder ii'am innu, ndeen, di mbonna mo ii'am. Dokta'en don yéewnoo di « viris ». To gorko hawti bee debbo mardo ciiboowu, malla boo gorko oon mari ngu, suy raaba oya. Feere boo, to goddo yahi lopitaal, be loowani mo yiyyàm mardo ciiboowu, ngu raaban mo. Malla boo, to be yàri goddo malla be pemmbi mo o donno bee ciiboowu, to be pemmbi goddo feere nii bee reeza maajum, suy ngu nanngan mo. Reeduujo to don mari ngu, ngu raaban binngel mum wakkati danygo. Wakkati besnugo be ndokka debbo oo leddfe feere o moda. To o don moda de, ndegoo foti binngel dada, nyawu nanngataa ngel. Ammaa, haa ko min ngi'ata, nder bikkon nayon ndanyaakon, gootel tan wurtotoo woodaa ciiboowu. Feere boo, to be ngidi haa binngel hisa, be ceeka daada, be ngurtina ngel. To be ngadi bana nii, ngel hisan margo nyawu ciiboowu nguu.** (Dr Gottingar, médecin-chef de l'hôpital de Bogo, 05-07-04)



## ciiboowu

La maladie du sida a des ‘germes’. Ce sont eux qui pénètrent dans le sang de la personne, puis ils lui altèrent (litt. : gâtent) le sang. Les médecins les appellent « virus ». Si un homme a des relations sexuelles avec une femme qui a le sida, ou si c’est l’homme qui l’a, alors, elle/il contamine l’autre. Parfois, lorsque qqn va à l’hôpital et qu’on lui transfuse (litt. : verse) du sang contaminé (litt. : ayant le sida), il sera contaminé par (le sida). Ou encore, lorsque l’on scarifie qqn qui a le sida ou qu’on le rase, dès que l’on rase une autre personne avec ce rasoir, elle sera contaminée (litt. : (le sida) la saisira). Si une femme enceinte a le sida, celui-ci contaminera l’enfant lors de l’accouchement. Au moment d’accoucher, on donne à la femme divers médicaments à avaler. Si elle les prend, il se peut parfois que l’enfant échappe (à la contamination) et que la maladie ne l’affecte pas. Mais, d’après nos constatations, sur quatre nouveaux-nés, un seul sortira indemne. Parfois, si l’on veut que l’enfant échappe (à la contamination), on opère la mère et on le fait sortir. Si l’on fait ainsi, (l’enfant) échappera au sida.

### ORIGINE

**Nyawu sida be mbi’ata jonta doo, fuu Alla jippini ngu. Booyma, dum ciiboowu be mbi’ata ngu. To ngu nanngi goddfo, dum don worda bee doggere boo. Innu don timma-timma noon, waatoo o warta njokkon-njokkon.**

La maladie du sida, comme on dit maintenant, c’est Dieu qui l’a envoyée sur terre (litt. : qui l’a fait descendre). Autrefois, on l’appelait **ciiboowu**. Quand elle affecte qqn, la personne a des boutons infectés (litt. : elle mûrit) ainsi que la diarrhée. La personne maigrit complètement, elle devient squelettique (litt. : elle devient petites articulations petites articulations, i.e. rien que des os).

**Hanndeere ndee, en ngeewtan haala nyawu ngu be mbi’ata ciiboowu. Kangu nguun billata duniya hannde. Ngu walaa gal men doo booyma, ammaa, jonta doo, ngu sampitake her duniya fuu. Gal lesde Nasaara’en ngu wanngiri. Haa samarooka’en boo be tawbe ngu, waatoo gorko maa sey bee gorko yaadata, debbo boo bee debbo bana mum. Be tawbe ngu fahin haa wuykoofoe bee baate. Waatoo be moobtoo be jur. Gooto hooca baatal tufoo, hokka feereejo boo tufoo, bana nii be pat haa be piilta. Sey nii noon nyawu ciiboowu naastiri be. Nasaara’en ndaari, caka yimbe limtudfen doo, nyawu ngootu be mari. Be tuutan, be caaran, be pooyà foddeeko be maaya. Daga duubi noogaas, ngu wanngiri haa mabbe. Sey hannde ngu jokki en haa doo.** (Gueye, infirmier CSI de Meskine, 24-06-04)

Aujourd’hui, nous allons causer de la maladie qu’on appelle sida. C’est elle qui perturbe le monde actuellement. Elle n’existait pas chez nous autrefois, mais maintenant, elle est répandue dans le monde

entier. C'est en Europe qu'elle est apparue. On la trouve aussi chez les homosexuels, c'est-à-dire un homme qui va seulement avec un homme, ou une femme (qui va) avec une femme comme elle. On la trouve encore chez les drogués qui se piquent (litt. : ceux qui se saoulent avec des piqûres). Ils se réunissent nombreux. L'un prend une seringue et se pique, il la donne à un autre qui se pique, et comme ça jusqu'à ce qu'ils aient fait le tour complet. Voilà comment le sida entre en eux. Les Blancs ont constaté que, parmi les gens que nous avons cités, c'est une seule maladie qu'ils ont. Ils vomissent, ils ont la diarrhée, ils maigrissent avant de mourir. Depuis vingt ans, (le sida) a fait son apparition chez eux. C'est aujourd'hui seulement qu'il nous a rejoints ici. (Cette citation, tirée d'un entretien éducatif conduit par un infirmier lors de consultations prénatales, est typique de la mauvaise adaptation du message au public visé. En effet, il ne s'adressait qu'à des femmes enceintes, a priori peu concernées par la question de l'homosexualité, d'une part, et qui ignorent même l'existence de drogués qui se piquent avec des seringues. Ces considérations, ainsi que la prétendue origine européenne de la maladie, ne peuvent que détourner l'attention des femmes en question des vrais risques qu'elles encourent.)

TRANSMISSION

**Nyawu ciiboowu don naastira yimbe gal reeza, moobodal gorko bee debbo, hokkugo goddo yiyam to dam laaraaka booddum, ngam yiyam to don mari ngu raaban goddo mo walaa ngu. Debbo mardo reedu to don mari ngu, raaban binngel mum, ngam yiyam daada kanjam binngel huuwtinirta. Ammaa, laabi naastinandi nyawu nguu haa binngel duudfi. To luuwe nanngi daada, ngel don dabbita laawol wurtaago, dum naastan ngel, malla boo haa taygo jaaburu. Doo kam sey paamon sonaa to daada maagel don mari nyawu nguu. Haa gal kosam boo, ngu raaban wakkati binngel to don musina.** (Gueye, infirmier, CSI de Meskine, 24-06-04)

Le sida entre dans les gens par les lames de rasoir, les relations sexuelles entre homme et femme, le don de sang lorsque celui-ci n'a pas été bien contrôlé, car si le sang contient (le sida), cette maladie contaminera la personne qui ne l'a pas. La femme enceinte qui l'a contaminera son enfant, car c'est le sang de la mère qu'utilise l'enfant. Mais les voies par lesquelles cette maladie pénètre dans l'enfant sont multiples. Lorsque les douleurs saisissent la mère et que l'enfant cherche le passage pour sortir, cela peut entrer en lui, ou bien également lors de la section du cordon ombilical. Cela, nous devons comprendre (que cela ne se produit) que si la mère a la maladie. Par le lait aussi, (le sida) pourra contaminer l'enfant lorsqu'il tète.

## ciiboowu

### DIAGNOSTIC

**Meere noon walaa no goddŋo hebtira ciiboowu, sey to be njaari nyawdŋo oo haa daarorgal. Ammaa, feere boo, to a tiimi mo, a hedtake, a i'i mo reedu, a laari her naawata mo, a laari sifa maako, tuutgo, saargo, sonndaago bee nyaanyaago, bee duurgo, a nanndinan ngu bee ciiboowu. Ammaa, haa paamaa fakat, sey to a yaari mo haa radiyoo.** (Amadou Roufaou, infirmier à l'hôpital de Petté, 28-05-04)

Il n'y a pas moyen de reconnaître facilement le sida, sauf si l'on conduit le malade à la radioscopie. Mais, parfois, si vous le regardez attentivement, si vous l'écoutez (avec le stéthoscope), si vous lui appuyez sur le ventre, si vous voyez là où ça lui fait mal, si vous voyez son aspect, ses vomissements, sa diarrhée, sa toux, ses démangeaisons et la durée (de sa maladie), vous penserez que cela ressemble au sida. Mais pour en être absolument sûr, vous devez le conduire à la radio.

### TRAITEMENT

**Lekki ciiboowu [i.e. sida] cadki jamum, ammaa, to nyawu nguu gasaay haa banndu goddŋo, to o don nyaama nyaamdu woondŋo, o don habda bee ledde Baleebe, ngu torrataa mo law. Worbe ngu burata jaggugo law. [...] Ko fuddata ngu, dum gildi. To reedu maako salake huunde, warta o don tuuta, o don saara. To goddŋo nyawdŋo ngu, o moobodake bee jamo, ngu raaban mo. Kanjum wadi mbiimi dum gildi.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Il est très difficile de soigner le sida, mais, quand il n'est pas installé depuis longtemps chez le malade, si celui-ci a une bonne alimentation et qu'il se débrouille avec les remèdes indigènes, la maladie ne le gênera pas rapidement. Ce sont surtout les hommes que (le sida) maltraite rapidement. (...) Ce qui le cause, ce sont des 'vers'. Si l'estomac de la personne refuse certaine nourriture (litt. : une chose), celle-ci vomit et a la diarrhée. Lorsque qqn souffre de cette maladie et qu'il/elle couche avec une personne saine, la maladie contaminera cette dernière. C'est pour cela que j'ai dit que ce sont des 'germes' (qui la causent).

**To reeduujo wari haa amin, ko min aartata laargo, to o woodi nyawu ciiboowu malla gaaye. To min ndaari to o woodi ngootu caka maaji, min ndokka mo lekki haa o heba ngu de''ita.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Lorsqu'une femme enceinte vient nous voir, la première chose que nous examinons, c'est si elle a le sida ou la syphilis. Si nous constatons qu'elle a l'une de ces maladies, nous lui donnons un médicament pour qu'elle puisse la calmer.

### COMPORTEMENT À ADOPTER VIS-À-VIS DE LA MALADIE

**To haa be ngaddana kala debbo fuu faddoode nyawu ciiboowu, wadataako. Ammaa, kala debbo reedujo fuu, to ngu meemi mo,**

be poti be kadfa ngu yottaago binngel. Doo boo, sey to o warlawi lopitaal be ndaari yiyâm maako. Burna ko yimbe paamaay kam, to be ndaari goddô don tuuta, don saara, don fooyâ, be mbi'a dum ciiboowu. Ammaa, to gildi diin kanji tan naasti mo, na o walaa ciiboowu tawon. O don bana ngaaden, o nyaaman, o yaran, walaa ko sannjata haa maako. Be mbi'i to goddô yidaa moobodal jamum bee jananbe, dum laatataako nyawu ciiboowu haa wada duubi jeedidi, koo ngam o don mari gildi dii nder banndu maako boo. Onon boo, be mbi'i min to on ngari kilo, sey min ngaazina on dow haala nyawu ciiboowu. To be ndaari yiyâm debbo oo don bee maagu, be mballita mo be ayna mo boo taa ngu naasta binngel maako. Waatoo, kala debbo reeduujo fuu sey wada teste, ngam aynugo binngel maako taa ngu naasta ngel. Rewbe feere boo ngidaa min paamana be to be don bee gildi dii na be ngalaa. Taa be kultora ngam walaa paamando kuudê maajum sey doktorjo daardo mo tan. O wi'ataa ka boo koo moy a woodi gildi ciiboowu. Sirri don haa maaka. To be tawi gildi dii haa maa, be ndokkete lekki modaa. Nyannde luuwe nanngi ma boo, be ndokkete godki modaa. To a danyi, woodi siroo be tammii hokkugo binngel maada boo yara. To ngel wadi lebbi sappoo e jeetati, be ndaara yiyâm maagel. Be tawan ngel, kangel kam, ngel walaa nyawu ciiboowu. (Gueye, infirmier CSI de Meskine, 24-06-04)

Il est impossible de prévenir le sida auprès de chaque femme. Mais chaque femme enceinte, si le sida l'a touchée, on peut empêcher qu'il atteigne l'enfant. Là aussi, il faut qu'elle vienne vite au centre de santé et qu'on examine son sang. Ce que les gens interprètent mal, généralement, quand ils voient qqn vomir, avoir la diarrhée et maigrir, ils disent que c'est le sida. Mais si ce sont seulement les 'vers/germes' du sida qui sont entrés en lui/elle, il/elle n'a pas encore le sida. Il/elle est comme nous, il/elle mange, il/elle boit, rien ne change en lui/elle. On dit que si qqn n'aime pas trop les relations sexuelles hors couple (litt. : avec des personnes de l'extérieur), le sida ne se manifesterá pas (chez lui/elle) avant sept ans, même s'il/elle a les 'vers/germes' du sida en lui/elle. Quant à vous, on nous a demandé de vous donner des conseils relatifs au sida quand vous venez à la consultation prénatale. Si l'on constate que le sang de la femme est contaminé, on l'aide et on la surveille afin que (la maladie) ne pénètre pas chez son enfant. C'est-à-dire, il faut que chaque femme enceinte fasse le test (de dépistage) pour veiller à ce que son enfant ne soit pas contaminé. Certaines femmes n'aiment pas qu'on sache à propos d'elles si elles ont ces 'vers/germes' ou non. Elles ne doivent pas avoir peur, car personne n'en sera informé sauf l'infirmier qui les examine. Il ne dira à personne que vous avez le sida. C'est une chose qu'on garde secrète. Si l'on trouve ces 'vers/germes' en vous, on vous donnera des remèdes à avaler. Le jour où les douleurs vous prendront, on vous en

## ciici

donnera encore un autre à avaler. Quand vous aurez accouché, il y a un sirop qu'on pensera à donner à boire à votre bébé. Quand celui-ci aura dix-huit mois, on examinera son sang. On constatera que lui n'a pas le sida.

**Ko ngidmi wiigo on, itton nder ko'e mon ko be mbi'ata to godfo mari nyawu ciiboowu, o walaa kurgun, sey maaygo tan luttani mo. To o wadi teste maako, be tawi ngu don haa maako, be mballitan mo, dum juttinan mo boo balde, o maayataa bee law. Kanjum ngidmi wiigo on hannde ndee, ngam moy fuu sey wada hakkiilo haala nyawu ciiboowu. Taata mabbaare hada mo wadgo teste maako. O acca kulol boo. No min ngidi kam, sey kala gardo kilo fuu wada teste mum.** (Gueye, infirmier CSI de Meskine, 24-06-04)

Ce que je veux vous dire, c'est d'ôter de votre tête ce que l'on dit lorsque qqn a le sida, (à savoir) qu'il ne peut se soigner (litt. : il/elle n'a pas de remède) et qu'il ne lui reste qu'à mourir. Si (la personne) fait son test et qu'il se révèle positif, on va l'aider, cela allongera sa durée de vie (litt. : ses jours) et elle ne mourra pas rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, afin que chacune fasse attention au sujet du sida. Il ne faut pas que, par bêtise, (une femme) n'aille pas se faire dépister. Elle ne doit pas avoir peur. Ce que nous voulons, en fait, c'est que chaque femme qui vient à la visite prénatale fasse son test.

### ciici – nde (n.)

► zizi de garçon incirconcis (langage enfantin) ; syn. **guugu**

### ciiciyel / ciicihon – ngel/kon (n.d.) ; < ciici

► prépuce

► verge d'incirconcis

### cille – de (n.d.v.) ; < silla

► urine, pisse (terme vulgaire en *fulfulde* comme en français) ; cf. **coofe**

– **Maaydo gasando !**

– **Cille !** (Devinette, Eguchi 1974, p. 27 ; Noye 1974, p. 300)

– Un mort qui creuse (le sol pour s'enterrer lui-même) !

– L'urine.

(Le jet d'urine creuse le sable.)

### Cille don naawammi / billa yam.

J'ai envie de pisser. (Litt. : la pisse me fait mal / me dérange.)

### Cille binngel keccel kadataa juulde.

L'urine d'un bébé (de moins de six mois) n'empêche pas de faire la prière. (Elle n'est pas cause de souillure. Autrement dit, si le bébé pisse sur sa mère, celle-ci peut faire sa prière sans être obligée de

recommencer ses ablutions.)

**Cille maa ma a wurtaaki, mi nele a yaataa ?**

Tu n'es même pas sorti de tes couches, je t'envoie faire une commission et tu n'irais pas ? (Litt. : tu n'es même pas sorti de ton urine, je t'envoie et tu ne vas pas ?)

**O hultori haa o hebbini sirla maako cille.**

Il a eu tellement peur qu'il a trempé son pantalon (litt. : qu'il a rempli son pantalon d'urine).

**Alla halke bana cille sonndu !**

Que Dieu te fasse disparaître comme l'urine de l'oiseau !

**ilnugo cille**

pisser (litt. : faire couler de la pisse)

**joortugo cille**

pisser debout en un flux abondant

**cille-naange** (n.c.)

« urine (qui brûle comme le) soleil »

- ▶ cystite, infection urinaire
- ▶ bilharziose urinaire

Toute maladie provoquant des douleurs à la miction est appelée **cille-naange**. Il peut donc s'agir d'une infection urinaire, d'une gonococcie ou d'une bilharziose (schistosomiase). Le nom même de la maladie oriente vers une cause banale, qui exonère le/la malade atteint de gonococcie de révéler à son/sa partenaire les conditions réelles dans lesquelles il/elle a contracté la maladie.

**Ndopta wii dum sompis nyawmi, ammaa goram wii yam dum nyawu cille-naange.** (Patiente, CSI de Dargala, 10-06-04)

L'infirmier m'a dit que c'est une gonococcie que j'ai, mais mon mari me dit que c'est une infection urinaire.

DESCRIPTION

**Gildi don disi yam nder reedu gal les jaabuuru. Jokke am boo fuu don naawa. Burna kam, to coofe billi yam, reedu am sey naawa tawon, hiddeeko mi silla bee naawdum. Zakari am don wula bana yiite, dum don naawa yam, koo nder kosde fuu don wula jaw wakkati mi don soofa. Jonta di ngidaa mi mettoo nyaamdu wulndu. To mi nyaami ni, sey dum burta naawgo. Yimbe mbii dum gildi cille-naange. Dopta boo wii dum nyawu sompis. Mi anndaa boo no ngu wardi.** (Patient, CSI de Dargala, 11-06-04)

J'ai des vers qui se sont plantés dans le ventre en dessous du nombril. J'ai mal aussi à toutes les articulations. La plupart du temps, quand j'ai envie de pisser, mon ventre commence par me faire mal avant que je pisse péniblement. Mon pénis chauffe comme le feu, cela me fait mal et même dans les pieds cela brûle lorsque je pisse. Maintenant,

## cille-naange

(les vers) refusent que je goûte un mets chaud. Dès que j'en mange un, cela augmente la douleur. Les gens disent que ce sont les vers de **cille-naange**. L'infirmier, quant à lui, dit que c'est la chaude-pisse. Je ne sais pas comment c'est venu.

CAUSES : POINT DE VUE TRADITIONNEL

**To goddfo yari ndiyam saltee, malla boo nyalli nder naange, bannu maako wulan haa nder reedu fuu wula jaw. Ndeen, ndiyam saltee goo dillan nder suudu-cille, sukka laawol cille ; baawo doon, de kebataa laawol wurtaago, sey de don cimta simti-simti noon. Goddfo oo boo yidi de ngurtoo de fuu maaje, ammaa, laawol don sukki haa hoore guugu maako. To o ña''inake bee semmbe, yiyam aardoo. To haa mi hurga ngu, mi dabbita dadi zaraaji, mi dolla di bee leebol, mi hokka mo o yara. To o nyalli ni, o sillan kalkal.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Si qqn boit de l'eau sale ou qu'il passe la journée au soleil, son corps chauffe au point que tout l'intérieur de son ventre devient brûlant. Ensuite, l'eau sale se dirige vers la vessie et obstrue l'urètre (litt. : la route de l'urine) ; après, (l'urine) ne trouve pas de passage pour sortir et elle filtre goutte à goutte seulement. La personne, elle, veut qu'elle s'évacue complètement, mais le passage est bouché au niveau de la tête de son zizi. Si la personne fait des efforts violents (i.e. si elle se raidit avec force), c'est du sang qui (sortira) en premier. Pour soigner cette (maladie), je cherche des racines de *Leptadenia hastata*, je les fais bouillir avec du beurre frais et je lui fais boire ça. Au bout d'une journée seulement, il pissera normalement.

**Nasaara'en kam don mbi'a woodi gildi ndokkata cille-naange, ammaa minin Baleebe kam, min don mbi'a dum ndiyam saltee bee naange ngaddata ngu. Bana ceedu, to goddfo yari ndiyam bee saltee, o nyalli haa naange, ngu nanngan mo. Feere boo raaban to goddfo mardo ngu silli, aan boo a yaabi.** (Mana Galé, guérisseur, Louggol-Mindif, 21-05-04)

Les Blancs disent qu'il y a des vers qui donnent le **cille-naange**, mais nous, les Noirs, nous disons que c'est l'eau sale et le soleil qui le provoquent. À la saison chaude, par exemple, si qqn boit de l'eau sale et qu'il passe la journée au soleil, cela l'affectera. Parfois aussi cela s'attrape par contagion (litt. : se transmet) lorsqu'une personne atteinte de cette (maladie) pisse et que vous, vous marchiez dedans.

**To goddfo duuddini waancugo nder naange, yiyam maako selban, marataa dace. Feere naastan suudu-cille, wurtodoo bee cille maajum. Feere boo, to goddfo meedaay yargo ndiyam maayo malla ndiyam okoloore, o yari, gildi maako tuurtan, ndeen dam jippoo nder suudu-cille, woojina de, to o don silla dum naawan mo, sakko ma to de kawti bee yiyam kam.** (Mal Salé, guérisseur,

Mindif, 22-05-04)

Lorsque qqn a trop marché au soleil, son sang se fluidifie, il n'a pas de viscosité (litt. : de colle). Parfois, il pénètre dans la vessie et sort avec l'urine. Parfois encore, lorsque qqn qui n'en a pas l'habitude boit de l'eau du fleuve ou de la mare artificielle, ses vers vont se rebeller et (l'eau) va descendre dans la vessie et rendre (l'urine) rouge, et quand il pissera, cela lui fera mal, encore plus si (l'urine) se mélange avec le sang.

**To goddfo yari ndiyam salteejam, dam fuu dam naastan nder suudu-cille. To saltee ngaa dekki haa les toon, to nga duudi bee ceedu, dum hokkan nyawu ngu be mbi'ata cille-naange. Woodi ko hokkata nyawu nguu bee duumol boo, waatoo to goddfo yalki agoygoyooru maran nyawu cille-naange.** (Dada Mamma, accoucheuse traditionnelle, Zala, 12-08-04)

Lorsque qqn boit de l'eau sale, elle pénètre toute dans la vessie. Lorsque ces saletés forment un dépôt important au fond (de la vessie) et que l'on est en saison sèche et chaude, cela donne la maladie qu'on appelle **cille-naange**. Il y a (autre chose) qui donne cette maladie en saison humide également, à savoir, si qqn mange un batracien sp., il aura le **cille-naange**.

CAUSES : POINT DE VUE DES INFIRMIERS

**Cille-naange don mbangina batte mum haa goddfo, sey to naange duudi. Ammaa, naa naange jaanyata nyawu man ; dum ndiyam mbaaliidam nder weendu, malla boo nder maayo. To innu lummbi dam bilaa padé ni, cille-naange ndaaban dum, ngam gildi di o tawata nder ndiyam man naastiran gal burde banndu maako. Bana nii to fabbi, nyawu man jaanyana mo sababuuji. O maatan to o don silla, dum don wula mo, to o yeebake, ragare cille man tokkitina ii'am.**

**Feere to neebi hurgaaki, hadan goddfo danygo.** (Bouba Vondou, infirmier, Wouro-Tchédé, 06-04-04)

**Cille-naange** se manifeste uniquement par grand soleil. Mais, ce n'est pas le soleil qui provoque cette maladie ; c'est l'eau qui a stagné dans une mare, ou dans un mayo. Si qqn la traverse sans chaussures, il va attraper **cille-naange** parce que ses vers qu'il trouve dans l'eau vont pénétrer par les orifices de son corps. Si (la maladie) dure, elle lui causera des problèmes. Il/elle sentira en urinant que ça le/la brûle, et s'il/elle néglige (de se soigner), du sang sortira après l'urine. Si cela reste longtemps sans soin, cela empêchera la personne d'avoir des enfants.

**Gildi [cille-naange] don gebe didi. Goddfo don nder coofe loorde, ammaa dum gildi cille-naange. Goddfo feere boo don tawee nder suudu-cille man noon.** (Bouba Vondou, infirmier, Wouro-Tchédé, 06-04-04)



## cillitorol

Les ‘vers’ (de **cille-naange**) sont de deux sortes. Les uns sont dans les selles, mais ce sont des ‘germes/vers’ de **cille-naange**. Quant aux autres, ils se trouvent seulement dans la vessie.

[L’infirmier fait allusion à la bilharziose intestinale (vers qui sont dans les selles) et à la bilharziose urinaire (vers qui sont dans la vessie)].

**To bana goddo don yiiloo kosde cooke duumol, gildi cille-naange naastan mo gal kosde ; malla to goddo mardo geeraade silli, ndiyam ilni, yahan naasta nder koonyolli. To naasti, hoonyoldu boo sosbinan gildi maajum nder ndiyam, e to goddo don waanca kosde cooke nder ndiyam daam, gildi dii naastan mo. To di naasti nder kosde, di tokkoto gal laawol yiyam, naastan nder suudu cille. Ndeen, kanji boo, di ngada geeraade nder suudu nduu. To goddo don silla, sillidan bee geeraade bee yiyam, dum naawan boo.** (Hamadou Bouba, infirmier laborantin, CMAO Meskine, 05-05-04)

Si, par exemple, qqn se promène nu-pieds à la saison des pluies, les ‘vers’ de **cille-naange** (bilharziose) vont pénétrer en lui par les pieds ; ou bien, si qqn qui a des œufs (de ces vers) pisse et que l’eau emporte ça, cela ira pénétrer dans des escargots. Une fois qu’ils sont dedans, l’escargot fera éclore ses ‘vers’ dans l’eau, et si qqn se promène pieds nus dans cette eau, les ‘vers’ en question entreront en lui. Une fois qu’ils sont entrés dans les pieds, ils suivent la voie du sang et pénètrent dans la vessie. Ensuite, eux aussi font des œufs dans la vessie. Lorsque la personne pisse, elle pisse en même temps des œufs et du sang, et cela fait mal.

### TRAITEMENT

**To cille nyawdo don wurtodoo bee yiyam, mi hokka mo sebre liitaahi-wuro heccere o yakka haa neeba. To walaa yiyam boo, mi dollana mo dadi zaraaji o yara.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Lorsque l’urine du malade sort avec du sang, je lui donne de l’écorce fraîche de *Ficus polita* qu’il doit mâcher pendant un certain temps. S’il n’y a pas de sang, je lui fais une décoction de racines de *Leptadenia hastata*.

**cillitorol** – ngol (n.d.v.) ; < silla

► incontinence d’urine

**cilloowo / silloobe** (part.v.) ; < silla

► pisseur ; énurétique

**cirit** (adv. idéophonique)

► (chier) de petites crottes, ou par petites quantités

**To a don bee nyaamooji, a bu’ataa dakamde, de don ngurtoo cirit**

**cirit noon.**

Si vous avez des oxyures, vous ne chiez pas des étrons, mais ça sort en toutes petites quantités.

**ciwto / siwtube – o/be (n.d.a.)**

► jumeau, jumelle

**Siwtube barkante'en daga Alla. Baaba bee daada keban barka bee jawdi.** (Dada Mamma, accoucheuse traditionnelle, Zala, 12-08-04)

Les jumeaux sont bénis par Dieu. Leurs père et mère auront bénédiction et richesse.

**Teema to gorko moobodake bee debbo mum o silli nde didi, kanjum watta siwtube.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

C'est peut-être lorsqu'un homme a des relations sexuelles avec sa femme et qu'il éjacule deux fois que cela donne des jumeaux.

- **siwtube nanndube**

- jumeaux homozygotes, jumeaux univitellins (litt. : jumeaux qui se ressemblent)

- **siwtube be nanndaay**

- jumeaux hétérozygotes, jumeaux bivitellins (litt. : jumeaux qui ne se ressemblent pas)

**Dum anniya Alla oon hokkata debbo siwtube. To godfo woodi dabare danygo siwtube, o danyan siwtube corok, ammaa, walaa dabare maajum. [...] To debbo looti, hawti bee gorko, o reedan. To dum binngel gootel, o meetataa lootgo, sey to o danyi. Ammaa, to dum siwtube, baawo haylugo maako bee hawtugo bee gorko, to wadi lewru wooru, o lootan fahin ngam binngel godngel, kanjum wadata haa o faama law. Bee noon fuu, rewbe wodfɛ kam paa-mataa sam. [...] To binngel gootel, reedu debbo saalataako lebbi jeenay, to besdi boo nyalde nay koo jowi ; ammaa to siwtube kam, reedu maako cikan lebbi sappo. To reedu siwtube ciki lebbi jeedidi, o tampan, o waawataa waancugo. [...] Danygo siwtube nanndube, dum risku. To be nanndaay boo, dum torra ngam be narrataa. Arano, maran baaba, cakitiido boo maran daada, ndeen be kaajootiran. To arano halli, o mbara daada, gerdinaado oya. To cakitiido halli, o mbara baaba, gerdinaado oya. Ndeen, be njoodoo bilaa baaba bee daada hiddeeko be narra. Ndeen, kambe been kebata jawdi baaba bee daada. Siwtube ngonataa meere. Be don bee hikma. Bee numooji mabbe diin, be mbardirta saaro'en mabbe. Foti be mbumna godfo yaasi to mettini be bernde. Been kam, baaba umrataa be. [...] Siwtube nanndube boo, be narran, be mardan baaba bee daada fuu kalkal. Walaa oo mo oya. Hikma mabbe boo waddanan daada bee baaba risku. Ammaa, kambe boo, be ngidaa saajoojo mabbe, be mbaran mo to o danyaama ni. Baaba bee daada boo, taa mettina be bernde, ngam gooto mabbe,**

## ciwto

**to bernde metti, maayan meere noon. [...] 'Be ngadanan saaro'en mabbe ko ngidi, kambe boo be ngadan ko be ngidi. Be koltina be limce nanndufe, be ngidida be kalkal, be ngadana be al'adaaji mabbe, be ndokka be kuuje feere feere jur, dokke deen cottinta kalleeli mabbe. Koo to be mawni, be banan malla be banana be nyalde woore.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

C'est la volonté de Dieu qui donne à une femme des jumeaux. Si qqn avait le moyen d'avoir des jumeaux, il ne mettrait au monde que des jumeaux, mais ce moyen n'existe pas. (...) Si une femme s'unit à un homme après avoir eu ses règles, elle sera enceinte. Si (elle est enceinte) d'un seul enfant, elle n'aura plus de règles jusqu'à l'accouchement. Mais en cas de grossesse gémellaire, après avoir eu ses règles et s'être unie à un homme, au bout d'un mois, elle aura de nouveau ses règles pour un autre enfant, c'est ce qui fait qu'elle comprend rapidement (qu'elle aura des jumeaux). Malgré ça, il y a des femmes qui n'y comprennent rien. (...) S'il y a un seul enfant/embryon, la grossesse de la femme ne dépassera pas les neuf mois, ou si cela les excède, ce sera de quatre ou cinq jours ; mais, en cas de jumeaux, sa grossesse atteindra les dix mois. Quand une grossesse gémellaire atteint les sept mois, (la mère) s'épuise et elle ne peut plus se déplacer. Avoir des jumeaux qui se ressemblent, c'est un gage de chance. S'ils ne se ressemblent pas, au contraire, c'est une souffrance car ils ne s'entendront pas. Le premier s'attachera (litt. : aura) au père, le suivant, à la mère, ensuite, ils seront jaloux entre eux. Si le premier est méchant, il tuera sa mère qui est préférée par l'autre. Si le suivant est méchant, il tuera son père, qui est préféré par l'autre. Alors, ils resteront sans père et sans mère avant de se réconcilier. Ensuite, ce sont eux qui auront les biens du père et de la mère. Des jumeaux ne restent pas inactifs. Ils savent ce qu'ils font (litt. : ils ont de la réflexion). C'est avec calcul qu'ils tuent leurs géniteurs. Il arrive qu'ils rendent aveugle une personne extérieure (à la famille) si celle-ci les a contrariés. Ceux-là, leur père ne peut les commander. (...) Quant aux jumeaux qui se ressemblent, ils s'entendent entre eux, ils s'attachent à leurs père et mère de façon égale. Aucun n'a de préférence particulière. Leur action réfléchie porte chance à leur mère et à leur père. Mais eux, cependant, ils n'aiment pas leur puîné, ils le font mourir à la naissance. Leur père et leur mère ne doivent pas non plus les contrarier, car s'il est contrarié, l'un d'entre (les jumeaux) mourra sans raison particulière. (...) Ils accomplissent les désirs de leurs parents, ceux-ci à leur tour font ce que (les jumeaux) désirent. Ils leur procurent des vêtements qui se ressemblent, ils les aiment de façon égale, ils leur font tout en commun (litt. : ils leur font leurs coutumes), ils leur offrent des tas de choses, et ce sont ces cadeaux qui les font modifier leur comportement méchant. Quand ils sont devenus adultes,

ils se marient ou on les marie le même jour.

**Siwtube feere, daga daada mabbe danyaay be, be ngaran be ndaara pasali saare ndee. To be ndaari be mbaawan joodaago, be ndanya be. Kambe be ndanyan be nde njoweedidi nder ngeendam mabbe. To godfo billani be, be nanngan mo gite. Sinaa to o tuubi hiddeeko be njoofa mo. Siwtube feere boo, be don ndaara haala nyawuuji nanngandi siwtube. Be ndaaran boo ko wadata yeeso.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Certains jumeaux, avant que leur mère les mette au monde, viennent examiner la situation de la famille. S'ils voient qu'ils peuvent y demeurer, on les accouche (i.e. ils acceptent de venir au monde). Eux, on les accouche sept fois dans leur existence. Si qqn les importune, ils le prennent aux yeux. Il lui faut demander pardon avant qu'ils le relâchent. Certains jumeaux également sont spécialistes des maladies des jumeaux. Ils prévoient aussi l'avenir.

**Siwtube feere woodbe, feere boo hallube ; kanjum wadi be mbi'i ndikka to be kawti gorko bee debbo dow gorko bee gorko, malla boo debbo bee debbo.** (Bello, guérisseur traditionnel, Dogba, 24-09-04)

Certains jumeaux sont bons, d'autres mauvais. C'est pour cela qu'on dit qu'il vaut mieux des jumeaux dizygotes (litt. : s'ils réunissent garçon et fille) que des jumeaux homozygotes (litt. : garçon et garçon ou fille et fille).

**Siwtube worbe dido kippidittaa kifinooje bee baaba mabbe. Baaba hippoo hifinoore, be kippoo hifinoore, wadataa. Baaba kam sey dilla, malla boo ciwtel gootel dilla. Ammaa wadataa be dido fuu be suka'en, be don ngondi bee baaba gooto. Ammaa rewbe kam, walaa ko wadata.** (Bello, guérisseur traditionnel, Dogba, 24-09-04)

Deux jumeaux de sexe masculin ne peuvent porter de bonnet en même temps que leur père. Que le père porte un bonnet et qu'ils portent un bonnet, cela ne se fait pas. Soit le père meurt (litt. : s'en va), soit l'un des jumeaux. Mais il est impossible qu'ils arrivent à l'adolescence tous les deux leur père étant vivant. Pour ce qui est des filles, il ne se passe rien.

**coddungol / codduli – ngol/di (n.)**

► tendon d'Achille

**comri – ndi (n.d.v.) ; < soma**

► fatigue

**Hakkee comri, o nyalli daanaago.**

À cause de la fatigue, il a passé la journée à dormir.

## coofe

**coofe – de** (n.d.v.) ; < soofa

► excreta (euphémisme ; litt. : mouillures)

Les termes **cille** « urine » et **bu'e** « merde » sont considérés comme indécents et on les remplace par les euphémismes suivants :

- **coofe cewde**
  - urine (litt. : mouillures fines)
- **coofe loorde**
  - selles (litt. : mouillures grosses)

**Mi don nana coofe.**

J'ai envie d'aller aux toilettes.

**coowoowri / coowoowe – ndi/de** (n.)

► contenu de l'estomac (bol alimentaire) (**coowoowri reedu**) et de l'intestin (**coowoowri teteki**)

**Teteki pibi, buuti gal wakeere dow, coowoowri don lutti nder suudu mum. Cille boo don nder suudu mum.** (Bouba Djam, CMAO, Meskine, 26-07-04)

(J'étais) constipé, et (j'avais) les intestins de dessus gonflés, leur contenu restait à l'intérieur. L'urine aussi restait dans la vessie.

**cufu / cufi – ngu/di** (n.)

► moustique (*Anopheles*, *Culex*, *Aedes*)

L'anophèle *Anopheles spp.* (Diptera, Culicidae, Anophelinae), vecteur du paludisme, a besoin d'eaux dormantes propres pour se reproduire. Le *Culex* (*C. pipiens fatigans* Wied. et *C. spp.*, Diptera, Culicidae, Culicinae), par contre, affectionne les eaux sales et les puisards remplis d'eaux stagnantes souillées. Il importune beaucoup les dormeurs, en ville. L'*Aedes* pique de jour. Traditionnellement, on ne distingue pas ces moustiques les uns des autres. Nous proposons ci-dessous trois néologismes susceptibles d'aider à le faire.

- **cufu ciwu / cufi ciwi**
  - *Aedes aegypti* L. et *Aedes spp.* (litt. : moustique rayé)
- **cufu pabbooje / cufi pabbooje // cufu ndiyam laabdam / cufi ndiyam laabdam**
  - *Anopheles spp.*, moustique du paludisme // moustique de l'eau propre
- **cufu ndiyam saltee**
  - *Culex spp.*, moustique des eaux usées (litt. : moustique de l'eau sale)

**Dateego cufu naaway bana wookgo maagu haa nofru.**

La piqûre du moustique est moins douloureuse que son bruit à l'oreille. (Litt. : Être piqué par un moustique ne fait pas aussi mal que son cri à l'oreille.)

**Cufi nyawnan pabbooje. Mbaalee nder sannge !**

Les moustiques donnent le paludisme. Passez la nuit sous une moustiquaire ! (Message diffusé pour inciter la population à dormir sous une moustiquaire. Le problème est que l'on dort volontiers sous une moustiquaire pour se protéger des *Culex*, bruyants et à la piqûre douloureuse, mais qu'en cas de présence d'Anophèles, très dangereux mais indolores et non bruyants, on ne ressent pas la nécessité de se mettre à l'abri.)

**Woodi cufu, to ngu nati goddo, tooke maagu naasti nder yiyâm, ndeen, dum nyawna mo nyawu pabbooje bee minizii.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

Il existe un moustique, quand il pique (litt. : mord) qqn, son venin pénètre dans (son) sang, puis, cela lui donne le paludisme ou la méningite.

**cukku** – ngu (n.d.v.) ; < sukka

► asthme ; cf. peewri-cukku

**cukkuri** – ndi (n.)

► cendres résultant de la combustion de plantes salines

► sel ou saumure obtenue par lixiviation de cendres d'origine végétale

Ingrédient utilisé en cuisine et en pharmacopée.

**cukkuure** – nde (n.d.v.) ; < sukka

« (?) qui obstrue »

► asthme ; syn. peewri-cukku ; cf. peewri

**cunal** – ngal (n.)

► mauvaise odeur corporelle

On dit qu'un enfant mal lavé à sa naissance sentira mauvais toute sa vie.

**To cunal don haa goddo, no o yiiworii fuu, o accataa haccugo.**

Lorsque qqn sent mauvais naturellement, il aura beau se laver, il ne cessera pas de sentir mauvais.

**cuutirgel / cuutirkon** – ngel/kon (n.d.v.) ; < suuta

var. : **cuutorgel** ; « (petite chose) avec laquelle on donne un lavement » (à qqn)

► poire à lavement

À l'origine, gourde utilisée pour administrer des lavements. Désigne aussi la poire à lavement en caoutchouc, que l'on trouve au marché.

**Lekki gildi, koocaa kofelhi, coofnaa, loowaa nder cuutirgel.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Le remède des vers (intestinaux) : tu prends du *Trichilia emetica* (en poudre), tu le mouilles et verses (le liquide) dans une poire à lavement.

## cuutol

**cuutol – ngol** (n.d.v.) ; < suuta

► lavement

**cuutorgel / cuutorkon – ngel/kon** (n.d.v.) ; < suutoroo

« (petite chose) avec laquelle on prend (soi-même) un lavement »

► poire à lavement ; *cf.* **cuutirgel**

**cuyâ / cuyô – nga/ko** (n.d.) ; < suyre

► grosse bosse sur le dos, dans la partie supérieure de la colonne vertébrale

## D

**daaba** (v.)

► faire des selles (pour un nourrisson)

**daabe – de** (n.d.v.) ; < daaba

► selles de nouveau-né

**daaboral – ngal** (n.d.v.) ; < raaba

► transmission (d'une maladie), contagion

**Taa kawte finngel jamel bee nyawngel, ngam hisgo daaboral nyawuuji.**

Ne mettez pas ensemble un enfant en bonne santé et un enfant malade, pour éviter la contagion.

**Gendal daaboral.** (Prov., *cf.* Dahirou 2004, p. 19)

Vivre ensemble influence. (Litt. : vivre ensemble est une contagion.)

**daada / daada'en – o/be** (n.)

► mère

**To a naasti waalde a tawaay janngooyel, faartu gaynaako.**  
(Langage ésotérique)

Si tu entres (de nuit) dans l'enclos à bétail et que tu n'y trouves pas de lucioles, chasse le berger. (Si l'enfant ne pète pas pendant son sommeil, c'est que sa mère ne l'a pas bien nourri : il faut donc la chasser. À la saison des pluies, on allume des feux de bois dans l'enclos à bétail pour que la fumée écarte les insectes. Les vaches, qui ont bien brouté de l'herbe verte pendant la journée, pètent abondamment. Et l'on dit que lorsqu'elles pètent, le feu lance des étincelles (évoquées par les lucioles dans la phrase). S'il n'y avait pas ces étincelles, on pourrait en induire qu'elles n'ont pas bien pâturé pendant la journée, et donc que leur berger est incompetent.)

► cause, source (d'une maladie)

**Nyaamooji ngonete daadaaji tanndaw. To di kurgake ni, tanndaw**

**boo hurgake.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Ce sont les oxyures qui sont la cause du **tanndaw**. Dès qu'on les soigne, le **tanndaw** guérit lui aussi.

**daadaare – nde** (n.d.) ; < **daada**

► partie principale, partie mère, siège (d'une maladie)

**To gildi jalbalji nanngi godfo, di naawan mo haa o wulina. Di njoodoo bana wowlere nde weeti fuu. Daadaare ndee boo don haa caka cak reedu godfo haa jaabuuru.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Quand qqn a des ascaris, ils le font souffrir au point de lui donner de la fièvre. Ils se mettent en une sorte de boule tous les matins. Leur siège se trouve exactement au milieu du ventre, au nombril.

● **daadaare gildi daneeji**

► tête du ténia, scolex

**daada-cimatel – ngel** (n.c.)

► annulaire (litt. : mère du petit doigt)

**daada-bikkon / daada-bikkon'en – o/be** (n.c.)

► mère de famille

**daadiraawo / daadiraabe – o/be** (n.d.) ; < **daada**

► mère ; cf. **daada**

**daaginne – de** (n.)

► boutons infectés du cuir chevelu

**daama – ka** (n.) ; < *hausa* [daamaa] « chance, occasion, possibilité »

► amélioration de l'état de santé

**O wafi daama.**

Il/elle va mieux.

**Alla waddane / hokke / besdu / tabitin daama !**

Que Dieu améliore ton état ! (Litt. : que Dieu t'apporte / te donne / augmente / établisse une amélioration.) (Souhait que l'on adresse à un malade.)

**Saa'i feere, godfo mardo sonndaaru to fuddi modgo ledfe hurgaago, o timmintaa lebbi jeego man fuu, to o hebi daama sedfa ni, o acca hoocugo ledfe.** (Wassalné Joseph, infirmier, CMAO Mesquine, 27-04-04)

Parfois, si la personne atteinte de tuberculose commence à prendre un traitement (par voie orale), elle ne le fait pas pendant les six mois (requis), dès qu'elle ressent un petit mieux, elle arrête de prendre les médicaments.



## daande

- **daama Fulbe**

- ▶ état de santé plus grave qu'on ne le dit (litt. : le mieux des Peuls)

Un Peul dira toujours que cela va mieux, même si la personne concernée est à l'article de la mort. Cela fait partie du bon comportement tel qu'il est régi par le **pulaaku**.

## daande / daaŋe – nde/ŋe (n.)

- ▶ cou

**Doole noon daande roondorii hoore.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 15-10-04)

C'est par force que le cou porte la tête. (Le cou n'a pas le choix.)

**Cooduwal wi'i to guusa boo, naa ka daande.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 22-10-04)

Le héron cendré dit : d'accord pour plaisanter, mais pas avec le cou.

**Nyawu minizii, dum daande godfo ngu nanngata.**

La méningite, c'est au cou qu'elle attaque.

**Daande am waylitittaako.**

J'ai le cou raide (litt. : mon cou ne se retourne pas).

- **daande junngo**

- ▶ poignet (litt. : cou de la main)

**Koo moy o nanngi haa daande junngo, teetataako.**

S'il/elle attrape n'importe qui par le poignet, (la personne) ne pourra pas s'échapper.

- **daande korlal**

- ▶ cou-de-pied (litt. : cou de la partie inférieure de la jambe)

- ▶ gorge

- ▶ voix

**Daga nango daande, mi anndi a bii wayne.**

Rien qu'au son de (ta) voix, je sais que tu es le fils d'un tel.

**daaro / daarooji – nga/di (n.) ; < hausa [daaŋo] « grande cuvette ou grand bol en cuivre jaune »**

- ▶ bassin, bassine

- **daaro leeso / daarooji leece**

- ▶ bassin hygiénique (litt. : bassin de lit)

**daaroowo (n.d.v.) ; < laara**

- ▶ voyant, devin

**To be ciirake godfo, a laaran hakkiilo maako sannjake. Fudfam man, sey be njaara mo haa daaroowo, o laara to fakat be ciiri mo hiddeeko o ittana mo siiri oo to o waawan.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

Lorsque l'on a jeté un sort à qqn, vous verrez que son **hakkiilo** a

## daaynindira

changé. Pour commencer, il faut le conduire chez un « voyant » pour qu'il voie si on lui a vraiment jeté un sort, avant que (ce voyant) puisse lui enlever ce sort s'il en est capable.

### **daarorgal / daarorde** – ngal/de (n.d.v.) ; < laara

- ▶ miroir

#### **Daarorgal godngal hudan godfo.**

Certains miroirs insultent la personne (qui s'y regarde). (Les miroirs de mauvaise qualité déforment l'image de ce qu'ils reflètent.)

- ▶ microscope

#### **Doktoor tufi yam haa hoondu junngo, o hooyi yiyâm bee tuude seeda, o yaari haa daarorgal o laari, ndeen o wi'i yam dum sonndaaru.** (Abakar Ibrahim, hospitalisé à Petté, 24-06-04)

Le « docteur » m'a piqué à un doigt de la main et il m'a pris un peu de sang et de salive, il a emporté ça au microscope et il l'a examiné, puis il m'a dit qu'il s'agissait de tuberculose.

- ▶ appareil à radioscopie

- ▶ lunettes (au pluriel)

#### **Ndopta'en gite don ndokka yimbe be ndarataa boodfum daarorde.**

Les ophtalmologues prescrivent des lunettes à ceux qui ne voient pas bien.

#### **Yimbe feere don mbi'a taa tokka wadaago daarorde, de njabtan mbeldi gite.**

Il y a des gens qui disent de ne pas porter régulièrement des lunettes, (car) elles réduisent l'acuité visuelle.

#### **To a wadaaki daarorde, a timmidaay.**

Si tu ne mets pas de lunettes, il te manque quelque chose. (Conseil d'élégance)

#### **Biiraa bumfo mo daarorde !**

Espèce d'aveugle à lunettes ! (Insulte)

### **daarorgel / ndaarorkon** – ngel/kon (n.d.v.) ; < daarorgal

- ▶ loupe, verre grossissant

#### **Bee daarorgel bee tostilam be ndaardiri yiitere am nyawnde.** (Boulo Soudani, 70 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

C'est avec une loupe et une lampe torche qu'ils ont examiné mon œil malade.

### **daaynindira** (v.d.) ; < daayoo

- ▶ espacer

- **daaynindirgo bikkon / besli**

- ▶ espacer les naissances (litt. : espacer les enfants / les accouchements)

## dabbunde

**Haa amin doo, woodi no be ndaaynindirta besli. Be kollan reedu'en no ngatta, naa bana haa pattule bana be mbi'ata haala hadgo danygo.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 23-07-04)

Chez nous, on sait comment espacer les naissances. On explique aux femmes enceintes comment faire, (ce n'est pas comme (on le prétend) au quartier où l'on dit qu'il s'agit d'empêcher d'accoucher. (Le planning familial est généralement mal perçu par les femmes qui ont le sentiment qu'on veut, plus ou moins contre leur consentement, les empêcher d'avoir autant d'enfants que Dieu peut leur en donner.)

**dabbunde / dabbude** – nde/dé (n.d.v.) ; < dabba

► saison sèche et froide (de novembre à fin janvier)

**dada** (v.)

► s'échapper

**dadi-kartuus / dadi-kartuus'en** – o/be (n.c.)

► réfugié tchadien (litt. : a échappé aux balles)

On a donné ce surnom peu amène aux Tchadiens qui ont fui leur pays lors de la chute du général Malloum (1979) et qui sont venus se réfugier au Cameroun. On les accuse volontiers de toutes sortes de maux.

**dajje** – de

► poison (d'origine naturelle), venin ; cf. **tooke**

**Gaw'en ndollidan kuri mabbe bee dajje.**

Les chasseurs traditionnels font bouillir leurs flèches dans un poison (végétal).

**Dajje mboodi haa caka baawo ngoni.**

Le venin du serpent se trouve dans sa colonne vertébrale.

**dakam-** (adj.)

► savoureux, qui a du goût

**Naa dum huunde dakamre ndokkudaa yam, sakko mbi'aa yoo a wajatam.**

Ce n'est pas une chose bien fameuse que tu m'as donnée, comment peux-tu t'en vanter [devant moi] ?

**dakkaare** – nde (n.d.v.) ; < dakkoo

► malpropreté, manque d'hygiène

**Daliila dakkaare, haa tuundi fufi haa daande maako.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 03-08-04)

Il/elle est d'une telle malpropreté que la crasse sort de son cou !

**Ko fuddata nyawu tanndaw, dum dakkaare daadiraabe.**

Ce qui cause le **tanndaw**, c'est le manque d'hygiène des mères.

**dammugal / dammude** – ngal/de (n.)

► porte

• **dammugal rennga**

► col de l'utérus (litt. : porte de l'utérus)

**dandanndi** – ndi (n.d.a.) ; < ran-

► cheveux blancs

**To ko'el-suka wadī binngel, [...] feere kam maa, gaasa [hoore] wada dandanndi tal, ka boro.** (Astawabi, 55 ans, ménagère peule, Petté, 26-05-04)

Lorsqu'un enfant a le **ko'el-suka**, (...) parfois même, ses cheveux deviennent tout blancs et tombent.

**danko** – nga ; < hausa [danfò] « caoutchouc »

► caoutchouc, matière plastique

► préservatif ; cf. **konndoom**

**Ngam hulgo sida e yidgo njeenu, yimbe caawa zakari mabbe bee danko hiddeeko be moobodoo.**

En raison de la peur du sida et du goût pour les relations sexuelles hors mariage, les gens enveloppent leur pénis dans un préservatif avant de s'accoupler.

► sonde urinaire

**Nyawdo to fibake, ndopta'en ngadana mo danko haa o heba no o sillira.**

Quand un malade n'arrive pas à uriner, les infirmiers lui posent une sonde pour qu'il puisse le faire.

**Be ngadani yam danko ngam wurtingo cille diga nder suudu maaje baakin balde didi.**

On m'a posé une sonde pour faire sortir l'urine de la vessie pendant environ deux jours.

**danndariya** – o (n.) ; < emprunt ; cf. **samarookaajo**

**danngo / dawde** – ngo/de (n.)

► cuisse

**Leesa-danngo nanantaake.** (Prov., Modibo Amadou Bello)

La personne à la cuisse basse, on ne l'écoute pas. (On ne tient pas compte de la parole d'une personne de basse condition sociale.)

## danya

### danya (v.)

► engendrer

**Ndaa ko danydee, wala ko yendee.** (Prov.)

Voilà un être avec qui on peut avoir des enfants, mais pas avec qui on peut vivre. (Si l'on épouse une femme peule, on peut avoir de beaux enfants, mais il est difficile de garder la mère.)

**Lawlawku maa bana mbasu maccudo : danya, Fulbe naftoroo.**

Ton obstination ressemble à un pénis d'esclave : il engendre (des enfants), (mais ce sont) les Peuls qui (en) profitent. (Les enfants d'esclaves deviendront à leur tour des esclaves, au service de leur maître.)

**Daga to bikkon danyaaka, gal baaba kon ngoni, ngam daada kam don bana iraada booro jab-siga, waatoo o jabfoo mani baaba wada binngel.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Avant que les enfants naissent, c'est du côté du père qu'ils se trouvent, car la mère ressemble à un simple réceptacle (litt. : un sac « prends et garde »), c'est-à-dire qu'elle accueille le sperme du père qui fait l'enfant.

**Dum gorko yaaranta debbo binngel. Haa gorko binngel woni.**

**Baawo balde cappan nay, to o hawti bee debbo, o wadān reedu.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

C'est l'homme qui amène l'enfant chez la femme. C'est chez l'homme que se trouve l'enfant. Au bout de quarante jours, s'il s'unit à la femme, elle sera enceinte.

**To gorko silli nder debbo, dum yaha dum joodoyoo haa suudu binngel, wada yiyām. Baawo balde cappan nay, dum warta heyÿere. To dum laatake morlere, kadi boo laatoo tayre kusel, kadi boo dum laatoo koskon bee njuukon, bee ngiton. Wada lebbi jeenay foddeeko debbo danya.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Quand l'homme éjacule dans la femme, cela va rester dans l'utérus et former du sang. Au bout de quarante jours, cela devient un caillot. Ensuite, cela devient un morceau de chair, puis cela se transforme en petits pieds, en petits bras et en petits yeux. Il faut neuf mois avant que la femme mette au monde.

**Haa Giziga'en wadoobe kuli, be don ngada al'aada mabbe ngam haa be ndanya gorgel malla dewel. Ammaa, mi anndaa wodbe kam. Feere, dum jaabanoo be kuli mabbe hakkunde mabbe bee Alla. Naa kala moy fuu to wadi ni heban noon goo.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Chez les Guiziga faiseurs de sacrifices traditionnels, ils ont certaines pratiques à eux pour avoir un garçon ou une fille. Mais je ne connais pas d'autres (populations qui fassent ça). Parfois, ces pratiques marchent entre eux et Dieu. Tout le monde ne pourra pas obtenir le

## danya

même résultat en faisant ainsi. (DH évoque des pratiques magiques qui permettent de choisir le sexe du bébé à naître.)

### **Haa hannde mi danyaay.**

Jusqu'à présent, je (homme ou femme) n'ai pas eu d'enfant.

**Godfo to danyi kam, koo maayi na majjaay.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 22-10-04)

La personne qui a eu un enfant, même si elle meurt, elle ne disparaît pas.

**Danygo wonete lekki waade.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 22-10-04)

Faire des enfants, voilà le remède à la mort.

**Danya wanya na wadataako.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 22-10-04)

Mettre au monde des enfants et les haïr, ça ne se fait pas.

- mettre au monde (un garçon), donner naissance à (un garçon) (pour une femme) Cf. **besna**.

Dans la pratique actuelle, il y a peu de locuteurs à faire vraiment la différence entre **danya** pour un garçon et **besna** pour une fille.

**Innu maayan e danyi, maayataa e danyaa.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

On peut mourir là où l'on a donné naissance, mais pas où l'on est né. (Une personne âgée pourra vivre avec ses enfants, il n'y a qu'eux qui seront capables de l'aider.)

**Bikkon am didfon ndanyimi haa saare. Woodi debbo feere keeddiddiraawo amin wallimmi feere maako fer. Walaa ko o borni haa junngo fuu, baade o habbanimmi reedu bee adikko. O dfon bidfa gal les haa o heba o wallita binngel wurtaago.** (Damdam Haman, CSI de Meskine, 29-06-04)

J'ai mis au monde mes deux enfants à la maison. Il y a une voisine à nous, toute seule, qui m'a aidée. Elle n'avait pas de gants (litt. : elle ne portait rien aux mains), mais elle m'a attaché le ventre avec un foulard. Elle appuyait dessus vers le bas pour aider l'enfant à sortir.

**Jaawal danyni rawaandu mbumkon.** (Prov.)

Par précipitation, la chienne a mis bas des (chiots) aveugles. (Litt. : la précipitation a fait mettre bas des petits aveugles à la chienne.) (Les chiots sont aveugles à la naissance ; cela est dû, dit-on plaisamment, au fait que leur mère a été trop pressée de mettre bas et qu'elle n'a pas attendu qu'ils soient à terme.)

### • **faddaago danygo** ou **faddaago reedu**

- pratiquer le planning familial (litt. : empêcher les naissances/empêcher la grossesse)

Cette expression est à bannir si l'on veut faire la promotion du

## danygol

planning familial. Voir **daaynindira**.

**Mi meedaay faddaago reedu, ammaa mi don nana be don mbi'a baate bee ledde man don. Miin kam, mi meedaay numgo bana nii, ngam bikkon am njownjowndindiraay, mi haabaay boo, kon duudaay sakko mi faddoo danygo.** (Doudou Farikou, ménagère peule, 39 ans, Petté, 24-05-04)

Je n'ai jamais pratiqué le planning familial (litt. : empêché une grossesse), mais j'entends dire qu'il y a des piqûres et des médicaments pour ça. Quant à moi, je n'ai jamais eu cette idée, car mes enfants ne s'empilent pas les uns sur les autres, je ne suis pas fatiguée (d'accoucher) non plus, (mes enfants) ne sont pas nombreux au point que j'empêche une (nouvelle) naissance.

- **fofgo danygo**

- ▶ induction de l'accouchement (litt. : provoquer la mise au monde)

## danygol – ngol (n.d.v.) ; < danya

- ▶ maternité, fait de donner naissance à un enfant

**Daaynindirgo danygol, dum waatango hoore mum hakkiilo.**

Espacer les naissances, c'est agir avec sagesse.

## danyna (v.d.) ; < danya

- ▶ faire accoucher

**Haa saare ndanyimi, ammaa be yéewnuube danynooobe haa lopitaal ndanynimmi.** (Djara Bouba, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

C'est chez moi que j'ai accouché, mais on a fait appel à des (infirmiers) accoucheurs de l'hôpital qui m'ont accouchée.

## danynooowo / danynooobe – o/be (n.d.) ; < danya

- ▶ accoucheur, accoucheuse

## danyorde Cf. nyalaade

## darja – ka (n.) ; < arabe [daraja] « rang »

var. : **daraja**

- ▶ valeur ; degré, stade

- **darja nyawu**

- ▶ stade d'une maladie, niveau de gravité d'une maladie

## darna (v.d.)

- ▶ mettre droit, redresser

- ▶ arrêter

- **darnugo yiyam**

- ▶ stopper une hémorragie (litt. : arrêter le sang)

**darnde** ; < daroo

► taille

**Yaabgo nyorgo boo, dum besdugo darnde.** (Prov.)

Monter sur un van également, c'est accroître sa taille. (Le peu qu'on reçoit vaut mieux que rien.)

**Rewbe famda-darnde'en, waatoo darnde mabbe leesta dow meetir gootel bee cappan jowi, marata sababu haa besngu.** (Amadou

Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 26-08-04)

Ce sont les femmes de petite taille, i.e. dont la taille est inférieure à 150 cm, qui auront des problèmes à l'accouchement.

**daroo** (v.)

► être debout

**Gujjo joodiido oon wafi dariido darii wujji.**

C'est un voleur assis qui a permis à qqn qui était debout de se tenir debout et de voler. (Dicton qui signifie qu'un voleur emploie souvent un complice qui détourne l'attention de sa victime.)

**Dariido to wi'i haa waaloo, do''oto.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si la personne qui est debout veut se coucher directement, elle va tomber. (Si l'on veut se coucher alors qu'on est debout, on commence par se pencher, puis on s'agenouille, etc.)

**Mo walaa ko mari, walaa e darii.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui ne possède rien n'a pas où se tenir. (Il n'a pas de place dans la société.)

► s'arrêter

**daviyee – nga** (n.)

► davier (instrument de chirurgie orthopédique et dentaire constitué par une forte pince et utilisé pour réduire les fractures et pour extraire les dents [Domart et Bourneuf (dir.), 1976, p. 276])

**Min don mari daviyee, kanga min njogortoo i'e ; nga don bana pees.** (Oumarou Amadou Yaya, infirmier, hôpital de Maroua, 18-08-04)

Nous avons un davier ; c'est avec lui que nous tenons les os ; il ressemble à une pince.

**debbo / rewbe – o/be** (n.)

► femme

**Ndikka halla debbo dow wooda waaye.** (Prov.)

Mieux vaut une épouse laide qu'une jolie maîtresse.

**Dewel, be'el, fuu fotan kal.**

**E ammaa, dewel buran be'el,**

**Ngam dewel defan ko'el be'el**



## debbo

**Kanjum burdi be'el.** (Eguchi 1974, p. 86)

Petite femme, petite chèvre, c'est pareil.

Cependant, la petite femme surpasse la petite chèvre  
car la petite femme peut cuire la petite tête de la petite chèvre,  
voilà pourquoi elle surpasse la petite chèvre.

**Tokkiido debbo, boo debbo.** (Prov.)

Celui qui obéit à une femme est une femme lui aussi.

**Debbo maraay hoore mum, sakko o yaha kilo bilaa anndaangal gorko maako.** (Élisabeth Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 23-06-04)

La femme n'est pas autonome (litt. : ne se possède pas elle-même), comment pourrait-elle donc aller à la visite prénatale à l'insu de son mari !

**Rewbe, ginnaaji.**

Les femmes sont des « diables ».

**A daayoo tato rewbe : juutngel, bee dammugel, bee baleyel kurum. Juutngel, debbo daayiido wuro mum, maa boo, mo wuro mum'en daayiifum. Suy o wi'e o ruumataa o yiitoyaa banndiiko'en ; poodpoodtiron, caftaa ngadanaa mo jahaangal o dilla, njoodofaa baawo maako numaa noy noy nduumrataa bilaa debbo, baartaa labbe maada njabbitofaa yimbe maa. Baawo maada, waabiliire toba, be aawa, aawre arande dadi maa. To haa ka tullita, waaye'en maako, gooto baaroo lekki, fide kawlewol. O'o kam, juutngel feret wi'ete.**

**Ndaaren didabo boo, debbo dammudo mo keeddudon. A marataa sirri hakkunde maada bee esa'en. Ko nyalli haa saare maa waalan haa saare mabbe. Ko waali haa saare maa nyallan haa saare mabbe. A don yaha dow esa'en, a walaa sirri.**

**Ngaraa, ndaaren deyel baleeyel kurum boo. To a banji a wurtake, ngartaa tawaa o dilli yeetoyaago haa keedde. O liirino gawri boo, tawaa be'i, maa boo gertoode, don nyaama ndi, maa boo don mbiditoo ndufa.** (Prov. et commentaire : Modibo Bello Amadou)

Tu dois te tenir à l'écart de trois femmes : la longue, la courte et la noire. La longue, c'est une femme qui est éloignée de son propre village ou dont le village est loin. Alors, elle te dit qu'elle ne passera pas la saison des pluies sans aller revoir sa famille ; vous vous disputez et tu finis par lui accorder un voyage ; et tu restes après son départ à réfléchir à la façon dont tu vas bien pouvoir passer la saison des pluies sans femme, tu reprends tes lances et tu vas dire au revoir à ta famille. Après ton départ, une grande pluie tombe et (les gens) font les semailles, tu rates les premières semailles. Pour aggraver la situation, l'un de ses amants se cache sous un arbre et te décoche une flèche. Cette (femme)-ci, on l'appelle la longue.

Voyons donc la deuxième, la courte (dont la famille est) voisine de

chez vous. Il n'y aura pas de secret entre toi et tes beaux-parents. Ce qui se passe chez toi dans la journée se retrouve le soir chez eux. Ce qui se passe chez toi la nuit se retrouve chez eux le lendemain (litt. : le jour). Tu vis (litt. : tu vas) avec tes beaux-parents et tu n'as pas d'intimité (litt. : tu n'as pas de secret).

Viens, regardons aussi la noiraude. Si tu sors après l'avoir épousée, à ton retour tu viens constater qu'elle est partie causer chez les voisins. Elle avait étalé du mil au soleil, et tu constates que les chèvres ou les poules sont en train de le manger, ou bien qu'elles jardinent dedans et qu'elles le font tomber par terre.

- **debbo boowdo danygo**

- ▶ femme multipare (litt. : femme qui a l'habitude d'enfanter)

- **debbo-yaasi / rewbe-yaasi**

- ▶ maîtresse, amante (d'un homme marié) (litt. : femme de l'extérieur)

### **deblekeere / deblekeeje – nde/de (n.)**

- ▶ lobule de l'oreille

**Rewbe tufa deblekeeje mabbe haa be bila yeri.**

Les femmes se percent les oreilles pour y accrocher des boucles.

### **dediis – nga (n.) ; < français « D 10 »**

- ▶ drogue en comprimé, aux vertus hallucinogènes (consommée notamment par les voyous)

### **defriiza (v.) ; < français « défriser »**

var. : **defiriiza**

- ▶ défriser (les cheveux)

### **defriizoo (v.) ; < français « défriser »**

var. : **defiriizoo**

- ▶ se défriser (les cheveux)

### **deftere / defte – nde/de (n.)**

- ▶ livre, registre, cahier

- **deftere maanda**

- ▶ registre d'inscription

### **degiree / degireeji – nga/di (n.) ; < français « degré »**

- ▶ degré

**Nyawdo, banndu mum don wula haa yottoo degiree cappan nay.**

Le malade, sa température atteint les 40°.

### **de''irre – nde (n.d.v.) ; < de''a**

- ▶ calme, tranquillité

## dendene

**dendene** – *de* (n.)

► polype nasal (?)

**To godfɔ mari dendene, hoore maako naawan, dum yiyàm moobtii haa nder kine maako, ðam wostataako ; ðam don moobtii haa deydey tiinde. Dum yiyàm nyawðam ðaantii. Koo ngodðam feere njamam wari, tawan ðam ðon ðaanii, ðam man boo hebataa saaloo. To haa ðam wurtoo, sey wogga paaba dow tiinde maako.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)

Lorsque qqn a un polype dans le nez, il a mal à la tête ; c'est le sang qui s'est massé dans son nez et qui y stationne ; cela se masse jusqu'au niveau du front. C'est du mauvais sang qui est coagulé. Même si d'autre bon sang vient, il trouvera celui-là qui stagne et il ne pourra pas passer. Pour que le (mauvais sang) sorte, il faut frotter un gros crapaud sur le front (du malade).

**derkeejo / derke'en** – *o/be* (n.d.a.) ; < derk-

► jeune (garçon ou fille) de 6 à 17 ans ; *cf.* **sukaajo**

**Yaake mi derke, a wiino yam : « Kine ndamba ! ».**

**Hannde nde mawnumi, mbiidfaa yam : « Mi wara, ngeewten ! »**

**Ngeewta kayeeha ngeewteten haa nder suudu ?**

**Ngeewta kayeeha ngeewteten haa dow leeso ?**

(Chanson de Koula Kayéfi)

Quand j'étais jeune, tu m'avais dit : « Nez morveux ! »

Aujourd'hui que je suis grande, tu me dis : « Je viens, causons ! »

Quelle conversation aurons-nous dans la chambre ?

Quelle conversation aurons-nous sur le lit ?

**diiltaare** – *nde* (n.d.v.) ; < **diiltee**

► bosse sur le dos ; déformation anatomique qui provoque une diminution de la taille de la personne atteinte

**diina** – *ka* (n.) ; < arabe [dîn] « religion »

► religion

**Nedfɔ fuu nder lenyol ma'aa ganyɔo diina,**

**wany mo koo baaba accu moo wi' o ðal maa.**

Quiconque, dans ta famille, déteste la religion,

déteste-le. Fût-ce ton père, abandonne-le et dis-lui de te laisser.

(Haafkens 1983, p. 340-341. Les formes **ma'aa** et **moo** sont allongées pour des raisons prosodiques, imposées par la versification.)

**Rewbe bornotoobe limce baleeje bee gite fuu ðon caloo wargo danya haa lopitaal, ngam diina haði hollugo temmbu godfɔ. Be mbi'a diina haði dum. Koo vaksee be ngadataa.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Les femmes qui s'habillent en noir jusqu'aux yeux refusent de venir

## dirba

accoucher au centre de santé car la religion interdit de montrer sa nudité. Elles disent que la religion l'interdit. Elles refusent même la vaccination.

### **dimaro / rimarbe** – o/be (n.d.a.) ; < rim-

► femme stérile

#### **Be ngartira debbo dimaro.**

On a stérilisé la femme. (Litt. : on a ramené la femme stérile.)

**To debbo foodan tabaa, o danyataa sam ngam yiiyam maako marataa sembe deydey haa o hayla, o reeda.** (Gaïbaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Si une femme fume, elle n'aura pas d'enfants car son sang n'aura pas la force nécessaire à la menstruation et à la grossesse.

### **dinee** – nga (n.) ; < français « dîner »

► préparation à base de mangues vertes, de petit piment en poudre, de sel, d'huile végétale, de cubes Maggi

Ce sont les jeunes (dès sept ou huit ans) qui préparent et consomment le **dinee**, le matin ou le soir, ou matin et soir. Les fillettes qui ont pris l'habitude de le consommer continueront éventuellement même après leur mariage. Au début, on prend cela comme un en-cas ou un coupe-faim, et cela va parfois jusqu'à devenir un substitut de repas.

**Nyawuujj jonta naa dum mistiri'en. Yimbe nyawbe bernde. Be don cannja nyaamduuji. Be don kawta mongoroyel keccel, mannda, citta... En don ndaara bikkon men don nyaama dum, kon ngada dinee. Dum nyawnan kon boo. Daada maakon, kanjum nyaamata daga bee reedu, noy bikkon mardata njamu ?** (Femme inconnue, Lopéré, Maroua, 25-11-04)

Les maladies actuelles ne sont pas dues aux sorciers. Les gens sont malades du 'cœur'. Ils changent leur alimentation. Ils mélangent de la mangue verte, du sel, du piment... Nous voyons nos enfants manger ça, ils font un « dîner ». Cela les rend malades également. Leurs mères, c'est ça qu'elles mangent depuis leur grossesse ; comment les enfants pourraient-ils être en bonne santé ?

### **dirba** (v.)

► écraser, réduire en pâte

► digérer (un aliment)

#### **Reedu dirbaay nyaamdu.**

L'estomac n'a pas digéré. (Litt. : l'estomac n'a pas écrasé la nourriture.)

**Feere boo, nyaamdu lakasndu hawta bee naange. Gildfi reedu mbaawataa dirbugo, sey di tuuta, ndeen godfo oo boo saara.** (Mal Saïdou Djakaou, guérisseur guiziga, Ligazang-Loubour, 23-05-04)

## diwna

Parfois aussi, une nourriture insipide s'ajoute à (la chaleur du soleil). Les vers intestinaux ne réussissent pas à digérer (litt. : écraser) (la nourriture), alors ils la vomissent et la personne, elle, a la diarrhée.

### diwna (v.)

► trembler, grelotter, trembloter, frissonner

**To dabbunde saati, yimbe fuu mbaala diwnugo.**

Quand la saison froide est rigoureuse, tout le monde passe la nuit à grelotter.

**To o yi'i debbo ni, o don diwna noon.**

Dès qu'il voit une femme, il ne fait que trembler.

**To nayeeku naasti ni, goddo don diwna feere mum noon.**

Quand la vieillesse est arrivée, la personne ne fait que trembloter.

#### • diwnugo banndu

► tremblement (physique)

### diwtina (v. d.) ; < diwa

► faire sursauter

### diwtora (v.d.) ; < diwa

► sursauter

**To binngel don diwtora to ngel daanake, dum ginnawol hulnata ngel. Sey be mocca ngel malla boo be bilana ngel layaaru.**

Lorsqu'un enfant sursaute dans son sommeil, c'est qu'un génie lui fait peur. Il faut crachoter sur lui en récitant des versets coraniques, ou bien lui suspendre (au cou) une amulette. (Le rêve ou l'action de sorciers peuvent aussi faire sursauter l'enfant.)

### diyabeet – nga (n.) ; < français « diabète »

► diabète (nom moderne de la maladie appelée couramment **nyawu sukar**) ; cf. **nyawu-sukar**

### dizanterii – nga (n.) ; < français « dysenterie »

► dysenterie (à flagellés, amibienne ou bacillaire) ; cf. **eemoral**

Terme employé par les personnels médicaux et par certains patients qui les répètent. Pour le commun, on parle de **eemoral**.

**Amiib, kanjumhuri duudgo nder reedu. Di cumpitan tetekol, wada dizanterii.** (Ahidjo, infirmier à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Les amibes, c'est ce qu'il y a en grand nombre dans le ventre. Ils percent l'intestin et provoquent la dysenterie.

### do''a (v.) Cf. doyyà

**doggere** – **nde** (n.d.v.) ; < **dogga**

► diarrhée (euphémisme ; litt. : courante) ; *cf.* **caarol**

Le « mauvais lait » de la mère donne la diarrhée à l'enfant, de même que les **gildi** (vers intestinaux, amibes).

**Diga sawoora, caayoori, doggere fuu, dum gildi ngadata dum.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Que ce soit la 'jaunisse', la diarrhée ou le **caayoori**, ce sont les 'vers' qui en sont la cause.

**Doggere wartiri mo koo semmbe sedda o walaa.**

La diarrhée l'a affaibli(e) au point qu'il/elle n'a plus la moindre force.

**Godfo feere kam, nyannde to doggere mum darake ni, o yamfiti.**

Pour certain(e)s, le jour même où leur diarrhée s'arrête, ils/elles sont guéri(e)s.

TRAITEMENT

**To binnel don doggina, hooça soofna dace, yarna ngel. Feere boo, jiiiba kuroori-farin bee ndiyam cookam, yarna ngel, ngam haa ngel heba bu'e maagel caata.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Lorsqu'un enfant a la diarrhée, on prend de la gomme arabique dissoute dans de l'eau et on la lui fait boire. Parfois, on délaie de la farine de blé dans de l'eau et on fait boire (ça) à l'enfant afin que ses selles durcissent.

**doggina** (v.d.) ; < **dogga**

► avoir la diarrhée (euphémisme ; litt. : faire courir) ; *cf.* **saara**

**Binnel maako acci doggingo.**

Son enfant a cessé d'avoir la diarrhée.

**Naa sey nyaamooji ngadata godfo doggina. Haa yimbe, to binnel fuddi doggingo ni, be kaadana nyaamooji.** (Bimoutch Ndjidda, 44 ans, infirmier guiziga, Dogba, 27-04-04)

Ce ne sont pas seulement les oxyures qui donnent la diarrhée. Pour les gens, dès qu'un enfant a la diarrhée, on accuse les oxyures.

• **doggingo ndiyam**

► avoir une diarrhée aiguë

**doha** (v.)

► avoir envie de vomir, avoir la nausée ; syn. **sicca** ; *cf.* **bernde**

**dokta, dokter** *Cf.* **doktoor**

**doktoor / doktoor'en** – **o/be** (n.)

var. : **dofta, dokta dokter, dopta, dopteer, doptoor, ndopta**

► médecin, infirmier, aide-soignant

## doktoor

**Nyawu am nguu, to a yâmi anndudo fuu, o wi'ete dum caayoori. [...] Ammaa, nde doktoor wi'i dum sonndaaru, accumoomi o don hurgammi. Be njaarimmi haa suudu nyawbe sonndaaru, be don ngiiwammi leddfe, be don ndokkammi boo de mi moda. Ammaa, miin kam, diga doktoor wi'i dum sonndaaru, mi meedaay dojjugo koo nde woore.** (Ibrahim Ahmadou, hospitalisé à Petté, 23-06-04)

Ma maladie, si vous demandez à n'importe qui qui s'y connaît, il vous dira que c'est le **caayoori**. (...) Mais, lorsque le docteur a dit que c'était la tuberculose, je l'ai laissé me soigner. On m'a conduit dans le pavillon des tuberculeux, on m'a lavé avec des produits, on m'en a aussi donné à avaler. Mais, quant à moi, depuis que le docteur a dit que c'était la tuberculose, je n'ai jamais toussé une seule fois. (Le patient conteste le diagnostic du médecin/infirmier, mais se laisse quand même soigner pour voir. La suite de l'interview nous dit que le traitement contre la tuberculose ne lui a apporté aucun soulagement.)

**Haa amin, to nyawu saati jamum fuu, sey min njaha haa dopta. Jotta doo, ko naawi fuu, sey dopta'en, bana nyawu to warti sey be ceeka, malla goddo sillataa, na sey dopta'en mbaawata nyawndaago.** (Oumarou Moussa, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

Chez nous, chaque fois qu'une maladie est très grave, il faut que nous allions voir le « docteur ». Actuellement, pour tout ce qui fait mal, il n'y a que les « docteurs », comme une maladie qui exige une opération, ou lorsque qqn ne pisse pas, il n'y a que les « docteurs » qui puissent guérir ça.

**Kollaa doptoor lammbayel takkiingel her faandu lekki !**

Montre au « docteur » l'étiquette collée sur la bouteille de produit !

- **doktoor baalandó kuugal**
  - ▶ infirmier/médecin de garde (litt. : qui passe la nuit au travail)
- **doktoor bikkon**
  - ▶ pédiatre
- **doktoor gite**
  - ▶ ophtalmologue
- **doktoor hoore**
  - ▶ psychiatre
- **doktoor laboratuwaar**
  - ▶ laborantin, laborantine
- **doktoor nyiiyé**
  - ▶ dentiste
- **doktoor parmasiin**
  - ▶ pharmacien, pharmacienne
- **doktoor rewbe**
  - ▶ gynécologue

**dola** (v.)

- ▶ avoir faim (individuellement) ; cf. **weelo**

Noye (1989, p. 85a) cite ce verbe à la voix passive : **doleego**.

**Gildi jalbalji bee gildi daneegi, nder sompoode di njoodotoo. To di ndoli, di mba''itoo haa bernde. Kanjum wadata goddo don nana dolo meere meere.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 29-04-04)

Les ascaris et les ténias, c'est dans les gros ventres qu'ils demeurent. Quand ils ont faim, ils remontent jusqu'au 'cœur' (zone épigastrique). C'est pour cela que la personne a faim sans raison.

**dolla** (v.)

- ▶ faire bouillir
  - **leppi dollaafi**
    - ▶ draps lavés à 100°
- ▶ cuire à l'eau
- ▶ faire une décoction de (plantes médicinales)

**Be ndolla haako haa ko maata.**

On fait bouillir la feuille jusqu'à ce qu'elle donne du goût (à l'eau).

**dolla-yara – ki** (n.c.)

- ▶ décoction à boire, décocté (litt. : [on] fait bouillir / [on] boit)

**dolo – ngo** (n.)

- ▶ faim (ressentie par un individu)

**Dolo don naawa yam.**

J'ai faim. (Litt. : la fait me fait mal.)

**do''oo** (v.) ; cf. **doyyoo****doos – nga** (n.) ; < français « dose » ; cf. **ketol****dopta, dopteer, doptoor** ; cf. **doktoor****doyya** (v.)

var. : **do''a**

- ▶ faire tomber

**Semme njanan do''antaa ma mo mardaa haaje.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

La force de qqn d'autre ne fera pas tomber pour toi celui que tu as envie (de faire tomber). (Il faut compter sur ses propres forces plutôt que sur celles des autres.)

**Mo Alla do''i, to a wi'i a banɗan, on ndo''odotto.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui que Dieu a fait chuter, si tu dis que tu vas le relever, vous allez



## doy'oo

tomber tous les deux.

## doy'oo (v.)

var. : do''oo

- tomber, faire une chute, être entraîné à terre en perdant son équilibre ; *cf. yana*

**To leeso faadi, bii njanan do''oto.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si le lit est étroit, le fils d'autrui tombera à terre. (S'il n'y a pas de place pour tout le monde, ceux qui ne font pas partie du premier cercle resteront dehors.)

## duburu – ndu (n.) ; < arabe [dubur] « derrière, fesses, cul »

- anus (euphémisme)

Ce mot offre un cas amusant où la forme euphémique **duburu**, d'origine arabe ([dubur] « derrière, fesses »), est une métathèse de la forme taboue, peule, **bu'rudu / buurudu**, litt. : « ce par où l'on chie ». En outre, le mot [dubur] est considéré comme grossier en arabe !

## duguduguraare – nde (n.)

- hydrocèle touchant un seul testicule

Cette affection, quand elle est à un stade avancé, amène la personne à marcher penchée du côté atteint.

## dungal / dundé – ngal/dé (n.)

- vertèbres lombaires

**Nyawdo mo waawataa baatal d'anninangal, be tufa mo baatal godngal haa baawo deydey lonkoyol nder i'al dungal. Ndiyam man naasta nder maagal. Baawo man, ceeketeedo maataa naawreenga, ngam reeta banndu maako gal les doo fuu waatan.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Le patient qui ne supporte pas l'anesthésie générale, on lui fait une autre injection dans la colonne vertébrale, dans les vertèbres lombaires. Le liquide y pénètre. Ensuite, la personne qu'on opère ne sent plus la douleur, parce que toute la moitié inférieure de son corps est inerte.

- coccyx

**To dungal yewi, na jukkataako law.**

Lorsque le coccyx est fracturé, il ne se ressoude pas facilement.

**Dungal baamma !**

Le coccyx de ton père ! (Insulte)

## dunnaaru / dunnaaji – ndu/di (n.) ; *cf. buurudu*

**dunya** (v.)

- ▶ repousser, écarter

**Banndu marndu sida waawataa dunyango hoore mum nyawuuji, koo laatiidi gondaadi.**

L'organisme atteint du sida ne peut pas résister aux maladies (litt. : écarter de soi les maladies), même les plus courantes.

**dunya(aru) – ndu** (n.) ; < arabe [d n w] ; cf. arabe tchadien [dunya] « vie terrestre, monde d'ici-bas » ; var. **duniyaaru**

- ▶ vie sur terre, bas monde

**Dunya : duur ndaaraa.** (Prov.)

La vie sur terre : quand tu y auras passé du temps, tu verras. (Litt. : reste longtemps (et) vois.) (Celui qui vit longtemps aura l'occasion de comprendre bien des choses.)

**Yimbe dunya, fe mbi'e : « Bu' ! », fe mbi'e : « Oftu ! »** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Les gens de ce monde te disent : « Chie ! », (puis) ils te disent : « Ramasse ! »

**Kiita dunya reenataa alaahira.** (Prov.)

Le jugement (des actions) d'ici-bas n'attend pas l'au-delà. (Ce que l'on fait sur terre obtient sa sanction sur cette terre. Le bien est récompensé ici-bas et le mal est puni ici-bas.)

**Laamu kurgun dunya.** (Prov.)

Le pouvoir est une panacée. (Litt. : le pouvoir est le remède de ce monde.)

**Dunya gabde geeto.** (Prov.)

La vie est le tanin (litt. : gousses d'*Acacia nilotica*) du vivant. (C'est la vie qui tanne la peau de l'être vivant. Les cuirs à tanner passent par trois bains successifs d'eau contenant des gousses d'*Acacia nilotica wabdere*. Cf. Tourneux et Yaya 1987, p. 155.)

**duppa / ndupp-** (v.)

- ▶ être rachitique
- ▶ être d'apparence frêle, fluette

**Binngel to nyaamataa booddum haa nderkaaku mum, duppan.**

Quand un enfant ne mange pas bien dans sa jeunesse, il sera fluet.

**Godfo mawfo noon, to o duppudo, ndaaraa mo bana binngel.**

Il/elle est adulte, mais comme il/elle est d'apparence frêle, on le/la prendrait pour un(e) enfant.

**duumol – ngol** (n.d.v.) ; < ruuma

- ▶ saison humide (incluant la saison des récoltes) ; cf. **ndunngu**

Beaucoup de gens ne font plus de distinction entre saison humide

## daaleejam

(duumol) et saison des pluies (ndunngu).

**Taa jooda kine mahol bee duumol.**

Ne t'assois pas à côté d'un mur pendant la saison des pluies.

- **duumol culumlugum**

► en plein milieu de la saison humide

## D

**daaleejam – dam** (n.d.) ; < daaleehi

► huile de caïllédrat

**daamol / daami – ngol/di** (n.)

► rate ; cf. nanol

**Daamol, dum tayre noon, nde don juuti, nde don bana yiyam to moobtake.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

La rate, c'est un simple morceau (de chair), allongé, qui ressemble à du sang caillé.

**Daamol don dakkii meere noon. Koo ngol waati boo, walaa ko wadata.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

La rate est simplement plaquée comme ça. Même si elle ne fonctionne plus, cela n'a pas d'importance.

**Kuugal daamol, senndugo yiyam mbooddam bee kalludam. Ngol nelda yiyam mbooddam gal bernde. Kalludam boo, huuwa kuugal feere.** (Mal Hamadou, marabout, Bogo, 28-06-04)

Le rôle de la rate, c'est de séparer le bon sang du mauvais. Elle envoie le bon sang au cœur. Quant au mauvais, il a un autre rôle.

**Kuugal daamol, moobtugo gilobil-ruus baatdi. [...] To ngol naw-nake, be itta ngol be ngudina. Walaa ko wadata goddo, o maa-yataa [...]. Yimbe jur don nganca bilaa daamol haa reedu. Koo to « globules rouges » mbaati boo, di ndoyyoo nder bonnjokru ; baawo doon, di ngurtoo gal bu'e.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Le rôle de la rate, c'est de rassembler les globules rouges morts. (...) Si elle a été blessée, on l'enlève et on la jette. Il n'arrivera rien à la personne, elle ne mourra pas (...). Beaucoup de gens se promènent sans rate. Même si des globules rouges sont morts, ils tomberont dans l'estomac, puis ils seront évacués avec les selles (litt. : ils sortiront du côté des selles).

**Daamol woni yenaande gilobil-ruus. To gilobil-ruus mbaati, kangol namata di, ngam taa di njoodoo haa reedu.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI Douroum, 20-08-04)

La rate est le cimetière des globules rouges. Quand les globules rouges meurent, c'est elle qui les écrase pour qu'ils ne restent pas dans le ventre.

**daanoo** (v.)

- ▶ dormir

**Aartudo ma daanaago aartete fingo.** (Prov.)

Celui qui s'endort avant toi se réveillera avant toi. (La personne âgée a plus de connaissance que la plus jeune.)

**daantoo** (v.d.) ; < daanoo

- ▶ se rendormir

**To goddo saftaay daanaago jemma, daantoo fajira.**

Quand on ne dort pas suffisamment la nuit, on se rendort le matin.

- ▶ se coaguler, cailler (sang)

**yiiyam daantiidam**

du sang coagulé, un caillot de sang

**daare / daaje – nde/de** (n.d.v.) ; < daha

- ▶ remède antivenimeux, contre-poison

**daayoowu / daayooji – ngu/di** (n.d.v.) ; < daaya

« (ver) qui n'est pas grave »

- ▶ ver intestinal censé causer les coliques du nourrisson (employé généralement au pluriel) ; syn. cf. **koyoowu / koyooji**

**dabba** (v.)

- ▶ poser une compresse chaude

**To goddo silbake, o dabba babal maajum bee ndiyam nguldām.**

Lorsque qqn s'est fait une entorse, il doit poser sur l'endroit une compresse d'eau chaude.

- ▶ apaiser, calmer, soulager

**Ndaa suudu dabbugo naawe de lekki waawaay hurgugo fuu.**

Voici la pièce où l'on soulage toutes les douleurs que les médicaments n'ont pu guérir. (Dit d'une salle de kinésithérapie.)

**dabba** (v.)

- ▶ apaiser

**To haa lopitaal kam, walaa kurgun maagu, ammaa be dabban noon.**

À l'hôpital, il n'y a pas de remède pour cette (maladie), ils l'apaisent seulement.

**daccere / daccce – nde/de** (n.)

- ▶ gomme végétale qui cristallise en séchant
- ▶ substance collante, glu ; cf. **taari**

## ɗaɗol

### ɗaɗol / ɗaɗi – ngol/di (n.)

► racine

**Dadi maako meemi ndiyam.**

Il vit dans de bonnes conditions matérielles. (Litt. : ses racines ont touché l'eau.)

► nerf, tendon

**Yakkugo dadi kusel hokkan semmbe.**

Manger les tendons de la viande donne de la force.

**Dadi daande maako fon naawa mo.**

Les muscles du cou lui font mal.

**O fuu maako o dadi, hakkee bone.**

Tout son corps n'est que tendons, du fait de la souffrance.

**Ngaandi to wadi umroore, dadi diin njaarata nde nder banndu haa godfo heba huuwa ko ngaandi yami mo.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque le cerveau émet un ordre, ce sont les nerfs qui le transportent dans le corps pour que la personne puisse exécuter (litt. : travailler) ce que le cerveau lui demande.

● **ɗaɗi maatinandi**

► nerfs sensitifs (litt. : nerfs qui font ressentir, qui informent)

► muscle (par métonymie)

[Ii'am] **hokkata dadi innu semmbe.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

C'est (le sang) qui donne aux muscles (leur) force.

● **ɗaɗol baawo / ɗaɗi baawo**

► muscle(s) du dos

► vaisseau sanguin, veine, artère

**Dadi nayeeku ngurtake e maako.**

Il a les veines saillantes dues au grand âge. (Litt. : les veines de la vieillesse sont sorties de lui.)

**Giido dadi mum fuu yi'i bone mum.** (Prov.)

Celui qui voit ses veines a souffert. (Le fait que la personne a les veines saillantes prouve qu'elle a beaucoup souffert.)

**To mistiri'en nanngi bernde godfo, be ciiboo dadi maako, waatoo yiyam maako be njarata.**

Lorsque les sorciers se sont emparés du 'cœur' de qqn, ils sucent ses veines, c'est-à-dire que c'est son sang qu'ils boivent.

● **ɗaɗol daande serawol / ɗaɗi daande seraaji**

► artère carotide interne (litt. : vaisseau du cou latéral)

► conduit interne de faible diamètre

- **ɗaɗi bumsuɗe**

► (1) bronches ; (2) veines pulmonaires ; (3) artères pulmonaires

**ɗakkudi** – ndi (n.)

► gencive ; cf. woowo

**Godɗo to tawi ɗakkudi maako fuddi balwugo, o ɗabbita mannda-kiiki, o nyaanca bikkon follere o nama digga tilik, o mukoo fajira bee asira. Nyaldɗe jonta ɗoo, o nyaarta warkeeho lammuko, o dolla o wuufa ndiyam maako. Zaman mannda-fite boo, godɗo soofna dam o wuufa fajira bee asira.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Lorsque qqn voit que sa gencive commence à noircir, il cherche du sel **mannda-kiiki**, il grille des graines d'*Hibiscus sabdariffa* et les écrase parfaitement, (puis) il met (ça) dans sa bouche matin et soir. De nos jours, on arrache des feuilles amères de *Piliostigma reticulatum*, on les fait bouillir et l'on garde en bouche le décocté. À l'époque du sel de cuisine, on le mouille et on le garde en bouche matin et soir.

**ɗannina** (v.d.) ; < ɗaanoo

► faire dormir ; pratiquer une anesthésie générale sur (qqn)

**Minin ɗanninoobe, min ɗannina seeketeebe ngam taa be maata naawɗum.** (Mama Garandji, 44 ans, infirmier toupouri, Maroua, 12-04-04)

Nous, les anesthésistes, nous anesthésions ceux qui doivent être opérés, afin qu'ils ne sentent pas la douleur.

**ɗanninoowo / ɗanninoobe** – o/be (n.d.v.) ; < ɗaanoo

► anesthésiste (litt. : endormisseur)

**To ceekoowo don seeka, minin ɗanninoobe, min don gal hoore mo be ceekata. Min don ndokka mo henndu wallitanndu mo foofgo.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Lorsque le chirurgien opère, nous, les anesthésistes, nous sommes à la tête de celui qu'on opère. Nous lui insufflons (litt. : donnons) de l'oxygène (litt. : de l'air) pour l'aider à respirer.

**dedda** (v.)

► étrangler

**[Ngilngu] nguu don ɗelina yam noon, sorkammi, mi sonndoo seeda, mi don nana bana to huunde deddi godɗo nii don joodii.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Ce (ver) n'arrête pas de me chatouiller, il m'étouffe, je tousse un peu, je sens comme si quelque chose (m')étranglerait sans lâcher prise.

## deeda

### deeda (v.)

► blesser superficiellement, érafler

### demngal / demde – ngal/de (n.) ;

► langue ; cf. *ɲayà*

– **Daccere Ngala modataako, tuutataako !**

– **Demngal !** (Noye 1974, p. 300)

– La gomme de Ngala ne s'avale ni ne se recrache.

– La langue.

**No ngidruda kusal fuu, a yakkataa demngal maa.** (Prov., Dahirou 2004, p. 32)

Tu as beau aimer la viande, tu ne croqueras (pourtant) pas ta langue.

**Demngal losan labi, waatan labi.**

La langue peut déclencher une guerre ou y mettre fin. (Litt. : la langue fait dégainer et rengainer.) (Prov.)

**Mi ɲattake demngal am.**

Je me suis mordu la langue.

**Demngal am futti.**

J'ai des cloques sur la langue.

**Demngal culal o mari.**

Il a la langue couverte de petits points rouges (ou noirs). (Litt. : il a la langue tachetée.)

**Innu nyiban koo etas bee demngal.**

Avec la langue, on peut construire même une maison à étage. (On peut tout faire en paroles, mais il n'est pas sûr qu'on puisse le faire en réalité.)

**Mi naastintaa demngal am haa haala ka laaranaay yam.**

Je ne me mêle pas d'une affaire qui ne me concerne pas. (Litt. : je ne fais pas entrer ma langue dans une affaire qui ne me regarde pas.)

**Nafuuda demngal kam jur. En don mbolwira bee daliila maagal.**

**Kangal senndindirta malla labbinta ko mbolweten. Kangal senndindirta nyaamdu welndu bee lakasndu. Kangal yaarata nyaamdu nder kondondol.** (Gaïbaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

La langue sert à beaucoup de choses. C'est au moyen d'elle que nous parlons. C'est elle qui distingue ou qui clarifie ce que nous disons. C'est elle qui distingue la nourriture savoureuse de la nourriture fade. C'est elle qui conduit la nourriture dans la gorge.

#### ● **demngal cinndal**

► langue fourchue ; métaphore : « hypocrite »

#### ● **demngal el'eldu**

► langue de varan aquatique ; métaphore : « hypocrite »

- **demngal jaabanaangal**
  - ▶ langue à laquelle (Dieu) répond ; métonymie : « personne de bien qui voit toutes ses demandes exaucées par Dieu »
- **demngal mboodi**
  - ▶ langue de serpent (belle à voir mais dangereuse) ; métaphore : « hypocrite »
- **demngal bumngal**
  - ▶ jeteur de mauvais sorts (litt. : langue aveugle)
- **darna-demngaljo**
  - ▶ qqn qui s'exprime avec clarté (litt. : personne à la langue droite)
- **digga-demngaljo**
  - ▶ qqn de bienveillant dans ses paroles (litt. : personne à la langue douce)
- **ramma-demngaljo**
  - ▶ qqn de peu loquace (litt. : personne courte de langue)
- **tedda-demngaljo**
  - ▶ qqn doté d'une élocution lente (litt. : personne lourde de langue)
  - ▶ personne incapable de s'exprimer au moment où il le faudrait
- **wela-demngaljo**
  - ▶ qqn de mielleux (litt. : personne à la langue douce)
- ▶ voix (sens métonymique)
  - Mi don maata demngal Saali haa doo.**  
J'entends d'ici la voix de Sali.
- ▶ façon de parler
  - Demngal maako laabaay.**  
Il parle mal. (Litt. : son parler n'est pas propre.)
  - Aliyum hooci demngal baaba maako cee.**  
Alioum a pris exactement la façon de parler de son père.
- ▶ (souvent au pluriel) mauvaises langues (dont les effets sont analogues à ceux du mauvais œil)

**Haa men enen juulbe, walaa mistiraaku nyaamgo goddo. Demngal woni mistiraaku : « Wayne, a yi'an ! », Alla jaaboo. Demngal ngaal, ko mbiidaa fuu wadan. Malla ngadaa haala bee goddo, mbi'aa mo : « Alla meerte, Alla hade beldum ! » O huuca o do''oo, o nafataa, kuuje maako kalki. Doo woni demngal nanngi, ammaa, dunya waddi mistiri'en.**

Chez nous les musulmans, il n'y a pas de sorcellerie mangeuse d'hommes. C'est la mauvaise langue qui constitue la sorcellerie : « Un tel, tu vas voir ! », et Dieu réalise ta menace (litt. : Dieu répond). Cette mauvaise langue, tout ce qu'elle dit se réalise. Ou bien, si tu fais une histoire avec qqn et que tu lui dises : « Que Dieu te réduise à rien, que Dieu te prive de tout agrément ! » Il rentre chez lui et il tombe, il ne peut (plus) rien faire, tous ses biens sont perdus. C'est dans un cas



## dereewol

comme ça qu'on dit que la langue a attaqué (litt. : pris), mais, le monde actuel a amené les sorciers.

**To yimbe don mbolwa kalluka dow goddo, dum jiiban mo. Feere kam, goddo saawtan, dilla ladde. Ammaa, to goddo oo wari haa am, mi darnan mo. Ko be mbolwata fuu yaalataa mo sam. Mi seba demdewal bee nanniwal, mi suurna mo.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Lorsque l'on dit du mal de qqn, cela le perturbe (litt. : l'embrouille). Parfois, la personne devient folle et part en brousse. Mais, si cette personne vient me voir, je l'arrête. Rien de ce qu'on a dit (d'elle) ne l'atteindra. Je prends de l'écorce fraîche de **demdewal** et de **nanniwal** et je lui fais des fumigations.

**Demde ngoni e maako.**

Il est victime des mauvaises langues. (Litt. : les (mauvaises) langues sont sur lui.)

**Demde ngibbinan lekki dariiki maa, sakkonta bii-Aadamaajo.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 20-10-04)

Les mauvaises langues peuvent faire tomber même un arbre, à plus forte raison une personne.

**Demde ngadi binngel maako garsa.**

Les mauvaises langues ont provoqué le **garsa** chez son enfant.

## dereewol / dereeji – ngol/di (n.)

- ▶ feuille de papier, bordereau, fiche ; cf. **binndol**
  - **dereewol siga**
  - ▶ fiche de stock

## dereeyel / dereehon – ngel/kon (n.d.) ; < dereewol

- ▶ petite feuille de papier
- ▶ sachet en papier (contenant un médicament ou un produit phytosanitaire) ; cf. **sase**

## dingere / dinge – nde/de (n.)

- ▶ érection du pénis (mot tabou)

**Be mbi'i to goddo modi « Viagra », dingere mum semmbidan jamum.**

On dit que si qqn avale du Viagra, son érection sera très forte.

## dingina (v.d.)

- ▶ bander, entrer en érection (mot tabou) ; cf. **ummina**

**To gorko fiji bee debbo ni, na dinginan.**

Dès qu'un homme s'amuse avec une femme, il bande.

**ɗisal** – ngal ; < ɗisa

- ▶ point de côté

Cette douleur perçante qui se produit entre les côtes est attribuée à la piqûre d'un ascaris (**jalbalwu**).

**Jalbalji, kanji tufata haa becce, be mbi'a dum ɗisal.**

Les ascaris, ce sont eux qui provoquent une douleur perçante aux côtes, ce que l'on appelle « point de côté ».

**Hakkee o doggi daga daayiɗum haa ɗisal ɗisi mo.**

Comme il est venu de loin en courant, un point de côté l'a transpercé.

**ɗojja** (v.)

- ▶ tousser (toux occasionnelle ou peu forte) ; cf. **sonndoo**

**ɗokkere** – nde (n.)

- ▶ induration sous-cutanée douloureuse

Pour faire disparaître cette induration, qui peut se localiser n'importe où dans le corps, il faut frapper trois fois la tête d'un(e) esclave sans que l'esclave en question sache pourquoi on le/la frappe.

**ɗokko / ɗokkufe** – o/be (n.d.a.)

- ▶ borgne

**To weeti weli : bumɗo e fannyunde, ɗokko e geey'aali.** (Prov.)

Le matin est bon (pour tout le monde) : l'aveugle qui tâtonne, et le borgne qui tourne la tête pour regarder.

**Haa wuro wumbe, ɗokkufe laambe.**

Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. (Proverbe français)

**Dokko ganyo Alla.**

Le borgne est ennemi de Dieu.

**ɗomka** – ka

- ▶ soif

**Weelo bee ɗomka ɗabba wargo yam.** (Noye 1989, p. 100a)

La faim et la soif vont me faire mourir.

**Innu munyan weelo, ammaa munyataa ɗomka.**

On peut supporter la faim, mais pas la soif.

**Mo ɗomka naawata kam, koo yêewi faayaalo boo, wi'a dum ndiyam.**

Celui que la soif torture, même s'il aperçoit au loin un mirage, il dit que c'est de l'eau.

- ▶ désir sexuel

**Domka debbo naawatammi.**

Le désir de femme me fait souffrir.

## dowdi

### **dowdi / dowle – ndi/de** (n.)

► ombre, ombrage

L'ombre revient souvent, dans les interviews, comme une cause de maladies. En fait, il s'agit en partie d'une métaphore (ombre = inactivité). La personne qui a bien/trop mangé n'aime pas bouger et elle reste à l'ombre. Les nourritures grasses qu'elle a consommées vont se figer dans son corps et y provoquer des troubles. Au contraire, chez celui/celle qui va travailler au soleil après avoir mangé, les graisses vont se dissoudre et être évacuées par la transpiration.

#### **Wallin nyawdo her dowdi !**

Allonge le malade à l'ombre !

#### **Biiraa dowdi dubbii, duwaay hoore mum maa, sakko duwa goddo !**

Fichue ombre de rônier, incapable de s'abriter elle-même, comment abriterait-elle autrui ! (Litt. : fichue ombre de rônier, ne s'abrite même pas elle-même, *a fortiori* abriter qqn.) (La cime du rônier projette une petite ombre, mais loin de son propre stipe.)

#### **Ko jaanyata sawoora, dum yidgo nebbam, dowdi bee mongoro.**

(Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-05)

Ce qui provoque la 'jaunisse', c'est le goût pour le gras, l'ombre et les mangues.

### **doyngol / doydi – ngol/di** (n.)

► sommeil

#### **Doyngol walaa nyamaande, koo nder ndiyam a daanotoo.**

Le sommeil ne fait pas de crédit (i.e. ne patiente pas), tu dormiras même dans l'eau (si le moment est venu de dormir).

#### **Doydi bojel o daanortoo.**

Il dort à la façon du lièvre (i.e. les yeux ouverts).

#### **O don daanii doydi luggudi.**

Il est en train de dormir profondément (litt. : de sommeils profonds).

#### ● **sooynde doydi**

► manque de sommeil

### **doyru** (n.d.v.) ; < **dojja**

► toux ; cf. **sonndaaru**

#### **Doyru teko iwataa daga nder bernde, ammaa don nannga haa kondondol.**

(Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

La toux de la coqueluche ne provient pas de la poitrine (litt. : de la région épigastrique), mais elle attaque au fond de la gorge.

### **duwoo** (v.)

► s'abriter, se mettre à l'abri

**Duwaago nde heltataa, ndikka duwtaago.** (Prov., Tourneux et Yaya 1998, p. 178)

Plutôt que de s'abriter d'une pluie qui n'en finit pas, mieux vaut sortir de l'abri.

## E

**eemoo** (v.)

- ▶ pousser en ahanant, faire des efforts pour expulser (selles, bébé) ; syn. **otta**

**Reeduujo eemoo haa soma foddeeko danya.**

La femme se fatigue à pousser en ahanant avant d'accoucher.

**eemoral** – **ngal** (n.d.v.) ; < **eemoo**

- ▶ ténesme rectal, épreintes
- ▶ diarrhée sanglante
- ▶ dysenterie (à flagellés, amibienne ou bactérienne) ; cf. **dizanterii**

Dans son premier sens, le mot renvoie à des douleurs analogues à celles que l'on peut ressentir lorsque l'on a un besoin pressant d'aller à la selle, et que l'on pousse sans toutefois que rien ne vienne. Ce genre de douleurs alterne avec des émissions de selles muqueuses (**caarol ndamba**) et sanglantes (**caarol bee yiyâm**). Traditionnellement, le caractère définitoire d'**eemoral** n'est donc ni la diarrhée muqueuse, ni la diarrhée sanglante, mais les contractions douloureuses qui viennent après.

Au dispensaire, dans la bouche des infirmiers, le mot est devenu synonyme de « dysenterie », dont le symptôme principal est la diarrhée sanglante.

### DESCRIPTION

**To caarol don jilli bee yiyâm kam, dum eemoral.** (Hamadou Bello, agent de santé, CSI de Kaliao, 16-03-04)

Lorsque la diarrhée est mélangée à du sang, il s'agit d'une dysenterie.

### CAUSES

**To doggere nanngi godfo, o don yara ndiyam peewdam, dum wartan eemoral. Bana to reedu don naawa, innu yara ndiyam nguldam, dum hoynan.** (Baba Aladj, guérisseur, Lopéré, Maroua, 26-11-04)

Lorsque qqn a la diarrhée et qu'il boive de l'eau froide, cela se transformera en diarrhée sanglante. En cas de douleurs abdominales, la personne doit boire de l'eau chaude, cela donnera une amélioration.

### TRAITEMENT

**To haa daadiraabe kurga eemoral bikkon, be don nama yulbe bodéeje be njilla de bee kosam, suy be njarna kon.** (Amadou Mana,

## eertoo

cultivateur, Meskine, 30-03-04)

Les mères, pour soigner la dysenterie chez les enfants, écrasent des braises et les mélangent à du lait, puis elles leur font boire ça.

## eertoo (v.)

- ▶ boiter du fait d'une différence de longueur entre les jambes

**Kosngal maako jokki kam, ammaa o don eertoo.**

Sa fracture de la jambe a été réduite, certes, mais il boite. (Litt. : sa jambe est raboutée, certes, mais il boite.)

## egzameen Cf. ezameen

## ekarteer – nga (n.)

- ▶ écarteur (instrument servant à maintenir écartées les lèvres d'une plaie, les parois d'une cavité naturelle, les muscles au cours d'une amputation, etc. (Quevauvilliers 2005, p. 162)

**Woodi ekarteer nga be mabbitirta reedu wakkati to be ceeki goddo ngam haa be keba be ndaara nder maaru.** (Oumarou Amadou Yaya, infirmier, hôpital de Maroua, 18-08-04)

Il y a les écarteurs avec lesquels on maintient le ventre ouvert (litt. : on ouvre le ventre) lorsque l'on opère qqn, afin de pouvoir examiner l'intérieur.

## ekogarfii – nga (n.) ; < français « échographie »

var. : **ekogirafii**

- ▶ échographie
- ▶ échographe, appareil à échographie

**Gal wakeere reedu'en, min don mari ko be mbi'ata ekogirafii. Dum laarani to debbo wari o wi'i binngel maako dimmbataako nder reedu, min ndaara to ngel geetel.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Dans le secteur des femmes enceintes, nous avons ce qu'on appelle un échographe. Cela entre en jeu quand une femme arrive en disant que son bébé ne bouge pas dans son ventre : nous regardons (avec ça) s'il est vivant.

## ela (v.)

- ▶ blesser à la tête

**Soobaajo maako eli mo bee hayre.**

Son camarade l'a blessé à la tête avec un caillou.

## eloodu / eloodi – ndu/di (n.d.v.) ; < ela

- ▶ blessure à la tête

- **eloodu muukaaru**

- ▶ bosse sur la tête, consécutive à un coup (litt. : blessure à la tête sans

ouverture)

• **eloodu yiyámru**

► blessure sanglante à la tête

**Dum batarre eloodu daga mi binngel.**

C'est la cicatrice d'une blessure à la tête qui date de mon enfance.

**elta** (v.)

► dresser (un animal)

► éduquer (un enfant), le mettre dans le droit chemin

**Haa wodbe, fiygo doo wonataa nder eltugo binngel, nder bononda dum woni ; ammaa nasiya, kanjum woni booddum.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Selon certains, les coups ne font pas partie des méthodes éducatives (litt. : ne sont pas dans l'éducation de l'enfant), mais de celles qui perdent (l'enfant) ; mais les bons conseils, voilà ce qui est bien.

**emoroyiid** – nga (n.) ; < français « hémorroïdes »

► hémorroïdes ; syn. cf. **bagarmi**

**Ko naawata yam, dum emoroyiid. [...] Haa dum fudda yam, to mi don bu'a, huunde feere don wurtoo haa ndunna am. Bee maajum kebtirmi dum emoroyiid naawatammi. Nde ndaarmi dopta boo, o wi'i yam dum emoroyiid. [...] Nde dopta seeki yam, o hefi pellet maajum, dum wadi daama seeda. Kuucumi pudditmi kuugal am bana booyma. Balde nay baawo doon, dum fudditi. Mayyãnde noon, banndu am timmi. Jonta boo, mi don hafda bee ledde. Mi wadi daama buri naane. Dum yakkugo biriji kecci bee yargo kosam fuddani yam ngu.** (Abba B., hôpital de Petté, 27-05-04)

Ce qui me fait souffrir, ce sont les hémorroïdes. (...) Quand cela a commencé, lorsque j'allais à la selle, il y avait quelque chose qui sortait à mon anus. C'est comme ça que j'ai compris que je souffrais d'hémorroïdes. Lorsque j'ai vu le « docteur », il m'a dit que c'étaient des hémorroïdes. (...) Lorsqu'il m'a opéré, il a raclé l'endroit, cela a produit un léger mieux. Je suis rentré reprendre mon travail comme avant. Quatre jours plus tard, cela a recommencé. En un clin d'œil, j'étais anéanti. Maintenant, je m'en sors avec des médicaments. L'amélioration est supérieure à celle d'avant. C'est la consommation d'arachides fraîches et de lait qui m'a causé cette maladie.

**empisi** – nga (n.) ; < emprunt

► aspirine vendue par les colporteurs ; cf. **aspuroo**

Ce nom provient de l'acronyme MPC, qui devait correspondre, à une époque, à un nom commercial. Actuellement, le nom est devenu générique et désigne des comprimés comprenant un mélange d'aspirine et de caféine. Consommé avec du Coca-Cola ou du Nescafé, devient un

## endām

puissant excitant. L'une des marques vendues couramment actuellement est « Drastin Plus », de fabrication nigériane.

### endām – dām (n.)

- ▶ lait maternel ; *cf.* kosam

**Bikkon am dōn torrيرةe bee endām am.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Mes enfants souffrent de mon lait. (Litt. : mes enfants sont dérangés par mon lait.)

- ▶ lait (d'un végétal)
- ▶ affection

### en'ente – de (n.)

- ▶ maladie infantile qui affecte un bébé qui tète encore sa mère alors que celle-ci a une nouvelle grossesse ; *cf.* reeduujo

Le dictionnaire du P. Noye donne une autre définition de cette maladie : « état maladif d'un enfant sevré prématurément (un an, un an et demi, par suite d'une nouvelle grossesse de la mère) » (Noye 1989, p. 19b). La mère dont l'enfant est victime de cette maladie subira une forte réprobation sociale.

**Binngel am dōn bee en'ente. Ngel dōn fija ammaa banndu maagel dōn timma. Ngel waalan wookgo, ngel jabataa waalaago sam. Haa amin Fulbe, be dōn mbi'a teema mi dōn bee reedu, ngel dōn dakkii yam boo. Yeeso maagel boo yamo. [...] Kanjum be mbi'i teema en'ente nanngi ngel. Ngam to daada reedu, binngel dōn dakkii mo, o waawan ngel, banndu maagel dōn timma, dum wadan en'ente. Koo haa lopitaal fuu, be kadi ngel musingo ngam mi dōn bee reedu lebbi tati. Sey kadi nde be tayi ngel kosam goo, banndu maagel tulliti.** (Doudou Farikou, 39 ans, ménagère peule, Petté, 24-05-04)

Mon enfant a le **en'ente**. Il joue, mais il s'amaigrit (litt. : son corps finit). Il passe la nuit à crier et il ne veut pas rester couché. Chez nous les Peuls, on dit que je suis sans doute enceinte et que l'enfant est trop attaché à moi (litt. : trop proche). Il a l'air en bonne santé. (...) C'est pour ça qu'on dit qu'il a sans doute le **en'ente**. En effet, si la mère est enceinte, que l'enfant lui est trop attaché, qu'elle le porte sur le dos, qu'il s'amaigrit, cela cause le **en'ente**. Même à l'hôpital, on lui interdit de téter parce que je suis enceinte de trois mois. Bien qu'on lui ait supprimé le lait, son état empire (litt. : son corps est devenu pire).

**Kala debbo mardo binngel musinangel, taata yaawa reedgo godngel, ngam en'ente nanngan ngel. Koo to ngel suftaama ngel acci musingo, taata daada maagel waawa ngel, sinaa noon, ngel nyawan en'ente. To en'ente nanngi ngel, ngel fooyan, ngel tuutan,**

**ngel saaran, ngel yidfaa nyiiri bee gaari fuu. Burna fuu, ngel maayan. [...] Mi woodi nyiindere jiire. To mi habbani ngel haa daande ni, koo dum en'ente, koo dum nyiiyè puɗata, fuu nyawnataa ngel sam.** (Didja épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Toute femme qui a un enfant à la mamelle doit éviter de tomber enceinte à nouveau, car le **en'ente** affecterait l'enfant. Même quand il est sevré et qu'il a cessé de téter, sa mère ne doit pas le porter sur le dos, sinon, il aura le **en'ente**. S'il a ça, il maigrit, il vomit, il a la diarrhée, il ne veut ni « boule » ni bouillie. Généralement, il meurt. (...) J'ai une dent d'écureuil. Dès que je la lui attache au cou, qu'il s'agisse de **en'ente** ou de poussée dentaire, rien ne le fera souffrir.

TRAITEMENT

**Mi tefa bokko, mi hamyida bee geraade dīdi, mi wulna dum bee yiite, mi nyaamna binngel. Baawo doon, mi tefa kusel gajeeren-gasi, mi dolla, mi yarna ngel, mi yīwa ngel, ngel nyaama kusel luttungel, suy ngel looran.** (Mana Hododok, guérisseur, Godola, 9-04-04)

Je cherche des feuilles de baobab, j'y écrase à la main deux œufs, je chauffe ça au feu et je le fais manger à l'enfant. Ensuite, je cherche du jarret (de bœuf) et je le cuis à l'eau ; je fais boire (le bouillon) à l'enfant et je le lave avec, puis il mange la viande qui reste ; alors il grossira.

PRÉVENTION MAGIQUE

**Yimbe feere don paddoo bee annde mabbe binngel pamarel ngel lebbi dīdi malla tati nder reedu, baakin haa lebbi duuddi hiddeeko ngel besdoo, ngam kisnuki baaweteengel en'ente. Waatoo fe kippa reedu bee annde.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Grâce à leur savoir magique, certaines personnes bloquent pendant plusieurs mois éventuellement, l'évolution d'un fœtus/embryon qui a déjà deux ou trois mois, afin d'éviter à un enfant porté sur le dos d'être victime de **en'ente**. C'est-à-dire qu'ils tournent la grossesse à l'envers grâce à leur science (i.e. ils mettent le fœtus à l'envers pour l'empêcher de se développer).

**enndu / endī – ndu/di (n.)**

► sein, mamelle

**Be mbi'i to binngel don musina waayī, sey daada maagel tuuta dow enndu mum. To o woowino tuutgo dow maaru o tuutaay, ndu buutan. Ammaa, to o woowaayno, walaa ko watta.** (Ayya Farikou, 39 ans, ménagère peule, Petté, 07-05-04)

On dit que si l'enfant rote en tétant, il faut que sa mère crache sur son sein. Si elle avait l'habitude de le faire et qu'elle ne le fait pas, le (sein)



## enndu

enflera. Mais si elle n'en avait pas l'habitude, il ne se passera rien.

**Kosam enndu daada buran kosam Nasaara nafgo binngel keccel.**  
Le lait maternel est meilleur pour le nourrisson que le lait en poudre.

**Daada hokka binngel mum enndu, ngel musina !**  
Que la mère donne le sein à son enfant pour qu'il tète !

**Barka enndu daada maa, accu habre !**  
Au nom du sein de ta mère, arrête de te battre !

**O wadi endi.**  
Elle a les seins formés.

**Debbo mo walaa endi dasataa worbe.**  
Une femme qui n'a pas de seins n'attire pas les hommes.

**Mi hañi budurwa nii enndu !**  
J'ai épousé une fille qui a une sacrée poitrine !

**Budurwaajo hebaay gorko haa endi mbaali.**  
La fille n'a pas eu de mari avant que ses seins tombent.

**A ndottiijo, daaya marbe endi be ngalaa endam bee !**  
Tu es vieux ; éloigne-toi de celles qui ont des seins mais pas d'affection !

**endi dariidi cir**  
des seins bien dressés

- **faandu enndu / paali endi**  
▶ un sein bien rond (litt. : une gourde de sein)
- **fudgo endi**  
▶ apparition des seins (expression trop directe pour être employée en société ; cf. iiwa)
- **musingo enndu**  
▶ téter
- **namgo endi**  
▶ écraser les seins

Pour favoriser la montée du lait, ou pour faciliter l'allaitement, on pince le sein entre des tiges de mil ou entre des bâtons (bâton pour remuer la boule, par exemple) ; deux sont placés dessous, et on fait rouler l'autre dessus en appuyant, tout en versant de l'eau très chaude dessus.

INSULTES

**endi baaji**  
seins raplapla (litt. : seins en (forme de) lanières d'écorce)

**endi mbeewa**  
seins (en pis) de chèvre

**enta** (v.d.)

- sevrer

**To haa daada enta binngel, sey ngel wafa duubi didi.**

Pour qu'une mère sèvre son enfant, il faut qu'il ait deux ans.

**To daada don enta binngel mum, o wuja endi maako citta.**

Quand une mère sèvre son enfant, elle enduit ses seins de piment.

- **binngel entaangel / bikkon entaakon**

- enfant sevré

**enteeki** (n.v.) ; < entee

- sevrage, fait d'être sevré

**Enteeki maagel daga siwaa doo duppini ngel.**

Un sevrage trop précoce l'a rendu rachitique.

**entuki** (n.v.) ; < enta

- sevrage, fait de sevrer, fait de cesser d'allaiter

**Baawo entuki maako sedfa noon, o hooci reedu.**

Très peu de temps après avoir cessé d'allaiter, elle est tombée enceinte.

**ernii** – nga (n.) ; < français « hernie »

- hernie

Ce terme d'introduction récente a tendance à remplacer, pour les patients qui fréquentent un hôpital, les appellations traditionnelles. Cf. fuloodu.

## DESCRIPTION

**Wadi duubi nay ko gildi dii nanngiri yam. Haa di puddammi, mi don huuwa haa ladde. Ngilngu nanngi yam haa nyaalde. Ndeen ngu yaaltaay. Ngartumi nde'umi. Dum ciki lebbi sappoo e didi maatumi ngu fahin. Be mbi'i yam mi yaha lopitaal, suy mbiimi dum ngilngu meere. Baawo man, ngu fudditi, dum wadi wowlere, dum don besdoo kadi haa dum furi yam semmbe. [...] Nyannde dum fudda nanmi ngilngu wooki, baawo man ngu jeedii, ammaa, walaa ko ngu wadi yam nyannde ndee kam. [...] Aran kam, lekki lopitaal koo gooti mi hooy'aay, sey fulbeehi. Be ndokki yam sebre eedi, ndollumi, bee gaari njigaari njarmi, ndeen ki nafaay, ngilngu nguu besdaaki, ustaaki. Suy caftumi, ngarmi lopitaal. [...] Nde ngiidumi bee dopta, o wi'i o seekatam. Miin boo njafmi haala maako. Baawo man, o seeki yam buttuli didi, gal les reedu. [...] Haa amin doo kam, goddo huuwan kuugal caatungal, o yaran ndiyam okooloje, naa o anndaa gal gildi dii naastirta mo. Daga mi waraay lopitaal, fe don mbi'a yam dum gildi ernii. (Hamidou Haman, hospitalisé à Petté, 28-05-04).**

## es'es

Voilà quatre ans que les 'vers' m'ont affecté. Quand ils ont commencé, je travaillais aux champs. Un 'ver' m'a pris à l'aine. Ensuite, il n'est pas revenu. Je suis rentré me reposer. Il s'est passé douze mois avant que je le sente à nouveau. On m'a dit d'aller à l'hôpital, (mais) je me disais que c'était un simple ver. Ensuite, cela a recommencé et cela a formé une boule et cela a augmenté jusqu'à ce que je n'en puisse plus. (...) Le jour où cela a commencé, j'ai entendu le 'ver' crier, puis il s'est tu, mais il ne m'a rien fait ce jour-là. (...) Auparavant, je n'avais pas pris le moindre médicament d'hôpital, seulement des remèdes peuls. On m'avait donné de l'écorce fraîche de *Sclerocarya birrea* (médication censée éliminer les oxyures), j'en ai fait une décoction que j'ai bue avec de la bouillie de sorgho rouge, mais cela n'a rien donné, ce ver n'a ni augmenté ni diminué. Alors, j'en ai eu assez et je suis allé à l'hôpital. (...) Quand j'ai vu le docteur, il a dit qu'il m'opérerait. Et moi, j'ai accepté. Ensuite, il m'a opéré des deux côtés, au bas-ventre. (...) Chez nous, on travaille dur, on boit l'eau des mares et l'on ne sait pas par où ces 'vers' entrent. Avant de venir à l'hôpital, on me disait que c'était les 'vers' de la hernie (que j'avais).

### CAUSES

**Dum sukar fuddata ernii. Dam moobtoo moobtoo haa uppa. Bana to innu yari dam jur, o huuwataa kuugal koo ngaleewal, haa nyaale maako fuu buuta, sey be ceeka.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

C'est le sucre qui provoque la hernie. Il s'accumule en masse, jusqu'à faire un gonflement. Si, par exemple, qqn boit beaucoup de (boissons) sucrées, il ne pourra faire le moindre travail, même ses aînés gonfleront, et il devra être opéré.

**es'es** (quant.) : cf. nyawu

**estomaa** – nga (n.) ; < français « estomac »

var. : **astomaa**

► brûlures d'estomac ; syn. **nyawu bernde**

**To nyalwi mi nyaamaay, estomaa am wartan.**

Si à neuf heures du matin je n'ai pas mangé, mes brûlures d'estomac reviennent.

**ezameenj** – nga (n.) ; < français « examen »

var. : **egzameenj**

► examen de laboratoire

**To debbo wari wadgo kilo, min kiloto mo bilaa ceede jur. Min don njobna mo teemerrewol bee booro bee reeta jey ezameenj. [...]**  
**Ndegoo, to debbo wari yobi ceede kilo, o walaa de ezameenji, o don wi'a les maako don nyaanya, kuuje daneenje don ngurtoo haa**

**toon, min mbi'a mo o sooda suuseet juude tan min ndaara dum, min kebana mo lekki kurganki mo.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Quand une femme vient passer la visite prénatale, nous la lui faisons sans qu'elle ait à payer une grosse somme. Nous lui prenons cinq cents francs plus mille cinq cents pour les examens. (...) Parfois, lorsqu'une femme vient, qu'elle paie la consultation mais qu'elle n'a pas l'argent pour les examens et qu'elle dit que son sexe la démange, qu'il en sort des choses blanches, on lui dit d'acheter des gants seulement ; nous examinons la chose et nous lui trouvons le remède qui la soigne.

## F

**faaldu** – ndu (n.)

► prolapsus utérin (?)

Cette maladie serait provoquée par une trop grande activité sexuelle de la femme ou par des relations sexuelles avec un homme qui a un trop gros sexe.

**faama** (v.) ; < arabe [fahima] « comprendre »

► comprendre

► diagnostiquer

**No min paamirta nyawu teko don haa binngel, ngel sonndotoo [...].**

Nous diagnostiquons la coqueluche chez un enfant par sa toux.

**Dum koydum faamgo nyawu meece.**

Il est facile de diagnostiquer la rougeole.

**faamu** – ngu (n.) ; < arabe [fahm] « intelligence, compréhension »

► intelligence / faculté de connaître et de comprendre ; cf. **hakkiilo**

Le **faamu** est l'une des composantes de **hakkiilo**. Il existe des aliments qui sont censés augmenter le **faamu** (la huppe) ou le diminuer (la tête de poisson).

**Hakkee nde o don mari faamu, tum o paasan.**

Comme il est intelligent, il réussit toujours (ses examens).

**Mallum'en mbinndanan godfo binndi o yara haa hakkiilo maako besdoo.**

Les marabouts écrivent des versets à boire pour augmenter l'intelligence de la personne.

**Faamu haa hoore woni. To bernde maa don haa huunde, hoore maa don faama. Ammaa to nde walaa haa bernde maa, hoore maa jogataako nde. Numo ummoo haa bernde waata haa hoore ngam yonki kiin boo, to don wurtoo, yiwa gal les, wada dow, ngam**

## faamu

**ko woni nder fuu wurtotoo gal yaasi. Koo yiyàm boo, gal les ummootoo waata gal dow. Kanjum to godfo faamaay ko be mbi'i mo ni, be mbi'a « Aahaa ! Hoore maako woodaa », malla boo « Hakkiilo woodaa ». (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)**

L'intelligence se trouve dans la tête. Si ton 'cœur' se porte sur qqch., ta tête le comprend. Mais si (la chose) ne se trouve pas au niveau du 'cœur', ta tête ne la retiendra pas. La pensée émerge au niveau du cœur et se dirige vers la tête, car le souffle vital également, s'il sort, il vient d'en bas et se dirige vers le haut, car tout ce qui est à l'intérieur sort à l'extérieur. Même le sang, il émerge du bas et se dirige vers le haut. Si qqn ne comprend pas ce qu'on lui dit, on dit « Voilà ! Il n'a pas de tête (i.e. il n'est pas intelligent) ! » ou « Il n'a pas de **hakkiilo**. »

**Haa binngel heba faama, be kebana ngel teedeendu nder ladde ndu tawetee, ndu don siika jemma. To a nanngi ndu, ñoccitaa lonngere loowaa ndu nder maare, tamaa, suy modnaa binngel bilaa waacitaago sam. Binngel moda ndu bee yonki maaru. Ndu yahan ndu waata nder reedu. Feere boo, be don kawta dadi ganjannji bee binndi, be ngadira lekki faamu. Be puɗɗan wadango binngel lekki kii wakkati o fuddi jannugo ni. Malla boo, sey to be tawi o takki, be ngadana mo ki. Yimbe feere boo don njarna binngel tabbe. To be itti de, be njoorna, be nama. Suy, be njilla dum nder binndi ngel yara. (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-05)**

Pour que l'enfant ait de l'intelligence, on lui prend une cigale trouvée en brousse et qui stridule la nuit. Quand vous l'avez capturée, coupez une bouchée de « boule », enfoncez-y la, faites-en une boulette, puis faites-la avaler tout rond à l'enfant (litt. : sans mâcher). L'enfant doit l'avalier vivante. Elle ira crever dans son estomac. Parfois encore, on mélange des racines de *Mimosa pigra* avec des « rinçures » d'écrits coraniques et on fait avec ça un « remède » (qui donne) de l'intelligence. On donne à l'enfant ce remède dès qu'il commence à étudier. Ou bien, si l'on constate qu'il est « bouché » (litt. : collé), on le lui administre (également). Certaines personnes font avaler à l'enfant des bulbes de nénuphars. Une fois qu'on les a déterrés, on les fait sécher et on les écrase. Puis, on mélange cela avec des « rinçures » d'écrits coraniques pour qu'il le boive.

**To binngel haari jamum, dum sargan mo jannugo, bana nii yakkugo gooro boo. (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)**

Quand un enfant se gave de nourriture, cela le gêne dans son étude, de même que la consommation de noix de kola.

- connaissance, compréhension, résultant de l'exercice de l'intelligence

**To innu suklanake huunde jamum, o maranan nde faamu.**

Si qqn porte beaucoup d'intérêt à qqch., il en acquerra la connaissance.

**faarde / paare – nde/de** (n.)

var. : **paaroodé** (toujours pluriel)

- tache de dépigmentation (due à une maladie de peau) (en ce sens, mot employé au pluriel)

**Nyawu metemetelde wada paare paare dow hoore.**

La teigne provoque des taches blanches un peu partout sur la tête.

- macule hypochromique de la lèpre

**Innu to baaba mum kuturuujo no, kanyum boo don nana banndu mum don seeka, malla boo lamlame sadawre ngurtake, paaroodé paaroodé mbanngi her innu, o anndi nyawu kuturaaku nanngi mo.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

La personne dont le père était lépreux, et qui sent son corps se « déchirer », ou (qui voit) les taches blanches de la lèpre sortir, ou des macules hypochromiques (taches blanches) apparaître sur elle par-ci par-là, elle sait qu'elle est atteinte de la lèpre.

**faasko – ko** (n.)

- poils pubiens (terme tabou) ; cf. **labruha**

**O fudi faasko.**

Il/elle a des poils au pubis.

**faatoo** (v.d.) ; < fa'a

- mourir (foetus ou bébé)

Ce terme euphémique signifie étymologiquement que l'enfant est reparti d'où il venait.

**Binngel ngeel cikaay asaweere, ngel faatake.**

Le bébé n'a pas atteint (l'âge d')une semaine et il est mort.

**fabboore / pabbooje – nde/de** (n.d.v.) ; < **fabba** ; cf. **pabbooje**

**faddoo / padd-** (v.)

- empêcher de passer, barrer le passage à, arrêter (qqch. ou qqn qui avance)

**Faddaago furan nyawndiigu.**

Mieux vaut prévenir que guérir. (Prov.)

**Dum gilobil-bulaaj faddanto banndu mukuroofji.**

Ce sont les globules blancs qui protègent le corps des « microbes » (litt. : qui empêchent au corps les microbes).

**Paddee nyawu sida. Fakat sida don nder Kamaruu !**

Protégez-vous contre le sida. Il existe bel et bien au Cameroun !

## fadda

- **faddaago danygol**

- ▶ pratiquer la contraception (litt. : empêcher la mise au monde)

- **To a yidi faddaago danygo, noy ngattaa ?**

- **Tagu nder wuro kam naa anndaa, sey wara yâma goggo Almari nde o woodi leddê man. To o woodaa boo, sey kabdaa noon, haa Alla haddini fuu.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-04-05)

- Si tu veux éviter d’avoir un enfant, comment fais-tu ?

- Nous autres, au village, nous ne savons pas, nous devons venir demander à Tante Anne-Marie, puisqu’elle a le médicament pour ça. Si elle n’en a pas, tu dois te débrouiller comme ça (i.e. accepter les grossesses comme elles viennent) tant que Dieu n’a pas mis un terme (à ces grossesses).

## fadda

- ▶ assommer, faire perdre connaissance

**Do’’aago maako daga dow lekki faddi mo.**

Il s’est assommé en tombant du haut de l’arbre.

## faddêe (v.d.) ; < fadda

- ▶ être assommé, perdre connaissance, tomber dans le coma

**Yimbe piyi gujjo haa o faddaa.**

Les gens ont frappé le voleur au point qu’il a perdu connaissance.

## faddere / padde – nde/dê (n.d.v.) ; < fadda

- ▶ évanouissement, coma, perte de connaissance

**Ko o do’’ii, o don nder faddere.**

Depuis sa chute, il est dans le coma.

**Binngel marngel teko, to don sonndoo, haa ngel wada faddere zii.**

(Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba)

L’enfant qui a la coqueluche tousse jusqu’à complet évanouissement.

- ▶ épilepsie (au pluriel)

**Nyawu padde yaawan wartugo les ndiyam bee les yiite.**

L’épilepsie se manifeste de nouveau rapidement près de l’eau ou du feu.

**Padde, dum nyawu ginnaaji.**

L’épilepsie est une maladie provoquée par les djinns.

**To goddo woodi padde, dum faamotoo bee koydum, ngam to**

**neebe fuu, o do’’oto, o nanndan bee maaydo. Nyannde feere, dum**

**wadan mo nde didi. Kanjum be nanndini nyawu nguu bee**

**ginnawol. Be ndanydan goddo bee maagu. Ngu yiwrataa meere.**

(Malama Ngazara, infirmier, CMAO Mesquine, 26-04-04)

Lorsque qqn a l’épilepsie, cela se reconnaît facilement car souvent il

tombe comme mort. Cela peut lui arriver deux fois par jour, parfois. C'est pour cela que l'on compare cette maladie à la folie (provoquée par les djinns). On peut l'avoir de naissance. Elle ne se manifeste pas accidentellement (i.e. ce n'est pas une maladie qui s'attrape comme une autre).

**Woodi nyawu henndu feere be mbi'ata padde. Kanjum boo dum giilol. Dum henndu meere noon wadata ngu. Innu faaydoto ngu bana ginnawol. To ngu nanngi innu, o eftoo o do''oo, o don joorda boo. To ngu gasi haa goddo, ngu foti ngu naastina mo nder yiite malla nder ndiyam, o maaya. Ngam to ngu nanngi mo, o nanataa naawdum koo tis goo. To innu woodi nyawu padde, be kadan mo badaago yiite bee ndiyam. Nyawu nguu foti ngu raaba. To yiyam mabbe ngootam, koo be don ndaaynindiri boo, ngu raaban. Ngam to piyaagol henndu maako yaali innu ni, oon boo foofi ni, ngu raaban. Malla boo to o nati mo, ngu raaban mo bana to haanandu nati mo. Ndeen, goddo oo o saawta bana mardo padde. Nyawu padde, be don nyawndoo ngu. To lewru darake fuu, ngu wartan to be kurgaay ngu.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Il y a une sorte de folie qu'on appelle « épilepsie ». C'est (une forme de) vertige. C'est un esprit qui en est la cause. La personne le trouve sous forme de djinn. Quand (l'épilepsie) s'empare d'une personne, celle-ci se dresse et retombe, elle bave également. Quand l'épilepsie s'est installée chez la personne, il se peut qu'elle la fasse entrer dans le feu ou dans l'eau et qu'elle meure. Car quand (l'épilepsie) affecte qqn, il n'a aucune sensation de douleur. Lorsque qqn est épileptique, on l'empêche de s'approcher du feu et de l'eau. Il arrive que (cette maladie) soit contagieuse. Lorsque (deux personnes, dont l'une est épileptique) ont le même sang, même si elles ne sont pas à proximité l'une de l'autre, la maladie passera de l'un à l'autre. Car dès que l'air expiré par (le malade) passe à côté de qqn et que celui-ci le respire, il est infecté. Ou bien, si (le malade) mord (qqn), il infectera celui-ci comme si c'était un chien enragé qui l'avait mordu. Ensuite, la personne en question deviendra folle comme un épileptique. L'épilepsie se soigne. À chaque nouvelle lune, elle revient si on ne la soigne pas.

**fadditee** (v.d.) ; < faddee

► reprendre connaissance

**Ko min njehi lopitaal, o anndaa e o woni, sey hannde o fadditaa.**

Depuis que nous sommes allés à l'hôpital, il ne sait pas où il se trouve, il n'a repris ses esprits qu'aujourd'hui.

**fado / pade** – ngo/de (n.)

► chaussure, sandale



## fagamre

### **Be njaabataa mawdo bee pade.**

On ne passe pas devant un aîné avec ses chaussures (aux pieds).  
(CERCP 1988, p. 43)

- **pade teppere gi'el**

▶ chaussures à talons aiguilles (litt. : talon petite épine)

- **pade juuta-teppereje**

▶ chaussures à talons hauts

### **Doktoor'en don mbi'a rewbe reedu'en, fadfaago pade juuta-teppereje woodaay.** (Gueye, infirmier, CSI de Meskine, 24-06-04)

Les médecins disent aux femmes enceintes qu'il n'est pas bon de porter des chaussures à talons hauts.

## fagamre / pagame – nde/de (n.)

▶ branche du maxillaire inférieur

▶ mâchoire inférieure (au pluriel) (syn. **i'e galaŋal**)

### **O fooyi haa pagame maako ngurtake.**

Il/elle a maigri au point qu'il/elle a la mâchoire saillante.

### **Nannganam pagame maa boodfum, miin naa mi ngorgi maa.**

Fais bien attention à ta mâchoire, moi, je ne suis pas de ta classe d'âge.  
(I.e. je risque de te gifler.) (Menace)

## faka-bone – nga (n.c.)

▶ protège-x (litt. : écarte le malheur)

- **faka-bone kine**

▶ masque de protection (litt. : écarte le malheur du nez)

### **Wakkati fuufgo lekki, sey ngadofaa faka-bone kine.**

Au moment de pulvériser le produit, tu dois te mettre un masque de protection.

- **faka-bone moto**

▶ barres de protection sur une moto

## falannde / palande – nde/de

▶ pas (mesure de longueur)

**Jahaangal ngal duubi, bee falannde fudfirte.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Un voyage de (plusieurs) années, c'est par un pas qu'on le commence.

## faloo (v.)

▶ être bloqué, subir une constriction qui empêche de fonctionner

### **Bernde am don faloo.**

Je ressens une oppression/constriction cardiaque.

### **Reedu am don faloo.**

Je suis constipé. (Litt. : mon ventre est bloqué.)

- avoir une occlusion (intestinale ou des voies urinaires)

[...] **To hayre nyibake gal cille tokkotoo, goddo oo, diga o don silla sedda sedda ni, haa de acca wurtaago sam. Warta sey fe ceeka mo, fe itta nde. Be don mbi'a nyawu nguu boo « falaago ».** [...] **To hayre ndee falake, sey seekego tan.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

(...) Si la pierre se forme du côté par où passe l'urine, (voici ce qui arrive à) la personne : elle commence par pisser par petites quantités, pour finir par ne plus pisser du tout. Il ne reste qu'à l'opérer et à enlever (le calcul). On appelle aussi cette maladie une occlusion (des voies urinaires). (...) Si la pierre est bloquée, on doit obligatoirement se faire opérer.

**To reedu falake, dum tetekol boslotoo. Ngol fiboo bana to goddo habbi ngol. To min ceeki innu maajum, min piista ngol, feere boo, min tawa pella ngeel nyoli, sinna min kuusa ngel, ndeen min njokka di.** (Oumarou Amadou Yaya, infirmier, hôpital de Maroua, 18-08-04)

Quand il y a une occlusion intestinale, c'est que l'intestin s'est entortillé. Il est noué comme si on l'avait attaché. Lorsque nous opérons qqn qui a ça, nous dénouons (l'intestin) ; parfois, nous constatons que l'endroit est putréfié, nous l'excisons, puis nous recousons (litt. : rejoignons) (les deux bouts de l'intestin).

**famda** (v.)

- être en trop petite quantité, manquer

- **famdugo yiyam**

- anémie (litt. : manque de sang)

**farawre / parawe – nde/de** (n.)

« poisson Tilapia »

- sexe féminin (langage enfantin)

**farji – di** (n.)

- sexe féminin ; cf. **kuttu**

Ce terme d'origine arabe permet d'éviter le nom peul des organes sexuels de la femme, ressenti comme extrêmement grossier.

**fata** (v.)

- bouillonner (marmite de pâte)
- gargouiller (ventre)

**fawda – nga** (n.) ; < anglais

- poudre de talc

## fawyère

**To putte ngadi binngel, be ngujana ngel fawda.**

Quand un enfant a des boutons, on lui passe du talc (sur le corps).

**fawyère / pawyè – nde/de** (n.)

► poche des eaux

**Koo pawyè ma'a maa a wurtaaki, a nanataa haala.**

Tu n'es même pas encore sorti(e) de ta poche des eaux, et tu n'obéis pas !

**fawyîna** (v.d.) ; < fawyère

► perdre les eaux

**fayfayru – ndu** (n.d.v.) ; < faya

► embonpoint

L'embonpoint passerait pour le signe d'un manque de contrôle de soi. Dans le français local, « embonpoint » a une connotation très positive, au contraire, évoquant la parfaite santé ; il ne contient pas le sème de « poids excessif ».

**Fayfayru maa doo, dum njamu boo ?**

Ton embonpoint est-il (un signe de) bonne santé ?

**Haa toy kabbudaa haadgo bee fayfayru maa bana gaduuru doo !**

Quand décideras-tu d'en finir avec ton embonpoint de porc ! (Insulte)

**fedeendu** Cf. fedeengo

**fedeengo / pedeeli – ngo/di** (n.)

var. : fedeendu

► ongle

**Saltee fedeengo nyawnan.**

La saleté qu'il y a sous les ongles rend malade.

**Binngel ñaasdi yeeso mum fuu bee pedeeli maagel.**

L'enfant s'est griffé tout le visage avec ses ongles.

**Ittanam sankara gooroore am doo bee fedeendu maa nduu na.**

Enlève-moi donc avec ton ongle la partie mauvaise de ma noix de kola !

**feera** (v.)

► éclater (spontanément), s'ouvrir (capsule végétale)

**Bernde maako feeri.**

Il a eu une crise cardiaque (et il en est mort).

**Yiide maako feeri mo bernde.**

L'amour qu'il a pour elle le met hors de lui (litt. : lui a fait éclater le cœur).

**feewa** (v.)

- ▶ refroidir (intransitif)

**Ko wuli fuu feewan.** (Prov.)

Tout ce qui est chaud se refroidira. (Au plus fort d'une mauvaise situation, on doit se dire que les choses s'apaiseront un jour ou l'autre.)

**feewna** (v.d.) ; < feewa

- ▶ rafraîchir

- **feewnugo bernde**

- ▶ se calmer (litt. : rafraîchir le cœur)

**Accam mi feewna aka bernde am kam bee kokayel !**

Laisse-moi au moins me calmer avec un petit Coca !

- **feewnugo bernde dow goddo**

- ▶ l'emporter sur qqn (litt. : refroidir (son) cœur sur qqn)

- ▶ faire la toilette mortuaire de (qqn)

**Gorko feewnataa debbo, debbo boo feewnataa gorko, ammaa to binngel, peewnudo fuu kal.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Un homme ne peut faire la toilette mortuaire d'une femme, et une femme non plus ne peut faire la toilette mortuaire d'un homme, mais quand il s'agit d'un enfant, n'importe qui peut lui faire sa toilette mortuaire. (Cependant, le mari peut faire la toilette mortuaire de sa femme et vice versa.)

**Booyma kam, be don peewnira maaydo bee jammal-joohi. Ammaa, nde jonta duniya feri, be don kuuwtinira bee hurnaaho malla boo saabul. No be ngatta boo, be kooça hurnaaho malla jammal-joohi, be kamyà nder ndiyam be lootira maaydo. En poti mbi'en maa jonta kam, sey saabul bee urdi be ngatta.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Autrefois, on faisait la toilette mortuaire avec *Ocimum canum*. Mais, comme maintenant le monde s'est modernisé, on se sert de feuilles de jujubier (*Z. spina-christi*) ou de savon. On prend des feuilles de jujubier ou d'*O. canum* que l'on triture dans l'eau avec laquelle on lave le mort. On peut dire que, de nos jours, on n'emploie que du savon et du parfum.

**feewtina** (v.d.) ; < feewa

- ▶ refroidir, rafraîchir
- ▶ calmer

**Nyawu nguu walaa lekki, ammaa sey ko feewtinta ngu.**

Il n'y a pas de remède qui soigne cette maladie, on peut seulement la calmer.

## fellere

### **fellere / pelle** – nde/de (n.)

- ▶ calvitie circulaire au sommet du crâne ; cf. **buulol**

**To a heeddi e doondoowo, aan boo a wadan fellere.** (Prov., Hamadou Bouba, Maroua, 22-03-06)

Si tu es voisin d'un porteur, toi aussi tu auras une calvitie au sommet du crâne. (Le porteur pose sa charge sur la tête.)

### **feer** – nga (n.) ; < français « fer »

- ▶ fer (constituant de l'hémoglobine)

Aucun lien n'est fait entre ce fer et le métal. Le terme est employé uniquement dans le cadre hospitalier.

**Bibbe ledde, kanje ndokkata reeduujo yiyam, hokkan binggel boo yiyam. Nder bibbe ledde, feer woni.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, 23-07-04 ; conseils prodigués aux femmes présentes lors de la consultation prénatale)

Les fruits, c'est ce qui donne du sang à la femme enceinte ainsi qu'à l'enfant. Dans les fruits, il y a du fer.

### **fera** (v.)

- ▶ avoir l'esprit ouvert, être civilisé

**Cooko perfo buran mardo kumiido.** (Prov.)

Celui qui n'a rien mais dont l'esprit est ouvert vaut mieux que celui qui a et dont l'esprit est bouché.

### **fergere / perge** – nde/de (n.d.v.) ; < ferga

- ▶ heurt du pied contre un obstacle

- **fergere salwaare**

- ▶ heurt du pied contre une souche de sorgho

### **fertina** (v.) ; < ferta

- ▶ égayer, mettre dans de bonnes dispositions

- **fertingo banndu**

- ▶ prendre de l'exercice physique (litt. : égayer le corps)

**Burna [keje mawde] haa maygida'en ngonni, ammaa, jaroowo bone malla pijoowo baloon marataa henre mawnde, ngam be don pertina balli, yiyam de''ataa haa babal gootal.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

La plupart (des gros foies) se rencontrent surtout chez les riches, alors qu'un malheureux ou un footballeur n'auront pas de gros foie, car ils ont de l'exercice physique (litt. : ils égayaient le corps) et leur sang ne stagne pas.

**fesa** (v.)

- ▶ faire une marque triangulaire sur la peau en y appliquant un fer chaud
- ▶ faire des pointes de feu

**fetta** (v.)

- ▶ éclater (abcès, pneu)

**Nde huuduure doo fetti na, mbordi ili jur.**

Quand la plaie infectée a éclaté, il s'en est écoulé beaucoup de pus.

**feŷâ / peŷ-** (v.)

var. : **fe''a**

- ▶ donner un coup tranchant oblique
- ▶ ressentir une douleur analogue à celle que peut provoquer un coup de hache

**Haa besngu boo, baawo am feŷi wakkati binngel don wurtoo.**  
(Djamila Haman, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Lors de l'accouchement, je ressens comme un coup de hache dans les reins lorsque l'enfant sort.

**feŷoo** (v.)

- ▶ survenir à l'improviste

**Mi anndaa ko waddata nyawu nguu, ngu feŷoto noon.**

Je ne sais pas ce qui provoque (litt. : amène) cette maladie, elle survient à l'improviste.

**fiboo** (v.)

- ▶ souffrir d'une rétention (de selles / d'urine), d'où être constipé, souffrir d'une rétention d'urine

**Goddo to fibake, o soofataa, sey be ceeka mo ngam gaasawol yaata faloo haa nder suudu-cille, sukka laawol maaje.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

Lorsque qqn souffre d'une rétention d'urine, il ne pisse pas et on doit l'opérer, car il y a un poil qui va s'incruster dans la vessie et qui bouche le canal urinaire.

**fiŷre / piŷe – nde/de** (n.d.v.) ; < **fiŷa**

« nouage »

- ▶ rétention (de selles / d'urine), d'où constipation, rétention d'urine

- **fiŷre sompis**

- ▶ difficultés urinaires causées par la gonococcie

**fida** (v.)

- ▶ tirer, lancer (une flèche, un caillou, etc.)
- ▶ procurer une douleur lancinante

## fiifa

### **Hoore am don fida.**

J'ai une douleur lancinante dans la tête.

## fiifa (v.)

- ▶ souffler par le nez pour faire sortir (la morve) ; se moucher ; *cf. nyitta*

Originellement, traduit le geste qui consiste à se comprimer une narine avec le doigt et à souffler pour déboucher l'autre, ou à comprimer les deux narines avec les doigts légèrement au-dessus des ailes du nez, et à souffler pour les déboucher. Maintenant, le verbe peut s'employer même si l'on se sert d'un mouchoir ou d'un tissu pour se moucher.

### **Hakkee fiifgo ndamba bee juude, o boostidi kine maako fuu.**

Il s'est tellement mouché avec les doigts (litt. : mains) qu'il s'est mis le nez complètement à vif (litt. : il a complètement écorché son nez).

### **Goddo perdo nder leppol fiifata.**

La personne civilisée se mouche dans un tissu.

## fiita (v.) ; < fida

- ▶ battre (cœur)

### **Pargal ndoggumi ndadmi rawaandu doo, bernde am don fiita.**

À la vitesse à laquelle j'ai couru pour échapper au chien, j'avais le cœur qui battait.

- ▶ produire des élancements douloureux

## fija (v.)

- ▶ jouer, s'amuser

- **fijirgo zakari**

- ▶ se masturber (homme) (litt. : jouer avec le pénis)
- ▶ avoir des relations sexuelles (euphémisme)

**Mi don ayna hoore am taa sida nannga yam. To a fijaay bee worbe jur kam, na a don ayni hoore maa ?** (Dou., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 25-02-06)

Je me surveille, de peur d'attraper le sida. Si tu ne t'amuses pas avec beaucoup d'hommes, n'est-ce pas que tu te surveilles ?

## fillinoo (v.)

- ▶ gonfler au maximum (avec risque d'éclatement) ; *cf. uppa*

**Naawral ndamba huubidinan banndu fuu muudum. Masalan, hoore seekan, dadi daande pillinoo, becce boo naawa.** (Djebba, malade, CSI de Makabaye, 24-03-04)

La douleur du **ndamba** recouvre tout le corps. Par exemple, la tête se fend, les nerfs du cou sont prêts à éclater, les côtes également font mal.

**fina** (v.)

- ▶ se réveiller

**To innu yidi dawgo na, sey fina daga babbol siwaa.**

Si qqn veut partir de bonne heure, il doit se réveiller avant l'aurore.

**Aartudo maa daanaago aartete fingo.** (Prov.)

Celui qui s'endort avant toi se réveillera avant toi.

(La personne âgée a plus de connaissance que la plus jeune.)

**finta** (v.) ; < fina

- ▶ se réveiller à nouveau
- ▶ reprendre connaissance après une anesthésie générale

**Be don mbi'a nyawbe feere don pinta daga be timminaay seekgo fe. Kay, dum haalaaji noon ! Minin, min don poonda ndiyam baatal man bee semmbe maako ngam taa o fina min timminaay kuugal. To min ndaari o don dimmboo, min besda baatal feere.**

(Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04).

On dit qu'il y a des patients qui se réveillent avant que l'on ait fini de les opérer. Ce ne sont que des racontars ! Nous, nous ajustons (la quantité de) liquide injecté à la corpulence (de la personne) afin qu'elle ne se réveille pas avant que nous ayons fini. Si nous voyons qu'elle bouge, nous faisons une injection supplémentaire.

**fiya** (v.)

- ▶ battre, frapper

**Haa wodbe, fiyo doo wonataa nder eltugo binngel, nder bononda dum woni ; ammaa nasiya, kanjum woni boodfum.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Selon certains, les coups ne font pas partie des méthodes éducatives (litt. : ne sont pas dans l'éducation de l'enfant), mais de celles qui perdent (l'enfant) ; mais les bons conseils, voilà ce qui est bien.

**fofa** (v.)

- ▶ causer, provoquer

**Yidgo janande fofata nguyka.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 25-10-04)

C'est la convoitise pour le bien d'autrui qui cause le vol.

**Yargo kosam lammudam fofani mo pabbooje.**

Le fait de boire du lait fermenté lui a donné le paludisme.

**Jillindirgo nyaamdu fofani mo naawral reedu.**

Le mélange d'aliments lui a donné mal au ventre.



## follitoo

### follitoo (v.)

► pârir

**To a woodi gildî daneeji, a follititoo, yeeso maa boo uppan.**  
(Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 29-04-04)

Quand vous avez le ténia, vous devenez pâle et votre visage gonfle.

### foobre / poobe – nde/dé (n.)

► fesse ; syn. **rubbere**

**Dum toonyaare yirlinta mo poobe maako doo.**

C'est par provocation qu'elle roule des hanches (en marchant). (Litt. : c'est la provocation qui lui fait tourner ses fesses.)

### foofa / poof- (v.)

► aspirer, inspirer ; cf. **yara**

● **foofgo tabaa**

► fumer (litt. : aspirer du tabac)

### foofa (v.)

► respirer, inspirer

● **foofrugo dow dow**

► respirer avec difficulté (litt. : respirer par-dessus par-dessus)

► s'essouffler

**Kuugal pamaral ni, binngel don foofra dow dow.** (Hamaoua Djouldé, infirmier, Dogba, 10-05-04)

Pour un tout petit travail, l'enfant (qui a eu une coqueluche sévère) s'essouffle.

● **foofrugo hunnduko**

► respirer par la bouche

● **foofrugo kine**

► respirer par le nez

● **foofrugo les**

► péter (euphémisme) (litt. : respirer par le bas)

● **foofa-lorna**

► bien respirer (litt. : inspirer / renvoyer), i.e. être en vie

**To Alla jabi, mi don foofa lorna, bikkon am njarataa bone.**

Si Dieu le veut, je respire bien (i.e. je suis en vie), mes enfants ne souffriront pas.

### foofaango / poofaali – ngo/di (n.d.v.) ; < foofa

► respiration

**Margo kine, kanyum jey foofaango.** (Prov.)

Si l'on a un nez, c'est pour respirer (et non pour faire joli).

**fooyre** – nde (n.d.v.) ; < fooyà

var. **fooyre**

► maigreur

**Ko nyaamete yi'ataa fooyre maa ;**

**no a fooyri fuu kadi, o nyaamete.**

(Sannda Oumarou ; *cf.* Dahirou 2004, p. 32)

Ce qui veut te manger ne voit pas ta maigreur ;

Aussi maigre que tu sois, il te mangera. (Ce n'est pas parce que tu es maigre que celui qui veut te manger ne le fera pas.)

**fooyà** (v.)

► maigrir

**Mi fooyi mi warti bana kudfel, ammaa, reedu kam don uppi noon.**

(Bouba Djam, CMAO, Meskine, 26-07-04)

J'ai maigri et je suis devenu comme un brin d'herbe, mais mon ventre ne faisait qu'être enflé.

**fooyre** – nde (n.d.v.) ; *cf.* fooyre

**forta** (v.)

► tendre (la main, le bras, la jambe)

**Nyallaa waancugo, a jokkataako ganyo maa, ammaa to a forti junngo maa ni, dow maako.** (Prov.)

Tu te déplaces toute la journée sans rencontrer ton ennemi, mais quand tu étends la main, c'est sur lui (que tu tombes). (Il ne faut pas aller loin pour chercher celui qui vous veut du mal.)

**fortoo** (v.)

► s'allonger, s'étendre

**Forta dow taabal !**

Allonge-toi sur la table !

**fotoo / fotooji** – nga/di (n.)

var. **fotowol**

► photographie, illustration photographique

**fotowol / fotooji** – ngol/di (n.) ; *cf.* fotoo

**fottana** (v.d.) ; < fota

► plaire à

**Noy ngadataa bee gorko oo to o tawi a fottani mo ?**

Qu'est-ce que tu fais avec le monsieur si par hasard tu lui plais ?

## fuloodu

**fuloodu / puloodfi** – ndu/dfi (n.)

► hernie abdominale ou inguinale ; *cf. ernii*

### DESCRIPTION

**To goddfo nyawi fuloodu, kusel reedu maako wurditoo, suy tetekol wurtoo. Ndu don nanngira goddfo haa les reedu gal wuttudu nyaamru malla nandu, koo maa gal guttuli didi fuu. [...]** To goddfo seekaay ndu law, ndu mbaran, ngam tetekol wurtoto, ndeen nyobboo. To nyobboyake, pella maajum nyolan, wada wurde, ndeen ko nyaamdaa fuu don rufa nder reedu. (Hamadou Yaya, 17 ans, aide-soignant guiziga, Meskine, 07-04-04)

Quand qqn a une hernie abdominale, les muscles de son ventre se percent puis l'intestin sort. Cela affecte la personne au bas-ventre du côté droit ou du côté gauche, ou même des deux côtés à la fois. (...) Si l'on n'opère pas rapidement, (la hernie) peut être mortelle, parce que l'intestin sort, puis se plie. Après être resté plié un certain temps, l'endroit se décompose et il se forme un trou, puis tout ce que vous mangez se déverse dans le ventre.

### CAUSES

**To be tayi jaabuuru, babal ngaal mabbaaki booddum, dum uppan, laatoo fuloodu. Ndeen teteki ngurtoo gal toon. Feere boo, to haa reedu goddfo woodi wakeere tampunde, nde uppan, seeka feere mum, ndeen teteki ngurtoo. [...]** Sey be ngadda haa amin min lorna min nyoota babal ngaal. (Chef de District de santé de Mindif, 21-05-04)

Lorsque l'on coupe le cordon ombilical et que l'endroit ne se referme pas bien, cela gonfle et devient une hernie. Ensuite, les intestins sortent par là. Parfois, si le ventre de la personne a un côté faible, il gonfle et se déchire seul, puis les intestins sortent. (...) Il faut qu'on l'amène chez nous pour que nous fassions rentrer (l'intestin) et que nous cousions l'endroit.

**Fuloodu don wada haa deydey nyaale, waatoo dum gildi buutata [...]** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

La hernie se localise à l'aîne, c'est-à-dire que des vers produisent un renflement (...)

**Ko fuddata fuloodu, dum kuugal boneewal bee sooynde nyaamgo booddum. Koo ndottaaku boo tampinan banndu, ndeen dum wada fuloodu. Haa les reedu doo, walaa kusel margel semmbe, sey nyarbabi paddotoo kuuje reedu. Haa derke'en cuklaniibe haala rewbe, boo nyawan ngu, ngam nde weeti fuu, banndu mabbe don tampani kuugal man. Tokkoo haa les reedu mabbe boo tampa, wada fuloodu. [...]** Nyawu nguu don nafar didorjo : ngootu don warda bana limtudfen ko saalii, didabu boo don warda daga maama'en goddfo. (Hamadou Yaya, 17 ans, aide-soignant)

guiziga, Meskine, 07-04-04)

Ce qui cause la hernie, c'est le travail pénible et le défaut d'alimentation. Même la vieillesse fatigue l'organisme et (peut) provoque(r) la hernie. Le bas-ventre n'a pas de muscles solides, il n'y a que des peaux flasques qui retiennent le ventre. Même les jeunes qui s'occupent des affaires avec les femmes l'attrapent, parce que, chaque matin, leur corps est épuisé par cette activité. Cela va jusqu'à ce que leur bas-ventre aussi soit épuisé et que cela donne une hernie. (...) Cette maladie est de deux sortes : la première vient de la façon que nous avons décrite ci-dessus, la deuxième est héréditaire.

**fumat** – nga ; < français « pommade »

► pommade en tube ou en flacon ; cf. **lekki**

**funcere / punce** – nde/dé (n.)

► gland du pénis (terme tabou) ; cf. **keeyooyel** ; syn. **hoore mbasu**

**funya** (v.)

► retrousser, retourner un repli cutané

**To a funyi dubbe binngel, asira malla jemma, a tawan ngilkon ndaneehon nyaamata ngel.** (Habiba Garga, 54 ans, ménagère daba, Zileng-Bappa, 31-03-04)

Si vous retroussiez l'anus de l'enfant le soir ou pendant la nuit, vous constaterez que ce sont de petits vers blancs qui le (dé)mangent.

**funyoo** (v.)

► retrousser un vêtement

**Funyake bu'aay semti.** (Prov.)

Retrousser son vêtement sans chier, c'est la honte. (Litt. : (on) a retroussé son vêtement, (on) n'a pas chié, (on) a honte.) (On escomptait un bienfait ou un soulagement d'un geste difficile à accomplir, car mettant en jeu son amour-propre, et il ne s'est rien produit, seule en reste l'humiliation.)

**furtoo** (v.)

► avoir les yeux exorbités

**Purtol gite hadtaa hoore nyaameego.** (Prov. ; Modibo Bello Amadou)

Ce n'est pas parce qu'une tête a les yeux exorbités qu'elle ne sera pas mangée. (Litt. : Avoir les yeux exorbités n'empêche pas une tête d'être mangée.) (Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité même devant qqn qui se fait menaçant.)

**O don sonndoo haa gite maako purtoo.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 25-03-04)

Il tousse au point que les yeux lui sortent de la tête.

## fur-

### fur- (adj.)

► gris

• **puro / furdube**

► pauvre (litt. : (personne) grise, i.e. qui n'a pas les moyens de se mettre de l'huile sur le corps)

### fusa

► percer (pour un gros abcès)

### fustere / puste – nde/de (n.)

► pet silencieux ; cf. fuutere

**Sukkugo ndu baawo fustere nafataa.** (Prov.)

Inutile de se boucher l'anus une fois que le pet est parti. (Litt. : Le boucher après un pet est inutile.)

### futta (v.)

► former des vésicules

**Mi waddi binngel am ngel don saara, ngel don tuuta, ngel yidaa nyiiri, koo gaari ngel yidaa. To ngel musini boo, ngel tuutda dam fuu, haa hunnduko maagel futti. Wodbe kam mbii dum en'ente : ndaa boo ngel don mari duubi didi bee reeta. Baaba maagel wii dum pabbooje. Fabbi ngel don bana nii, banndu don timma, ammaa, tuure bee ngel salii musingo doo wadi asaweere jonta. Nde ndopta laari hunnduko maagel don futti, o wii dum pabbooje.** (Aminatou Bouba, CSI de Dargala, 10-06-04)

J'ai amené ma fillette qui a la diarrhée, qui vomit et qui refuse de manger ; même la bouillie, elle n'en veut pas. Si elle tète, elle vomit tout et des vésicules se sont formées dans sa bouche. Certains disent que c'est le **en'ente** : voilà pourtant qu'elle a deux ans et demi. Son père dit que ce sont les fièvres / le paludisme. Il y a longtemps qu'elle est comme ça et qu'elle maigrit, mais pour ce qui est des vomissements et du refus de téter, cela fait une semaine aujourd'hui (que ça dure). Lorsque l'infirmier a vu sa bouche, il a dit que c'était le paludisme.

On remarquera dans cet interview, le rapport que la mère établit implicitement entre **pabbooje** et **fabbi**.

### futta-laya – nga (n.c.)

« (ça) donne des vésicules et (ça) se propage »

► affection cutanée dans laquelle apparaissent des vésicules sur la peau, qui se propagent dès que l'une d'entre elles éclate

Les vésicules, en éclatant, propagent la maladie plus loin.

**futtere / putte** – nde/de (n.d.v.) ; < futta

► vésicule, petit bouton, ampoule, cloque

**Nyawuuji jur don ngurtina putte dow banndu bana ngaadiga. Putte ngaadiga loorde-loorde caawde ndiyam, bana gawe gawri ; de nanndaay bee putte guldum malla putte meece.** (Bouba Vondou, infirmier, Wouro-Tchédé, 06-04-04)

Il y a de nombreuses maladies qui donnent des vésicules sur le corps, la varicelle, par exemple. Les vésicules de la varicelle sont très grosses, comme des grains de mil, et remplies d'un liquide incolore ; elles ne ressemblent pas aux boutons de chaleur ni aux boutons de la rougeole.

**fuufa** (v.)

► souffler (avec la bouche ou avec un soufflet)

► pulvériser (un produit traitant)

**Taata accu bikkon puufa lekki !**

Ne laisse pas les enfants pulvériser le produit !

► pousser dru

**To binngel fuddi nyuufaago, labruha boo fudda fuufgo.**

Dès que l'enfant commence sa puberté, les poils pubiens commencent aussi à pousser dru.

**fuufre / puufe** – nde/de (n.d.v.)

► vésicule, papule, petit bouton

**To ceedu warti, burnal balli bikkon fuu ngadan puufe.**

Quand revient la saison sèche et chaude, la plupart des enfants ont des petits boutons sur le corps.

● **puufe bordude**

► pustules (litt. : vésicules mûres)

● **puufe muukaaje**

► éruption sèche (litt. : vésicules fermées)

● **puufe wulweende**

► bourbouille, boutons de chaleur (litt. : vésicules de transpiration)

● **daada puufe**

► bouton qui commande l'apparition des autres (litt. : mère des boutons)

**fuuli** – nga (n.) ; < emprunt

► affection douloureuse, localisée entre le cœur et le diaphragme, soignée par la pose de ventouses

TRAITEMENT

**Burnal fuu, be don nyawndoo fuuli bee tiggugo bantuus. [...]**

**Nyawndaago fuuli wurtinan haa innu bana mo yiite wuli. Babal**

## fuuta

**man waɗa paali paali loofta ndiyam.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Généralement, on soigne le **fuuli** en posant des ventouses. (...) Le traitement de **fuuli** (par ventouses) fait sortir chez la personne qqch. qui ressemble à une brûlure par le feu. L'endroit est couvert de petites ampoules remplies de liquide séreux.

**Be don nyawndoo fuuli bee bordoofe baali, nyawɗo soofna de yara.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

On soigne la maladie de **fuuli** avec des crottes de mouton ; le malade les fait macérer (dans de l'eau) et boit (le liquide obtenu).

**Nyawɗo fuuli dolla cille na'i bee kosam penndiidam yara.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Le malade souffrant de **fuuli** doit faire bouillir de l'urine de vaches avec du lait fermenté et boire (ça).

## fuuta (v.)

► péter (terme à éviter)

**Godɗo to nyaami haari fuu na fuutan.**

Toute personne qui a mangé à satiété doit péter.

**To a yàkki galaaji, a yidi a salii fuu, na a fuutan.**

Si vous mangez des pois de terre, que vous le vouliez ou non, vous péterez.

**Puutɗo tikkani nandɗo.** (Eguchi 1974, p. 92)

Celui qui a péte s'est fâché contre celui qui l'a entendu.

## fuutere / puute – nde/ɗe (n.d.v.) ; < fuuta

► pet

– **Doo guumel, doo boo guumel, bojel saaloo doon fured !**

– **Fuutere !** (Devinette ; cf. Eguchi 1974, p. 27)

– Ici un petit buisson, là aussi un petit buisson, un lièvre y passe, froufrou !

– Le pet !

– **Parak walaa laalaje !**

– **Fuuteere !** (Devinette, Eguchi 1974, p. 27)

– Crac ! Mais il n'y a rien de cassé !

– Le pet ! (Litt. : **laalawal** désigne un débris de calebasse.)

**A don maɓmaɓta bana fuutere nder dedo.**

Tu tournes autour du pot (pour dissimuler qqch.) comme un pet (emballé) dans une peau (d'animal).

**Ndul maa naa ndul ?**

**Ndul Kari Waaja !**

**Asta bidbido,**

**Biditooyel lesdi,**

**Hebtanam lee****Moy wadi ngel mber ?****Damdam wadi ngel mber****Caka harde.** (Cf. Eguchi 1974, p. 65-66)

C'est ton pout, n'est-ce pas ?

Le pout de Kari Waza !

Asta la fouilleuse,

La petite refouilleuse du sol !

Trouve-moi donc

Qui a fait ce petit prout !

C'est Damdam qui a fait ce petit prout

Au milieu du désert.

Dans cette traduction, nous avons employé le mot « pout » pour traduire le *fulfulde ndul*. Dans les deux cas, il s'agit d'un terme enfantin iconique, évoquant le derrière et l'anus. De même, « prout » a été utilisé pour traduire **mber**.

Ce petit texte est une comptine enfantine avec laquelle on cherche à démasquer le responsable d'un pet. L'enfant qui récite le texte pointe le doigt sur un enfant à chaque syllabe ou groupe de syllabes. Celui / celle sur lequel / laquelle tombe la dernière ligne (**caka harde**) est écarté(e) du groupe, et l'on reprend le test avec ceux qui restent. Le dernier ou la dernière qui reste est considéré(e) comme celui ou celle qui a pété. Il/elle se fait alors frapper par les autres et doit s'enfuir pour leur échapper.

**fuyre** Cf. fuyre**fuyà** (v.)

► écraser entre ses ongles (puce, pou, bouton, point noir)

**Maama don fuyà tendi dow hoore taaniiko.**

La grand-mère écrase les poux sur la tête de sa petite-fille.

**fuyre / puyê** – nde/de (n.d.v.) ; < fuyàvar. : **fuyre / puyê**

► bouton, papule

**G****gaamaangel / ngaamaakon** – ngel/kon (n.d.v.) ; < waama

► enfant/fœtus conçu

● **gaamaangel faatiriingel**

► mort-né frais, fœtus avorté



## gaancoowo

**gaancoowo / waancoobe** – o/be (n.d.v.) ; < waanca

var. **gancoowo / wancoobe**

► prostitué(e) (euphémisme ; litt. : personne qui se promène), personne qui pratique le « vagabondage sexuel »

**Foti to gorko maa gaancoowo, kebon sida. Noon to debbo waancan boo, be keban nga.** (Kt., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 22-02-06)

Il se peut que ton mari pratique le vagabondage sexuel, et vous aurez le sida. De même, si la femme se prostitue, ils l'auront.

**gaarawol / gaaraaji** – ngol/di (n.)

► fil

**Gaaraaji nyootirdi banndu don nafar didi : di be nyootirta lalal dowwal feere, di nderwal boo feere. Di be nyootirta gal nder dōo, kanji kam be piistataa di, di ngartan kusel.** (Oumarou Amadou Yaya, infirmier, hôpital de Maroua, 18-08-04)

Les fils avec lesquels on recoud le corps sont de deux sortes : ceux avec lesquels on recoud l'épiderme, et ceux avec lesquels on fait des sutures internes. Ceux avec lesquels on fait des sutures internes, on ne les enlève pas (litt. : détache pas), ils se transforment en chair (fils auto-résorbants).

**gaari** – ndi (n.) ; < hausa [gàarii] « farine » ; cf. **mbusiri**

**gaasa / gaasaaji** – ka/di (n.)

► pilosité, poils

Sans autre précision, **gaasa** désigne généralement la chevelure. D'après D. Noye (1989, p. 133), les poils sont classés en deux catégories : (1) les poils visibles (**gaasa mbanguka**), **gaasa hoore** « cheveux », **tiimeelo** « sourcils », **baybaydi** « cils », **wakkude** « barbe » ; (2) les poils cachés (**gaasa cuudiika**), **gaasa naafki** « poils axillaires », **labruha** « poils pubiens ».

**gaasa digguka**

cheveux soyeux

**gaasa morle-morleeha**

cheveux crépus

**gaasa nasaaraaha**

cheveux d'Européens (lisses et longs)

**gaasa ŋa''iniika**

cheveux rêches

**Gaasa doomruuha fudi her maako.**

Un duvet a poussé sur son sexe. (Litt. : des poils de souris ont poussé sur lui/elle.)

**Balecha fagganoo ndaneeha.** (Prov.)

Les (cheveux) noirs doivent économiser pour les (cheveux) blancs. (Quand vous êtes jeune, vous devez économiser pour assurer vos vieux jours.)

- **gaasa hoore**

- ▶ chevelure, cheveux (litt. : pilosité de la tête)

- **gaasa kine**

- ▶ poils du nez

**To goddfo foodi henndu, koo ndu don bee saltee, de paloto dow gaasa goo.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque l'on respire de l'air, même si celui-ci contient des saletés, elles seront bloquées sur les poils.

- **gaasa les**

- ▶ poils du pubis (litt. : pilosité d'en bas)

- **gaasa naafki**

- ▶ pilosité axillaire, poils des aisselles

TRAITEMENT

**Be don nguja nebbam kaareeje haa fudna gaasa. Feere boo, be don ngula leebreehi kawta bee leebol, nguja dow hoore haa gaasa fuda.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Pour faire pousser les cheveux, on oint (le cuir chevelu) d'huile de karité. Parfois, on brûle du *Stylosanthes fruticosa*, on en mélange (les cendres) avec du beurre frais et l'on en oint le cuir chevelu pour faire pousser les cheveux.

**Goddfo wula daago bali o hooca ndoondi man, o jiiba bee leebol, o wuja dow hoore maako haa juttina gaasa. Ammaa, jonta, be mbii leebol kaccudum, be ngidaa, sey be ngada teema bee fumat.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

On brûle une natte en folioles de palmier, on en prend la cendre, on la malaxe avec du beurre et on en oint le cuir chevelu pour faire allonger les cheveux. Mais, actuellement, on dit que le beurre frais, ça sent mauvais, on n'en veut pas, et on met peut-être une pommade.

**gaaye – de**

- ▶ syphilis (stade secondaire, caractérisé par des éruptions cutanéomuqueuses) ; cf. **kabba**

DESCRIPTION

Les personnels de santé interviewés semblent confondre syphilis et autres affections sexuellement transmissibles (comme la gonococcie).

**Gaaye futtan bana tagamma puufe. Banndu fuu dum nanngata. Futta bana iranda puyê. Ammaa gal les innu dum aartirta tawon,**

## gaaye

**dum wada puufe hiddeeko dum wa'oo dow banndu maako. Nyawu nguu dum nyawu les.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

La syphilis apparaît sous forme d'éruption cutanée. Tout le corps est atteint. Cela donne de petits boutons semblables à des vésicules. Mais cela commence par les parties génitales de la personne : cela donne des vésicules avant de monter sur le (reste du) corps. C'est une maladie sexuellement transmissible.

**To gaaye nanngi goddo, haa dow zakari maako wurtinta puufe, baawo man nannga gal nder boo. To goddo don soofa, o nanan naawreenga ; koo o don moobodoo bee debbo maako, o maatan naawreenga.** (Hamadou Yaya, 17 ans, aide-soignant guiziga, Meskine, 06-04-04)

Lorsque qqn est atteint de syphilis, c'est sur sa verge que sortent des boutons, ensuite, cela attaque à l'intérieur. Lorsqu'il urine, il ressent une douleur ; de même, lorsqu'il couche avec sa femme, il ressent une douleur.

**Nyawu gaaye wafan kuuduhon haa dubbe debbo, dum nyawnan boo. To fe kurgaay ngu law, koo to o danyi, binngel maako wurtotoo bee nyawu, feere kam ngel maayan.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

La syphilis donne de petites plaies dans le sexe de la femme, et cela fait mal. Si on ne la soigne pas rapidement, lorsqu'elle accouchera, son bébé naîtra avec la maladie, il pourra même mourir.

### TRANSMISSION

**Nyawu gaaye don nannga mawbe gal moobodol. Ngu nanngan worbe bee rewbe fuu. Ngu don raaba bikkon to kuuwtiniri taawulji daadiraabe mabbe. Kanjum fe mbi'ata taa bikkon kuuwtinira taawul saaro'en mabbe, ngam koo to woodi nyawu dow toon boo, taa ngu raaba fe. To gorko nyawi gaaye, sey o hurga bee rewbe maako fuu.** (Hamadou Yaya, 17 ans, aide-soignant guiziga, Meskine, 06-04-04)

La syphilis est contractée par les adultes lors de relations sexuelles. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Elle contamine les enfants dans le cas où ils utilisent les serviettes de toilette de leur mère. C'est pour cela que l'on dit que les enfants ne doivent pas se servir de la serviette de leurs parents, de peur que, dans le cas où la maladie serait dessus, elle ne les contamine. Quand un homme a la syphilis, il doit se soigner en même temps que toutes ses femmes.

### SÉQUELLES

**Batte gaaye, to goddo acci ngu gasi haa muudum, gaasa hoore maako pat saaman, hadan mo danygo. Ammaa to o hurgake daga law, walaa batte feere.** (Hamadou Yaya, 17 ans, aide-soignant guiziga, Meskine, 06-04-04)

Si qqn laisse la syphilis s'installer chez lui, comme séquelles, il perdra ses cheveux et ne pourra plus avoir d'enfants. Mais s'il se soigne tôt, il n'y a pas de séquelles particulières.

**gaddol** – ngol (n.d.v.) ; < wadda

► éclampsie ; syn. **ɲayɲinol**

**Woodi nyawu feere nanngata reedu'en, ngu be mbi'ata gaddol. Ngu don ɲayɲina be, be ɲata demde mabbe, feere boo be don mbolwa noon, malla boo be mbolwataa sam. Yimbe to be ndaari bana nii, be mbi'a dum mistiraaku.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Il y a une maladie qui affecte les femmes enceintes, que l'on appelle éclampsie. Elle leur donne des convulsions, elles se mordent la langue, certaines ne font que parler, d'autres, au contraire, ne disent absolument rien. Quand on voit ça, on parle de sorcellerie.

**Nyawu gaddol, dum nyawu reedu'en. Ngu wadataa gorko malla mo walaa reedu. Reeduujo sey tokkoo yaaldirgo babal kilo. Dokta'en ndaara kilo maako doo, be paama haala gaddol. Be don ayna lewru fuu yaharde banndu maako haa lebbi man cika. To be ndaari kilo maako don besdoo seeda seeda, o marataa ngu, ammaa, to lewru fuu, o besdorake bee kilo tati malla nay, tansiyooɲ boo don besdoo, doo kam, sey be kakkilana mo boodfum ngam duudgo kilo bee duudgo tansiyooɲ jaanyata gaddol.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

L'éclampsie est une maladie de femmes enceintes. Elle n'affecte ni l'homme ni la femme qui n'est pas enceinte. La femme enceinte doit se rendre régulièrement à la consultation prénatale. Les personnels de santé vérifieront son poids, afin d'évaluer les risques d'éclampsie (litt. : pour comprendre l'affaire d'éclampsie). Ils surveillent mensuellement l'évolution de son corps jusqu'au terme des (neuf) mois. S'ils constatent que son poids augmente petit à petit, elle ne l'aura pas, mais si chaque mois elle prend trois ou quatre kilos, et que sa tension monte, alors, ils doivent lui accorder une attention particulière parce que c'est l'excès de poids et de tension qui provoquent l'éclampsie.

**To debbo marfo nyawu gaddol ciki lebbi besnugo, hoore maako seekan, ngi'aa kosde maako uppi, to a tiggii koollel dow maaje, tawaa luggere lofitake, doo kam hollinan dum gaddol.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Quand une femme atteinte d'éclampsie est arrivée au terme de sa grossesse, elle a très mal à la tête, vous voyez que ses jambes ont enflé (œdème sous-cutané) et si vous plantez un doigt dedans, vous constaterez qu'il y laisse une marque en creux (signe du godet), ce sont les symptômes (annonçant) l'éclampsie.

**Faddaago gaddol, dum yaago wadgo kilo, ngam to kilo bee**

## gaddal

**tansiyoŋ don besdoo, dokta'en keban ko be mbi'ata nyawdo man gal ko laarani ko o nyaamata bee ko o accata ngam taa binngel loora jamum. Be kadfan mo nyaamgo mannda, kuuje newsude bana bellere, kusel payngel, ngam taa o besda kilo maako. To o don nyaama beldum, sargan binngel wurtaago.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Pour prévenir l'éclampsie, on va effectuer la visite prénatale ; en effet, si le poids et la tension montent (trop), les personnels de santé sauront quoi dire à la malade en ce qui concerne ce qu'elle doit manger et ce à quoi elle doit renoncer pour que l'enfant ne grossisse pas trop. On lui interdit de manger du sel, des choses huileuses comme la graisse, la viande grasse, de peur qu'elle ne prenne (trop de) poids. Si elle a une alimentation trop riche (litt. : si elle mange des bonnes choses), cela gênera la sortie de l'enfant.

### **gaddal / gaddé** – ngal/dé (n.)

► excrément (humain), crotte ; syn. **waddere / gaddé**

Ce mot est un terme correct que l'on peut employer pour remplacer **bu'e**.

– **Leggal bum ! baali aroo !**

– **Gaddal !** (Devinette)

– Un bois fait boum ! (en tombant), les moutons se précipitent !

– La crotte !

(La crotte tombe par terre et les mouches se précipitent dessus.)

**Cewngel loora-gaddé !**

Le petit mince aux grosses crottes ! (Insulte)

### **gaggirre / gaggidde** – nde/dé (n.)

var. : **waggirre**

► molaire

**Nyannde to innu fudidi gaggidde fuu, ndeen woni o mawni.**

Le jour où quelqu'un a toutes ses molaires, c'est alors qu'il est devenu adulte.

### **galaŋal / galaŋe** – ngal/dé (n.)

► partie latérale du visage (joue et maxillaire inférieur) (Noye 1989, p. 130a)

**Zaman naane, ŋara'en fuu y'aran galaŋe maŋŋe.**

Autrefois, tous les Peuls Ngara se scarifiaient les joues.

● **i'al galaŋal**

► branche du maxillaire inférieur

● **i'e galaŋal** ; syn. **pagame**

► maxillaire inférieur

**gancoowo / wancoobe** – o/be (n.d.v.) ; cf. **gaancoowo**

**gangirre / gangirde** – nde/de (n.)

► plate-forme sablée

• **gangirre ledde**

► étal d'herboriste (litt. : plate-forme de plantes médicinales)

Les « tradipraticiens » qui ont pignon sur rue s'installent derrière de petits étals rectangulaires surélevés et recouverts de sable, sur lesquels ils disposent les plantes médicinales qu'ils vendent ainsi que les autres ingrédients d'origine animale qui servent aux traitements traditionnels. Dans la ville de Maroua, ce sont les Wandala (Mandara) qui ont le quasi-monopole de cette activité. Ils exercent sous le contrôle d'un représentant provincial autoproclamé des tradipraticiens.

**garnatiir** – nga (n.) ; < français « garniture »

► garniture périodique, serviette hygiénique ; cf. **buutol**

**garsa** – (1) – ka (n.)

► « (...) faiblesse générale d(u) petit enfant attribuée au fait qu'il est trop regardé par d'autres personnes » (Noye 1989, p. 132b)

Le mot vient probablement du tamashek (à moins que l'on ne puisse prouver que cette langue l'a emprunté à une autre). Dans le *Dictionnaire touareg du Mali* de J. Heath (Paris, Karthala, 2006) on trouve en effet [gàrsha] « mauvais œil, mauvaise langue ».

C'est le regard (trop) affectueux (**gite gidooje**) ou trop appuyé qui est responsable de la maladie. Bien plus qu'une faiblesse générale, elle peut entraîner de véritables infirmités. Elle commence à se manifester aux yeux, sans provoquer de chassie ni les faire rougir. Cependant, plusieurs des personnes interviewées disent que la chassie est l'un des signes qui accompagnent le **garsa**. La maladie, non mortelle, peut exceptionnellement toucher également des adultes, chez qui elle provoque une paralysie des jambes (Mama Kaltoum, ménagère, Dogba, 05-05-04). Il existe de nombreux grigris pour protéger le bébé de cette affection. On peut aussi, avec du kohol, lui tracer un petit trait noir vertical entre les sourcils.

La tendance, dans les centres de santé, est de réduire le sens de ce mot à « conjonctivite ».

**To innu danyi binngel boodngel, sey o nyukka ngel taa daarde ngada ngel garsa.**

Lorsque qqn a eu un bel enfant, il doit le cacher de peur que les regards ne lui donnent le **garsa**.

# garsa

## DESCRIPTION

- **garsa gite**
- ▶ **garsa** oculaire
- **garsa nguuroowa**
- ▶ **garsa** déformant (cause des déformations du cou, de la bouche, de la langue) (litt. : **garsa** qui fait pencher)

**Nyawu garsa wuuran koo goddfo mawdo.**

Le **garsa** peut déformer même un adulte.

- **garsa yâkkoowa nder i'e**
- ▶ **garsa** qui provoque des douleurs intermittentes dans les os (litt. : **garsa** qui croque les os)

**Noone garsa nanngata binngel, nafar tati. Garsa nguuroowa don, garsa yâkkoowa nder i'e don, bee garsa mboynoowa binngel, nga be mbi'ata garsa gite. Gite binngel don laabi tal, ammaa, a tawan gototti ngada mbordi-mbordi. Garsa nder i'e boo, binngel don woya noon a anndaa ko woni nder maagel, waatoo i'e don ceeka noon ba tagamma to peewri nanngi mawdo. Garsa nguuroowa boo, dum gite daada daarooje ngel haa wuura ngeldaande.** (Oubboré Saliou, 48 ans, ménagère guidar, Zileng-Bappa, 12-03-04)  
Il y a trois sortes de **garsa** qui affectent l'enfant. Le **garsa** déformant (litt. : qui fait pencher), le **garsa** qui croque dans les os, et le **garsa** qui fait pleurer l'enfant, c'est ce dernier que l'on appelle **garsa** des yeux. Les yeux de l'enfant sont très blancs, mais on remarque de la chassie purulente. Dans le cas du **garsa** dans les os, l'enfant ne fait que pleurer sans que tu saches ce qu'il a, cela veut dire que ses os se fendent comme dans le cas du **peewri** de l'adulte. Le **garsa** déformant, lui, ce sont les yeux de la mère qui regardent (l'enfant) si bien que son cou se penche. (Oubboré Saliou, 48 ans, ménagère guidar, Zileng-Bappa, 12-03-04)

## CAUSES

**To daada bee baaba don ndaara binngel jamum, ngel nyawan garsa. To a nyalli jalnugo ngel malla fijgo bee maagel, ngel nyawan garsa. Sey n̄ataa newre junngo maa haa hooyna ka, si naa noon, ngel waala woygo ngam yiide baaba bee daada naasti ngel.** (Falmata Ousman, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

Si une mère et un père regardent trop un bébé, il attrapera la maladie (appelée) **garsa** . Si tu passes la journée à le faire rire ou à jouer avec lui, il attrapera la maladie **garsa**. Il faut que tu te mordes la paume de la main pour l'atténuer, sinon, (l'enfant) passera la nuit à pleurer parce que l'amour du père et de la mère sont entrés en lui.

**Garsa daada malla garsa baaba nanngata binngel. Ammaa daada buran, ngam wakkati to o don ekkitina ngel jalgo, ngel jalan jamum, suy ngel wada garsa ; ngam daada burata jogaago ngel.**

(Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Le **garsa** de la mère ou celui du père affecte l'enfant. Mais celui de la mère est le pire, car quand elle lui apprend à rire et qu'il/elle rit beaucoup, il/elle fera le **garsa** ; en effet c'est la mère qui le/la tient le plus (dans ses bras).

TRAITEMENT

**Huuntoobe don kuunta fajira bee asira, mocca ngel fajira bee asira haa balde jeedidi malla jeetati garsa ittoo. Nyawu garsa kam hurgataako haa lopitaal, sey haa wuro.** (Oubboré Saliou, 48 ans, ménagère guidar, Zileng-Bappa, 12-03-04)

Les guérisseurs de **garsa** (litt. : les dénudeurs) dénudent (l'enfant) matin et soir, crachotent sur lui matin et soir en prononçant des formules, cela pendant sept ou huit jours afin que le **garsa** disparaisse. La maladie de **garsa** ne se soigne pas à l'hôpital, mais seulement au village. (Oubboré Saliou, 48 ans, ménagère guidar, Zileng-Bappa, 12-03-04)

**Garsa to wadi binngel, [...] to haa ka hurgoo, sey yaagorgol maagel wurtoo bee armawal baaneewo yowa ngal dow baawo daande maagel.** (Ayya Farikou, 39 ans, ménagère peule, Petté, 07-05-04)

Lorsqu'un enfant a le **garsa**, (...) pour soigner cette (affection), il faut qu'une tante paternelle sorte avec un manche de houe et le pose derrière le cou de (l'enfant).

**Be don kurgira garsa sey bee binndi tan, malla boo moccugo. Dum binndi « Laa hawla » fe mbinndata nde tati. To ka sottaay, dfoo kam naa dum garsa.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

On soigne le **garsa** uniquement avec des écrits (coraniques) ou par des incantations accompagnées de crachotements. Ce sont les écritures de *Laa hawla* que l'on écrit par trois fois. Si la maladie ne s'en va pas, alors, c'est qu'il ne s'agit pas de **garsa**.

**Itta haako bee bikkon rima-jogoohi, hawta bee yiyé cakkinaafe haa labatuwa, dolla, yiiwa binngel. To Alla muuyi, garsa accan ngel.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

On prend des feuilles et des fruits de **rima-jogoohi**, on les associe à des os jetés à l'abattoir, on fait bouillir et l'on lave l'enfant avec. Si Dieu le veut, le **garsa** quittera l'enfant.

**Be don kurgira garsa bee gaasa binngel ka be peni fembugo mo. Be motta hottollo hawtaade bee gaasa kaa, fe kabkana binngel ngeel gaarawol haa poobe maagel.** (Asta Fidjondé, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

On soigne le **garsa** avec les premiers cheveux qu'on lui a rasés. On file ensemble du coton avec ces cheveux et on attache ce fil sur les fesses (i.e. autour des reins) de l'enfant.



## garsa

On emploie aussi le *Commiphora africana* pour soigner la maladie, ainsi que des amulettes. D'après Gadjiwa (guérisseur, Dogba, 23-09-04), on peut également soigner l'affection en lavant les yeux avec une décoction de feuilles d'*Acacia nilotica* (**gawaari**) et de *Cassia goratensis* (**yaageehi**). On peut encore prendre des fumigations au-dessus de la vapeur de ce décocté.

**garsa (2)** (v.) ; < emprunt

► donner le **garsa** (à un enfant)

**Ee, debbo, na a garsi binngel maa !**

Éh, femme, tu as donné le **garsa** à ton enfant !

**gawjo / gaw'en – o/be** (n.) ; < songhay

► chasseur traditionnel, exerçant aussi un rôle de guérisseur

Ce type de guérisseur fait appel à la pharmacopée pour soigner les malades, mais il dispose aussi de moyens magiques.

**gedal / gede – ngal/de** (n.d.v.) ; < yedfa

► part

► sort réservé à qqn, destinée

**Gedal bee azal luutataake.** (Prov.)

La destinée et la mort, on n'y désobéit pas.

**gental – ngal** (n.d.v.) ; < yena

► cohabitation, fait de vivre avec (qqn)

**Gental bondo nanndi e yiite nyaande.** (Prov.)

La cohabitation avec une personne méchante est semblable à la (démangeaison) brûlante (que cause) la bale (du sorgho).

**gi'al / gi'e – ngal/de** (n.)

► épine

**gidde – de** (n.d.v.) ; < yi'a

► vue

**Gidde maako pamditi.** (Noye 1989, p. 408b)

Sa vue a baissé.

**Bumdo, nde sooyi gidde, wi'i gite kaccudum.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 25-10-04)

Comme l'aveugle est dépourvu de la vue, il dit que les yeux puent.

**Bee gidde gite am ngiimi fijirde baloon haa telee.**

J'ai vu le match de foot à la télé de mes propres yeux.

**giggirdum – dum** (n.d.v.) ; < yigga

► ce avec quoi on brosse/frotte ; syn. **goggirdum**

• **giggirdum banndu**

► éponge végétale (litt. : (ce) avec quoi on frotte le corps)

• **giggirdum nyii'e** ; syn. **buroos nyii'e**

► brosse à dents (*cf.* **siwaakewal**) (litt. : (ce) avec quoi on frotte les dents)

**Giggirdum nyii'e wonete kurgun nyii'e, ngam dum loggitan innde ko woni nder nyii'e fuu, bana nyaamdu luttandu doo fuu wurtootoo, de laaba tal. Nyaamdu salteeru fofata nyaamooji nder nyii'e haa de cola, haa fuddana galaje naawral nofru, na giggirdum itta nga. Gannye boo, be don ngoggira ngam de kaadde.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

C'est la brosse à dents qui est le remède des dents, car elle cure toutes sortes de choses qui se trouvent (entre) les dents, par exemple tous les restes de nourriture sortiront, (les dents) seront toutes propres. Les déchets de nourriture sont la cause des (vers) mangeurs qui (entrent) dans les dents et qui les font tomber ; (cela va) jusqu'à provoquer dans les mâchoires le mal d'oreilles ; seule la brosse (à dents) enlève ce (mal). Le neem aussi, on frotte avec parce qu'il est amer.

**giidal** – **ngal** (n.d.v.) ; < **yi'a**

« le fait de se voir ensemble »

► coït, relations sexuelles, accouplement (euphémisme) ; *cf.* **baaldal**

**giigal** – **ngal** (n.) ; *cf.* **buudi**

**giilnoowo ledde / yiilnoobe ledde** – **o/be** (s.n.) ; < **yiilna**

► vendeur ambulant de remèdes ; *cf.* **agaajo**

[...] **giilnoowo ledde kaadde wii** : « **To a tokkanake beldum, a yahan Dursungo !** » (Boubakary Abdoulaye, 30 ans, peul, Maroua, 04-08-04)

(...) le marchand ambulant de médicaments amers dit : « Si vous mangez régulièrement des bonnes choses, vous aboutirez (au cimetière de) Doursungo ! »

**giilol** – **ngol** ; < **yiila**

► vertiges

**Mi gaddo layaaru bilmi dow hoore haala giilol.** (Damdam, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

J'ai fait une amulette que j'ai accrochée sur (ma) tête contre les vertiges.

**gilngel / ngilkon** – **ngel/kon** (n.d.)

► petit ver ; *cf.* **ngilngu**

**gilobiil / gilobiilji** – **nga/di** (n.) ; < français « globule »

► globule sanguin

## gilobil-bulaaŋ

**gilobil-bulaaŋ / gilobilji-bulaaŋ** – nga/di (n.); < français « globule blanc »

var. **gulobul-bulaaŋ**

► globule blanc

**Dum gilobil-bulaaŋ faddanto banndu mukuroobji.**

Ce sont les globules blancs qui protègent le corps des « microbes ».

**gilobil-ruus / gilobilji-ruus** – nga/di (n.); < français « globule rouge »

var. **gulobul-ruus**

► globule rouge

**Kuugal daamol, mooftugo gilobil-ruus baatdi. [...] To ngol naw-nake, be itta ngol be ngudina. Walaa ko wadata goddo, o maa-yataa [...]. Yimbe jur don nganca bilaa daamol haa reedu. Koo to « globules rouges » mbaati boo, di ndoyóo nder bonnjokru ; faawo doon, di ngurtoo gal bu'e.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Le rôle de la rate, c'est de rassembler les globules rouges morts. (...) Si elle a été blessée, on l'enlève et on la jette. Il n'arrivera rien à la personne, elle ne mourra pas (...). Beaucoup de gens se promènent sans rate. Même si des globules rouges sont morts, ils tomberont dans l'estomac, puis ils seront évacués avec les selles (litt. : ils sortiront du côté des selles).

**Daamol woni yenaande gilobil-ruus. To gilobil-ruus mbaati, kangol namata di ngam taa di njoodoo haa reedu.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI Douroum, 20-08-04)

La rate est le cimetière des globules rouges. Quand les globules rouges meurent, c'est elle qui les écrase pour qu'ils ne restent pas dans le ventre.

**Gilobil-ruus don nder yiyám banndu haa wakeere bernde. Kanji diin ustanta en nyawuuji haa banndu. Di don yákka mukuroobji haa nder yiyám. Woodi mukuroobji mawdi nyaaddi bana vibiroonji bee gildi sida di mbaawan mbargo gilobiilji dii. To di mbaati, goddo maayan nyalaade woore, ngam kanji njogii banndu heedi njamu. Haa goddo nyaamando booddum, gilobiilji maako maran semmbe.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI Douroum, 20-08-04)

Les globules rouges se trouvent dans le sang du côté de l'estomac. Ce sont eux qui diminuent en nous les maladies. Ils mangent les microbes (qui sont) dans le sang. Il existe des microbes gros et forts, comme les vibrions (cholériques) et les 'germes' du sida, qui peuvent tuer ces globules. Quand ils sont morts, la personne décède en un seul jour, car ce sont (les globules rouges) qui détiennent la santé de l'organisme. Chez une personne qui mange bien, les globules (rouges) ont de la force.

**ginnaado / yinnaabe** – o/be (part.v.) ; < yinne, < arabe [jinn] « djinn, génie »

► fou, folle

Le mot est dérivé du mot arabe *jinn*, « génie ». La folie est une affection provoquée par un ou des génies qui s'empare(nt) de la personne.

**Innu yidaa danygo ginnaado, ammaa yidi laargo ginnaado don fija.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

On n'aime pas être le père ou la mère d'un fou (litt. : mettre au monde un fou), mais on aime regarder jouer un fou. (Il y a des choses que l'on n'aimerait pas faire soi-même, mais on est content qu'il y ait des gens à le faire à sa place.)

**ginnawol / ginnaaji** – ngol/di (n.) ; < arabe [jinn] « djinn, génie »

► génie, djinn (appelé « diable » en français local) ; cf. **henndu**

Les djinns sont plus actifs au village et en brousse qu'en ville. Ce qui explique qu'à Maroua, on y fasse moins référence qu'en brousse pour expliquer certaines pathologies. Les explications de la médecine moderne réduisent aussi leur valeur herméneutique.

**Aran, to junngo malla kosngal godfo waati, yimbe don mbi'a dum ginnawol nanngi mo, asee dum taason.** (Baba Aladji, guérisseur, Lopéré, Maroua, 26-11-04)

Auparavant, lorsque qqn avait le bras ou la jambe paralysés, on disait que c'était un djinn qui s'était emparé de lui, alors que c'est (le résultat de) l'hypertension.

**Anniya buran ginnawol saatugo.** (Prov.)

La détermination est plus forte que le djinn.

**Gaabiido sappo, kanko woni mawdo yinnaabe.** (Prov.)

Celui qui s'oppose à dix personnes (litt. : celui qui dit non à dix), c'est lui le chef des djinns.

(Il faut être fou pour penser avoir raison contre dix.)

**Kala ginnawol fuu don bee innde mum, ammaa, miin kam, mi andaa inde maaji, sey laamdo maaji, waatoo Idirisa bee waaye mum Naana. Ngam bee maaji kuuwdanmi. To mi don fiya geegeeru am, kanji aardotoo, ndeen godfi boo tokkoo haa di ngamda bee debbo gondo yeeso. Sey to mi timmini kuugal am di puddata dillugo. Mi anndi to ginnaaji timmi haa debbo oo yaake to o subtindirta fiyre geegeeru, fuu o waman noon, e o nanan boo ko yimbe mbi'ata mo fuu.** (Ardo Banana, Zala, 12-03-04)

Chaque génie a son nom, mais moi, je ne les connais pas, sauf (celui de) leur chef Idrissa et (de) sa compagne Nana. Car c'est avec eux que je travaille. Lorsque je joue de ma vièle, ce sont eux qui se manifestent en premier, puis d'autres suivent, jusqu'à ce qu'ils dansent avec la femme qui se trouve devant. C'est seulement lorsque j'ai terminé mon

## ginnawol

travail qu'ils commencent à s'en aller. Je sais que les génies ont quitté la femme lorsqu'elle danse sur tous les airs de la vièle et qu'elle entend tout ce qu'on lui dit.

**Mardo ginnaaji haa hoore mum yidfaa hoolo koo ngo mbuggu, koo ngo algayta, ngam to o nani ngo, o fuddan tallaago dow lesdi, haa to ngo timmi. Yaake feere boo, ginnaaji gondi haa hoore maako bernan, ndeen di nyawna mo. Hiddeeko o yamdita, sey to be coodanii di mbaala, mbeewa, malla boo gertogal, ndaneewa, baleewa malla boo mbodfeewa. Feere boo be coodana di limce daneje bee mbuuloore bee sawru njamndi goo.** (Ardo Banana, Zala, 12-03-04)

(La femme) possédée par les génies (litt. : qui a des génies sur sa tête) n'aime pas le son du tambour ni de la chalemie, car, lorsqu'elle les entend, elle se met à ramper par terre tant que la musique ne cesse pas. Parfois, les génies qui se trouvent en elle se fâchent et la rendent malade. Avant qu'elle guérisse, il faut qu'on leur achète un mouton, une chèvre ou une poule, blancs, noirs ou rouges. Parfois aussi, on doit lui acheter des vêtements blancs, un chapeau de paille et un bâton en fer.

**To a yidi laargo a woodi ginnawol na a woodaa, malla to be ciirake ma na malla be ciiraaki, mba''oodaa dow suudu honndorde. To nde wa''ake ma, a walaa ginnawol, be ciiraaki ma, ammaa, to nde salii wa''aago ma, a woodi ginnawol malla boo be ciiriibe ma.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Si tu veux savoir si tu es possédé ou non, ou bien si on t'a jeté un sort ou non, monte sur une fourmilière à fourmis *Messor*. Si elles montent sur toi, tu n'es pas possédé et l'on ne t'a pas ensorcelé ; mais si elles refusent de monter sur toi, tu es possédé ou on t'a jeté un sort.

**To ginnaaji nanngi goddo nder zulwiire, di don ta'a kine ; feere boo nannga mbarataa, sigoo goddo man baakin balde jeedifi, malla duubi jeedifi.**

Si les génies s'emparent de quelqu'un dans un trou d'eau (du « mayo »), ils lui coupent le nez ; certains, cependant, s'emparent de la personne et ne la tuent pas : ils la retiennent pendant environ sept jours, ou sept ans.

**Goddo, to ginnaaji acci mo o wurtii, o don laato mallum, waatoo o huuwdan bee ginnaaji, o hurgan nyawbe.**

Dans le cas où les génies relâchent la personne (dont ils s'étaient emparés), celle-ci devient marabout ; c'est-à-dire qu'elle « travaille » avec les génies, et soigne les malades.

**Goddo feere, ginnawol don timmina mo banndu, ngol don yara mo yiiyam. To be don mbinndana mo, o don yara binndi, ginnawol ngool hebi ko ngol yidi, o yamdita.** (Mme Iya, ménagère, Zileng-Bappa, 06-11-04)

Telle personne, son djinn l'assèche complètement (litt. : lui finit le corps): il lui boit le sang. Si on (marabouts) lui écrit (des versets coraniques) et qu'il boit (les rinçures de ces) écrits, le djinn ayant ce qu'il aime, (la personne) guérit.

**Nder ginnaaji burdi nanngugo yimbe, woodi ngol be yéewnotoo Dudduru. Kangol fijirta rewbe to don daanii, ndeen, ngol wonna be reedu. Woodi feerewol don wi'ee Bakka. Kangol boo, ngol yinna nedfo, laato ginnaado caylaado, yaran giya, wafan kuuje kallude fuu, huuwan boo kuugal ngal walaa nafuuda.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Parmi les djinns, qui possèdent (litt. : attrapent) en majorité les gens, il y a celui que l'on appelle Dudduru. C'est lui qui s'amuse (*euphémisme*) avec les femmes pendant leur sommeil, puis qui les fait avorter. Il y en a un autre qui s'appelle Bakka. C'est lui qui rend fou la personne : elle devient folle et idiote, elle boit des boissons alcoolisées, elle commet toutes sortes de mauvaises actions et pose des actes irrationnels (litt. : travail qui n'a pas d'utilité).

**Walaa e ginnawol walaa. Koo nder suudu ngol naastan, caka dammugal, dow be''itte. Ngol wara ngol sabba wallina binngel maagol. To a wari haa mbaalodaa ni, ngadaa bismillaahi, suy ngol lusitoo, ngol sotta. Kanjum be mbi'i haa mbaalodaa, sey mbismodaa.**

Il n'y a pas d'endroit sans djinn. Il pénètre même dans la maison, au milieu de la porte, sur le lit. Il vient y étendre la couche de son enfant. Dès que vous venez pour vous coucher, vous devez dire « Bismillâhi », alors il recule et vous laisse la place. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut, lorsqu'on va se coucher, prononcer la formule « Bismillâhi ».

**Debbo doo yidaa worbe : ginnawol te'i mo.**

Cette femme n'aime pas les hommes : elle est l'épouse d'un djinn.

**Daada am don bee ginnawol. O waala wookgo, o daanataako. Daga min naastaay misiyoon, baaba am yaari mo haa mallum feere daayiidum. O wi'i mo dum henndu fiyi mo. O huuwani mo, boo nafaay, sey ngol don tuurta noon. Baawo man, min naasti misiyoon. Be don toranoo mo haa wafani mo daama. Min potaay min njaha haa mallum goo fahin, ngam min naasti misiyoon.**

Ma mère est possédée d'un 'diable'. Elle crie toute la nuit et ne dort pas. Avant que nous ne devenions chrétiens, mon père l'a emmenée très loin chez un marabout. (Celui-ci) lui a dit que c'était un esprit qui l'affectait. Il l'a traitée (litt. : il a travaillé pour elle), mais ça n'a rien donné, (l'esprit) ne faisait que se rebiffer davantage (litt. : il se rebellait seulement). Ensuite, nous nous sommes convertis au christianisme. Ils ont fait pour elle des prières de supplication et son état s'est amélioré. Nous ne pouvons plus retourner chez le marabout,

## ginnawol

parce que nous nous sommes convertis. (Mme Baïtam, 54 ans, ménagère mofou, Meskine, 24-03-04)

**Godfo hebtataa noy ginnawol naastirta reedu'en. Feere wafa bana duluuru, don saaloo ; haa babal ndu saalii, godfo hebtataa, suy godfo wara yaaba. Feere jemma, feere boo caka jemma, fuu godfo yaaban e ginnawol saalii. Ammaa, anndaa noy ngol naastirta reeduujo, suy dum wanga haa binngel tan.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

On ne sait pas comment un génie peut entrer dans une femme enceinte. Certains ont la forme d'un tourbillon qui passe ; et on ne sait pas par où il est passé ; ensuite, qqn vient marcher (sur l'endroit par où est passé le génie). Parfois la nuit, ou à minuit, à tout moment, qqn risque de marcher sur le passage d'un génie. Mais on ne sait pas comment il entre dans une femme enceinte, puis cela se manifeste chez l'enfant seulement.

**Be don kada godfo joodaago caka dammugal, ngam ginnaaji don tokkoroo gal toon.**

On interdit de s'asseoir en travers d'une porte, car c'est le passage des djinns (litt. : les djinns passent par là).

**Be don mbi'a dawaadi ngi'an ginnaaji. To di don tokkii mboha huunde nde a yi'aay, dum ginnawol. To a yidi yiigo ko di ngi'ata, koocaa gototti maaji takkaa haa gite maa.**

On dit que les chiens voient les djinns. Quand ils poursuivent en aboyant une chose que tu ne vois pas, c'est un djinn. Si tu veux voir ce qu'ils voient, prends de la chassie de leurs yeux et colle-la dans les tiens.

**To haa ginnawol naasta innu, sinaa toonyiido ngol malla boo mo ngol toonyii. To godfo toonyake ngol, ngol ittataako ; to fe itti ngol boo, ittudo ngol hisataa naateego ngol. Ammaa, to kangol toonyii kam, fe mbaawan hurgugo ngol bee koydum. [...] Bana jemma, to innu sakkini huunde malla hayre o bismaaki, foti dum fidoya binngel ginnawol, suy ngol naata mo ; feere boo, joodaago caka dammugal to manngariba wadi, malla boo doggugo yaake manngariba.** (Baba Aladji, guérisseur, Lopéré, Maroua, 26-11-04)

Pour qu'un djinn pénètre en qqn, il faut que la personne le provoque ou au contraire que ce soit le djinn qui la provoque. Dans le cas où c'est la personne qui l'a provoqué, on ne pourra le faire partir (litt. : il ne s'enlèvera pas) ; si on le chasse (litt. : si on l'enlève), cependant, celui qui l'a chassé ne manquera pas d'être possédé (à son tour). Mais, si c'est (le djinn) qui a cherché querelle, on pourra soigner facilement (le possédé). (...) La nuit, par exemple, si qqn jette qqch. ou une pierre sans dire « Bismillah ! », il se peut que cela aille frapper l'enfant d'un djinn et qu'alors celui-ci pénètre dans (la personne qui a jeté l'objet) ; parfois aussi (la même chose se produit) lorsque l'on s'assoit sur le

seuil de la porte après l'heure de la prière du début de la soirée, ou lorsque l'on court à cette même heure.

**Ginnaaji ngalaa nder berni, ngam haraka duudi, sey haa ladde. Di ngidaa njayawri boo.**

Il n'y a pas de djinns en ville, car il y a beaucoup de bruit ; il n'y en a qu'en brousse. Ils n'aiment pas la lumière non plus.

**Hurgoobe boccanbe yinnaabe haa be ngurtina ginnaaji, miin kam, mi jabaay ka.** (Mal Aminou, marabout-bonnetier, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Ceux qui soignent les fous en les fouettant pour faire sortir les djinns, moi, je ne puis l'accepter.

DIAGNOSTIC

**To ginnawol nanngi goddo, be kebtataa dum ngoleewol sinaa to be njaari mo haa anndufe.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Quand un djinn s'est emparé de qqn, on ne sait duquel il s'agit avant de conduire (la personne) chez les spécialistes.

- folie (souvent employé au pluriel en ce sens) causée par les génies, folie en général ; cf. **henndu, hoore**

**O wafi ginnawol.**

Il/elle est devenu(e) fou/folle.

**Daga yiigo yãmdɛ ngoodaa, ginnawol suuli mo.** (Sannda Oumarou)  
Dès qu'on (le/la) voit, on ne se pose pas de questions : il/elle est fou/folle (litt. : la folie s'est posée sur lui/elle).

**Fuddam ginnawol, dagam jorde yi'ete, diga yiigo, yãmdɛ ngoodaa, ginnawol suuli mo.** (Sannda Oumarou)

Le début de la folie, on le constate dès que qqn bave (litt. : se voit dès la bave) ; dès qu'on voit ça, on ne se pose plus de questions (litt. : dès la vue, il n'y a pas de questions), la folie s'est posée sur la personne.

**Yareego cobbal naawaay ba takkeego ginnaaji.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Se faire boire son lait aux boulettes de mil ne fait pas souffrir autant que de se faire prendre pour un idiot.

**Booyma be don mbi'a ginnawol hurgataake haa lopitaal, ammaa, jonta kam, be don njaara yinnaabe be don njamɗita.** (Asta Fidjondé, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Autrefois, on disait que la folie ne se soignait pas à l'hôpital, mais maintenant, on y emmène les fous et ils guérissent.

**Be don mbi'a to goddo yãbbake dasinorgol mboodi, o wafan ginnawol. Koo bana debbo reedujo yãbbake ngol, to o teetake, o wadaay ginnawol kanko, binngel ngel o danyata kam wafan ngol.** (Mal Aminou, marabout bonnetier, Doualaré, Maroua, 23-11-04)



## **giraam**

On dit que si qqn enjambe une trace de serpent, il devient fou. Si par exemple une femme enceinte enjambe (une trace de serpent) et qu'elle y échappe (i.e. que cela n'entraîne aucune conséquence pour elle), qu'elle ne devient pas folle elle-même, l'enfant qu'elle mettra au monde sera fou, lui.

**Yaaranam ginnaaji maa haa be kellante toon.**

Va me faire tes bêtises ailleurs, là où cela amuse les gens ! (Litt. : Emmène ta folie là où l'on t'applaudira.)

**ginnawol genaale**

diable de cimetière (litt. : génie de tombes) (insulte qui se dit d'une personne agitée)

► démon (dans la Bible) ; syn. **ruuhuwol**

**Ammaa Yeesu umri ginnawol, yamditini binngel goo, hokkiti ngel baaba maagel.** (Luc 9,42)

Mais Jésus commanda au démon, guérit l'enfant et le rendit à son père.

**giraam / giraamji (ou) giraamje – nga/di ~ de (n.)**

► gramme (unité de poids)

**Her kawtal lekki puufeteeki, woodi giraamji lekki dimi seeda nder liitir gootel.**

Dans la formulation du produit à pulvériser, il y a quelques grammes de matière active par litre.

**goddo / wodbe – o/be (n.d.)**

► personne humaine, être humain, quelqu'un ; cf. **yimbe** ; syn. **innu, neddo**

**Habar kaajaawa :**

**Nga yeeba ba goddo,**

**Nga yurnoo ba goddo,**

**Nga mabbita ba goddo,**

**Nga naasta, nga linya, ba goddo**

**Nga waaloo, nga ummoo, ba goddo**

**Gite bodeeje coy ba goddo**

**Nga yeecitoo ba tagu.** (Eguchi 1974, p. 88-89)

Histoire de la vieille chèvre :

Elle marche sur la pointe des pieds, comme une personne,

Elle tend le cou pour voir à l'intérieur, comme une personne,

Elle ouvre (la porte) comme une personne,

Elle entre, elle inspecte (les lieux) comme une personne,

Elle se couche, elle se lève comme une personne,

(Elle a) les yeux rouges comme une personne,

Elle tourne la tête par-derrrière comme une personne.

**goggirdum – dum (n.d.v.) ; < wogga, cf. giggirdum**

**gonngol / gondi** – ngol/di (n.)

▶ larme

**Lugga-giteejo ndikka fuddilawa bojji.** (Prov.) (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 26-10-04)

Celui qui doit aller chercher loin ses larmes, mieux vaut qu'il commence à se lamenter tôt. (Celui qui a du mal à pleurer doit se mettre en situation de pleurer nettement à l'avance, afin de pouvoir pleurer au moment qu'il faut.)

**Aan oo maa hoyagondi, koyka bee ka hoyay fuu a woyan.**

Toi qui as les larmes faciles, pour un oui ou pour un non tu pleures (litt. : aussi bien pour une chose facile que pour une chose qui n'est pas facile, tu pleures). (Remarquer les nombreuses allitérations en [oy] contenues dans cette phrase, qui relève d'un style très recherché.)

**gonoo** – nga (n.) ; < français « gono(coccie) »

▶ gonorrhée, blennorragie, chaude-pisse ; cf. **koros** ; syn. [**nyawu**] **koros**, **sompis**

**gorko / worbe** – o/be (n.)

▶ homme ; mari

- **gorko-yaasi / worbe-yaasi**

- ▶ amant (d'une femme mariée) (litt. : homme de dehors)

**gorsi** Cf. ngilngu**gotottol / gototti** – ngol/di (n.)

▶ chassie, sécrétion visqueuse collant les cils et les paupières

**To binngel nyawi garsa, ngel waalan woygo, ngel nyallan woygo.**

**Gite maagel uppa, buuta, ammaa de ngattaa gototti. To de ngadi gototti kam, dum nyawu Alla, naa dum garsa.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Quand un enfant a le **garsa**, il pleure nuit et jour. Ses yeux enflent et gonflent, mais ils ne forment pas de chassie. S'ils en ont, il s'agit d'une maladie ordinaire, mais pas de **garsa**.

- **gotottol mbordi-mbordi**

- ▶ chassie purulente

**guddo / wuddube** – o/be (n.d.a.) ; < wudd-

▶ estropié (manchot, unijambiste)

**Weeti weli, bumdo e pannaali, guddo e gey'aali.** (Prov.)

La matinée est bonne : l'aveugle tâtonne et l'unijambiste se dandine. (Dès qu'il fait jour, chacun retrouve ses activités habituelles.)

**bumdo mo daarorde, guddo mo kalagaaje**

un aveugle à lunettes, un manchot à bracelets (expression employée

## gulobul-bulaan

pour décrire une situation où les choses sont à l'inverse de ce qu'elles devraient être).

**gulobul-bulaan / gulobulji-bulaan** – nga/di (n.) ; < français « globule blanc » ; cf. *gilobil-bulaan*

**gulobul-ruus / gulobulji-ruus** – nga/di (n.) ; < français « globule rouge » ; cf. *gilobil-ruus*

**gulol** – ngol (n.d.v.) ; < wula

► brûlure, sensation de brûlure

• **gulol bernde**

► brûlures d'estomac

**To bernde godfo don wula, mi tefa henre mbeewa, mi una kilbu laacijam, o yakkida bee maare bilaa wulgo malla defgo. Dum hurgan mo nyaldere woore tan.** (Djougoudoum Adj, guérisseur guiziga, Dourga-Godola, 01-06-04)

Lorsque qqn a des brûlures d'estomac, je cherche un foie de chèvre, je pile du natron fibreux, et (le malade) doit le manger avec le foie non grillé et non cuit. Cela le soignera en une seule journée.

**guldum** – dum (n.d.v.) ; < wula

► chaleur, température élevée

**gumbal / gumbe** – ngal/de (n.)

► calebasse sphérique, gourde

• **gumbal hoore** ou **gumbal ngaandi**

► crâne (litt. : calebasse de la tête / calebasse du cerveau)

**gurtaaki** Cf. *wurtoo*

**gurwullol / gurwulli** – ngol/di (n.)

► bourrelet de graisse au niveau de la ceinture ou sur les hanches

**Banndu maako fuu ngurwullo, mbi'aa paaba nayeewa.**

Il/elle est couvert(e) d'énormes bourrelets de graisse, on dirait un gros vieux crapaud. (Insulte)

**gut** – nga (n.) ; < français « goutte »

► maladie de la goutte

**Nyawu gut nanngi mo.**

Il est atteint de goutte.

**guugu** – nga (n.)

► zizi (langage enfantin) ; syn. **ciici**

**guuguyel** – ngel (n.d.)

► zizi, quéquette, sexe de petit garçon (langage enfantin) ; syn. **ciici**

**guykudo / wuykuba** – o/be (part.v.) ; < wuyka

► ivrogne, soûlard

**Rewbe wuykoobe, no be njardi bone fuu, tikkataa.**

Les femmes d'ivrognes, quelle que soit la souffrance qu'elles endurent, ne délaissent pas le foyer conjugal. (On sous-entend que les ivrognes ont une forte puissance sexuelle.)

## H

**haabu** – ngu (n.)

● **haabu biriji**

► pellicule rouge ou rose de l'arachide (sa macération, prise par voie orale, serait un puissant abortif)

● **haabu masarru** ; syn. **gaasa masarru**

► barbe de maïs

● **haabu mbodeewu**

► barbe de maïs rouge

● **haabu ndaneewu**

► barbe de maïs blanche

**haada** (v.)

► être amer

L'amer a un pouvoir dispersant. Il permet de diluer dans le corps les substances nocives qui ont tendance à s'accumuler ici ou là.

**Tokkiido nyaamgo beldum nyawan. Sey kaaddum hurgata beldum. Kanjum giilnoowo leddé kaaddé wii :** « **To a tokkanake beldum, a yahan Dursungo !** » (Boubakary Abdoulaye, 30 ans, peul, Maroua, 04-08-04)

Celui qui mange régulièrement des bonnes choses tombera malade. Il n'y a que l'amer pour contrebalancer (litt. : soigner) le savoureux. C'est pourquoi le marchand ambulancier de médicaments amers dit : « Si vous mangez régulièrement des bonnes choses, vous aboutirez (au cimetière de) Doursungo ! »

**Innu to manngake leddé meeden kaaddé dee, de cankitan daga nebbamho koo, kuujeji beldi beldi doo, yiyam daantiidam doo.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Si qqn a l'habitude de consommer nos remèdes amers, ceux-ci disperseront (dans son corps) aussi bien les mauvaises choses grasses que toutes ces diverses choses sucrées (qui se trouvent dans l'alimentation

## haahaande

moderne), ainsi que le sang coagulé.

**haahaande / kaakaadfe** – **nde/de** (n.d.v.) ; < **haada**

var. **kaadkaadngel** ; (litt. : la très amère)

► vésicule biliaire ; cf. **nyaama**

**Dum haahaande fofata tuutgo bana keefam. Maataa bernde maa don bosla, don bosla haa tuutaa, fuu dum haahaande watta dum.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-07)

C'est la vésicule biliaire qui fait vomir la bile, par exemple. Tu sens que ton 'cœur' se « tord » jusqu'à ce que tu vomisses, tout cela, cela vient de la vésicule biliaire.

**haaje** – **nga** (n.) ; < arabe [ħ w j], cf. arabe tchadien [hâja] « besoin »

► besoin, envie

● **humtugo haaje**

► aboutir à ses fins

● **wadgo haaje mum**

► faire ce que l'on a prévu de faire

► faire ses besoins (aller aux toilettes)

► éjaculer (euphémisme)

**Ko yaali kumtuɗo haaje mum e caakaaki luumo ?** (Prov.)

La fermeture (litt. : la dispersion) du marché, qu'est-ce que ça peut lui faire à celui qui a fait ce qu'il avait à faire ?

► désir, notamment désir sexuel

**To gorko oo, o tawi mi fottani mo, o wi'a o woodi haaje am, o yaarammi min njaroya.** (Mr., 14 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 03-03-06)

Si par hasard je plais à l'homme et qu'il me dit qu'il a envie de moi, il m'emmène boire.

**Koo wakkati on don nder haaje timmi, gorko walaa konndoom, noy ngafataa ?**

Si vous êtes sur le point de coucher ensemble et que l'homme n'a pas de préservatif, comment vas-tu faire ?

**haala** – **ka** (n.)

► parole

**Burɗo ma haala jafɗete jawdi baaba maa.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui te dépasse en bagout t'arrachera l'héritage (litt. : les biens) de ton père.

**Haala maako ndiyam silaawo.**

Sa parole, c'est (comme) de l'eau dans un panier. (On ne peut se fier à ce qu'il/elle dit.)

**Aartuka aarti, cakitiika maayri mone.** (Prov.)

La première (parole) est là pour commencer, (mais) c'est dans la dernière que se dévoile (litt. : meurt, i.e. termine) ce qu'on a sur le cœur. (*In cauda venenum.*)

**Nan arana.** (Prov.)

Écoute la première (parole)! (Quand on vous fait plusieurs propositions, prenez la première et ne compliquez pas les choses en allant de l'une à l'autre.)

**Mi waawataa haala ngoota bana gimol bumdo.**

Je n'aime pas entendre toujours la même chose, comme une rengaine d'aveugle. (On ne peut accepter indéfiniment les mêmes explications ou admettre les mêmes excuses.)

**Wi'i wi'i kam, sey huucana jawmum.**

Il ne faut pas se fier aux on-dit, mais remonter à la source de l'information. (Litt. : le on-dit on-dit, il faut qu'il retourne chez son propriétaire.)

● **dfuudfa-haalaajo**

▶ personne qui parle trop

**Duuda-haalaajo wonnortaake kam, ammaa marataa asirri.** (Prov.)

La personne qui parle trop ne pâтира de rien, mais elle n'aura aucune intimité. (La personne qui parle avec tout le monde bénéficiera *de facto* de certains conseils qui lui éviteront des ennuis, mais elle n'aura de secret pour personne.)

▶ affaire, palabre, histoire

**haali** – o ; < arabe [ħ w l], cf. arabe tchadien [hâl] « caractère, état »

▶ caractère

**Woodaa suudi haali.** (Prov.)

Le dénuement masque le caractère. (Suivant le moment et suivant l'état de sa fortune, une même personne présente une facette différente de son caractère.)

● **wona-haaliijo / wona-haali'en**

▶ personne qui a mauvais caractère

**Wona-haali woyata ngootaaku.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

C'est la personne au mauvais caractère qui pleure la solitude. (Personne n'aime rester en compagnie d'une personne acariâtre, elle se retrouve donc seule le jour où elle aurait besoin de compagnie ou d'aide.)

● **woodfa-haaliijo / woodfa-haali'en**

▶ personne qui a bon caractère

**haana** (v.)

▶ être convenable, convenir, être bien

## haara

**Innu anndi kaanngol noon, habbata waandu boggol her reedu.** (Dicton)

La personne sait bien ce qu'il convient (de faire), (mais) elle attache la corde du singe au ventre. (Normalement, on attache un animal par le cou, mais pour plus de sûreté, dans le cas du singe, on le ceinture au ventre.)

**Koo moy to sakkan kaanngol, o sakkan tekke.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui s'adresse à son interlocuteur avec respect, fournit les bases d'une relation agréable. (Litt. : Toute personne qui place dessous une (parole) convenable, il place en dessous des coussinets de portage.) (Kaanngol est accordé avec le mot **konngol**, « parole », qui est sous-entendu ; il crée avec lui une sorte de jeu de mots virtuel.)

## haara (v.)

► être rassasié, avoir mangé et bu à satiété

**Nyaamdo ko nyaamdaa, anndi ko kaardaa.** (Prov.)

Celui qui a mangé ce que tu as mangé sait de quoi ton ventre est rempli.

**Nyaamii haaraay, biiri boo haarataa.** (Prov.)

(Celui qui) a encore faim après avoir mangé, (ce n'est pas) en raclant le fond (de la marmite) qu'il sera rassasié.

**To a hokki kaardo, joga sawru.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si tu donnes (à manger) à celui qui n'a plus faim, prends un bâton ! (En effet, celui qui n'a plus besoin de rien fera la fine bouche sur tout ce qu'on pourra lui présenter.)

**Mo luttaay haaraay.** (Prov.)

Celui qui n'a rien laissé (dans le plat), (c'est qu')il n'est pas rassasié. (La politesse veut qu'on laisse au moins une part de nourriture dans le plat commun à la fin du repas. On peut cependant ne rien laisser du tout. Le proverbe peut signifier que celui qui n'est pas capable de satisfaire ses propres besoins est incapable de subvenir à ceux de qqd d'autre.)

**To daada nyaamaay haari, dum wadan nyawu haa suudu-binngel, ngel teetoo kangel boo.** (Mme Oubbo, Zileng-Bappa, 01-06-04)

Lorsque la mère (femme enceinte) ne mange pas à satiété, cela cause une maladie dans l'utérus et l'enfant lui-même se détache.

► être enceinte (langage détourné)

**Debbo oo haari.**

La femme est enceinte.

**haarannde – nde** (n.d.v.) ; < haara

## ▶ satiété

Lorsqu'on a (trop) mangé et que l'on se sent (trop) rassasié, si cela peut se faire, on « diminue la satiété » (**jippina/usta haarannde**) en consommant une crudité (fruit, feuilles etc.).

**Hesre haarannde, hiinde boo haarannde.** (Prov.)

Le présent ne doit pas faire oublier le passé. Ce n'est pas parce que qqn t'aide maintenant que tu dois oublier ceux qui t'ont aidé par le passé. (Litt. : (la satiété) nouvelle est une satiété, (la satiété) ancienne aussi est une satiété.)

**Sigaago bu'e e reedu, naa besdugo haarannde.** (Tourneux et Yaya 1998, p. 411-412)

Stocker les excréments dans le ventre n'accroît pas la satiété.

**haartoo** (v.)▶ se racler la gorge (avant de cracher, éventuellement) ; cf. **tuuta**

**Gildi sonndaaru don ngiloo nder henndu tan. Feere nyawdo ngu, to haartake tuuti haa lesdi, dum jillootiran bee collaaje.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Les germes de la tuberculose se déplacent (litt. : se promènent) seulement dans l'air. Parfois, lorsqu'un tuberculeux se racle la gorge et crache par terre, cela se mélange avec la poussière (de l'air).

**haatummeere / kaatummeeje – nde/de** (n.)

## ▶ tableau (dans un livre), encadré

**habba / habb-** (v.)

## ▶ attacher, ficeler

• **habbugo junngo**

## ▶ prendre la tension (litt. : attacher le bras)

**To mi yehi kilo, fe mballina yam dow taabal, fe poonda reedu am fe ndaara, fe kabba junngo boo.** (Zakiatou Ousmanou, brodeuse peule, 19 ans, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Quand je vais à la consultation prénatale, on m'allonge sur une table, on me mesure le ventre et l'on prend ma tension.

## ▶ faire un pansement

**To woodi kuuduuje, mi habba.**

S'il y a des plaies, j'y mets des pansements.

**Huuduure sookre noon, min don lalla nde foddeeko min kabba nde. To laatake dum huuduure marnde mbordi, min ceeka nde tawon, min ngurtina ndi. Baawo man, min kabba nde kayre boo.** (Djidda Haman, aide-soignant, Dogba, 03-05-04)

Une plaie simple, nous la lavons avant d'y mettre un pansement. S'il



## hacitoo

s'agit d'une plaie infectée, nous l'incisons d'abord et nous en faisons sortir le pus. Ensuite, nous y mettons également un pansement.

## hacitoo

► prendre le repas du matin

**Koo moy her waali hacititoo.** (Prov.)

Chacun déjeune là où il a passé la nuit. (On doit se contenter de ce que l'on a à sa portée.)

## haddorde / kaddorde – nde/ɗe (n.d.v.) ; < haddoo

« (endroit) où l'on attache (le pagne, la ceinture)

► taille, ceinture ; syn. **cakaare**

## haftoo (v.)

► se lever brusquement

► se réveiller en sursaut

## hakkiilo – ngo (n.)

► esprit, intelligence, jugement ; cf. **hoore, ngaandi**

« (...) intelligence qui permet à la fois le bon usage des choses et le bon usage des hommes, puisqu'elle englobe l'habileté pratique et la prévoyance d'une part, la connaissance de l'homme et la prudence d'autre part. » (Issa et Labatut 1973, p. 45)

Le **hakkiilo** est hérité de la mère. Une mère qui en est dépourvue, mettra au monde des enfants qui n'en auront pas non plus. (Ahmadou Farikou, éleveur, Maroua, 13-07-07).

« L'homme intelligent, **mardɔ hakkiilo**, comprend son semblable, que celui-ci soit proche ou étranger. Il sait observer et découvrir ses désirs, ses goûts, sa personnalité. En conséquence, il se comporte de manière à ne pas gêner ni blesser autrui. Le **hakkiilo** suppose aussi prudence et mesure. **Mardɔ hakkiilo** (...) est pondéré et fait attention à tout ce qu'il dit ou fait. Le **hakkiilo** signifie enfin sagesse. **Mardɔ hakkiilo** respecte scrupuleusement les convenances, il maîtrise les bonnes manières (**o anndudɔ kaandɪ**) ; bref, il observe les règles de la vie sociale. » (CERCP 1998, p. 40)

Les saignements de nez diminuent le **hakkiilo** (cf. **tuyɔam**), de même que l'absorption de nourritures ou de liquides trop chauds.

On peut restaurer un **hakkiilo** qui a été affaibli ou détérioré, mais on ne peut l'accroître par aucune méthode. On peut cependant améliorer le **faamu** (cf. **faamu**), qui est l'une des composantes du **hakkiilo**.

**To godɔ don yerdii saa'i malla gooro, maran hakkiilo saatungo ; o bernan meere meere.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

Si qqn aime trop le thé ou la noix de kola, il aura un **hakkiilo** dur ; il

se fâchera sans raison.

**Tagu to naati callungol dubbe, darnde modoto, hakkiilo kam modataako.** (Prov., Modibo Bello Amadou ; Tourneux et Yaya 1998, p. 82)

Celui qui pénètre dans une forêt de palmiers doum, sa taille y sera engloutie, mais pas son intelligence. (Un pauvre parmi les riches ne peut compter se faire remarquer par sa richesse ; en revanche, il pourra rivaliser d'intelligence avec eux.)

**Sonndu don dow lekki boo, hakkiilo kam her nyaande.** (Prov.)

L'oiseau est perché sur un arbre, mais il a l'attention sur la bale.

**Hakkiilo am ittaka [...].** (Noye 1989, p. 145a)

J'avais perdu la tête (litt. : mon esprit s'était enlevé) (Façon de s'excuser après avoir fait une bêtise).

**Naastee hakkiilo moodon !** (Noye 1989, p. 145a)

Reprenez vos esprits (calmez-vous) ! (Litt. : entrez dans votre hakkiilo.)

**Ndikka waatango ledde puufeteede hakkiilo, dow nyawgo.**

Mieux vaut manier avec précaution les produits à pulvériser (pesticides) plutôt que d'être malade. (Litt. : mieux vaut faire attention aux produits à pulvériser plutôt que d'être malade.)

**Ndottiijo sey juttina hakkiilo.**

Le vieux doit réfléchir à long terme (Litt. : le vieux doit allonger son hakkiilo.)

**Ngaatane gorko oo hakkiilo, o gujjo.**

Faites attention à ce type, c'est un voleur.

**Hakkiilo koo judrugo biriji o walaa.**

Il/elle n'a même pas assez d'intelligence pour griller des arachides. (Insulte)

**Hakkiilo innu nder hoore woni, numo boo nder bernde sigotoo.**

(Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

L'intelligence de la personne, c'est dans la tête qu'elle se trouve, et les pensées, c'est dans le cœur qu'elles sont stockées.

**Hakkiilo haa nder ngaandi woni. To haa paamaa goddo woodi hakkiilo, daga haa kuude maako kebtataa, o yaawataa, o don wada kuugal fuu bee de''eende. [...] Taaskitanaago huunde, haa hakkiilo dum woni : goddo feere siftoran ngam o don mari ngaandi ndaneeri, goddo feere boo siftortaa ngam ngaandi maako faleeri.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Le hakkiilo, c'est dans le cerveau qu'il se trouve. Pour savoir si qqn en a, c'est d'après ses actions que tu le comprendras, il ne se presse pas, il fait tout ce qu'il a à faire avec calme. (...) La mémoire, c'est dans l'esprit (hakkiilo) qu'elle se trouve ; un tel se souvient parce

## hაკიილო

qu'il a un cerveau blanc, un tel ne se souvient pas parce qu'il a un cerveau noir.

**Haa hakkiilo binngel woota, sey nder janngirde. Waatoo be kawta lesdi juulirde jeedidi feere feere jumbaaje bee binndi. Be ngafa binngel be njarna ngel. To ngel jabataa yargo, be taka haako bee kawte dee malla boo be ngadfan nder mbusiri. Binngel ngeel no hoore maagel saati doo fuu, ngel wartan nder hakkiilo maagel.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Pour restaurer le **hakkiilo** d'un enfant, il n'y a de solution qu'à l'école coranique. Par exemple, on mélange de la terre de sept mosquées principales différentes (litt. : mosquées où l'on fait la prière du vendredi) avec des rinçures d'écrits coraniques. On force l'enfant à boire (cela). S'il ne veut pas, on prépare une sauce avec le mélange (qu'on vient de décrire), ou on l'incorpore dans de la bouillie. L'enfant, aussi têtu qu'il soit, retrouvera son **hakkiilo**.

**To debbo danyi, sey o nyaama ledfe be mbi'ata koode-iwaahi bee leggal-tooke. O itta haako maaje, o loowa, to o don wafana binngel nguldam tum haa cika lewru. Bana nii, ngel maran hakkiilo duudngo.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Quand une femme met au monde un enfant, il faut qu'elle consomme des plantes que l'on appelle *Celosia trigyna* et *Strophantus sarmentosus*. Elle prend des feuilles de ces plantes et les met dans l'eau lorsqu'elle en chauffe pour (laver) l'enfant, et ce pendant un mois. De cette façon, l'enfant aura beaucoup de **hakkiilo**. (On peut être surpris de voir entrer dans la composition de ce bain une plante extrêmement toxique, utilisée pour faire le poison de flèches. Plus surpris encore d'apprendre que la mère doit en consommer.)

**To binngel don tokkii yakkugo galaaji, dum besdan hakkiilo.** (Mana Hododok, guérisseur, Godola, 09-04-04)

Si un enfant a l'habitude de manger des pois de terre, cela lui augmentera le **hakkiilo**.

- **hakkiilo didorwo**

- ▶ état de dérangement mental n'allant pas jusqu'à la folie (litt. : esprit divisé par deux) ; par euphémisme, désigne la folie

- **ittaago hakkiilo**

- ▶ perdre connaissance, s'évanouir

- ▶ attention, prévoyance, perspicacité, pondération

**To a rimndi dimngal, walaa ko yaali ma, sey njowaa memla.** (Prov., Hamadou Bouba, 22-03-06)

Si tu as chargé une charge (sur un âne) et que tu t'en fiches, il faut que tu poses par-dessus une demi-mesure (de grain). (Il ne faut jamais être d'une désinvolture totale dans ce que l'on fait, mais toujours prévoir

une petite marge de sécurité, une provision supplémentaire quelconque.)

**halla / kall-** (v.)

- ▶ être mauvais, être de mauvaise qualité ; être méchant, être grave (maladie), être dangereux (produit)

**Dum nyawu kallungu.**

C'est une maladie grave.

**Leddé puufeteede e li'eeji, kallude.**

Les produits à pulvériser sur les cotonniers sont dangereux.

**halleende – nde** (n.d.v.) ; < **halla**

- ▶ méchanceté

**Aawu mboodeengi ngam kebaa dum fudan maa.**

**Aawdo halleende fuu wonii wonnoraamaa.** (Haafkens 1983, p. 336-337)

Sème le bien, afin d'obtenir qu'il pousse pour toi.

Pour tous ceux qui sèment le mal, leur méchanceté fera leur malheur. (L'allongement vocalique de **maa** et **wonnoraamaa** s'explique par des raisons prosodiques liées à la versification.)

**Halleende lornan jawmum baawo baawo haa baawo buraado.**

La méchanceté ramène son auteur en arrière, derrière le dernier des derniers.

**hallere / kalle – nde/de** (n.)

- ▶ testicule (terme tabou)

**Kalle ngaddata halleende.** (Prov.)

Ce sont les testicules qui apportent la méchanceté. (Les pulsions sexuelles sont à l'origine de nombreux crimes. Noter le jeu de mots **kalle / hallee(nde)**.)

**Ko tagu yéebanta nder maayo fuu, ngam taata kalle mum coofa ; to de coofi kam, yaabdi boo kal !** (Prov., Tourneux et Yaya 1998, p. 287)

Quiconque marche précautionneusement dans le fleuve, c'est pour ne pas se mouiller les testicules ; mais une fois qu'ils sont mouillés, on n'a qu'à avancer carrément.

**To kalle ngalaa, godfo yummintaa sakko haa yahana debbo. Sembe zakari fuu haa maaje woni.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Sans testicules, un homme n'aura pas d'érection, *a fortiori* (il ne pourra pas) coucher avec une femme. Toute la force du pénis réside dans (les testicules).

**Haa les am don naawata. Hallere am woore don uppi, hannde**

## haloore

**wafan balde jeego'o. Meere noon nde fuddi nde don naawa, baawo man nde buuti. [...] Aran kam, mi tammino dum caayoori wadi yam, njarmi ledfe caayoori, ammaa walaa daama. Suy, caftumi ngarmi lopitaal.** (Yaya D., hospitalisé à Petté, 28-05-04)

C'est au bas-ventre que j'ai mal. L'un de mes testicules a enflé, cela va faire six jours aujourd'hui. Sans aucune raison, il a commencé à me faire mal après s'être enflammé. (...) Au début, je croyais que j'avais le **caayoori**, j'ai pris les remèdes du **caayoori**, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Alors, je suis allé à l'hôpital.

### **kallal hayre**

testicule dur comme pierre

#### • **kalla**

- ▶ testicule atteint d'hydrocèle (litt. : gros testicule) ; cf. **foccoonde, haloore, wokoloore**

INSULTES

### **kalle joldu**

testicules de lémurien (probablement très petits)

### **loora-kalle**

(individu) couillu

## **haloore / halooje – nde/dé (n.)**

- ▶ testicule (euphémisme)

Est-ce un dérivé de **halaago** « désigner qqch. pour en prendre possession ou pour le réserver » ? Alors le pluriel serait *kalooje*.

## **hamyà (v.)**

- ▶ masser en pétrissant (un bourrelet adipeux, par exemple, ou une induration)

**To gildi [jalbalji] nyibi haa bernde, dum wafan ndinkiri. [...] To dum wadi ndinkiri, sey godfo manngoo hamyugo bernde mum.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

Lorsque les vers (ascaris) ont construit (leur demeure) dans la zone épigastrique, cela crée une plaque dure. (...) Quand cela a formé une plaque dure, la personne doit se masser en permanence la zone épigastrique.

**To haa be kamyà nanol, sey to ngol pamarol. To ngol wadi binnigel, be kamyà ngol fajira to binnigel ngeel fini daga ngel haci-taaki. To godfo meemi ni, tawan ngol ngol don waalii bana sawru nder reedu, ammaa, to godfo mawni, hamyugo hurgataa ngol.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

On ne masse une rate douloureuse que lorsqu'elle est petite. Si elle affecte un enfant, on la masse le matin au réveil de l'enfant, avant qu'il déjeune. Si on la palpe, on constate qu'elle ressemble à un bâton posé

## hayla

dans le corps, mais, quand la personne est devenue grande, le massage ne la guérit pas.

### **hara** (v.)

- ▶ ronfler

**Innu to haran aarti ma daanaago, na a daanataako fahin.**

Si une personne qui ronfle s'endort avant toi, tu ne dormiras plus du tout.

### **harbaande / karbaale** – **nde/ɗe** (n.)

- ▶ articulation de la hanche

**Haa harbaande o sokkitii.**

Il/elle a une luxation de la hanche.

### **harka** (v.) ; < arabe [ħ r k], cf. arabe tchadien [haraka] « bruit, vacarme »

- ▶ faire du bruit ; syn. cf. **fata**

**Reedu maagel don harka.**

Son ventre fait du bruit. (Il a des gargouillements intestinaux.)

### **harsere / karse** – **nde/ɗe** (n.d.v.) ; < **harsa**

- ▶ amulette enveloppée dans de nombreux fils

Cette amulette, contrairement à **layaaru** n'est pas emballée dans du cuir, mais dans des fils de coton.

### **hawta** (v.)

- ▶ réunir, rassembler
- ▶ s'accoupler

**To be kawti, gorko silla debbo, kanjum wadoyta binngel haa debbo.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-07)

Une fois qu'ils se sont accouplés, l'homme éjacule dans la femme, et c'est ça qui va faire un enfant en elle.

- **hawtugo bee konndoom**

- ▶ avoir des rapports protégés (litt. : s'accoupler avec un condom)

- **hawtugo cookum**

- ▶ avoir des rapports non protégés (litt. : s'accoupler sans rien)

### **hayla** – **ka** (n.) ; < hausa [hailaa] « menstruation » < arabe [ħ y d] « menstrues »

- ▶ règles, menstrues (mot savant et donc euphémique) ; cf. **yi'a** ; syn. **al'aada, lootgol, tuundi**

**To debbo hawtaay bee gorko, geeraaɗe maako tan naatata nder suudu-binngel. Hayla goo wara lalla suudu nduu.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Quand une femme n'a pas eu de relation sexuelle avec un homme, seuls ses ovules pénètrent dans l'utérus. Les règles viennent donc

## hayre

nettoyer l'utérus.

**To debbo yābbini lewru, waatoo to hayla maako waraay haa lewru saalake, o faama o wadī reedu.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Quand une femme a dépassé le mois, c'est-à-dire si ses règles ne sont pas venues quand le mois est passé, elle doit comprendre qu'elle est enceinte.

- **daraago hayla**

- ▶ ménopause (litt. : arrêt des règles)

### **hayre / kaayé (ou) kaa'e – nde/de (n.)**

- ▶ pierre, caillou, morceau de pierre dure

- **hayre yargo tooke** ou **hayre baleere**

- ▶ « pierre noire » (litt. : pierre pour boire le poison)

(En fait de pierre, il s'agit de fragments d'os calcinés.)

**Be don kurgira ηatooje mboodi malla yaare bee hayre [baleere] be takkata haa babal ηataangal. [...] Be yāra babal man bee reeza malla boo bee labi yāra nde tati malla nay haa yiyām wanga. Suy be takka nde. To nde timmini yargo tooke, nde solan feere maare. Be kooça, be loowa nde nder biraadam deydey leryel haa nde wurtina tooke goo fuu. Baawo man, be lallitoo nde bee ndiyam, be liira nde. Suy, be ngaata nde nder siga maare.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, 12-05-04)

On soigne les morsures de serpent ou de scorpion avec une pierre (noire) que l'on colle à l'endroit de la morsure. (...) On fait trois ou quatre scarifications à cet endroit avec une lame de rasoir ou un couteau, jusqu'à ce que le sang apparaisse. Puis, on colle (la pierre) dessus. Quand elle a fini d'aspirer (litt. : de boire) le venin, elle se détache (litt. : tombe) seule. On la prend et on la met dans (un bol) de lait frais pendant une bonne heure pour qu'elle dégorge tout le venin. Ensuite, on la rince avec de l'eau et on la fait sécher au soleil. Enfin, on la remet dans son étui.

- ▶ calcul rénal, vésical, biliaire

**Haa mi wara lopitaal, mi don maata bana [cille-naange] naawa-tammi. Dum don hada yam sillugo. To mi joodake haa mi silla, cille dee ngurtoo seeda noon. Nde ngarmi, dopta'en bilani yam tiyooji mi don sillira gal toon. Baawo man, be ceeki yam. [...] Be ngurtini hayre nder banndu am. Hayre ndee, dopta wi'i yam seeda seeda haa nde hawti nde warti hayre. Ko hawti nde boo, dum salteeji di njaranmi nder ndiyam. Kanji diin mooftotoo nder suudu cille.** (B.H., hospitalisé à Petté, 26-05-04)

Au moment où je venais à l'hôpital, j'ai ressenti comme la douleur

d'une infection urinaire. Cela m'empêchait de pisser. Si je m'accroupissais (litt. : si je m'asseyais) pour pisser, l'urine ne sortait qu'en petite quantité. Quand je suis arrivé, les infirmiers m'ont installé une sonde pour que j'évacue l'urine par là (litt. : pour que je pisse par là). Ensuite, on m'a opéré. (...) On a retiré de mon corps un caillou (i.e. un calcul). Ce caillou, le docteur m'a dit qu'il s'est constitué petit à petit. Ce qui l'a constitué, ce sont les saletés que j'ai bues dans l'eau. Ce sont elles qui se sont rassemblées dans la vessie.

**Dopta wurtini hayre nder sompoode nyawdo feere. Haa toon cille moobtotoo hiddeeko de ngurtoo. Hayre ndee boo, nder toon nde woni. Nde don hada mo sillugo. Be don mbi'a dum calcul vésical. Calcul ngaa foti nga wada haa booyè malla boo haa haahaande. To hayre wadi nder banndu fuu, be don mbi'a dum calcul. [...]**  
**Naa dum hayre bee goonga, ammaa haa ndiyam goddo yarata dum [...] to dam siiwake ngam booyè dum kata. De don ciwa kuujeji goddi naata nder yiyam. Kuujeji di nafataa boo, naata suudu cille, haa goddo heba wurtinira di gal toon. Haa nder suudu cille boo, woodi ko banndu wudinta, woodi boo ko ndu hooyàta. Haa nder kuujeji ndu wudinta, to kuuje dee neebi nder cille, de don kawtindira, salteeji dii fuu moobtindiroo pellen gootel, takkindiroo laato bana hayre. Ammaa, huunde ndee wafan duubi e duubi hiddeeko nde laato hayre mawnde haa dum hada goddo sillugo.**

**Yimbe to ndaari mbi'a dum siiri, be ciirake goddo, be loowani mo hayre nder banndu. Koo moy fuu foti dum wada mo. Ammaa feere boo, koo hayre ndee don nder goddo, nde torrataa mo ngam nde joodaaki dow laawol cille. Goddo oo faamataa o woodi hayre, sey to be ndaari mo haa ekogirafi. Ammaa, to hayre ndee nde nyibake gal cille tokkotoo, goddo oo, diga o don silla sedda sedda ni, haa de acca wurtaago sam. Warta sey be ceeka mo, be itta nde. Be don mbi'a nyawu nguu boo « falaago ». [...] To hayre ndee falake, sey seekeego tan. Ledde feere boo don to hayre ndee famarde. To goddo yari de, nde yaha, de pusa hayre ndee, suy goddo silla nde. (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)**

Le docteur a sorti une pierre de la vessie d'un malade. C'est là que l'urine se rassemble avant de sortir. Cette pierre, c'est là qu'elle se trouvait. Elle l'empêchait de pisser. On appelle ça « calcul vésical ». Le calcul peut (aussi) se placer dans les reins ou dans la vésicule biliaire. Si une pierre se forme n'importe où dans le corps, on l'appelle « calcul ». (...) Ce n'est pas une vraie pierre, mais c'est dans l'eau qu'on l'absorbe (...), lorsque cette eau se filtre, car les reins sont un filtre. Ils filtrent les diverses choses qui entrent dans le sang. Les choses qui ne servent à rien pénètrent dans la vessie de façon à ce que la personne puisse les évacuer par là. Dans la vessie se trouve aussi



## hayru

bien ce que le corps rejette que ce qu'il garde. Les choses qu'il rejette, si elles restent longtemps dans l'urine, elles s'agrègent, et toutes ces saletés se regroupent ensemble, forment une concrétion (litt. : se collent ensemble) et deviennent comme une pierre. Mais cela prend des années avant que cette chose ne devienne une grosse pierre qui puisse empêcher qqn de pisser.

Si les gens voient ça, ils disent que c'est un sortilège, que l'on a jeté un sort à la personne, qu'on lui a versé une pierre dans le corps. Cela peut arriver à n'importe qui. Mais parfois, même si qqn a cette pierre en lui, elle ne le fera pas souffrir parce qu'elle n'est pas située sur le canal urinaire. La personne ignorera qu'elle a un calcul, à moins qu'on ne le lui montre à l'échographie. Mais si cette pierre se forme du côté par où passe l'urine, (voici ce qui arrive à) la personne : elle commence par pisser par petites quantités, pour finir par ne plus pisser du tout. Il ne reste qu'à l'opérer et à enlever (le calcul). On appelle aussi cette maladie une occlusion (des voies urinaires). (...) Si la pierre est bloquée, on doit obligatoirement se faire opérer. Il existe cependant des médicaments (que l'on peut utiliser) lorsque la pierre est petite. Si la personne les prend, (la pierre) partira ; les médicaments vont désintégrer (litt. : faire éclater) la pierre, et ensuite, la personne l'évacuera par l'urine (litt. : la pissera).

**hayru / hayruuji** – o/di (n.) ; < arabe [x y r], arabe tchadien [xêr] « bien, bonheur »

► chance (sens voisin de **saa'a**)

**hebta** (v.d.) ; < heba

► avoir de nouveau, retrouver

● **hebtugo hoore mum**

► sortir d'affaire

► recouvrer la santé, se rétablir (après une maladie)

**Daga njarmi ndiyam tobatobaalam, mi hebtaay hoore am sam.**

Depuis que j'ai bu de l'eau de pluie, je n'ai pas retrouvé la santé.

► avoir des relations sexuelles (euphémisme)

**Walaa ko o majjinaay haa debbo oo hiddeeko o hebta hoore maako.**

Il n'y a pas de dépense qu'il n'ait faite pour cette femme avant de coucher avec elle.

► comprendre

**Jonta kam, mi hebti dabare maafa.**

Maintenant, j'ai compris comment te manœuvrer.

**hecc-** (adj.)

► frais, tendre, vert, non mûr

• **binngel keccel / bikkon keccon**

► nouveau-né

• **kuuje kecce**

► « choses fraîches »

Sous cette appellation sont classés tous les aliments (fruits, légumes, céréales) fraîchement récoltés (comme les arachides nouvelles, le maïs nouveau, le sorgho nouveau, carottes, aubergines amères) ou pas tout à fait mûrs (mangues vertes, goyaves vertes)... que l'on a l'habitude de consommer crus comme des friandises. Tous ces aliments, qui ne sont pas arrivés totalement à maturité et qui contiennent un excès de « fraîcheur », sont nuisibles à la santé lorsqu'on les consomme en l'état.

**heditoo** (v.d.) ; < **hedoo**

► écouter attentivement

► examiner (qqn) au stéthoscope

[...] **To a tiimi [nyawdo oo], a heditake, [...] a nanndinan ngu bee ciiboowu.** (Amadou Roufaou, infirmier à l'hôpital de Petté, 28-05-04)  
 (...) Si vous regardez attentivement (le malade), si vous l'examinez avec le stéthoscope, (...) vous penserez que (sa maladie) ressemble au sida.

**heditaago bernde binngel**

écouter (au stéthoscope) le bruit du cœur de l'enfant (ou du fœtus)

**hedoo** (v.)

► écouter

**heede – nde** (n.)

► douleur à la hauteur de l'abdomen (Noye 1989)

**hella** (v.)

► frapper avec le plat (de la main, par exemple, ou d'une planche, d'un livre etc.)

**Hellan debbo maa, taa hellan waaye.** (Prov.)

Applaudis ta femme, n'applaudis pas ta maîtresse. (Prodigue des encouragements à ton épouse seulement.)

• **hellugo juude**

► frapper des mains, battre des mains, applaudir

**helnya** (v.)

► couper les ongles de (qqn), tailler les ongles de (qqn)

**Mawbe booyma mbi'ata be kelnyataa bikkon keccon ngam taa**

## helnyoo

**kon laatoo nguyon. [...] Ammaa woodi no be ittirta pedeeli bikkon. Be njo''inana kon nyorgo marngo gawri malla boo njaareendi, suy kon don laanya, bana nii, pedeeli maakon ittotoo.** (Asta Fidjondé, ménagère, Dogba, 22-09-04)

Les grandes personnes d'autrefois disaient qu'on ne coupe pas les ongles des bébés de peur qu'ils ne deviennent voleurs. (...) Mais il y avait une façon d'enlever les ongles des enfants. On posait devant eux un van contenant du mil ou du sable grossier ; puis, ils remuaient (ça avec la main) et, de cette façon, leurs ongles s'enlevaient.

## helnyoo (v.)

- ▶ se tailler les ongles

**Helnyaago haa abooki'en foti jaanyana goddo nyawu sida.**

En se faisant tailler les ongles chez les colporteurs, on peut attraper le sida.

## henndu / keni – ndu/di (n.d.)

- ▶ vent
- ▶ air

**Henndu kilimatizer feewndu delem haa goddo diwna.**

L'air du climatiseur est si froid qu'on grelotte.

**Henndu ceedfu wulndu jaw.**

L'air de la saison chaude est brûlant.

### • henndu laabndu

- ▶ oxygène (litt. : air propre)

**To yiyam huuwi nder banndu, doole dam loroo haa bernde haa dam hoo'a henndu laabndu feere.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque le sang a joué son rôle dans l'organisme (litt. : a travaillé dans le corps), il doit obligatoirement retourner au cœur pour reprendre de l'oxygène (litt. : pour prendre d'autre air propre).

- ▶ air comprimé
- ▶ gaz
- ▶ oxygène ; syn. **osizeen, henndu laabndu**

**To ceekoowo don seeka, minin danninoobe, min don gal hoore mo be ceekata. Min don ndokka mo henndu wallitanndu mo foofgo.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Lorsque le chirurgien opère, nous, les anesthésistes, nous sommes à la tête de celui qu'on opère. Nous lui insufflons (litt. : donnons) de l'oxygène pour l'aider à respirer.

- ▶ esprit de la brousse, proche des djinns
- ▶ folie légère (euphémisme)

**O wafi henndu.**

Il/elle perd un peu la boule. (Litt. : il/elle est devenue vent.)

**hejre / keje – nde/dé (n.)**

► foie

**Hejre, kayre mari semmbe. To a doofi koo laasol dow hejre ni, goddo maayan.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Le foie, c'est lui qui détient la force. Si tu en retires ne serait-ce qu'un poil, la personne va mourir.

**Haa hejre semmbe banndu woni. Kayre moobtata vitamii banndu fuu. To hejre goddo don mawni, o waawataa huuwgo, o teddan, o maran yiyam jur, o nyawnyawdo boo. Burna man haa maygida'en dum woni, ammaa, jaroowo bone malla pijoowo balooṅ marataa hejre mawnde, ngam be don pertina balli, yiyam de''ataa haa babal gootal.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

C'est dans le foie que réside la force de l'organisme. C'est lui qui rassemble tous les éléments nutritifs du corps. Lorsque qqn a le foie qui augmente de taille, il ne peut travailler, il (se sent) lourd, il a trop de sang, il est toujours malade également. Cela se rencontre surtout chez les riches, alors qu'un malheureux ou un footballeur n'auront pas de gros foie, car ils ont de l'exercice physique (litt. : ils égaient leur corps) et leur sang ne stagne pas.

**To innu ummake her nyawu, be mbi'a mo o tokkoo nyaamgo hejre.**

Quand qqn relève de maladie, on dit qu'il doit manger régulièrement du foie.

**To goddo tokkake yargo [arge], dam defan [mo] hejre, nyolnan nde.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Si qqn boit régulièrement (de l'alcool), cela lui cuira le foie et le fera pourrir.

**Ko naastinta kanseer nder hejre, dum bana yidbe yargo arge tokkindira yargo, suy dum wulan hejre. To goddo meemtake, dajje kuucitan dow hejre ; to be njaawdaaki hurgugo oon man, dum wulan hejre maako, o maaya. Feere boo, bana lekki hottollo, to goddo yari, neebi sedfa, wulan mo hejre, o maaya. Koo to goddo oo domka nanngi mo jur, o hebaay ndiyam yargo, hejre maako yooran, ndeen o maaya. Kanseer hejre kam, naa dum huuduure bana haa bernde ; kayre kam, nde wulan bee wulgo. Kanjum nde hurgataako.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

Ce qui fait pénétrer le cancer dans le foie, c'est, par exemple, ceux qui aiment boire de l'alcool et qui en boivent régulièrement, alors, cela leur brûle le foie. Lorsqu'une personne a été mordue par un serpent

## hersumku

(litt. : a été touchée [euphémisme]), le venin se dirige vers le foie ; si on ne la soigne pas rapidement, cela lui brûle le foie et elle meurt. Parfois encore, si qqn absorbe par exemple des pesticides destinés au cotonnier, son foie se dessèche et il meurt. Même si qqn a très soif et qu'il n'a pas d'eau à boire, son foie va se dessécher et il mourra. Le cancer du foie, ce n'est pas une plaie comme (le cancer de) l'estomac ; (le cancer du foie) produit une sensation de brûlure (litt. : brûle avec brûlure). C'est pourquoi il est incurable.

**hersumku** – ngu (n.) ; < emprunt d'origine non identifiée

► malchance

**To be kaadani goddo hersumku, o laatoto o hersumjo noon.**

Si l'on taxe qqn de malchance, il deviendra malchanceux.

**heyýere / keyýe** – nde/dé (n.)

► caillot (de sang)

**Hoore maako naawi haa o don tuyya keyye yiyam.**

Il a tellement mal à la tête qu'il saigne des caillots de sang par le nez.

**Sonndaago man yaake feere don jilli bee keyye yiyam, yaake feere boo, don wurtina bana mbordi.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Sa toux, parfois, est mélangée à des caillots de sang, parfois encore, elle sort comme du pus.

► embryon

**To gorko silli nder debbo, dum yaha dum joodoyoo haa suudu binngel, wada yiyam. Baawo balde cappan nay, dum warta heyýere.**

Quand l'homme éjacule dans la femme, cela va rester dans l'utérus et former du sang. Au bout de quarante jours, cela devient un embryon (litt. : caillot).

**hida** (v.)

► interrompre (la respiration)

**O hidi poofde maako.**

Il a interrompu sa respiration.

**hidoo** (v.)

► s'interrompre (pour la respiration)

**Poofde maako kidake.**

Sa respiration s'est interrompue.

**To goddo hoydi nder doyngol be don muuki mo, malla boo hoore maako muti nder ndiyam, poofde maako kidotoo, o haftoo.**

Lorsque qqn rêve dans son sommeil qu'on l'empêche de respirer ou qu'il a la tête sous l'eau, sa respiration s'interrompt et il se réveille en sursaut.

**hiika** (v.)

- ▶ respirer bruyamment et avec difficulté

[**To binngel don mari ndamba,**] **to ngel don foofa, ngel don hiika, a don maata wibbere maagel don wada hurr, hurr, hurr.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)  
(Lorsque le bébé a le **ndamba**,) il respire bruyamment et avec difficulté, on entend sa poitrine faire hour, hour, hour !

**hiinya** (v.)

- ▶ examiner sous toutes les coutures (en regardant ou en palpant)

**Hiinya hiinyitoo jaanyana goddo tawgo tobbe baleeje nder kosam biraadam.** (Prov.)  
À force d'examiner et de réexaminer, on trouvera des points noirs dans le lait frais.

**hiira** (v.)

- ▶ veiller, passer la première partie de la nuit
- ▶ s'amuser la nuit (implique la fréquentation de bars et de filles pour un homme, et inversement)

**To weeti ni, mi dilli sippoygo haa kolbos. Jemma boo, mi hiiroya.** (Ky., 26 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 22-01-06)  
Dès qu'il fait jour, je vais tenir une cabine téléphonique (litt. : je vais vendre au détail dans une cabine téléphonique). La nuit, je vais m'amuser.

**hinere / kine – nde/dé** (n.)

- ▶ narine  
(Pour le sens du pluriel, voir sous **kine**.)

**hippa** (v.)

- ▶ tourner à l'envers, retourner

- **hippugo reedu**

- ▶ bloquer momentanément le développement du fœtus dans le ventre maternel

L'idée est que l'on retient l'enfant prisonnier sous un récipient retourné ; cette opération magique est effectuée par les marabouts.

**Be don paddoo to debbo yidaa danygo, malla safti, malla boo yidi daaynindirgo bikkon, bee kippuki reedu. Sey mallum'en been paamata dum.** (Ramatou, 25 ans, ménagère mofou, Petté, 25-05-04)  
On bloque (la grossesse) si la femme ne veut pas d'enfant, ou si elle en a suffisamment, ou encore si elle veut espacer les naissances, en tournant le ventre à l'envers. Seuls les marabouts peuvent savoir comment faire ça.

## hippoo

### hippoo (v.)

- ▶ se coucher sur le ventre

**Be kadan reedu'en hippaago malla tellaago.** (Aïssa Tchari, animatrice à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

On interdit à la femme enceinte de se coucher sur le ventre ou sur le dos.

**Be don kada yimbe waalaago hippoo, ngam dum mbaalndi yimbe nder Yiite.**

On interdit aux gens de se coucher sur le ventre, car c'est la façon de se coucher des gens en Enfer.

- ▶ attaquer par surprise (une ville...)

**Nyawu sida hippoto sooje'en banndu.**

Le sida s'attaque aux défenses immunitaires de l'organisme.

### hiryindira nyii'e (loc. v.) ; syn. yakkindira nyii'e

- ▶ grincer des dents

Lorsque qqn grince des dents en dormant, on lui introduit du sable dans la bouche pour le faire cesser. Grincer des dents est signe de mort ou de malheur.

### hisa (v.)

- ▶ éviter (un danger), échapper à (un danger)

**Ndikka hula hisa, dow worda hebee.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Mieux vaut avoir peur et s'en tirer que de jouer au brave et se faire avoir.

### hobbudu – ndu (n.)

- ▶ occiput

**A fudi kusel hobbudu.**

Tu as engraisé de la nuque. (Litt. : tu as poussé de la chair de nuque.) (Compliment ou moquerie adressé à un homme qui a engraisé.)

### hoddiroore / koddirooje – nde/de (n.d.v.) ; < hoddira

- ▶ décision divine, destin

**Nyawu ciiboowu, dum hoddiroore. Daga booyma boo ngu don.**

**To ngu nanngi goddo, kusel don rufa, fooyà haa warta bana leggel.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

La maladie de **ciiboowu**, c'est une décision divine. Elle existe depuis bien longtemps. Quand elle affecte qqn, sa chair fond (litt. : s'écoule), il maigrit et devient (sec) comme une tige de bois.

### hoddee (v.)

- ▶ être sevré

**Ko binnel ngeel hodfaa, ngel nyaamataa, sey ngel don woya noon.**  
Depuis que cet enfant est sevré, il ne mange pas, il ne fait que de pleurer.

**hofru / koppi** – ndu/di (n.d.v.) ; < hofoo

▶ genou

• **le'el hofru**

▶ rotule (litt. : petite écuelle du genou)

**holbunde / kolbule** – nde/dé (n.)

▶ cheville

**Ndiyam nder maayo ngoo saalaaki kolbule.**

L'eau dans ce « mayo » ne dépasse pas les chevilles.

**holla / koll-** (v.)

▶ montrer

▶ expliquer

**hommba** (v.)

▶ ourler, coudre un ourlet

▶ cicatriser

**Banndu maako woonda, nde huuduure ndee hommbi law.**

Son organisme est sain (litt. : son corps est bon), puisque la plaie a cicatrisé rapidement.

**hooloo** (v.)

▶ avoir confiance en, se fier à

**Bee nyawu sida, taata goddfo hooloo sifaaji sam.**

Avec le sida, il ne faut absolument pas se fier aux apparences.

**hoondu / kooli** – ndu/di (n.)

▶ doigt

**Naawreenga hoondu burdan naawgo.**

Le mal au doigt est le plus douloureux.

• **hoondu simarru**, syn. [koolé] **cimatel**

▶ auriculaire

• **hoondu daada simarru**

▶ annulaire (litt. : doigt mère de l'auriculaire)

• **hoondu caka-kooliiru**

▶ médium (litt. : doigt au milieu des doigts)

• **hoondu sappordu**

▶ index (litt. : doigt avec lequel on pointe)

• **hoondu wordu / hoondu baabaaru**

▶ pouce (litt. : doigt mâle / doigt père)



## hoore

**hoore / ko'e – nde/de** (n.)

► tête

La tête est le siège de l'intelligence.

**Hoore walaa ko jogotoo, sey ngaandi bee nganyaandi.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

La tête ne contient rien, sauf le cerveau et la méchanceté. (Jeu de mots entre « cerveau » et « méchanceté » en *fulfulde*.)

**Acca nyiiwa dow hoore mum, wi'a fiddanan godfo miiroowu dow hoore.** (Dicton)

(On) laisse un éléphant sur sa propre tête, et (on) dit qu'on va épousseter une petite fourmi *Pheidole* de la tête de qqn.

**Bana no hoore maako mawniri, noon o mardi faamu boo.**

À la façon dont sa tête est grosse, (on peut dire) qu'il est très intelligent.

**Nyaamaay hoore bu'i gaasa.**

Il/elle n'a pas mangé la tête, mais il/elle a chié les cheveux. (La personne subit les conséquences d'une action qu'elle n'a pas commise.)

**Hoore am don fida.**

J'ai des élancements dans la tête.

**Hoore am don seeka.**

J'ai très mal à la tête. (Litt. : ma tête se déchire.)

**Hoore gooro naawatammi.**

Le manque de noix de kola me donne mal à la tête. (Litt. : c'est la tête de kola qui me fait mal.)

**Mi yidaa wayyêego hoore.**

Je n'aime pas que l'on se fiche de moi (litt. : être monté sur la tête, i.e. que l'on me monte sur la tête).

**dakam haa caka hoore**

un plaisir (que l'on ressent) jusqu'au milieu du crâne (peut se dire notamment de la jouissance sexuelle)

● **hoya-hooreejo**

► personne qui porte bonheur / chance (litt. : à la tête légère)

**Hoya-hooreejo suumtani yam luumo am.**

Mon premier client m'a porté chance. (Litt. : un porte-chance a été le premier à mon marché.)

● **yoorahooreejo**

► qqn de tenace, de têtu (litt. : personne sèche de tête)

► qqn qui a la tête dure (rien de ce qu'on lui dit n'entre dans sa tête)

► extrémité supérieure

- **hoore mbasu** ; syn. **funcere**

► gland du pénis

► intelligence (métaphore)

**O mari hoore.**

Il/elle est intelligent(e).

**O walaa hoore.**

Il/elle n'a pas d'intelligence.

► maux de tête

**hoore pabbooje**

maux de tête causés par le 'paludisme'

**Hoore pabbooje naawan baawo, baawo daande [...]** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Les maux de têtes causés par le 'paludisme' (sont accompagnés de) maux de dos et de nuque...

**to hoore man don wartiwartina**

si les maux de tête reviennent en permanence

- **hoore wuttuduure**

► migraine (litt. : maux de tête relatifs à un côté)

**Dum gildi hoore naawata nde gal wuttudu. Be don mbi'a dum hoore wuttuduure, ngam to hoore innu don naawa, wuttudu wooru tan naawata. Wuttudu nduya boo koo ko maatata.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Ce sont les « vers de la tête » qui font mal (à la tête) d'un côté. On dit que c'est la migraine, car, lorsque la personne a mal à la tête, un seul côté (lui) fait mal. L'autre côté, lui, ne ressent rien du tout.

► *expression du réflexe*

**Koo moy don habana hoore mum.**

Chacun se débrouille pour soi.

**O wari hoore maako.**

Il s'est fait du mal à lui-même. (Litt. : il a tué sa tête.)

**O wafanaay hoore maako maa, sakko o wafane.**

Il ne l'a même pas fait pour lui-même, à plus forte raison il ne le fera pas pour toi.

**To a yiwotoo nde weeti fuu, a laafnan hoore maa [...]** (Fadimatou, Maroua, 03-04-04)

Si vous vous lavez chaque matin, vous vous appauvrerez (...).

**Mi yidi hoore am.**

Je tiens à la vie. (Litt. : j'aime ma tête.)

- **aynugo hoore**

► se surveiller (litt. : surveiller la tête)

## hoore

**Mi don ayna hoore am taa sida nannga yam. To a fijaay bee worfe jur kam, na a don ayni hoore maa ?** (Dou., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 25-02-06)

Je me surveille, de peur d'attraper le sida. Si tu ne t'amuses pas avec beaucoup d'hommes, n'est-ce pas que tu te surveilles ?

- **nanngugo hoore**

- ▶ se contrôler (litt. : saisir la tête)

- **yoofgo hoore**

- ▶ ne pas se contrôler (litt. : relâcher la tête)

- ▶ (de sa) propre initiative

**To a yahani hoore maa furan.**

Si tu y vas de toi-même, ça vaudra mieux.

**Naa miin wii mo o wara, kanko oon wari bee hoore maako.**

Ce n'est pas moi qui lui ai dit de venir, c'est lui qui est venu de sa propre initiative

- ▶ autonomie

**Debbo maraay hoore mum, sakko o yaha kilo bilaa anndaangal gorko maako.** (Élisabeth Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 23-06-04)

La femme n'est pas autonome (litt. : ne possède pas sa tête), comment pourrait-elle donc aller à la visite prénatale à l'insu de son mari !

- ▶ personne humaine

**Alla accu hoore maa jam !**

Que Dieu t'accorde la paix !

**baroowo ko'e**

assassin (litt. : tueur de têtes)

**Hoore waalii.**

La personne est décédée. (Litt. : la tête est couchée.)

**Kosde njahan haa hoore waalotoo.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua)

Les pieds vont là où la personne (litt. : la tête) se couchera. (Ce sont vos propres pas qui vous conduisent à l'endroit où vous mourrez.)

- ▶ bonne santé

- **jogaago hoore / hebgo hoore**

- ▶ être en bonne santé (litt. : tenir la tête / avoir la tête)

- ▶ esprit, génie, djinn (euphémisme)

**O bee hoore.**

Il est possédé d'un esprit.

**Hoore maako warti.**

L'esprit qui le/la possède est revenu.

**O wadfi hoore.**

Il est fou. (Euphémisme)

► cause

**Naane maa, hoore baaba maako yimbe cementata.**

Avant, c'est à cause de son père qu'on le respectait (litt. : qu'on avait de la retenue). (Cela signifie que, maintenant que son père n'est plus là, on n'a plus aucune raison de se gêner pour lui faire des reproches.)

**Hoore baaba maako be cementirta mo.**

C'est à cause de son père qu'on a pitié de lui.

INSULTES

**Hoore maa saati bana bii njaalujo.**

Tu as la tête aussi dure que celle d'un fils de bâtard.

**Biiraa ko'a !**

Espèce de grosse caboche !

**Hoore yaa maa !**

La tête de ta mère !

**Hoore dagileere !**

Tête de grande calebasse !

**Hoore gannga kura !**

Tête de gros tamtam !

**Hoore harde !**

Tête chauve ! (litt. : tête de terrain stérile)

**Hoore sabbo poola !**

Tête chauve ! (litt. : tête de nid de pigeon)

**Hoore tapaare !**

Tête énorme ! (litt. : tête de rocher)

**hoorre / koode – nde/dɛ (n.)**

► étoile

**hoowee (v.)**

► être épousée pour la première fois

**mo hoowaaka y'amɔfo layaaru besngu** (Dicton ; Dahirou 2004, p. 41)

la (fille) qui n'a jamais été épousée et qui demande un grigri pour l'accouchement

**hoowowre / koowoowe – nde/dɛ (n.)**

► insecte volant (terme générique) ; cf. **koowoyel**

Les paysans opposent, au sein des ravageurs des cultures, les insectes volants, **koowoowe**, aux autres ravageurs animés non volants, **gildi**.

## hottollo

### hottollo – ko (n.)

► coton

**hottollo suuwaako nder ankool**  
coton imbibé d'alcool

### hoyda (v.)

► rêver

**To a yidi fewre, waala hoydu.** (Prov., Modibo Bello Amadou)  
Si tu aimes le mensonge, couche-toi et rêve !

**To innu don numa dow huunde malla boo o yeewtani nde ko duudi bee naange, jemma to o daanake, o hoydan ko o numata bee ko o nyalli yeewtango.**

Si qqn pense à qqch. ou qu'il en parle beaucoup dans la journée, la nuit, quand il dort, il rêvera à ce à quoi il pense et à ce dont il a passé la journée à parler.

**Koo goddo mawdo to nyalli laargo kuuje, jemma to o daanake, o diwtoran malla boo o hoyda kuuje dee. Bana nii, binngel keccel boo, kuuje gonde nder reedu daada maagel, to ngel don laarta de, ngel diwtora, sey to kuuje dunya ngari cottini kuuje ngel laaranno nder reedu daada maagel. Ammaa, no be mbi'ata ngel laari Annabo'en, doo kam fuu dum deftere fulbe rewbe. Dum bolwe meere noon.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)  
Même un adulte, s'il passe la journée à voir des choses, la nuit, pendant qu'il dort, il sursautera ou il rêvera de ces choses. De même, le petit bébé également, s'il revoit les choses qui se trouvent dans le ventre de sa mère, il sursaute ; (il en est ainsi) jusqu'à ce que les réalités du monde extérieur ne viennent se substituer à ce qu'il voyait dans le sein maternel. Mais, quand on dit que (le bébé) a vu les prophètes, tout cela, ce sont des histoires de bonnes femmes. Ce ne sont que de simples paroles.

**Goddo to don hoyda na'i, be mbi'i mistiri'en. Dawaadi boo, be mbi'i dum demde banndiiko'en, koo be manan mo, koo be kudun mo, malla boo koo be ngeewtan innde maako noon. To innu hoydi mboodi nati mo, dum mistiriijo, koo o nanngaay mo, o don wolwa innde maako, ngam to innu hoydiri mboodi, dum demngal goddo dow maako. To innu hoydi kusel, puccu, wamnde, fijirde, koydol ngool weelaa. Naa woodaay, ammaa dum mayiti. To goddo hoydi don fija, o yahan o saanoya. To o hoydi giri dankali boo, dum genaale. To o hoydi waagaare gawri, dum mayiti, koo o saanoyaay boo, o fotootiran bee mayiti oo. To o hoydi o don maha loope, fuu dum mayiti, o yahan o saanoya. Ammaa to goddo hoydi nyiindere mum soli, naa yeewtino ka naange, naa nde don naawa mo, o hultori taa nde sola, doo kam hooreejo maako mal maayan.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

## hudo

Quand on rêve de vaches, on dit que ce sont les sorciers (qui rôdent autour de soi). Les chiens, on dit que ce sont les langues des membres de la famille, soit qu'ils disent du bien de vous, soit qu'ils disent du mal de vous, soit simplement qu'ils prononcent votre nom. Quand on rêve qu'on a été mordu par un serpent, c'est un sorcier, même s'il ne vous a pas encore attrapé, il prononce votre nom, car lorsque l'on rêve de serpent, cela veut dire que la langue de qqn est sur soi. Quand on rêve de viande, de cheval, d'âne, de jeu, ce n'est pas un bon rêve. Non que ce soit mauvais, mais (cela annonce) des funérailles. Quand on rêve que l'on joue, (cela veut dire) qu'on va aller présenter ses condoléances (à des gens en deuil). Quand on rêve de billons de patates douces également, (il s'agit) de tombes. Quand on rêve de bottes de mil, il est question de deuil, même si l'on ne se rend pas aux salutations (de deuil), on se trouvera face à ces funérailles. Quand on rêve que l'on fait une construction en terre, il s'agit aussi de funérailles, et l'on ira y présenter ses condoléances. Mais si qqn rêve qu'il a perdu une dent, qu'il n'avait pas parlé de ça au cours de la journée (précédente), qu'elle ne lui fait pas mal, et qu'il a peur qu'elle tombe, une personne importante de la famille va sûrement mourir.

### **hoytina** (v.d.) ; < hoya

- ▶ rendre plus facile
- ▶ décontracter

**Min njamna aparee iltirasooŋ haa yiite Sonel. Min diŋa zeŋ haa maaga. Baawo doon, min takka hoore zeŋ haa babal silbere. Ndeen dum hoytina dadi banndu, dum naawataa cilbiido oo fahin.** (Hodébné Ruben, aide-soignant, CMAO Meskine, 27-04-04)  
On branche l'appareil à ultrasons sur le courant électrique. Nous fixons dessus une plaque de zinc (?). Ensuite, nous appliquons l'extrémité de la plaque de zinc à l'endroit de l'entorse. Alors, cela décontracte les muscles, et le blessé (litt. : la personne qui a l'entorse) n'aura plus mal.

### **hubba** (v.)

- ▶ (s')allumer, (s')enflammer
- ▶ être brûlant de fièvre

**Haa ko anndumi, to goddfo nyawi sonndaaru, o sonndoto burna fuu jemma jemma, banndu hubban, o wulinan boo.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)  
D'après ce que je sais, lorsque qqn souffre de la tuberculose, il tousse surtout la nuit, son corps est brûlant et il transpire.

### **hudo / hudooji** – ko/di (n.)

- ▶ herbe, plante herbacée

En peul, on répartit tous les végétaux entre deux classes, **lekki** et

## **hula**

**hudfo**, qui recouvrent à peu près la dichotomie ligneux / herbacées.

### **hula** (v.)

► avoir peur (de), craindre, redouter

**Ko kulataa to faarti ma, a doofloto mo cemtataa.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Sous l'emprise de la peur, tu peux oublier les convenances. (Litt. : Si ce qui te fait peur te pourchasse, tu pourras bousculer qqn que tu respectes.)

**Sukkunde suudataa kuldo.** (Tourneux et Yaya 1998, p. 422)

Le fourré ne cache pas le poltron. (La personne peureuse n'aura pas confiance, même si elle bénéficie de la meilleure protection.)

**To mo mbeewa hulaay yaago jemma, mo fowru boo hulataa.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si celui qui a une chèvre n'a pas eu peur de marcher la nuit, celui qui a une hyène n'aura pas peur non plus.

### **humoo** (v.)

► être bouché, avoir l'esprit lent et lourd

**Cooko perdo buran mardo kumiido.** (Prov.)

Celui qui n'a rien mais dont l'esprit est ouvert vaut mieux que celui qui a et dont l'esprit est bouché.

### **hunnduko / kunndude** – ko/de (n.)

► bouche

**Hunnduko hallini mboodi.** (Prov.)

Sans sa gueule, le serpent ne serait pas méchant. (Litt. : la bouche (du serpent) a rendu le serpent méchant.)

**Yaare fidi hunnduko limtoowo.**

Le scorpion a piqué la pipelette à la bouche. (Pour quelque temps, on n'aura plus personne pour énumérer les potins.)

**No nyibre saatiri fuu, junngo majjataa hunnduko.** (Prov.) (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 15-10-04)

Aussi épaisse que soit l'obscurité, la main ne rate pas la bouche.

**Hunnduko woowko nyaamgo, koo nyannde juulde ko nyaaman.** (Prov.)

Une bouche habituée à manger, même le jour de la fête (de fin de ramadan), elle mangera. (Quand on respecte le jeûne du ramadan, on n'est pas encore capable de manger normalement le jour de la fête de clôture du jeûne. En revanche, celui qui ne respecte pas le jeûne mange ce jour-là normalement.)

## hunnduko

**Caftindo hunnduko mum fuu caftaado banndum'en.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui assure sa propre subsistance (litt. : celui qui satisfait sa propre bouche), sa famille est dégoûtée de lui. (La famille n'aime pas voir qqn s'autonomiser.)

**Hunnduko les nyaamna hunnduko dow. / Ko les nyaamna ko dow.**

La bouche d'en bas nourrit la bouche d'en haut. / Celle d'en bas nourrit celle d'en haut. (Allusion transparente à l'activité de la prostituée.)

**Na hunnduko kon habbata jawmum.**

C'est la bouche qui emmène son propriétaire en prison (litt. : qui attache son propriétaire).

**Hunnduko sukar/mannda, bernde kilbu.**

Bonnes paroles, mauvais cœur (litt. : bouche sucrée/salée, cœur de natron, i.e. hypocrite)

**Laskal hunnduko habbata jawmum.**

La personne qui tient des propos provocateurs est elle-même la source de ses malheurs. (Litt. : c'est la mauvaiseté de la bouche qui attache son propriétaire.)

**Diga nyawu nguu nanngi mo, hunnduko o foofrata.**

Depuis qu'il a cette maladie, c'est par la bouche qu'il respire.

● **margo hunnduko**

- ▶ tenir habituellement des propos provocateurs (litt. : avoir la bouche)
- ▶ être capable de se défendre en cas d'accusation

● **margo kunndufe didi**

- ▶ tenir un double langage (litt. : avoir deux bouches)

▶ **lèvre cf. tonndu**

● **hunnduko dow**

- ▶ lèvre supérieure

● **hunnduko les**

- ▶ lèvre inférieure

▶ **extrémité**

● **hunnduko enndu**

- ▶ mamelon (litt. : extrémité du sein)

▶ **émergence du bourbillon**

**Caayoori wadi hunnduko / yitere.**

Le bourbillon du furoncle a émergé. (Litt. : l'inflammation a fait une bouche / un œil.)



## hurga

- métonymie pour « personne parlante »

### **hunnduko bu'e**

personne qui profère des insultes ou des grossièretés dès qu'elle ouvre la bouche (litt. : bouche de merde)

- **mabbirdum hunnduko**

- pot-de-vin (litt. : ce avec quoi on ferme la bouche)

INSULTES

### **Hunnduko maa nyaama bu'e.**

Que ta bouche mange de la merde ! (Malédiction légère à l'adresse de qqn qui émet de mauvais souhaits à votre égard ou à qui vous en voulez pour une raison ou pour une autre.)

### **Juuta-hunnduko / Juuta-ko !**

Museau de singe ! (litt. : longue bouche)

**hurga** (v.) ; < *kanuri* [\*kurgûn] « remède » > [kurwûn]

- guérir, soigner, traiter (une maladie ou un malade) ; syn. **nyawndugo**

### **Ngu kurgudaay yamdi, a hurgaay boo yamdan.** (Prov.)

La (maladie) que tu as soignée est guérie, (mais) même si tu ne l'avais pas soignée, elle aurait guéri. (La situation se serait arrangée même si vous n'aviez rien fait.)

### **Fowru, to ndu anndi hurgugo caarol, ndu hurga hoore maaru le !** (Prov.)

Si l'hyène sait soigner la diarrhée, qu'elle se soigne donc elle-même !

### **Ko hurgi Buuba mbarata Hamman.** (Prov.)

C'est ce qui a guéri Bouba qui tuera Hamman. (Il ne faut pas chercher à imiter autrui en toute chose.)

### **Wannjam'en kurgan nyawu teko.**

Les barbiers soignent la coqueluche.

### **Diga mi waraay lopitaal, mi don yara lekki sawoora. Mi tammino teema dum kanga. Tawmi dum hurgataa : mi walaa sawoora.** (Yinda Hamadou, patient au CMAO de Meskine, 16-04-05)

Avant de venir au centre médical, je prenais le remède de la jaunisse. Je pensais que c'était peut-être ça. J'ai constaté que cela ne me guérissait pas : je n'ai pas la jaunisse.

**hurgoo** (v.) < hurga

- se soigner

### **Be ndilliri mo Pette hurgaago.**

On l'a emmené(e) à Petté pour se (faire) soigner.

### **Mi hurgorto bee ledde Baleebe.**

Je me soigne avec les remèdes indigènes.

### **[Hiddeeko be njaha lopitaal], burna nyawbe fuu don poonda**

**yargo ledde Baleebe. Be don mbi'a nyawu feere kurgun mum walaa haa lopitaal, sey ngu hurgoroo bee ledde Baleebe.** (Adama Ousmane, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 29-03-04)  
(Avant de se rendre au dispensaire), la plupart des malades essaient de prendre des remèdes indigènes. Ils disent que certaines maladies ne se soignent pas à l'hôpital (litt. : leur médicament n'est pas à l'hôpital), mais qu'elles se soignent uniquement avec les remèdes locaux.

**huudu – ndu (n.)**

- ▶ manche de louche en calebasse

**huuduure / kuuduuje – nde/de (n.)**

- ▶ plaie, ulcère (interne ou externe)

**Biddugo huuduure janande, naa dum ngorgu.** (Prov. ; Dahirou 2004, p. 31)

Appuyer sur la plaie d'autrui, ce n'est pas ça le courage.

**Kuuduuje kuturaaku don kacca dus.**

Les ulcères causés par la lèpre sentent très mauvais.

**Kosde maako fuu don keewi kuuduuje nefre.**

Il a les pieds couverts de plaies répugnantes.

**Yimbe don ngarda bee kuuduuje sababuuji, kuuduuje kiidde, feere kam kuuduuje kanseer bee de nyawu sukar. Ammaa, be anndaa de kallude, be kabba de bee haakooji haa de nyola.** (Sannda Haman, infirmier, Pitoaré, le 10-03-04)

Il y a des gens qui viennent avec des blessures provoquées par des accidents de la route, des vieilles plaies, ou même des ulcères cancéreux ou diabétiques ; mais ils ne savent pas qu'elles sont graves et ils les enveloppent avec des feuilles au point que cela pourrit.

CAUSES

**Fofoodu kuuduuje don warda gal laabi duudfi : to innu nyaami ko bernde maako wanyi, jaanyanan mo buule. Kanje boo, baawo doon, de ngarta kuuduuje. Salteeji noon ngadan kuuduuje, ndaa nefre fuu. To kosam daada wonnake, binngel acci musingo, endi maako keewan kosam, swi di naawan, di ngadan huuduure.** (Djidda Haman, aide-soignant, Dogba, 03-05-04)

La cause des plaies a de multiples origines : si qqn mange une nourriture qui le dégoûte, cela lui donnera des abcès. Ceux-ci deviendront des plaies. Le manque d'hygiène provoque des plaies, la répugnance également. Lorsque le lait de la mère est altéré et que l'enfant a cessé de téter, ses seins se gorgent de lait et deviennent douloureux, puis ils forment une plaie.

- **huuduure marnde mbordi**

- ▶ plaie infectée (litt. : plaie ayant du pus)

## huuntoo

- **huuduure nde dadi**
  - ▶ plaie cancéreuse, cancer (litt. : plaie qui a des racines)
- **huuduure sookre**
  - ▶ plaie non infectée

### TRAITEMENT

**Booyma, yimbe don kurga huuduure bee lesdi cedaandi ndi be ukkata nder maare.**

Autrefois, on soignait une plaie avec de la terre tamisée que l'on versait dedans. (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 26-08-04)

**Kuuduuje don nafar feere feere. Huuduure wonnde don neeba haa wafa bikkon. Be don kurgira ba dee dfo bee haako lekki be mbi'ata napappi. Be una ko, be cammina nder maare. Dum naawan kam, ammaa to innu munyi, nde takkoo, baawo man nde yooro.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Il existe toutes sortes de plaies. L'une d'elles dure au point de se multiplier (litt. : faire des enfants). On soigne celle-ci avec la feuille d'un arbre appelé **napappi**. On la pile et on en répand (la poudre) dans (la plaie). Cela fait très mal, certes, mais si vous le supportez, (la plaie) va se refermer (litt. : se coller), puis sécher.

## huuntoo (v.d.) ; < huuna

- ▶ peler (intransitif)

**Baawo wujugo lekki dow buulde, nde tesa, mbordi ila, suy lalaral man huuntoo.**

Après avoir frotté le remède sur l'endroit gonflé, celui-ci se perce, le pus sort, puis la peau pèle.

## huusa (v.)

- ▶ couper un morceau (de viande)
- **huusgo jaabuuru**
  - ▶ couper le cordon ombilical

**To haa be kuusa jaabuuru binngel danyaangel, sey anndufo jokkere maajum ; be kuusataa koo toy fuu.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Pour couper le cordon ombilical d'un nouveau-né, il n'y a que celui qui en connaît la jointure ; on ne coupe pas n'importe où.

## huuwa (v.)

- ▶ travailler
- ▶ lancer un mauvais sort à (qqn)

**Be kuuwi mo.**

On lui a lancé un mauvais sort.

## I

**i'al / i'e** – ngal/dɛ (n.)

var. : **yiy'al / yiy'e**

► os

• **i'al baawo**

► colonne vertébrale (litt. : os du dos)

• **i'al daande**

► vertèbres cervicales (litt. : os du cou)

**To i'al daande yewi, sey maaygo, dum hurgataako.** (Mama Garandji, 44 ans, infirmier toupouri, Maroua, 12-04-04)

Lorsque les vertèbres cervicales sont brisées, c'est la mort, cela ne se guérit pas.

**ii'am / ii'amji** (ou) **iiyam / iiyamji** – ɗa/di (n.) ; cf. **yiiyam**

**iida** (v.)

► produire un bruit continu

**Noppi am don iida.**

Mes oreilles bourdonnent. J'ai des bourdonnements d'oreilles. J'ai des acouphènes.

**iirto** (v.d.) ; < **iir**

► bouger (dans le ventre) pour chercher la sortie (enfant, diarrhée)

– **Noy paamrataa hannde a besnan doo ?**

– **Reedu am naawan, ndu waylitoo, binngel iirto. Mi naawra baawo jokka yeeso fuu.** (Aminatou Seiny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

– Comment sais-tu que tu vas accoucher aujourd'hui ?

– Mon ventre me fait mal, il se retourne, le bébé bouge pour sortir. J'ai mal du dos jusqu'au bas-ventre.

**iiwa** (v.)

► avoir les seins qui commencent à pousser (terme décent en *fulfulde*)

**Binngel doo fuddi iiwgo.**

Cette enfant commence à avoir des seins.

**iiwo** – ngo (n.d.v.) ; < **iiwa**

► puberté (pour une fille)

**iltirasoŋ** – nga (n.) ; < français « ultrasons »

► ultrasons

## innde

- **aparee iltirasooŋ**

- ▶ appareil à ultrasons

**Min njamna aparee iltirasooŋ haa yiite Sonel. Min diŋa zeŋ haa maaga. Baawo doon, min takka hoore zeŋ haa babal silbere. Ndeen dum hoytina daŋi banndu, dum naawataa cilbiido oo fahin. Kala fajiri fuu, min ngadana mo dum, haa nyannde kosngal maako yamdfiti.** (Hodébné Ruben, aide-soignant, CMAO Meskine, 27-04-04)

On branche l'appareil à ultrasons sur le courant électrique. Nous fixons dessus une plaque de zinc (?). Ensuite, nous appliquons l'extrémité de la plaque de zinc à l'endroit de l'entorse. Alors, cela décontracte les muscles, et le blessé (litt. : la personne qui a l'entorse) n'aura plus mal. Tous les matins, nous lui appliquons ce traitement jusqu'à la guérison de son pied.

## innde / inŋe – nde/ŋe (n.)

- ▶ nom

**Be coomtataa innde mawdo.**

On n'appelle pas un aîné par son nom propre. (CERCP 1988, p. 43)

- **innde soorude**

- ▶ nom commercial (litt. : nom de vente)

- ▶ espèce

[...] **Rubbunde am ndee, inŋe ledŋe fuu, woodaa ko walaa haa toon.**

(...) Dans mon crottin (dit l'éléphant), toutes les espèces d'arbres se retrouvent sans exception. (Noye 1976, pp. 52-53.)

- ▶ réputation

**Innde maada yehi har inndeeri maada yahaay.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Ta réputation est allée plus loin que (l'annonce de) la cérémonie au cours de laquelle on t'a donné ton nom. (Les actions réalisées par la personne la font davantage connaître que l'annonce de la cérémonie de dation du nom, qui reste confinée à un cercle de parents et de voisins.)

## innu – o (n.) ; < hausa [ibnùu] « fils » < arabe [ibn] « fils »

- ▶ personne humaine, être humain ; cf. **godŋo**

## ipertaasoŋ – nga (n.) ; < français « hypertension »

- ▶ hypertension

**Mette to duudi haa godŋo, dum wadan mo ipertaasoŋ.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI Douroum, 06-05-04)

Lorsque qqn se fait trop de souci, cela lui donne de l'hypertension.

**To godŋo don yerdii saa'i malla gooro, maran hakkiilo saatungo ; o bernan meere meere. Kanjum woni ipertaasoŋ.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI Douroum, 20-08-04)

## isterokoop

Si qqn aime trop le thé ou la noix de kola, il aura un **hakkiilo** dur ; il se fâchera sans raison. C'est cela l'hypertension.

**ipotaasonj** – nga (n.) ; < français « hypotension »

► hypotension

**To goddo don yerdii sukar, dum hokkan mo ipotaasonj.** (Mamaï Viatang, infirmier, CSI Douroum, 06-05-04)

Si qqn aime trop le sucre, cela lui donne de l'hypotension.

**ireetir** cf. laawol >laawol cille

**isla** (v.)

► éternuer

**To ndamba yidi naastugo goddo, o isla tawon.**

Quand le **ndamba** menace qqn, celui-ci commence par éternuer.

**islere / isle** – nde/de (n.d.v.) ; < isla

► éternuement

**Islere ndotti'en feere don doggina bikkon.**

La façon d'éternuer de certains vieux fait fuir les enfants.

**ispekiloom** – nga (n.) ; < français « speculum // spéculum »

var. **espekiloom**

► speculum

**To les reedu debbo don naawa, min loowa ispekiloom nder dubbe maako.** (Vina Albert, laborantin, Makabayé, 06-09-04)

Lorsqu'une femme souffre du bas-ventre, nous introduisons un speculum dans son vagin (litt. : dans ses fesses).

**istafilokook** – nga (n.) ; < français « staphylocoque »

► staphylocoque

**Dum gildi di be mbi'ata istafilokook ngadata pinemonii.** (Chef de District de santé de Mindif, 21-05-04)

Ce sont les 'germes' que l'on appelle staphylocoques qui causent la pneumonie.

**istatoskoop** Cf. tetekoop

**isterokoop** – nga (n.) ; < français « streptocoque »

var. : **istirokook**

► streptocoque

**Woodi gildi be mbi'ata isterokoop bee menengokoop.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Il y a des 'germes' qu'on appelle streptocoques et méningocoques.

## isteteskoop

**Dum gildi istirotokook ngadata pilmoneer bee buroŋsiit.** (Chef de District de santé de Mindif, 21-05-04)

Ce sont les streptocoques qui causent les pneumopathies et les bronchites.

**isteteskoop** *cf.* tetekoop

**istirotokook** *cf.* isterokoop

**ittirdum** – dum (n.d.v.) ; < itta

► outil pour enlever

• **ittirdum gi'e**

► pince à échardes

**Haa ndotti'en wuro kam, a tawan cuudi laɓe maɓɓe don mari ittirdum gi'e.**

Chez les vieux du village, vous remarquerez que les fourreaux de leurs couteaux comportent une pince à échardes.

• **ittirdum ngeldaande**

► instrument chirurgical avec lequel on pratique l'uvulectomie

**iyeeende / iyeele** – nde/de (n.)

► pluie

## J

**jaabuujo / jaabu'en** – o/be

► personne qui a une hernie ombilicale

**jaabuuru / jaabuuji** – ndu/di (n.)

► nombril

**Jaabuuru woni caka cak banndu bii-Aadama.**

Le nombril est situé exactement au centre de la personne humaine.

**Jaabuuru na reeta biɗɗo-Aadama ; caka cak ndu woni, ndu sennda dow bee les fuu fota kal kal.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Le nombril se trouve au milieu de la personne humaine ; il est exactement au centre et il sépare le haut du bas en parts égales.

**Yimbe don kurgira jaabuuji bikkon bee lekki ki be tiggata haa les giraamje. Be kooɓa haako be ngula, be biɗɗa nder jaabuuru.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

On soigne l'ombilic des enfants avec une plante que l'on repique au pied des jarres à eau. On en prend les feuilles, on les chauffe et on en presse (le jus) dans le nombril.

• **jaabuuru rewru**

► nombril creux (litt. : nombril femelle)

• **jaabuuru wordu**

► nombril saillant, hernie ombilicale (litt. : nombril mâle)

► **cordon ombilical**

**Nyaamdu binngel kam sey ko daada nyaami, saaloroo gal jaabuuru maagel.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

La nourriture de l'enfant est constituée de ce que sa mère mange, et (cela) passe par son cordon ombilical.

Autrefois, on tranchait le cordon ombilical du nouveau-né avec une lamelle d'écorce de tige de sorgho (**ciifol**).

**To haa be kuusa jaabuuru, be ngada leggel bee hottollo foddee be kuusa bee reeza.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Pour couper le cordon ombilical, on met un bâtonnet avec du coton avant de le couper avec une lame de rasoir.

**Feere dabbitaa moto-kilanndoo, a hebataa bee law. Binngel wurtoo, sey koocaa ngel, ngaataa nder daaro, njaaraa haa lopitaal be ta'a jaabuuru.** (Maïba Hélène, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Parfois, tu cherches une moto-taxi et tu n'en trouves pas rapidement. L'enfant sort, tu dois le prendre et le mettre dans une grande cuvette, et l'emmener au centre de santé pour qu'on lui sectionne le cordon ombilical.

**Haa Cere be kuusi jaabuuru am.**

C'est à Tchéré que je suis né(e) (litt. : que l'on m'a coupé le cordon ombilical).

**Jaabuuru taari nde didi haa daande binngel.**

Le cordon a fait une double circulaire autour du cou de l'enfant.

**Jaabu kuluulu !**

Nombril protubérant ! (Insulte)

**jaahilaaku – ngu** (n.d.) ; < hausa [jaahilii] « personne ignorante ou analphabète » < arabe [j h l] « ignorant »

var. **jaahilaare, jaahiliiku**

► **analphabétisme**

**Har jotta, jaahilaaku don besdoo nder duniyaaru, daliila laafere e duudki bibbe-Aadama.**

Actuellement, l'analphabétisme se développe dans le monde, à cause de la pauvreté et de la croissance démographique.

**jaangol – ngol** (n.)

► **froid sec**



## jaanya

### jaanya (v.)

- ▶ ramener (des animaux du pâturage)
- ▶ causer, provoquer

### jagga (v.)

- ▶ atteindre un seuil élevé de gravité chez (qqn) (pour une maladie)

**To laatake minizii jaggi goddo, ngu accan batte [...].** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 07-04-04)

Si la méningite atteint un seuil élevé de gravité chez une personne, elle lui laissera des séquelles (...).

- ▶ rendre impuissant (sexuellement) (euphémisme)

**Nyawu nanngi mo haa ngu jaggi mo o fuddi maaygo.**

Il a été pris par la maladie au point qu'elle l'a rendu impuissant et qu'il est mort ensuite.

### jala (v.)

- ▶ rire ; se moquer de

Le rire ne peut se donner libre cours dans la société peule, qu'entre égaux. Dans les autres cas, il sera interprété comme un manque de respect ou comme une moquerie.

**To Pullo jali kam, sey nganyaandi.**

Quand le Peul rit, en fait, c'est d'un rire méchant (litt. : seulement de méchanceté).

**Doondiido jalataa geftirdo.** (Prov.)

Celui qui porte une charge ne doit pas se moquer de celui qui a laissé tomber (la sienne).

### jalba / njalb- (v.)

- ▶ germer, sortir le germe (sans que les feuilles ne soient encore visibles) ;  
*cf. fuda*

### jalbalwu / jalbalji – ngu/di

var. **jalbu / jalbi, ngilngu jalbalwu** ; (litt : « (ver) en forme de germe »)

- ▶ ascaris ;

Au pluriel, **jalbalji** désigne l'ascaridiose.

**To goddo do''ake haa maaya, jalbalji mbaalindira naasta nder bernde.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Lorsque qqn est sur le point de mourir (litt. : est tombé pour mourir), les ascaris s'entrelacent (litt. : se couchent imbriqués ensemble) et pénètrent dans l'épigastre.

**Jalbi, dum kurgun. Goddo anndudo hooça malla tura-hunnduko malla mbodeewu coy, liira ngu, yoorā, nama, yara bee ndiyam. Suy, dum yaha dum nafa gildi goddi.** (Gaw Abdou, Lopéré,

Maroua, 24-11-04)

Les ascaris constituent un remède. Le connaisseur doit en prendre un qui a la bouche de travers (litt. : penchée) ou un très rouge, l'étaler au soleil, le faire sécher, le piler, et avaler (ça) avec de l'eau. Ensuite, cela va « soigner » les autres vers.

**jalbu / jalbi** – ngu/di (n.) ; *cf.* jalbalwu

**jam** – o (n.) ; < arabe [j m m] « reposer, pacifier »

► paix, tranquillité

Le mot se retrouve dans la réponse aux salutations dans lesquelles on demande si la personne et les siens sont en bonne santé.

**Fagga jam taa jam jaboré.** (Dicton)

Garde (précieusement) la paix de peur qu'elle ne t'échappe.

**Laawol jam daayataako.** (Prov.)

Une bonne route (une route sûre) n'est jamais longue. (La voie la plus directe, si elle est périlleuse, peut être moins bonne qu'une voie plus longue mais plus sûre.)

**jamna** (v.)

► incendier

• **jamnugo ladde**

► faire un feu de brousse, mettre le feu à la brousse

► allumer (un appareil chauffant)

**Min njamna aparee iltirasooŋ haa yiite Sonel.** (Hodébné Ruben, aide-soignant, CMAO Meskine, 27-04-04)

On branche l'appareil à ultrasons sur le courant électrique.

**jarnirgel / njarnirkon** – ngel/kon (n.d.v.) ; < yara

► petit récipient avec lequel on mesure la quantité de bouillie de sorgho natronée destinée au bébé

**jaroowo / yaroobe** – o/be (n.d.v.) ; < yara

► ivrogne, alcoolique

**Jaroowo semtataa, miiyataako.**

L'ivrogne n'a ni pudeur ni crainte.

**jawaabu** – ngu (n.) ; < arabe [j w b] « répondre »

► réponse

► résultats d'examens médicaux

**Min kurgi binngel daga jawaabu wartaay.**

Nous avons soigné l'enfant avant d'avoir les résultats des analyses.

## jeedoo

### jeedoo (v.)

- ▶ se taire

**Mo haala wari, yejjitiitno jeedaago.** (Dicton ; CERCP 1988, p. 56)  
Celui que la discussion a tué avait oublié de se taire. (Façon de faire comprendre à qqn qu'il n'est pas bon de trop parler.)

### jibbina (v.)

- ▶ engendrer, mettre au monde ; *cf.* danya

**Dum moyjo jibbini ma haa lesdi Marwa doo ?**  
Qui t'a mis au monde ici à Maroua ? (Qui sont tes parents ?)

### jiija – ka (n.d.v.) ; < jiijoo

- ▶ infirmité ; *cf.* nyawu

**To innu don mawna, jiija maako boo don yaha tullitigo.**  
Au fur et à mesure que la personne vieillit, son infirmité s'aggrave.

### jiijannde – nde (n.d.v.) ; < jiijoo

- ▶ paralysie d'un membre

**Be don mbi'a nyawu jiijannde waatoo to terde goddo jiijake wa-keere woore.** (Zebaï Sada, aide-kinésithérapeute, Meskine, 30-03-04)  
On parle de paralysie d'un membre lorsque les membres de qqn sont paralysés d'un seul côté.

### jiijiido / jiijiibe – o/be (part.v.) ; < jiijoo

- ▶ infirme, handicapé

### jiijoo (v.)

- ▶ être infirme, estropié, handicapé

**To innu jiijake kam, na nakkasa wadi.**  
Lorsque qqn est infirme, il a sûrement qqch. qui manque (dans le corps).

### jiligaraajo / jiligara'en – o/be (n.d.v.) ; < jilla

- ▶ métis

On reconnaît dans ce mot la racine verbale **jill-** « mélanger ».

### jimmitoo (v.)

- ▶ se pencher sur

**Rewbe don mbi'a be ngidaa gorko jananno jimmitoo dow mabbe.**  
(Djamila Haman, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)  
Les femmes disent qu'elles ne veulent pas qu'un homme autre que leur mari (litt. : un homme étranger) se penche sur elles.

**jippina** (v.d.) ; < jippoo

- ▶ faire descendre
- ▶ éjaculer (euphémisme)

**Bee konndoom, gorko jippintaa law.**

Avec le préservatif, l'homme n'éjacule pas vite.

**johaajo / joha'en** – o/be (n.)

- ▶ jeune enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de raison
- ▶ personne attardée mentalement

**Johaajo to fantini, tuggu koppi poton.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si un attardé mental agit de façon anormale (litt. : exagérée), agenouille-toi à sa hauteur. (Il ne faut pas hésiter à agir dans le même registre que lui ; s'il t'insulte, insulte-le ; s'il te lance des pierres, lance-lui-en aussi, etc. )

**jokka / njokk-** (v.)

- ▶ joindre les extrémités, abouter, raccorder, souder
- ▶ réduire (une fracture)

**Godfo mo anndanaay yewre, to wi'i jokkan, na nyolnan nde.**

Si qqn qui ne s'y connaît pas en fractures dit qu'il va la réduire, il va simplement la faire pourrir.

**To godfo yewi, be yëewnoo yam mi hurgoya mo. To woodi yewre be njokkoyno haa babal feere, jokkaaki boodfum, mi jokkita, mi jokka kesum.** (Amadou Taïbé Boulama, guérisseur, Mogom-Mindif, 24-05-04)

Lorsque qqn s'est fait une fracture, on m'appelle pour que j'aïlle le soigner. S'il y a une fracture que l'on a réduite ailleurs et qui n'a pas été bien raboutée, je la re-fracture (litt. : je la disjoins) et je la raboute à nouveau.

**To haa be kebta kosngal man jokki na malla jokkaay, be ngada radiyoo.**

Afin de savoir si (la fracture de) la jambe est réduite ou non, on fait une radio.

**jokkere / jokke** – nde/de (n.d.v.)

- ▶ jointure, articulation
  - **wartugo njokkon-njokkon**
  - ▶ devenir squelettique (litt. : revenir petites articulations petites articulations)

**To nyawu sida nanngi godfo, dum don worda, bee doggere boo. Innu don timma-timma noon, waatoo o warta njokkon-njokkon.**  
 Quand le sida affecte qqn, la personne a des boutons infectés (litt. :

## jokkoowo

elle mûrit) et aussi la diarrhée. La personne maigrit complètement, elle devient squelettique.

### **jokkoowo / jokkoobe** – o/be (n.d.v.) ; < jokka

► rebouteux

### **jonte-jemma** – de (n.c.)

« les fièvres de la nuit »

► perlèche, érosion inflammatoire avec fissure des commissures labiales

Pour la soigner, on conseille de boire du lait fermenté mélangé à des bourgeons apicaux tendres, pilés ou non, de *Capparis sepiaria*. (Abdourahamanou *et al.* 1995)

### **joodoo** (v.)

► s'asseoir ; rester

**Ko mawdo joodii yêewi, binngel darii yêewataa.** (Prov., Dahirou 2004, p. 10)

Ce que l'adulte réussit à voir assis, l'enfant ne peut l'apercevoir étant debout.

**Jahando nyaaman gedal joodiido.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui marche peut manger la part de celui qui est assis.

**Ko saalii, to baaba don joodii, binngel fotaay joodoo jiiimta mo, malla boo be njoododoo.**

Auparavant, quand le père était assis, l'enfant ne pouvait pas s'asseoir plus haut que lui, ni s'asseoir avec lui.

**To goddo don joodii, a fotaay ndaroodaa dow maako ; malla njoododaa potaa bee maako, malla boo ko leestata her o joodii.**

Lorsque qqn est assis, vous ne pouvez rester debout devant lui ; ou bien vous vous asseyez au même niveau que lui, ou bien plus bas que lui.

### **joonde / joole** – nde/de (n.d.v.)

► position assise, façon de s'asseoir

► vie, façon de vivre

► réunion

**Jawmu risku, joonde fowru.** (Prov.)

Le chanceux vit comme l'hyène. (L'hyène récupère les charognes et les carcasses abandonnées par des animaux plus importants qu'elle.)

### **joorda** (v.)

► saliver, baver

**To [nyawu padde] nanngi innu, o eftoo o do''oo, o don joorda boo.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Quand (l'épilepsie) s'empare d'une personne, celle-ci se dresse et

retombe, elle bave également.

**joorde** – **de** (n.d.v.) ; < **joorda**

► bave, salive

**Fuddam ginnawol, dagam joorde yi’ete,  
diga yiigo, yãmdẽ ngoodaa,  
ginnawol suuli mo.** (Sannda Oumarou)

Le début de la folie, on le constate dès que qqn bave  
(litt. : se voit dès la bave) ;  
dès qu’on voit ça, on ne se pose plus de questions  
(litt. : dès la vue, il n’y a pas de questions),  
la folie s’est posée sur la personne.

**joosnirdam** – **ndam** (n.d.v.)

« (liquide) avec lequel on dissout »

● **joosnirdam lekki**

« (liquide) avec lequel on dissout le produit traitant »

► solvant (dans un pesticide, par exemple)

**Joosnirdam lekki, dum jiiɓrudum lekki dimi.**

Le solvant est ce avec quoi on mélange la matière active.

**junngo / juude** – **ngo/de** (n.)

► main, bras

**Junngo sooko janngataa yiite.** (Prov.)

On ne peut aller chercher du feu sans rien en main. (Litt. : la main vide ne va pas chercher du feu. I.e., on n’a rien sans rien.)

**Hammadu nokki biriji jur junngo, o hokki yam.**

Hamadou a pris un bonne poignée d’arachides et me les a données.

**Kanko kam, junngo maako naawngo her moorgo.**

Elle, elle fait mal quand elle tresse (les cheveux).

**To binngel danyaama, ngel wurtoto ngel don tamndi njuukon  
maagel ; ɓe mbii dum alkawal ngel jogii.**

À sa naissance, l’enfant sort avec ses petits poings fermés ; on dit que c’est le contrat conclu devant Dieu qu’il tient. (On dit que l’enfant, avant de naître, a reconnu Allah comme Dieu et qu’il a promis de l’adorer.)

**Junngo maa bana kine nelbere.**

Ta main est comme un pédoncule de fruit d’ébénier (*Diospyros mespiliformis*). (Tu as la main crochue : tu es pingre.)

● **feewgo junngo her moordfi**

► ne pas faire mal quand on tresse (les cheveux)

● **hawtugo junngel junngel**

► s’entraider (litt. : réunir une petite main une petite main)

## junngo

- **jogoraago (godfo) baawo junngo**
  - ▶ n'avoir aucune estime pour (qqn) (litt. : prendre qqn sur le revers de la main)
- **jogoraago (godfo) juude didi**
  - ▶ avoir beaucoup d'estime pour (qqn) (litt. : prendre qqn à deux mains)
- **juttingo junngo**
  - ▶ voler (euphémisme ; litt. : allonger la main)
- **juuta-junngo**
  - ▶ voleur (adj.) (euphémisme ; litt. : qui a la main longue)
- **yiidugo juude**
  - ▶ donner un pot-de-vin (litt. : se voir / se rencontrer avec les mains)
- **junngo nyaamo / junngo nano (ou) junngo agulaawo**
  - ▶ main droite / main gauche
    - Nano loota nyaamo, nyaamo loota nano.** (Prov., Dahirou 2004, p. 54)  
    La gauche lave la droite, la droite lave la gauche.
- **junngo dow junngo**
  - ▶ de main en main
- **junngo e junngo**
  - ▶ la main dans la main
    - Min caanindiri junngo e junngo.**  
    Nous nous sommes salués en nous serrant la main.
    - ▶ de la main à la main, en mains propres
      - Mi yaarani mo dereewol maako junngo e junngo.**  
        Je lui ai porté sa lettre en mains propres.
    - ▶ au comptant
      - A soodan mbuuloore am junngo e junngo na ?**  
        Tu peux acheter mon chapeau en payant comptant ?
    - ▶ en flagrant délit
      - Mi nanngi gujjo am junngo e junngo.**  
        J'ai attrapé mon voleur la main dans le sac.
- **baawo junngo**
  - ▶ dos de la main, revers de la main
    - Bee baawo junngo o fiyi mo.**  
    Il l'a frappé d'un revers de main.
- **nanngugo junngo**
  - ▶ déflorer (une jeune fille) lors de la nuit de noces (euphémisme ; litt. : prendre la main de)
- **wartugo junngo**
  - ▶ menstrues (euphémisme ; litt. : retour de la main)

- ▶ main, métonymie pour « personne »

**Taa wannyootir bee junngo burngo maa sembe !** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Ne taquine pas qqn qui est plus fort que toi !

**Kifinooje man fuu, junngo wooto nyooti de.**

Tous ces bonnets ont été cousus par la même main.

**Mi wi'a daada binnigel taa o fijira ngel meere meere, taa boo juude duuda dow maagel.**

Je dis à la mère de l'enfant de ne pas jouer avec lui à tout moment, et qu'il n'y ait pas non plus trop de personnes à le manipuler.

- ▶ générosité (main qui donne)

**Junngo suranan balel.** (Prov.)

La générosité (vis-à-vis d'autrui) est une protection (pour soi).

**Junngo biran koo kosam mbarooga.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 20-10-04)

En donnant, on peut arriver à traire même une lionne.

- **saata-junngo**

- ▶ pingre, avare (litt. : qui a la main dure)

**Junngo wayne saati bana kine nelbe.**

Ce type est d'une pingrerie rare. (Litt. : la main du type est dure comme le pédoncule de fruits de *Diospyros mespiliformis*.)

- ▶ sorcellerie (euphémisme)

**Junngo, kalludum.**

La sorcellerie, c'est mauvais.

- **wadgo goddfo junngo**

- ▶ lancer un mauvais sort à qqn

**To be ngadi goddfo junngo, min kebtan. Feere be mbi'a dum henndu, junngo maako don seeka, malla boo kosde maako. Ngam huuweego junngo wadan goddfo bana ginnawol, goddfo feere boo bana piyal. Junngo bee kosngal waata.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Lorsque l'on a lancé un mauvais sort à qqn, nous nous en rendons compte. Parfois, on dirait que c'est la folie et son bras lui fait très mal, ou bien ses pieds. En effet, le mauvais sort rend la personne comme folle, ou parfois (lui donne) une crise. Le bras et la jambe se paralysent.

- **kuugal junngo**

- ▶ pratique de la sorcellerie (litt. : travail de la main)

**juulna** (v.d.) ; < juula

- ▶ circoncrire



## juulnoo

**juulnoo** (v.d.) ; < juulna

► se faire circoncire

**Zaman naane, to haa binngel juulnoo, sey ngel laatoo ngel hulataa waalaago feere maagel.**

Autrefois, pour qu'un garçon puisse se faire circoncire, il fallait qu'il soit devenu capable de dormir seul sans avoir peur.

**juwe** Cf. buudi

## K

**kaadkaadngel / kaadkaadkon – ngel/kon** (n.d.v.) ; < haada

var. : haahaande ; (litt. : la petite très amère)

► vésicule biliaire

**kaaramaajo / kaarama'en – o/be** (n.) ; < emprunt

► sorcier ; cf. *mistiriijo*

**kaaramaaku – ngu** (n.d.) ; < emprunt

► sorcellerie ; cf. *mistiraaku*

**kaartudi – ndi** (n.d.v.) ; < hartoo

► crachat contenant des mucosités bronchiques, molard, glaviot

**Tagu no fantiri duudgo haala fuu, modataa kaartudi, tuutan ndi kaayri kam.** (Prov.)

Aussi excessivement bavard que puisse être qqn, il n'avalera pas un molard, il le crachera, en vérité.

**Be kooyi kaartudi am, be njaarimmi radiyoo, be kooyi yiy'am am fuu. Ammaa haa be paama dum sonndaaru, haa kaartudi be tawi ngilkon.** (Aminatou Seïny, ménagère mousgoum, 18 ans, Petté, 28-05-04)

On a pris mon crachat, on m'a conduit à la radio, on a aussi prélevé mon sang. Mais, ce qui leur a fait comprendre qu'il s'agissait de tuberculose, c'est le crachat dans lequel ils ont découvert des 'germes'.

**kabba – ka** (n.) ; < cf. *hausa* [kaabaa] « douleur ressentie dans tout le corps »

► syphilis au stade tertiaire

Il n'existe pas de terme générique englobant les trois stades de la syphilis. Le **kabba** est conçu comme une maladie distincte de la syphilis (au stade caractérisé par des éruptions cutanéomuqueuses), mais cependant lié par un lien de causalité.

**Kabba, dum nyawu ngu timmataa. Dum gaaye ndimata ngu. To gaaye nanngi innu o hurgake, kabba boo nannga mo koppi, o**

**waawataa yaago. Jokkude fuu naawan.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

La syphilis tertiaire est une maladie qui ne finit pas. C'est la syphilis de stade secondaire qui en est la cause. Quand la syphilis secondaire a affecté une personne et que celle-ci est guérie, la syphilis de stade tertiaire l'affecte aux genoux : elle ne peut plus marcher. Elle a mal à toutes les articulations.

**kabborgel** (n.d.v.) ; < **habba**

« petit joug, petite chose avec laquelle on attache »

► variété de **caayoori ngordi** ; cf. **caayoori**

**Caayoori don asli didorjo. [...] Didabri, be don mbi'a ndi kabborgel. Kayri boo haa daande goddo ndi woni, ndi nanngira boo gal nder. Haa yaasi kam, koo ko goddo yi'ata, ammaa gal nder, goddo waawataa modgo, koo ndiyam o waawata yargo.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

Il y a deux espèces de **caayoori**. (...) Le deuxième s'appelle **kabborgel** » (litt. : jouguet). Lui, c'est au cou qu'il se trouve et il attaque aussi par là. De l'extérieur, il est invisible, mais, à l'intérieur, la personne ne peut pas avaler, elle ne peut même pas boire de l'eau.

**kacceenga – nga** (n.d.v.) ; < **hacca**

► mauvaise odeur

• **kacceenga hunnduko**

► mauvaise haleine

**Kacceenga hunnduko don nafar tati : tampere yiggugo nyii'e don, nyawu nyii'e, waatoo nder maaje nyoli ; feere boo, daga nder reedu maako, teema dammugal laabi maaje jaas dum. Ko woni nder reedu don wurtoo to hawti bee poofde, de piyi goddo ni, innu maata kaccudum.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Il y a trois sortes de mauvaise haleine : cela peut être la paresse de se brosser les dents, ou que parmi celles-ci il y en a de pourries ; ou encore, (elle provient) du fond du ventre, il y a peut-être un espace interdentaire (trop) large (qui empêche de faire barrage). Ce qui se trouve dans le ventre sort et quand cela se mêle à la respiration, cela frappe directement la personne (qui est en face) et elle sent une mauvaise odeur.

**kalaba – nga** (n.) ; < emprunt d'origine indéterminée

► argile commercialisée en petits morceaux, consommée notamment par les femmes enceintes

**kaloo** (v.) ; < français « caler »

► bloquer, se bloquer

## kalsiyoom

Cet emprunt français fait florès même auprès des unilingues. Il remplace le verbe **falaago**.

**To goddo foodi henndu, koo ndu don bee saltee, de kaloto dow gaasa goo.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque l'on respire de l'air, même si celui-ci contient des saletés, elles seront bloquées sur les poils.

**kalsiyoom** – nga (n.) ; < français « calcium »

► calcium

**Burnal kam fuu, min don mbi'a yewbe be nyaama nyaamdu mar-ndu kalsiyoom.** (Mana Garandji, 44 ans, infirmier toupouri, Maroua, 12-04-04)

Le plus souvent, nous disons aux victimes de fractures de manger des aliments contenant du calcium.

**kalu / kaluuji** – nga/di (n.)

► chose que l'on mange en dehors des repas, en-cas

**Kaluuji fuu bana ko nanndi biriji kecci, masarji, ngadan pab-fooje.** (Boubakary Abdoulaye, 30 ans, peul, Maroua, 02-08-04)

Toutes les choses que l'on mange en dehors des repas, comme les arachides nouvelles, les (épis de) maïs, provoquent le 'paludisme'.

**kanseer / kanseerji** – nga/di (n.) ; < français « cancer »

var. : kaseer

► cancer ; syn. **huuduure nde dadi**

Le nom de cette maladie a été répandu dans le cadre de la bio-médecine.

**Nyawu kanseer don nanndi bana waande : to a fusi nde, janngo ni nde yuufa. Kanseer boo bana nii wa'i. To a itti nga, fabbi sedfa ni, baakin koo lebbi didi malla tati, ngi'aa ngu fudditi torrugo nyawdo man. Nyawu kanseer seekataako.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Le cancer ressemble à une termitière : si vous la détruisez, le lendemain elle est réédifiée. Le cancer également est comme ça. Si vous l'enlevez, un tout petit peu après, soit deux ou trois mois, vous verrez qu'il a recommencé à faire souffrir le malade. Le cancer ne s'opère pas.

**Woodi mbal be mbi'ata arge. To goddo tokkake yargo dam, dam defan hejre, nyolnan nde. Kanjum be mbi'ata kanseer. Koo kuuje bana dajje, lekki hottollo, doo fuu wadan kanseer.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Il y a une boisson alcoolisée qu'on appelle **arge**. Si qqn en boit régulièrement, cela lui cuira le foie et le fera pourrir. C'est ce qu'on appelle

cancer. Même des choses comme le poison, le pesticide destiné au cotonnier, tout ça donne le cancer.

**To caayoori buuti, wadi yitere, wordi, be tuppa ndi, suy mbordi wurtoo ; ammaa, haa lopitaal, be tufa baate, be ndokka lekki ndi saakoo. To ndi saakake, kanjum fuddata kanseer ; nanataa kanseer doo, dum caayoori.** (Femme inconnue, Lopéré, Maroua, 25-11-04)

Lorsque le **caayoori** a gonflé, qu'il a fait émerger le bourbillon et qu'il a fait du pus, on le perce, et le pus sort. Mais, à l'hôpital, on fait des piqûres, on donne un médicament et il se disperse. Une fois qu'il s'est dispersé (dans le corps), c'est cela qui cause le cancer ; ce que tu entends appeler « cancer », c'est le **caayoori**.

CAUSES

**To bana a don yara kafee bee yiite, fotootira boo yiite ngee wuli ma, ndeen a yari ndiyam sayfânnde noon, kanjum wadata kanseer. A anndi to yiite wuli ma junngo malla kosngal, to a wadi ndiyam haa babal ngaal, foostoo, noon haa reedu boo.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

Si par exemple vous buvez du café brûlant et qu'il arrive que cela vous cause une brûlure (interne), puis que vous buviez de l'eau (froide) immédiatement après, c'est cela qui cause le cancer. Vous savez que si vous vous êtes brûlé à la main ou à la jambe et que vous versez dessus de l'eau, cela va faire partir la peau (litt. : s'écorcher), c'est la même chose dans l'estomac.

**Ko naastinta kanseer nder hejre, dum bana yidbe yargo arge tokkindira yargo, suy dum wulan hejre. To godfo meemtake, dajje kuucitan dow hejre ; to be njaawdaaki hurgugo oon man, dum wulan hejre maako, o maaya. Feere boo, bana lekki hottollo, to godfo yari, neebi sedfa, wulan mo hejre, o maaya. Koo to godfo oo domka nanngi mo jur, o hebaay ndiyam yargo, hejre maako yooran, ndeen o maaya. Kanseer hejre kam, naa dum huuduure bana haa bernde ; kayre kam, nde wulan bee wulgo. Kanjum nde hurgataako.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

Ce qui fait pénétrer le cancer dans le foie, c'est, par exemple, ceux qui aiment boire de l'alcool et qui en boivent régulièrement, alors, cela leur brûle le foie. Lorsqu'une personne a été mordue par un serpent (litt. : a été touchée [euphémisme]), le venin se dirige vers le foie ; si on ne la soigne pas rapidement, cela lui brûle le foie et elle meurt. Parfois encore, si qqn absorbe par exemple des pesticides destinés au cotonnier, son foie se dessèche et il meurt. Même si qqn a très soif et qu'il n'a pas d'eau à boire, son foie va se dessécher et il mourra. Le cancer du foie, ce n'est pas une plaie comme (le cancer de) l'estomac ; (le cancer du foie) produit une sensation de brûlure (litt. : brûle avec

## kapsol

brûlure). C'est pourquoi il est incurable.

**kapsol / kapsolji** – nga/di (n.) ; < français « capsule »

► gélule

**Yimbe don nyawndoo kuuduuje [marde mbordi] bee kapsol nga be coodata haa aga'en. Be kooça kuroori kapsol man, be ukka nder huuduure man haa nde heba nde yoorã.** (Djidda Haman, aide-soignant, Dogba, 03-05-04)

Les gens soignent les plaies (infectées) avec des gélules qu'ils achètent chez les vendeurs ambulants. Ils prennent la poudre contenue dans la capsule et la versent dans la plaie afin qu'elle puisse sécher.

**kardiyaakjo / kardiyaak'en** – o/be (n.) ; < français « cardiaque »

► un, une cardiaque (terme employé par les personnels soignants)

**To bernde goddfo somi difgo yiyãm, kanjum wonete o kardiyaakjo.** (Adama Ousmane, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 29-03-04)  
Quand le cœur de qqn est fatigué de tirer le sang, c'est cela qui définit un cardiaque.

**karfa** – ka (n.) ; < arabe [ħarf] « tranchant (d'un couteau, d'une épée) »

► sortilège, opération magique destinée à désunir deux personnes qui, jusqu'alors, étaient en bons termes (mari/épouse, père/fils, mère/fille, patron/employé, etc.)

► séparation de deux personnes liées par alliance, parenté, amitié, etc., obtenue par des moyens magiques (par exemple en incorporant de la poudre de feuilles d'indigotier **baleeriho** dans la sauce consommée par l'une des personnes)

**karne / karneeji** – nga/di (n.) ; < français « carnet »

var. : **karne / karneeje**

► carnet

**kaseer** Cf. **kañseer**

**kaset / kasetji** – nga/di (n.) ; < français « cassette »

► vidéo-cassette

**Kasetji be ngaddi jonta doo mbonni yimbe.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

Les vidéo-cassettes qu'on a apportées de nos jours ont perverti les gens.

• **kaset radiyoo**

► cassette audio

**kaske / kaskeji** – nga/di (n.) ; < français « casque »

► casque

**Ko haani, ba’’otoodo moto fuu, sey mara kaske.**

Normalement, tous ceux qui montent sur une moto doivent avoir un casque.

**kawda** – ka (n.)

► grigri qui protège contre les flèches et les balles

**Haa be ngada kawda, be don kawta alooru bee bibbe golommbi, bibbe saginaaje, bibbe bale-baleehi, be nama dum bee bu’e njamndi. Be kooa kuroori ndii, be ngada layaaru. To godfo bili ndu, koo dume hebataa mo.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Pour faire une protection magique contre les flèches et les balles, on associe un pique-bœuf avec des graines de *Stereospermum kunthianum*, de **saginaahi**, de **bale-baleehi** et on pile (le tout) avec des scories de fer. Avec cette poudre, on fait un grigri. Celui qui le porte au cou, rien (aucun projectile) ne pourra l’atteindre.

**kawsu** – nga (n.) ; < français « caoutchouc »

► caoutchouc, matière plastique

● **kawsu juuɗe**

► gants en caoutchouc, gants isolants (litt. : caoutchouc pour les mains)

► préservatif ; syn. cf. **konndoom**

**To paanyo debbo don wafa njeenu, o wara min mballa mo bee sawariiji ngam taa o reeda, malla taa nyawu nannga mo. To waaye maako don borna kawsu saa’i baaldal, o reedataa ; nya-wuuji boo bana gaaye, koros, fuu nanngataa mo.** (Gaïbaï Ganava, chef du CSI de Gazawa, 04-05-04)

Si une jeune femme a des relations sexuelles avant son mariage, il faut qu’elle vienne pour que nous l’aidions par des conseils à ne pas être enceinte ou à ne pas attraper de maladies. Si son ami porte un préservatif au moment de coucher (avec elle), elle ne sera pas enceinte, et les maladies comme la syphilis, la gonococcie, aucune ne l’affectera.

**kawsuwol / kawsuujj** – ngol/di (n.)

► tuyau en plastique

**kawyeejo** Cf. kayweejo

**kaye / kayeeji** – nga/di (n.) ; < français « cahier »

► cahier

● **kaye inde nyawbe**

► registre des patients (litt. : cahier des noms de malades)

**kayweejo / kaywe’en** – o/be (n.) ; < hausa [hauyaa] « petite houe »

var. **kawyeejo**

## kayweeku

- villageois, villageoise

Pour le Peul citadin, c'est le prototype de l'imbécile ou, du moins, de l'ignorant.

**Kayweejo reedu kaywaawu ; yaara gertogal mum luumo, sooda liddi.** (Prov.)

Villageois, ventre de sacoche d'âne ! Il emporte sa poule au marché (pour la vendre) et achète du poisson ! (On se défait d'un bien de qualité pour en acquérir un inférieur. Noter le jeu de mots **kayweejo/kaywaawu**)

**kayweeku** – ngu (n.d.) ; < kaywe (*hausa*)

- rustrerie, manque d'éducation et de connaissance

**Ginnawol hurgoto, kayweeku hurgataako.**

La folie se soigne, pas la rustrerie.

**kecco-ajabaajo / heccube-ajaba'en** – o/be (n.c.)

« petite jeune (qui est une) femme libre

- jeune fille de mœurs libres

Le terme s'applique à des jeunes filles qui n'ont jamais été mariées et qui ont un comportement répréhensible dans le domaine sexuel.

**keeci** – dī (n.)

- reins, bas du dos

**Be anndi waandu don bee daande, be mbaɗa boggol e keeci.** (Prov.)

On sait que le singe a un cou, (mais) on lui passe une corde aux reins. (Normalement, on attache un animal par le cou, mais dans le cas du singe, pour plus de sûreté, on lui passe une corde autour des reins.)

**keefam** – dam (n.)

- bile

**Nyawdo pabbooje, to o tuuti keefam ni, o yamditi.**

Celui qui a un accès de 'paludisme', dès qu'il a vomi de la bile, il est guéri. (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 07-07-04)

**keetol / keeti** – ngol/dī (n.)

- ligne de suture qui rejoint l'anus au scrotum (anatomie masculine)
- par euphémisme : gros pénis (anatomie masculine)

**keeyooyel** – ngel ; < heeyā

- affection localisée qui ronge le gland du pénis

**kelnyoowo / helnyoobe** – o/be (n.d.v.) ; < helnya

- tailleur d'ongles

Le tailleur d'ongles parcourt les rues avec son matériel de manucure/

pédicure (petits ciseaux, alcool, eau de Javel, éponge).

**Helnyooɓe nder wuro ɗoo fuu yaasi-lesdi'en.**

Les tailleurs d'ongles de toute la ville sont des étrangers.

**ketol / keti** – ngol/di (n.d.v.) ; < heta

► dose, mesure

(En français local, il faut se méfier lorsque l'on veut utiliser le mot « dose » et le verbe « doser » dans leur sens en français standard. « Dose » ne sera pas compris comme « quantité déterminée d'un produit » et « doser » ne signifiera pas « déterminer la dose d'un produit », mais comme, respectivement, « une forte dose de » et « donner ou mettre une forte dose de ».)

Le mot **ketol** est concurrencé par un emprunt au français, **doos**. Il n'a pas la valeur stricte qu'on lui donne dans la médecine moderne, car il n'existe pas de mesure étalon dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle.

« Les guérisseurs vous diront toujours de prendre deux ou trois gorgées du décocté avant le bain ou bien de boire deux ou trois louches de macéré alors que ces louches existent sous différentes dimensions, il n'y a pas de référence ou de modèle types. De même lorsqu'il s'agit d'emploi de poudre, ils recommandent également de prendre une ou deux pincées qui varient d'un individu à l'autre.

Ainsi, l'on arrive à l'échec du traitement par des doses insuffisantes qui ne servent à rien ou aux doses fortes qui conduisent à l'intoxication aiguë.

En effet, la quantité du solvant utilisé pour faire la macération ou la décoction n'est jamais précisée, et souvent on observe des accidents mortels à la suite d'absorption du décocté très concentré.

Il est à noter, non seulement que cette notion n'est pas encore maîtrisée par les guérisseurs, mais aussi que l'ignorance de nos populations sur l'importance des doses thérapeutiques aggrave ce problème.

C'est ainsi que certains patients, ayant observé l'effet positif d'un produit en abusent en espérant obtenir une guérison immédiate, mais aboutissent plutôt à une intoxication.

Notons que ce genre de raisonnement s'observe même au niveau de la thérapeutique moderne » (FATOUMATA Sanda-Oumarou 1982, p. 31).

**Haatummeere ndee ɗon holla en seeda no semmbe ledde foti nder keti boowaadi huuwtinireego.**

Ce tableau nous donne une idée de (litt. : nous montre un peu) l'efficacité que peuvent avoir les produits traitants aux doses couramment utilisées.

**To a wi'i doktoor a ɗon hurgira koros bee ɗadi zaraawol, o wi'e :**  
 « **Noy noy goɗɗo huuwtinirta bee huunde nde walaa doos ?** »  
 Abdouramane Modibbo, guérisseur à Petté, 25-06-04)



## kiikook

Si vous dites à un « docteur » que vous soignez la gonococcie avec des racines de *Leptadenia*, il vous dit : « Comment donc peut-on employer une chose qui n'est pas dosée ? »

### kiikook (interj.)

- ▶ onomatopée imitant le bruit de la respiration de l'enfant atteint de coqueluche (bruit appelé « chant du coq ») ; cf. *teko*

**To binngel maa don mari teko, a nanan ngel don sonndoo noon, maataa boo nder toon 'kiikook !', suy baawo man ngayraa nango ngel don sonndoo, ngel waaloo zin !** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba)

Si votre enfant a la coqueluche, vous l'entendez qui ne fait que tousser, (et dans ses quintes de toux), vous saisissez « kiikoo ! », puis, vous ne l'entendrez plus tousser, il s'évanouit.

### kiikol – ngol (n.d.v.) < hiika

- ▶ bruit fort de respiration, respiration bruyante

### kiiroowo / hiiroobe – o/be (n.d.v.) ; < hiira

- ▶ noctambule (m. ou f.) qui court les bars et les partenaires sexuels

### kilam / kilamji – ngam/di (n.) ; < français « clamp »

- ▶ clamp (pinces employées soit pour comprimer les parois d'un conduit ou d'une cavité afin d'empêcher le contenu de s'en échapper, soit pour empêcher une hémorragie ou pour maintenir temporairement un organe dans la position désirée (Quevauvilliers 2005, p. 105)

**Caka kuuje ceekrude, woodi kilamji di be nanngirta teteki.** (Oumarou Amadou Yaya, infirmier, hôpital de Maroua, 18-08-04)

Parmi les instruments chirurgicaux, il y a les clamps avec lesquels on arrête les intestins.

### kilbu – dam (n.) ; < kanuri [\*kəlbù] > [kəlwù] « natron »

- ▶ natron

Carbonate de sodium hydraté  $\text{Na}^2\text{CO}^3$ ,  $10\text{H}^2\text{O}$ , à saveur piquante, faisant vivement effervescence avec HCl dilué. (Lozet et Mathieu 1990.) Très utilisé en cuisine ainsi qu'en médecine humaine et animale.

**Ndollam binngel, sey be ndollida dam bee kilbu.**

L'eau de sorgho (que l'on donne à) l'enfant, on doit la faire bouillir avec du natron.

**Kilbuyel maa halki nder bordoodé baali.** (Dicton)

Ton petit morceau de natron s'est perdu dans les crottes de moutons. (Ce que tu as fait ne se voit pas, c'est comme si tu n'avais rien fait.)

**No dum fuddiri yam, reedu am aarti wutti, ndu tirzi kaŋ.**

**Yakkumi kilbu, suy ndu sankiti bee koyɗum.** (Bouba Djam, CMAO, Meskine, 26-07-04)

Au commencement, mon ventre s'est mis à enfler, il était complètement bloqué (litt. : attaché). J'ai croqué du natron, et il s'est dégonflé (litt. : dispersé) facilement.

• **kilbu laaciijam**

► natron d'apparence fibreuse

Réputé tuer les vers intestinaux. On en fait prendre au nouveau-né pour le débarrasser des **koyoowu** qui le font pleurer.

**To innu nisbake kilbu laaciijam, hoore mum accan naawgo.**

Si qqn prise du natron fibreux (réduit en poudre), il n'aura plus mal à la tête.

**kilediis** – nga ; < français « clé de dix »

► prise de la tête sous le bras (dans la lutte)

Vient du français « clé de dix », qui désigne un outil de serrage utilisé en mécanique.

**O wadī mo kilediis.**

Il lui a bloqué la tête sous le bras.

**kiliniik / kiliniikji** – nga/dī (n.) ; < français « clinique »

var. : **kilniik**

► clinique, établissement hospitalier privé

**Nde nyawu nguu fuddi yam, njaami kiliniik Dugoy. Baawo man, fe neldi yam Miskin.**

Dès que j'ai ressenti les premières atteintes de cette maladie [litt. : dès que cette maladie m'a commencé(e)], je suis allé(e) à la clinique de Dougoy. Ensuite, on m'a envoyé(e) à Meskine.

**Hurgaago haa kilniik, caɗɗum.**

C'est cher de se soigner dans une clinique.

**kiliyaan / kiliyaan'en** – o/be (n.) ; < français « client »

► vendeur habituel, fournisseur habituel

► client

**Jemma, yaa le haa Dow-Maayo doo, ngi'aa fikkon rewbe don tali dow buuwol ndeena kiliyaan.** (W., 22 ans, prostituée, Baoliwol, Maroua, 22-01-06)

La nuit, tu n'as qu'à aller à Domayo voir les filles alignées sur la rue, attendant les clients.

**kilniik** – nga (n.) ; < français « clinique » ; cf. **kiliniik**

**kilo / kilooji** – nga/dī (n.) ; < français « kilo »

► kilogramme, poids (exprimé en kg)

## kilo

**Dokta'en ndaara kilo [reeduuj] dfoo, be paama haala gaddol [...]. To be ndaari kilo maako don besdoo seeda seeda, o marataa ngu, ammaa, to lewru fuu, o besdorake bee kilo tati malla nay, tansiyoon boo don besdoo, dfoo kam, sey be kakkilana mo boodfum ngam duudgo kilo bee duudgo tansiyoon jaanyata gaddol.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Les personnels de santé vérifieront le poids (de la femme enceinte), afin d'évaluer les risques d'éclampsie (litt. : pour comprendre l'affaire d'éclampsie). (...) S'ils constatent que son poids augmente petit à petit, elle ne l'aura pas, mais si chaque mois elle prend trois ou quatre kilos, et que sa tension monte, alors, ils doivent lui accorder une attention particulière parce que c'est l'excès de poids et de tension qui provoquent l'éclampsie.

### ► proportion, taux

**Woodi kilo deydey no sukkar wonata nder yiyam. Huunde suk-lantoonde haala kilo sukkar, mi don seka dum daamol.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Il doit y avoir une proportion exacte de sucre dans le sang. La chose qui se charge de la question de proportion de sucre, je pense que c'est la rate.

### ► pesée

### ► bascule, balance, pèse-personne

### ► visite prénatale

**Debbo maraay hoore mum, sakko o yaha kilo bilaa anndaangal gorko maako.** (Élisabeth Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 23-06-04)

La femme n'est pas autonome, comment pourrait-elle donc aller à la visite prénatale à l'insu de son mari !

**Miin kam, gorko am ni hadatam yaago kilo, ngam sey dow dujayeere maako godfo wonata.** (Haoua Madouva, CSI de Meskine, 23-06-04)

Moi, mon mari m'interdit d'aller à la visite prénatale, car je ne dois rien faire sans sa permission (litt. : c'est sous sa permission qu'est la personne).

**Rewbe feere ngidaa wargo kilo, teema worbe mabbe kadata be, malla boo be ndujanaaki be be ngara, ngam worbe feere don mbi'a to be tufi debbo baate godfo feere, dum hokkan mo nyawuujji bana masalan rufgo reedu.** (Isseyé Madeleine, CSI de Meskine, 29-06-04)

Certaines femmes ne veulent pas venir à la visite prénatale peut-être parce que leur mari les en empêche ou qu'il ne les autorise pas à venir, car certains hommes disent que l'on fait aux femmes certaines injections qui leur donnent des maladies, comme l'avortement, par exemple.

**Rewbe feere ngidaa haala kilo ngam be mabbitaaki. So naa noon, be ngaran. A anndi to goddo janggaay boo, anndataa nafuuda kilo.** (Mme Agatha, CSI de Dougoï, Maroua, 26-07-04)

Certaines femmes ne veulent pas entendre parler de visite prénatale car elles ne sont pas éduquées. Autrement, elles y viendraient. Tu sais que lorsque qqn n'a pas été à l'école, il ne saisit pas l'utilité de la visite prénatale.

**Rewbe reedu'en feere, koo worbe mabbe ndokki be ceede « Nje-hee kilo ! », be njaataa. Be mbi'a ko Alla hoddiri kam, innu yehi yahaay fuu, dum wadan. Dume kilo nafata ?** (Habiba Hamidou, CSI de Makabay, Maroua, 24-06-04)

Certaines femmes enceintes, même si leur mari leur donne de l'argent (en leur disant :) « Allez à la consultation prénatale ! », elles n'y vont pas. Elles disent que ce que Dieu a décidé, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, cela arrivera. À quoi sert (donc) la visite prénatale ?

**To debbo reeduujo wari kilo, min njabboo mo, min dabbitsa laargo joonde binngel nder reedu, min ndaara haala poofde maagel boo, min dabbitsa boo debbo oo to walaa sukar nder yii-yam bee taasonj, min ndaara gite maako boo.** (Hamidou Adji, 35 ans, aide-soignant mofou, CSI de Makabay, Maroua, 06-09-04)

Lorsqu'une femme enceinte vient à la consultation prénatale, nous l'accueillons, nous essayons de voir la position du bébé dans le ventre, nous examinons son rythme cardiaque (litt. : nous regardons la question de sa respiration [i.e. la respiration du bébé]), nous examinons aussi si la femme n'a pas de sucre dans le sang ni de tension, et nous lui examinons les yeux également (examen de la conjonctive pour déceler des signes d'anémie).

**Reeduujo sey tokkoo yaaldirgo babal kilo. Dokta'en ndaara kilo maako doo, be paama haala gaddol.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

La femme enceinte doit se rendre régulièrement à la consultation prénatale. Les personnels de santé vérifieront son poids, afin d'évaluer les risques d'éclampsie (litt. : pour comprendre l'affaire d'éclampsie).

**Be don ngada kilo ngam haa be ndaara noy bikkon reedu'en nga'i nder reedu bee to woodi ko yahaay boo, ngam bikkon feere mbaalataako dow laawol. Rewbe feere boo maran sababuuji nder balli mabbe toon.** (Aïssa Tchari, animatrice à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

On effectue une visite prénatale pour voir comment sont placés les bébés dans le ventre des femmes enceintes et aussi (pour voir) s'il y a qqch. qui ne va pas, car certains enfants ne sont pas placés correctement. Certaines femmes également ont des problèmes anatomiques.

**Handeere ndee, to debbo yahataa kilo o wari haa o danya, binngel maako wadi sababuuji, doktoor'en cuklantaako mo fuu,**

## kiloo

**ngam be mbi'a be paamataa ko hadi ngel wurtaago.** (Mme Oubbo, Zileng-Bappa, 01-06-04)

Actuellement, si une femme ne va pas à la consultation prénatale, qu'elle arrive près d'accoucher et que son bébé ait des problèmes, les infirmiers/médecins ne s'occuperont pas du tout d'elle car ils disent qu'ils ne savent pas ce qui empêche l'enfant de sortir.

**kiloo** (v.d.) ; < kilo

- ▶ peser sur une bascule, une balance ou un pèse-personne
- ▶ faire passer la visite prénatale à (qqn)

**To debbo wari wadgo kilo, min kiloto mo bilaa ceede jur. Min don njobna mo teemerrewol bee booro bee reeta jey ezameen. Doo kam, nde ngardaa fuu min kilete, walaa ceede godde feere min yamete.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Quand une femme vient passer la visite prénatale, nous la lui faisons sans qu'elle ait à payer une grosse somme. Nous lui prenons cinq cents francs plus mille cinq cents pour les examens. Ainsi, chaque fois que vous venez, on vous passe la visite, on ne vous demande aucune somme supplémentaire.

**kinal** – ngal (n.d.) ; < kine

- ▶ nez droit

**kine** – de (n.) ; < hinere ; (en fait, historiquement, **hinere** est un singulatif tiré du pluriel **kine** ; [P. Gottschligg, communication personnelle])

- ▶ nez

**Kine am don ila [ndamba] ou kine am don njuurta.**

J'ai le nez qui coule.

**Kine am cukki.**

J'ai le nez bouché.

**Nder henndu, goddo foti foofa gildi di njaanyana mo nyawu. Kanjum wadi kine goddo don bee gaasa nder toon. To goddo foodi henndu, koo ndu don bee saltee, de paloto dow gaasa goo.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Dans l'air, la personne peut respirer des 'germes' qui lui provoqueront une maladie. C'est pourquoi il y a des poils dans le nez. Lorsque l'on respire de l'air, même si celui-ci contient des saletés, elles seront bloquées sur les poils.

**Mo miijaaki natgo kine maa bee ndamba, taa miija natgo rummoodu maako bee bu'e.** (Prov. ; Dahirou 2004, p. 56)

Celui qui n'a pas hésité à mordre ton nez morveux, (toi) n'hésite pas à mordre son cul merdeux.

**Haaje kine foofaango.** (Prov.)

La raison d'être du nez, c'est la respiration.

**Margo kine, kanyum jey foofaango.** (Prov.)

Si l'on a un nez, c'est pour respirer (et non pour faire joli).

● **leggal kine**

► os du nez (litt. : bois du nez)

INSULTES

**O walaa kine ba caadngu.**

Il n'a pas plus de nez qu'une bête crevée.

**Biiraa kine maa don paŋtii bana gaduuru doo !**

Tu as des narines énormes comme celles d'un porc !

**Kine yaa maa !**

Le nez de ta mère !

**faŋtoo-kine**

qui a le nez évasé (litt. : qui est largement ouvert du nez)

**kine fuufordu**

nez très long (litt. : nez de grande flûte)

**kine mbamnga comnga**

nez de bourrique fatiguée

**kine ndamba**

nez morveux

**kine tunkusa**

nez plat (litt. : nez de tourteau d'arachide)

**kiniin / kiniinji** – nga/di (n.) ; < français « quinine »

► comprimé ; syn. **kompirmee, modeteeki**

**Kiniinji Nasaara ndeyŷitinan nyawuujj tan, di nyawndataa.** (Ba Ilah, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Les comprimés des Européens calment les maladies mais ne les guérissent pas.

**kiste** – nde (n.) ; < français « kyste »

► kyste ; cf. **buulde**

► kyste amibien

Le terme n'est employé que par les personnels de santé qui ont l'occasion de les observer ou de les opérer : laborantins (kystes amibiens), radiologues (kystes ovariens)...

**kobru / kobji** – ndu/di (n.) ; < anglais « cup » ; cf. **kopru**

**kodo / hodŋbe** – o/be (n.d.v.) ; < hoda

► visiteur, hôte de passage (en français local « étranger »)

**Kodo, maccudo jawmu saare.** (Prov.)

L'hôte est à la merci de celui qui le reçoit. (Litt. : le visiteur est

## ko'el-suka

l'esclave du maître de la concession.)

**Mbarooga boo woodi koda na ?** (Prov.)

Y a-t-il un endroit où le lion ne soit chez lui ? (Litt. : le lion quant à lui est-il un hôte/invité ? I.e. : le lion est partout chez lui.)

**To a yidaa kodo maada neeba, weernu mo dow tapaare.** (Prov., Modibo Bello Amadou ; Tourneux et Yaya 1998, p. 432-433)

Si tu ne veux pas que ton hôte s'éternise, installe-le sur une dalle de rocher.

## ko'el-suka – ngel (n.c.)

« petite tête du jeune homme »

► maladie infantile touchant la suture fronto-pariétale du crâne

### DESCRIPTION

**Ko'el suka seekan hoore binngel gebe dīdi.**

La maladie de **ko'el-suka** fait éclater en deux (litt. : déchire) la tête de l'enfant.

**Nyawu ko'el-suka, dum hoore binngel senndittoo deydey ngudumre. Binngel to don mawna, hoore boo don uppa. To be kurgaay ngu, hoore maagel bura ngel semmbe. Wakkati fe ndanyi binngel ngeel, hoore maagel peetel, ammaa, ngel don mawna, nde don besdoo. [...] Haa fuddam maagu, a yi'an ngudumre maagel don fiita, nde yollitoo. A yi'an ngaska haa babal maare.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Dans la maladie de **ko'el-suka**, la tête de l'enfant se divise en deux au niveau de la fontanelle. Lorsque l'enfant grandit, sa tête enfle. Si on ne soigne pas (cette maladie), sa tête deviendra trop lourde pour lui. À la naissance, il avait une tête toute petite, mais au fur et à mesure qu'il grandit, elle augmente. (...) Au début de la maladie, on voit la fontanelle (de l'enfant) battre, et elle s'enfonce. On voit un trou à sa place.

**To ko'el-suka wadi binngel, a yi'an banndu maagel don timma, ngel don saara, dadi hoore don ngurti, yiyè caka maare don cennditi, ngudumre don yulkiti ; feere kam maa, gaasa maare wada dandanndi tal, ka boro.** (Astawabi, 55 ans, ménagère peule, Petté, 26-05-04)

Lorsqu'un enfant a le **ko'el-suka**, on voit qu'il maigrit beaucoup (litt. : son corps finit), il a la diarrhée, les « nerfs » de sa tête ressortent, les os du milieu (de la tête) se séparent, la fontanelle s'affaisse ; parfois même, ses cheveux deviennent tout blancs et tombent.

**To binngel nyawi ko'el-suka, banndu maagel timman, hoore boo looran, feere kam, ngudumre yulkititoo. Ammaa, to kuuduuje mbangi dow hoore maagel, caddum haa ngel yamdita. Dum**

**mbaran.** (Aladj Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)  
Lorsqu'un enfant a le **ko'el-suka**, il maigrit (litt. : son corps finit), sa tête grossit, parfois, la fontanelle s'affaisse. Mais, lorsque des plaies apparaissent sur sa tête, il est difficile qu'il guérisse. C'est mortel.

CAUSES

**Ko jaanyata ko'el-suka, dum hooygo binngel keccel wurтина ngel diga ngel siwaa. To henndu fiyi ngel deydey ngudumre, bee to henndu naasti nder noppi maagel, kanjum wadata nyawu nguu. Ngam hoore binngel delmi jamum. Haa amin doo boo, goddo feere anndaa haala bikkon, o don fijira ngel haa hoore maagel sennditoo.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Ce qui provoque le **ko'el-suka**, c'est le fait de faire sortir un nouveau-né trop tôt. Si le vent le frappe sur la fontanelle, et si le vent lui entre dans les oreilles, c'est cela qui provoque cette maladie. En effet, la tête du bébé est très mince. Chez nous aussi, certains ne connaissent rien aux enfants, ils jouent avec jusqu'à ce que leur tête se sépare en deux.

TRAITEMENT

**Be don dabbita urdi nyaafndi be nguja dow ngudumre binngel, be nguja ledde petinaari-gorki haa babal cennditiingal doo.** (Mama Kaltoum, ménagère, Dogba, 05-05-04).

On cherche un parfum très fort que l'on frotte sur la fontanelle de l'enfant, et l'on oint l'endroit fendu avec (?) de (plante non déterminée).

**Be don nama yowtere geelooki kawta bee urdi suwa [ndi don bana bikkon tinyeeje], be keba leebol, be njiibda dum, suy be tokkoo wujango hoore binngel haa dum hoyna. To be don ngiwa ngel, taata be loota hoore maagel baakin asaweere. To asaweere fiilti, ngu yamditaay, be lalla nde, be puddita wujugo feere fahin. [...] Mi wi'a daada binngel taa o fijira ngel meere meere, taa boo juude duuda dow maagel.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

On écrase du gui de *Guiera senegalensis* en association avec **urdi suwa** (litt. : parfum d'Arabe) (il ressemble aux graines d'oignon), on prend du beurre frais et on malaxe le tout ; puis, on en frotte la tête de l'enfant jusqu'à ce qu'il y ait amélioration. Quand on lave (l'enfant), on ne doit pas lui mouiller la tête pendant environ une semaine. Au bout d'une semaine, si la maladie n'est pas guérie, on rince (la fontanelle) et l'on frotte de nouveau (la tête). (...) Je dis à la mère de l'enfant de ne pas jouer avec lui à tout moment, et qu'il n'y ait pas non plus trop de personnes à le manipuler.



## **kokaa**

**Bismillaahi !**

**Aw tummu**

**Awtiimi tummu**

**Tawmi tummu**

**Tawtumi tummu e junngo Alla !**

**Alla jey tummu, miin jey goonga**

**Bana tummitoomi jotta e lesdi**

**Ba teppere yaa sulkummi jotta e lesdi.**

**Ko tawmi saayake, ko tawmi saayi.**

**Mi fidfa gite, mi dimmba nder ... (?)**

(Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

(Exemple de formule secrète employée pour soigner le **ko'el-suka**. Certains membres de phrase sont compréhensibles, mais d'autres non. Le dernier mot de la formule manque. Il a été omis volontairement par l'informateur.)

**Lekki ko'el-suka, sey godfo heba geelooki bee bikkon urdi-sulaabe, kon don bana bikkon gubudo. Nyaancaa kon haa kon bennda, kawtaa namaa kon bee geelooki, njiibaa dum pat bee leebol haa horde. Horde ndee boo, sey ngewaa huudu maare. Suy, njo''inaa, tokkodaa bakkango binngel haa hoore maagel. Baawo doon, a yi'an yiye hoore maagel kawti, caarol tayi, tuure darake, binngel boo acci woygo.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Pour soigner le **ko'el-suka**, il faut prendre du *Guiera senegalensis* avec des graines d'*Hyptis spicigera*, elles ressemblent aux graines de *Ceratotheca sesamoides*. Grillez-les bien, écrasez-les avec le *G. senegalensis*, mélangez le tout avec du beurre frais dans une louche en calabasse. La louche, il faut en briser la poignée. Ensuite, posez (la louche) et enduisez régulièrement la tête de l'enfant (avec la pommade obtenue). Ensuite, vous verrez les os de son crâne se recoller, sa diarrhée et ses vomissements cesser et l'enfant ne pleurera plus.

**[To haa fe kurga ko'el-suka], yimbe feere don takka hurnaaho dow ngudumre binngel, ammaa, miin kam, mi yaran babal ngaal bee reeza, mi tayà dafol ngonngol dow toon. Ndeen, ngel yamdita.** (Hamadou Amada, guérisseur, Gazawa, 04-05-04)

(Pour soigner la maladie de la fontanelle), certains appliquent des feuilles de *Ziziphus spina-christi* sur la fontanelle de l'enfant, mais moi, je scarifie l'endroit avec une lame de rasoir et je sectionne la veine qui se trouve là. Ensuite, l'enfant guérit.

**kokaa – dam** (n.) ; < anglais

► Coca-Cola

**Yargo kokaa besdan ngorgaaku.**

La consommation de Coca-Cola augmente la puissance sexuelle.

(Pour cela, on mélange dans le Coca un sachet-dose de Nescafé.)

**kolaraa** Cf. koleraa

**kolbos / kolbosji** – nga/di (n.) ; < anglais

► cabine téléphonique, « call-box » ; syn. **cuurel telefoon**

**To weeti ni, mi dilli sippoygo haa kolbos. Jemma boo, mi hiroya.**  
(Ky., 26 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 22-01-06)

Dès qu'il fait jour, je vais tenir une cabine téléphonique (litt. : je vais vendre au détail dans une cabine téléphonique). La nuit, je vais m'amuser (litt. : veiller).

**kolbostiik** – nga ; < français « colle » + nom de marque « Bostich »

► colle Bostich

Renflée par les drogués. Provoque des hallucinations.

**koleraa** – nga (n.) ; < français « choléra »

var. : **kolaraa, koloraa**

► choléra

On appelle aussi cette maladie **nyawu saltee**, « la maladie de la saleté ».

#### DESCRIPTION

**Nyawdo koleraa tuutan, saaran. Caarol maako bana kodde daneeje tal, malla ndiyam maaroori. Banndu maako wulaay.**  
(Mahama Idrissa, 51 ans, infirmier mandara, Maroua, 09-04-04)

Le malade atteint de choléra vomit et a la diarrhée. Sa diarrhée ressemble à de la farine blanche ou à de l'eau de riz. Il n'a pas de fièvre.

#### TRANSMISSION

**Ko hokkata koleraa, dum nyaamgo kuuje kecce de lallaaka yaake duumol. To gildi don nder toon, goddo nyaami, nga nannga mo tan. Yimbe feere boo mbu'ataa dow calka, be mbu'a haa maayo. To goddo yari ndiyam maayo, koleraa raaba mo. [...] To goddo saari haa pelle meere, buubi njoodake dow toon, di cotti di njoodoyake dow nyaamdu malla dow junngo goddo, to o lootay juude maako o nyaami, ngu raaba mo.** (Mahama Idrissa, 51 ans, infirmier mandara, Maroua, 09-04-04)

Ce qui donne le choléra, c'est de manger des choses crues et non lavées à la saison des pluies. Si (ces choses) contiennent des 'germes' et que qqn les consomme, il attrapera le (choléra). Certaines personnes ne chient pas dans les toilettes, mais dans le mayo. Si qqn boit de l'eau du mayo, il attrapera le choléra (litt. : le choléra l'infectera). (...) Lorsque qqn fait la diarrhée à même le sol, les mouches se posent dessus et partant de là, elles vont se poser sur de la nourriture ou sur

## koloba

la main de qqn ; si cette personne ne se lave pas les mains avant de manger, il attrapera le (choléra).

**koloba / kolobaaji** – nga/di (n.) ; cf. **kolobaaru**

**kolobaaru / kolobaaji** – ndu/di (n.) ; < anglais « crowbar », via le hausa kwálábáa ; var. **koloba**

► bouteille

● **kolobaaru nyifgo yiite**

► extincteur (litt. : bouteille pour éteindre le feu) ; syn. **nyifrudum**

**koloraa** Cf. **koleraa**

**kompirmee / kompirmeeji** – nga/di (n.) ; < français « comprimé »

► comprimé ; syn. **kiniin, modeteeki**

● **kompirmee sida** ; syn. **lekki (nyawu) sida**

► antirétroviraux (litt. : comprimé(s) / remède du sida)

Les personnes infectées par le VIH ne prononcent qu’avec réticence le mot sida. En français, elles parleront de « calmants » pour désigner les antirétroviraux, et en *fulfulde*, elles emploieront le mot **komprime** ou **lekki** sans autre précision.

**kondondol / kondondi** – ngol/di (n.)

► trachée + œsophage, à partir du fond de la cavité pharyngale

**To ngeldaande juuti jamum nder daande binngel, ngel meema haa kondondol, ngel sonndoto bana marfo sonndaaru malla boo ba marngel ndamba, ngel tuutan.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)

Si la luette devient trop longue dans la gorge de l’enfant, elle touche le fond de la cavité pharyngale, (l’enfant) tousse comme qqn qui a une bronchite (**sonndaaru**) ou un rhume, et il vomit.

● **kondondol nyiiri**

► trachée-œsophage par où passent les aliments solides

● **kondondol ndiyam** ; syn. **modorgol**

► trachée-œsophage par où passent les liquides

**Kondondol, ngol ndiyam feere, ngol nyiiri boo feere ; kanjum to innu don yara ndiyam, dam naasti gal ngol nyiiri, o sorkoto.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-07)

La « trachée-œsophage », il y a d’un côté celle pour l’eau, et de l’autre celle pour la nourriture ; c’est pour cela que, lorsque qqn boit de l’eau et qu’elle entre dans la « trachée » pour la nourriture, il s’étouffe.

Pour Hawa Saïdou, guérisseuse à Palar (Maroua), la trachée-œsophage est double. L’un des conduits, le **kondondol** proprement dit, sert de passage à la nourriture solide (**nyiiri**). L’autre, appelé

**modorgol**, sert au passage des liquides.

**konndoom / konndoomji** – nga/di (n.) ; < français « condom »

► préservatif, capote, condom ; syn. **danko, kawsu**

**Kawsuwa ngaa, nga billan jamum, wallaahi ! A nanataa beldum. Gorko oo don suklii jogii nga noon taa nga yooftoo. Ndey paamdun ko ngadoton kadi ? Nde dum hadan nyawu gorko taa naasta debbo, ndikka bee maaga noon. Miin kam, wiigo goonga noon, mi yidfaa nga. Taa nyannde feere nga dagga nder reedu godfo, dum warta fahin seeki-seeki.** (Ky, 26 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 22-01-06)

Ce fichu préservatif, il est très gênant, vraiment ! Vous ne ressentez aucun plaisir. L'homme passe son temps à le tenir pour qu'il ne tombe pas. Comment donc serez-vous à ce que vous faites ? (Mais) comme cela empêche la maladie de l'homme d'entrer dans la femme, mieux vaut quand même l'utiliser. Moi, à vrai dire, je ne l'aime pas. Il ne faudrait pas qu'un beau jour il reste accroché dans le ventre de qqn et que ça devienne un cas d'opération !

**To haa faddoo nyawu koros, sey to godfo waalodotto bee rewbe jur bornoo konndoom.** (Vina Albert, infirmier, Makabaye, 15-04-04)  
Pour barrer la route à la gonococcie, celui qui couche avec beaucoup de femmes doit mettre un préservatif.

**Booyma, mi wadataa bee konndoom, ammaa jonta kam, moy foti yoofa hoore mum ? Doole huuwtinira bee maaga** (A., prostituée, 25 ans, Domayo, Maroua, 16-01-06)

Auparavant, je faisais sans préservatif, mais maintenant, qui peut se laisser aller ? On doit obligatoirement s'en servir.

**Koo gorko hokkete dume, taa jab wadgo cookum. To on kawti, wakkati o rufi mani maako, sey cannjon konndoom foddee pud-diton, sonaa noon nga fettan.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

Quoi que puisse te donner un homme, n'accepte pas de faire (l'amour) sans protection. Quand vous couchez ensemble, lorsqu'il a éjaculé, changez de préservatif avant de recommencer, sinon, il éclatera.

**To mi hoolaaki godfo, min ngada bee konndoom ; mo am saare boo, min ngada cookum.** (Da., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 24-01-06)

Si je n'ai pas confiance en la personne, nous faisons (l'amour) avec un préservatif ; quant à mon homme (litt. : celui de la maison), nous faisons (l'amour) sans rien.

**Wakkati hawtugo, miin dawrata haala konndoom. Mi wi'a gorko o borna nga. Gorko kam jabataa. O wi'e dume wadi mo, malla a nani o nyawdo, kanko kam, cookum noon o yidi, banndu maako yamru.** (A., prostituée, 25 ans, Domayo, Maroua, 16-01-06)

## konndoom

Au moment de coucher ensemble, c'est moi qui propose le préservatif. Je dis à l'homme de le mettre. L'homme refuse. Il vous demande ce qu'il a, ou si vous avez appris qu'il est malade ; (il dit) que lui, il veut le faire sans rien, et qu'il est en bonne santé.

### **A anndi noy be ngaatirta konndoom na ?**

Sais-tu comment on met le préservatif ?

### **Woodi konndoom ngadaanga noon ngam rewbe.**

Il existe un préservatif fait spécialement pour les femmes.

### **To gorko waati konndoom, waaye malla debbo maako numan o nyawdo.**

Si un homme met le préservatif, sa copine ou son épouse penseront qu'il est malade.

### **To gorko aarti wurtini konndoom, o seki ma, o hoolaaki ma. (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)**

Quand un homme commence par sortir un préservatif, (c'est qu') il a des doutes à ton sujet et qu'il n'a pas confiance en toi.

### **Konndoom iirnan yimbe haa daakaareeku.**

Le préservatif encourage les gens à la débauche.

### **Sukaajo sey huuwtinira tum bee konndoom hiddeeko o baṅa.**

Le jeune homme doit toujours utiliser le préservatif avant le mariage.

### **Haa lopitaal coodanmi konndoom am, ngam nga dow laawol don fetta law. (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)**

C'est à l'hôpital (ou au centre de santé) que j'achète mes préservatifs, car ceux qu'on vend dans la rue éclatent vite.

### **Konndoom foti lotta faloo nder debbo.**

Le préservatif peut rester coincé dans la femme.

### **Yimbe pat, jotta doo, sey konndoomwa ngan be kuuwtinirta.**

### **Innu don hultori taa nga dagga nyannde feere nder reedu goddo. (Go., prostituée, 25 ans, Hardé, Maroua, 18-01-06)**

Actuellement, tout le monde utilise ce fichu préservatif. On peut craindre qu'un beau jour il ne reste accroché dans le ventre de qqn.

### **Ndegoo, be don ngaata konndoom gal nyoyyi mum noon tahan.**

Parfois, on met le préservatif du mauvais côté (i.e. à l'envers) d'abord.

### **Konndoom hadan kala nyawu les fuu.**

Le préservatif empêche (d'attraper) toutes les maladies sexuellement transmissibles.

### **Konndoom hadan wadgo reedu.**

Le préservatif empêche la grossesse.

### **To paanyo debbo don wada njeenu, o wara min mballa mo bee sawariiji ngam taa o reeda, malla taa nyawu nannga mo. To waaye maako don borna kawsu saa'i baaldal, o reedataa. Nyawuui bo bo bana gaaye, koros, fuu nanngataa mo. (Gaïbaï Ganava,**

chef du CSI de Gazawa, 04-05-04)

Si une jeune femme a des relations sexuelles avant son mariage, il faut qu'elle vienne pour que nous l'aidions par des conseils à ne pas être enceinte ou à ne pas attraper de maladies. Si son ami porte un préservatif au moment de coucher avec elle, elle ne sera pas enceinte. Les maladies comme la syphilis, la gonococcie, aucune ne l'affectera.

**Jotta kam, sey debbo gancoowo fuu waata konndoom nder boorum, ngam worbe jur ngidaa konndoom. Be ngejjita bee habbere haa heba ngadon cookum. Haa kawton ni, mbi'aa mo :** « Ndaa ngel am don », to on dido fuu, on ngalaa konndoom ; **wakkati man, doo kam, doole ngadon cookum, ngam nde jur huunde ndee wafi yam bana nii. Miin kam jonta doo, sey miin bornanta gorko oo konndoom, ngam koo nganyaandi, gorko feere foti sumpita konndoom ngaa, ngam waddane toskaare.** (C., prostituée, 24 ans, Lopéré, Maroua, 23-01-06)

Maintenant, il faut que toute prostituée mette des préservatifs dans son sac, car beaucoup d'hommes ne veulent pas de préservatif. Ils oublient délibérément (d'en prendre) pour pouvoir (coucher) sans rien. Dès que vous vous unissez, vous (leur) dites : « Tiens, moi j'en ai un » ; mais si à ce moment-là aucun d'entre vous n'en a, alors, vous devez coucher ensemble sans protection, comme cela m'est arrivé bien des fois. Moi, maintenant, c'est moi qui mets le préservatif à l'homme, car, par méchanceté, certains peuvent le percer afin de vous humilier.

**To innu salake konndoom, o laabaay, min paasita waaldaago.** (D., 25 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 16-01-06)

Si qqn (i.e. un homme) refuse le préservatif, c'est qu'il n'est pas net, et nous laissons tomber la relation sexuelle.

**Hannde kam, burna fuu rewbe ndawrata dow konndoom, ngam a liman nder worbe njowo, gooto yidi konndoom. Gorko to hooci ma, on ndilli oberze, o wi'e kanko o anndaa wadgo bee konndoom. Foddee ndillon boo, mbi'aa mo :** « Waddu ceede konndoom » malla boo to o woodi konndoom. **O saloo sam, o yidaa. O wi'e kanko kam o waalorte cookum, banndu maa don woodi, o sekaay ma. To a waamake, ngurtodaa ndillaa, kanko boo o wurtoo o dilla. To a waamaaki boo, ngadon meere noon. Sey debbo kam jogoo konndoom mum, sonaa noon, worbe kebi ko ngidi.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

De nos jours, ce sont surtout les femmes qui proposent le préservatif ; en effet, sur cinq hommes, un seul en veut. Lorsqu'un homme vous emmène à l'auberge, il vous dit que lui, il ne sait pas faire (l'amour) avec le préservatif. Avant que vous partiez, donc, vous devez lui dire de vous donner l'argent (pour acheter) le préservatif, ou (lui demander) s'il en a. Il refuse, il ne veut pas. Il vous dit que lui, il veut coucher avec vous sans protection, que vous êtes belle, qu'il ne doute

## **konngol**

pas de vous. Si vous n'êtes absolument pas d'accord, allez-vous en, et lui aussi qu'il s'en aille. Si vous ne refusez pas, faites donc (l'amour) sans protection. Il faut qu'une femme ait ses propres préservatifs, sinon, les hommes feront (litt. : auront) ce qu'ils veulent.

- ▶ berlingot d'alcool de mauvaise qualité

Ce conditionnement bon marché distribué par certains commerçants permet même à de jeunes enfants de consommer de l'alcool. Nous avons vu des présentoirs de cette marchandise disposés à leur portée, directement sur le trottoir.

## **konngol / konngi – ngol/di** (n.d.v.) ; < honnga

- ▶ parole blessante

**Boccol yamditan e ammaa konngol yamditittaa.** (Prov.)

Le coup de chicotte peut guérir, mais pas la parole blessante.

**Huuduure yamditan, konngol yamditittaa.** (Prov.)

Une plaie peut guérir, pas une parole blessante.

## **koowoyel / koowoohon – ngel/kon** (n.d.)

- ▶ petit insecte ; cf. hoowowre

## **kooyê – de** (n.)

- ▶ faim matinale ; cf. weelo

**Haa yaasi wuro, bee mbaalndi be ngewrata kooyê.**

Au village, c'est avec de la « boule » qui a passé la nuit que l'on fait son petit déjeuner (litt. : que l'on rompt la faim matinale).

## **kopru / kopji – ndu/di** (n.) ; < anglais « cup »

var. **kobru / kobji – ndu/di** ; **kop / kopji – nga/di**

- ▶ gobelet

## **korlal / korle – ngal/de** (n.)

- ▶ partie antérieure de la jambe, « avant-jambe »

**Dow wujugo korlal janannal, ndikka wujugo korlal mum.** (Prov.)

Plutôt que de frotter une jambe étrangère, mieux vaut frotter sa propre jambe. (Charité bien ordonnée commence par soi-même.)

**Walaa accando korlal mum moyta janannal.** (Prov.)

Il n'y a personne qui laisse sa propre jambe pour caresser celle d'un autre.

**O fiytake ndu korlal.**

Il s'est donné lui-même un coup de (bâton) sur la jambe. (Il voulait frapper sur autre chose ou sur qqn d'autre, mais c'est lui qui a été sa propre victime.)

**koros** – nga < emprunt

► blennorragie, gonococcie ; syn. **gonoo**, **sompis** ; cf. **nyawu**

**Ko saalii, burna njeenoobe fuu don nyawa koros.**

Auparavant, la plupart des amateurs de relations sexuelles illicites avaient la gonococcie.

**Yimbe don mbi'a nyawu koros dum nyawu rewbe.**

On dit que la gonococcie est une maladie (transmise par) les femmes.

DESCRIPTION

**To debbo nyawdo koros, a tawan kalisoon maako tum don soofi, dum huunde nanndunde nyallunde wurtootoo haa maako. Sey feere jaanyana mo naawreenga les reedu.** (Vina Albert, infirmier, Makabaye, 15-04-04)

Quand une femme a la blennorragie / gonococcie, on constate que son slip est toujours mouillé ; il y a qqch. qui ressemble à du lait caillé qui sort d'elle. Souvent cela lui donne des douleurs dans le bas-ventre.

**To goddo wari wi'i o waawataa sillugo, malla to o silli, mbordi don sakitoo bee yiy'am sedfa, min mbi'a mo dum koros o nyawi. [...]** Nyawu nguu aartan wangugo haa gorko, ngam laawol gootol tan o mari, dum zakari o hawtirta bee debbo, gal toon boo o sillirta. Ammaa debbo oo, to ngu naasti mo, wafan lebbi jeego'o foddeeko ngu wanga, ngam o don mari laabi didi feere feere, laawol moobodal bee laawol sillugo. (Hamadou Yaya, 17 ans, aide-soignant guiziga, Meskine, 07-04-04)

Si qqn vient dire qu'il ne peut pas pisser ou que l'urine est suivie de pus et d'un peu de sang, nous lui disons qu'il a la gonococcie. (...) Cette maladie se manifeste en premier chez l'homme, car il ne possède qu'un seul canal, c'est le pénis avec lequel il s'unit à la femme et par où il urine également. Mais la femme, quand elle est infectée (lit.: quand elle (maladie) est entrée en elle), cela peut prendre six mois avant que la maladie se manifeste, parce qu'elle a deux canaux séparés, le vagin et l'urètre.

CAUSES

**Kuuje didi ngaddata koros. Aran, to innu yiwraake bee sooso mardo koros ; baawo man, ko burata waddugo ngu, waaldaago bee nyawdo koros.** (Vina Albert, infirmier, Makabaye, 15-04-04)

Il y a deux choses qui donnent la blennorragie/gonococcie. Premier cas, si qqn se lave avec une éponge contaminée ; deuxième cas, ce qui donne le plus souvent cette (maladie), c'est de coucher avec qqn qui l'a.

**Ko watta [= wadata] nyawu koros, dum jeengo bee goddo nyawdo ngu. Feere boo, to goddo hawti bee debbo koo jamo, to o jippake ni, o telloo, ndeen mani luttunoonga goo lortoo nder fanndu maako, suy jaayana mo koros. [...]** To mani man lortake nder



## koros

**banndu maako, nga huucataa haa suudu maaga, nga yaha nga joodoo haa pellen feere, suy nyola. To nyoli, yaha yeeso yeeso, ndeen ila, laatoo koros.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Ce qui provoque la gonococcie, c'est de commettre l'adultère avec une personne qui l'a. Parfois, si qqn s'unit à une femme même en bonne santé, quand il descend, il se couche sur le dos, et le sperme qui reste retourne dans son corps, puis lui donne la gonococcie. (...) Lorsque le sperme retourne dans son corps, il ne rentre pas dans son compartiment (vésicule séminale), il va rester ailleurs puis il se décompose. Cette décomposition se développe, puis coule et se transforme en gonococcie.

**Sompis, dum nyawu lesre. Maniiji feere feere moobotoo haa nder toon haa dum sukka laawol cille. Di moobotoo haa yimbe yidbe waalodaago bee rewbe feere feere jur. Nde goddo oo yidi sillugo fuu, kanjum wurtotoo. O soofan meere meere boo. Dum naawan boo.** (Mal Saïdou Djakaou, guérisseur guiziga, Ligazang-Loubour, 22-05-04)

La gonococcie est une maladie vénérienne. Des spermés divers s'amassent là-dedans (chez l'homme) jusqu'à ce que ça bouche l'urètre. Ils s'amassent chez les (hommes) qui aiment coucher avec beaucoup de femmes différentes. Chaque fois que (l'homme) veut pisser, c'est ça qui sort. Il pisse souvent, aussi. Cela fait mal également.

**To goddo waalodake bee debbo haa o somi, mani boo salii wurtaago, to o jippake, dum fuddan wurtaago, ammaa dum yotta-taako yaasi mbasu, dum selan laawol feere, laatoo mbordi. Koo to o don waalodoo bee debbo goddo, o timminaaay rufango mo mani, fe tawdi fe, ndeen o ummoto o dogga bee luttudum mani nder mbasu. Luttudum man selan laawol, laatoyoo mbordi. To mani laatake mbordi, dum tamoyto bana hayre. To wadi haa jeedidi, mabban laawol cille. Koo bu'e fuu ngurtataako. Ndeen goddo oo, o wi'an dum fibre. To mani ngaa seli naasti suudu-cille, hawtan kalkal bee cille dee, ndeen, hadan de wurtaago. Sey mbordi noon wurtotoo. O maatan bana njaareendi nder toon. Dum naawan. To neebi, nyaamtan mbasu. To dum fibre boo, to waali o sillaay bee o bu'aay, o maayan tan.** (Mal Aladji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

Si qqn couche avec une femme jusqu'à être fatigué et que le sperme refuse de sortir, s'il descend (de dessus la femme), cela commencera à sortir, mais cela n'atteindra pas l'extérieur du pénis, cela prendra une autre route et deviendra du pus. De même, s'il couche avec la femme de qqn, qu'il n'a pas fini de lui verser son sperme et qu'on les trouve ensemble, alors, il se lève et s'enfuit avec le reste du sperme dans le pénis. Ce reste (de sperme) bifurquera et s'en ira devenir du pus. Quand le sperme est devenu pus, cela va former une boule (dure)

comme une pierre. Quand cela arrive à sept, cela bouche l'urètre. Même les selles ne peuvent pas sortir. Alors, la personne dit qu'il s'agit d'une occlusion. Lorsque le sperme bifurque et pénètre dans la vessie, il se mélange avec l'urine et les empêche de sortir. Il ne sort que du pus. Il a l'impression qu'il y a comme du sable là-dedans. Cela fait mal. Si cela dure, cela (lui) rongera petit à petit le pénis. En cas d'occlusion, après une nuit sans pisser et sans chier, il mourra.

PRÉVENTION

**To a yidi hisgo koros, sey kulanaa hoore maa, malla kuuwraa bee kawsu, malla boo, to a hawti bee debbo, to a timmini, ummodaa njahaa baawo-suudu, lallaa zakari maa. To Alla muuyi, a hisan ngu.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Si tu veux éviter la gonococcie, tu dois te méfier ou employer un préservatif, ou bien encore, lorsque tu t'es uni à une femme, quand tu as fini, tu vas à la toilette rincer ton pénis. Si Dieu le veut, tu l'éviteras.

TRAITEMENT

**To goddo don silla mbordi, mi dolla sebre dukuuhi-ladde bee seereehi, hokka mo o yara. [...] To dum fibre sompis, o dolla sebre tanni bee dadi urdi-sulaabe bee haako gannye, o yara. Dum fiistoo mo, neebataa sam. Baawo doon, o saaran jur haa o fooyà.** (Mal Aladji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

Lorsque la personne pisse du pus, je lui fais prendre une décoction d'écorce fraîche d'*Annona senegalensis* et de *Combretum molle*. (...) En cas de difficultés urinaires causées par la gonococcie, (le malade) doit prendre une décoction d'écorce fraîche de *Balanites aegyptiaca*, de racines d'*Hyptis spicigera* et de feuilles d'*Azadirachta indica*. Cela le libérera sans délai. Ensuite, il aura une forte diarrhée au point de maigrir.

**kosam / kosamji – dam/di (n.)**

► lait

- Ndiyam ndaneejam dam nguufu raneewo.
- Kosam !
- Une eau blanche dont l'écume est blanche.
- Le lait ! (Devinette, Noye 1971, p. 69)

**To binngel fuddi musingo, reedu maagel naawan tawon, ngam gildi mbooftinaay, sakko maa to aartiri kosam nagge. To kosam daada wurtaaki law, sey be ndolla kosam nagge be ndokka ngel, to naa noon kam, ngel maayan. To be ndokki ngel boo, saa'i ngel fuddata yargo kosam daada, reedu maagel naawan masin. Godngel maa wadan ndamba, daliila kosam nagge daam, to dam dollaaki jur. To reedu maagel don naawa, be tobbana ngel ndiyam coofnaadam bee haabiiru, wujana ngel daaleejam haa**

## kosam

**jaabuuru, tobbana ngel njumri nder hunnduko, wafana daada fuu bana nii.** (Didja, épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Quand le bébé commence à téter, il commence par avoir mal au ventre car (ses) vers (*cf. koyoowu*) ne sont pas habitués (au lait), encore moins s'il commence à boire du lait de vache. Si le lait de la mère ne monte pas rapidement (litt. : ne sort pas vite), on doit faire bouillir du lait de vache pour l'enfant, sinon, il mourra. Si on lui donne (du lait de vache), quand il se mettra à téter sa mère, il aura très mal au ventre. Certains auront un **ndamba**, parce que le lait de vache n'aura pas été bien bouilli. Quand le bébé a mal au ventre, on lui instille (dans la bouche) un macéré de *Momordica charantia*, on lui frotte le nombril avec de l'huile de caïlcédrat, on lui verse quelques gouttes de miel dans la bouche et on fait de même à la mère.

- **kosam daada** ; syn. *cf. endam*

► lait maternel

**Kosam daada hisnan binngel keccel nyawuuji.**

Le lait maternel protège le nourrisson contre les maladies.

- **kosam daada mbonniidam** ; syn. **mulla, murla**

► lait maternel de mauvaise qualité ; *cf. nyawu* > **nyawu kosam**

### DIAGNOSTIC

**To haa hebta kosam daada wonnake, hooca dam loowa nder laalawal, sakkina nyuunyu nder maajam. To ngu waati maa, dam wonnake. Naafki daada boo nyaanyan, endi boo uppa, di ila.** (Aminatou Seiny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Pour savoir si le lait de la mère est mauvais, on en met dans un tesson de calebasse et on y jette une petite fourmi noire (*Pachycondyla sp.*). Si elle meurt, le lait est mauvais. (Par ailleurs), la mère a des démangeaisons aux aisselles, ses seins enflent et coulent.

**Godfo feere boo hooyà wulna njamndi haa yiite. Hooyà tobba kosam dow maari. To dam njamam, dam saalotoo, dam diirto haa lesdi, ammaa to dam nyawdam, dam diirtataako, dam don joodii babal gootal noon dow njamndi maajum yuufa.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

On peut aussi prendre et faire chauffer un fer au feu. On fait tomber dessus quelques gouttes de lait. S'il est sain, il glisse par terre, mais s'il est mauvais, il ne glisse pas, il reste sur place sur le fer et bouillonne.

**To kosam debbo wonnake, endi maako bulan jur jur, kosam maako warta bana ndiyam ; to godfo mettake dam, maatan bana citta. Koo o hooci nyuunyu o loowi nder maajam, ngu waatan.** (Mamma, hospitalisée avec son bébé à Bogo, 28-06-04)

Lorsque le lait d'une femme est gâté, ses seins coulent beaucoup, son

lait devient comme de l'eau ; si l'on y goûte, on dirait du piment. Même si on y plonge une fourmi *Pachycondyla*, elle crève.

CAUSES

**Bikkon am don torrيره bee endam am. Mi anndaa to dum saydaan, to dum nyawu nanngata kon. Ko paamanmi kam, dum saydaan, ngam, to mi danyi binngel debbo, dum tullan.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Mes enfants souffrent de mon lait. Je ne sais si c'est un diable ou une maladie qui les prend. Ce que je crois, c'est qu'il s'agit d'un diable, car, lorsque j'accouche d'une fille, cela empire.

**Kosam daada feere don wonnoo to lewru don daroo, goddo feere, to ndu wadi lelewal ; goddo feere boo, to ndu don muta, ndu wadi nyibre.** (Adji, ménagère, Dogba, 24-05-04)

Le lait de certaines mères se gâte lors de la lune ascendante (nouvelle lune), pour d'autres, c'est à la pleine lune (litt. : lorsqu'elle luit) ; pour d'autres encore, c'est à la fin du mois lunaire (litt. : lorsqu'elle se couche) et que la nuit est noire.

**Be don mbi'a to lewru wari daraago bee to ndu wari timmugo, wurde don sukkitoo haa enndu debbo. [...] Woodi burde dow hunnduko endi. Gal maaje kosam wurtooto to debbo besni. To de cukkitake wakkati daraago lewru malla boo mutki maaru, kosam debbo wonnoto.** (Mamma, hospitalisée avec son bébé à Bogo, 28-06-04)

On dit que, lors de la lune ascendante ou à la fin du mois lunaire, un trou se forme dans le sein de la femme. (...) Il y a des trous sur les mamelons. C'est par là que sort le lait lorsque la femme accouche. S'ils se débouchent à l'apparition ou à la disparition de la lune, le lait de la femme se gâte. (Par ce trou coule en abondance un liquide qui ressemble à de l'eau. C'est lui qu'on appelle « mauvais lait » et qui donne la diarrhée à l'enfant.)

**To debbo yabfbake kuuje godde malla o nyaami nyaamdu feere, dum wonnan mo kosam. Yabbaago bana nyaande gawri, dubbude bamde malla dubbude pucci, dum wonnan kosam. [...] Nyaamdu boo, bana yakkkugo mbay kecca, malla nyaamgo haako lakasko, doo fuu wonnan kosam.** (Mamma, hospitalisée avec son bébé à Bogo, 28-06-04)

Si une femme enjambe certaines choses ou mange certaine nourriture, cela lui gâte son lait. Le fait d'enjamber par exemple de la bale de sorgho, du crottin d'âne ou de cheval, cela gâte le lait. (...) Pour ce qui est des aliments, manger du manioc cru, par exemple, ou une sauce insipide, tout cela gâte le lait. (De même, la consommation d'aubergine amère **kuyta**, selon Asta Fidjondé, ménagère peule, Dogba, 22-09-04.)

**To debbo don bee binngel musinangel, saa'i feere kosam maako**

## kosam

wonnoto, waatoo dam selba, feere boo dam tekka bana mbordi. To dam warti bana nii, dum neebataa mbargo binngel. Ko wadata dum boo, debbo oo don yakka biriji kecci, kanjum tekkinta kosam bana mbordi. [...] Feere boo, daada nyaamataa haako welko. Kosam daam selba bana ndiyam. Dam walaa nafuuda gal binngel. Kanjum boo saarnan ngel, ngel tampan, suy ngel maaya. (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Quand une femme a un bébé au sein, il arrive que son lait se gâte, c'est-à-dire qu'il devient trop fluide ou bien qu'il est épais comme du pus. Quand il devient comme ça (i.e. trop épais), cela ne tarde pas à faire mourir l'enfant. Ce qui provoque cela, c'est que la mère mange des arachides fraîches, c'est ça qui rend le lait épais comme du pus. (...) Parfois aussi, la mère ne mange pas de bonne sauce. Le lait devient fluide comme de l'eau. Il n'est pas nourrissant (litt. : n'a pas d'utilité) pour l'enfant. C'est cela qui lui donnera la diarrhée, il s'affaiblira, puis il mourra.

### TRAITEMENT EN CAS DE LAIT DE MAUVAISE QUALITÉ

**To haa be nyawnda dam, be kooça lesdi ngonanndi les ndoondi kaatindé. Be njilla ndi bee ndiyam nder laalawal, be nguja dow endi maako.** (Aminatou Seiny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Pour soigner le (mauvais lait), on prend de la terre qui se trouve sous la cendre du foyer. On la mélange avec de l'eau dans le tesson de calebasse et l'on enduit les seins de (la mère avec la boue obtenue).

**Debbo mo kosam mum wonnii, o defa haako kosamhi bee haako baggamhi, o hawta bee kusel hejre bee nebbam, o nyaama baakin balde didi, ndeen kosam maako meetataa wonnaago sey to binngel maako mawni.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

La femme dont le lait est gâté doit cuire des feuilles de *kosamhi* et de *Cochlospermum tinctorium* ; (puis) elle y ajoute du foie et de l'huile, et elle consomme cela pendant environ deux jours ; ensuite, son lait ne pourra plus se gâter avant que son enfant ait grandi.

**Kuugal jammal-joohi gootal noon : be nyawndirta kosam mbonniidam. Ledde feere boo don, masalan bana silamkatiihi, dukuuhi, yowtere dundeehi, sebre ceekcehi, yowtere nammaareehi, itta dolla, daada yiiwoo, yarna binngel. Ceekcehi daneehi fuu, be ceba be ndolla, be ciwa, daada yiiwoo, yara, yarna binngel boo, yiiwa ngel. Feere boo don kofelhi, be njilla bee njumri, be mustina binngel. Be don ceba kaabi-koonaaahi be ndolla be njarna binngel.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

L'*Ocimum canum* sert à une seule chose : soigner le mauvais lait. Il existe également d'autres remèdes, comme *Chrozophora senegalensis*, le papayer, le gui de *Ficus platyphylla*, l'écorce fraîche de *Ficus ingens*, le gui de *Bauhinia rufescens* ; on en fait une décoction, la mère se lave avec

et en fait boire à l'enfant. Le *Ficus thonningii* également, on en prend l'écorce fraîche que l'on fait bouillir, (puis) on verse le décocté (en empêchant les parties solides de passer), la mère se lave avec, en boit, en fait boire à l'enfant et le lave avec. Parfois, il y a aussi le *Trichilia emetica* ; on le mélange avec du miel et on le donne à l'enfant avec le doigt. On prend de l'écorce fraîche de *Commiphora kerstingii* que l'on fait bouillir et que l'on fait boire à l'enfant.

**To kosam debbo wonnake, o dolla haako jammal-joohi, o yara o yarna biyiiko. Ndeen o bira kosam ngondam nder endi maako. O bira jur haa hoore maako naawa. Baawo man, to kosam daam fuli ni, dam woo'tan.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Lorsque le lait d'une femme est mauvais, elle doit faire une décoction de feuilles d'*Ocimum canum*, en boire et en faire boire à son enfant. Ensuite, elle doit tirer le lait qui se trouve dans ses seins. Elle doit en tirer beaucoup, jusqu'à ce qu'elle ait mal à la tête. Ensuite, le lait qui sortira sera redevenu bon.

**To kosam daada wonnake, heba nammaareehi bee jammal-joohi, hawta dolla, lummba binngel.** (Ayya Farikou, 39 ans, ménagère peule, Petté, 07-05-04)

Lorsque le lait de la mère est altéré, on prend (des feuilles de) *Bauhinia rufescens* et d'*Ocimum canum* que l'on fait bouillir ensemble, et l'on assoit l'enfant (dans le décocté).

**To debbo besdo don seka kosam maako yidi wonnaago, o dolla haako nalle, o yara, o yiwoo, o lalla endi maako.** (Astawabi, 55 ans, ménagère peule, Petté, 26-05-04)

Quand une accouchée pense que son lait va se gâter, elle doit faire bouillir des feuilles de henné, boire (le décocté) et se laver avec, et rincer ses seins avec.

**To kosam [daada] wonnake, o hooca jammal-joohi koo joorki koo kecci, o dolla bee kilbu, o yara, o lalla endi maako.** (Adji, ménagère, Dogba, 24-05-04)

Lorsque le lait (de la mère) est mauvais, elle prend de l'*Ocimum canum* soit sec soit frais, elle le fait bouillir avec du natron, (puis) elle boit (le décocté) et se lave les seins avec.

**Min don kadā daada bikkon'en yarnugo kon ledde Baleebe. [...] Burna ledde be kuuwrata fuu, dum haala kosam. Be mbi'a kosam mabbe woodaay, malla boo dam timmi, sey be ndolla ledde maajum be njara, be njarna kon, asee be anndaa dum torran kon. To be ngari haa amin, min tawa kosam mabbe walaa ko wadi dam. Burnal nyawuui be limtata haa fattude doo fuu, min don tawa dum sooynde nyaamdu tan wadta di.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Nous interdisons aux mères de faire boire à leurs enfants les remèdes indigènes. (...) La plupart des remèdes qu'elles utilisent concernent le

## kosam

lait. Elles disent que leur lait n'est pas bon ou qu'il est tari, qu'elles doivent préparer le remède adapté, le boire et le faire boire aux enfants ; en fait, elles ignorent que cela les fait souffrir. Quand elles viennent nous voir, nous constatons que leur lait est normal. La plupart des maladies que l'on recense au quartier, nous constatons qu'elles sont causées par la sous-alimentation seulement.

**To kosam debbo wonnake, o hooyâ bikkon duukuuje, o hawta bee gawri majeeri, o nama, o wadira gaari bee kuroori maajum, o yara. To o wadi saa'a kam, kosam maako wootan.** (Mamma, hospitalisée avec son bébé à Bogo, 28-06-04)

Lorsque le lait d'une femme est gâté, elle doit prendre des graines de papaye avec du sorgho repiqué à grains blancs, écraser (le tout) et en faire une bouillie qu'elle boira. Si elle a de la chance, son lait redeviendra bon.

**[To kosam daada wonnake], o heba haako gaadal tinyeerewal, o una bee gawri majeeri, o harnoo gaari, o yara haa o haara, ammaa, o yarnataa binngel. Baawo man, endi maako laaban tal, suy o hokka binngel maako musina.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

(Lorsque le lait de la mère est « gâté »), elle doit se procurer les feuilles d'un géophyte qui ressemble à l'oignon, les piler avec du sorgho repiqué à grain blanc, en faire une bouillie qu'elle boira jusqu'à satiété, cependant, elle n'en fera pas boire à l'enfant. Ensuite, ses seins deviendront très « propres », et elle (les) donnera à téter à l'enfant.

**Be don kurgira to kosam wonnake bee haako gillaahi malla boo haako dukuuhi. Danydo itta ko, dolla, yara, lalla endi mum.** (Asta Fidjondé, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

En cas de mauvais lait, on soigne avec des feuilles de *Kigelia africana* ou de *Carica papaya*. L'accouchée en prend, les fait bouillir (dans de l'eau), boit le décocté et se lave les seins avec. (On notera que ces deux végétaux, le « saucissonnier » et le papayer ont des fruits dont la forme évoque celle des seins.)

**To kosam wonnake, mi itta haako dukuuhi, mi wogga dow endi debbo oo. Taa boo o yéewnoo innde haako koo, ngam to o yéewnake, ko nafataa fahin. Mi ittoya fahin boo lekki beldamhi, mi dolla, o yara bee binngel maako baakin nyalde didi. Ndeen dam wootan.** (Didja épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Si le lait est « gâté », je cueille des feuilles de papayer et je les frotte sur les seins de la femme. Il ne faut pas qu'elle prononce le nom de cette feuille, car, si elle le faisait, elle perdrait son efficacité. Je vais encore cueillir la plante *Abrus precatorius*, je la fais bouillir, elle et son enfant en boivent (le décocté) pendant environ deux jours. Puis,

(le lait) redevient bon.

TRAITEMENT EN CAS DE LAIT TROP PEU ABONDANT

**Sooynde nyaamdu timminta kosam. To debbo yidi dam fula, sey o harnoo mbusiri o yara nde weeti fuu, taa o senndira bee maari. Besnudo mo walaa kosam, hooyà haako dubaaho hecco, o nama bee kilbu, o jiiba bee ndiyam, o siiwa, suy o yara ndiyam man, o lalla endi maako. Ndeen, o tobba binngel maako boo. Feere boo, fe don coofna mannda haako, fe njara seeda nde weeti fuu haa kosam fula.** (Adji, ménagère, Dogba, 24-05-04)

C'est le manque de nourriture (i.e. une alimentation insuffisante) qui fait tarir le lait. Si la femme veut avoir (du lait), elle doit préparer une bouillie et la consommer chaque matin, sans interruption. La nouvelle accouchée qui n'a pas de lait doit prendre des feuilles fraîches de *Balanites aegyptiaca*, les écraser avec du natron, mélanger le tout dans de l'eau, verser doucement de façon à laisser la partie solide au fond du récipient, et boire le liquide (ainsi obtenu), puis se frotter les seins avec. Ensuite, elle doit aussi en faire tomber quelques gouttes (dans la bouche de) l'enfant. Parfois, on mouille du sel de cuisine et l'on en boit un peu chaque matin pour avoir du lait.

● **kosam gongon**

► lait en boîte

**Jotta doo, doole binngel nyawa, ngam ngel hebataa ndollam, sey kosam daada maagel, sey ndiyam baleejam haa ngel yaha lebbi baakin tati nay fe ndokka ngel mbusiri cookri malla marndi sukar, malla hanndeere ndee, mbusiri cookri bee maaroori. Be don mbi'a maaroori don mari vitamiiin. Margo vitamiiin kam walaa ko furi njigaari, muskuwaari bee muuri ; kanjum waddata njamu binngel keccel.** (Oubboré Saliou, 48 ans, ménagère guidar, Zileng-Bappa, 12-03-04)

Actuellement, l'enfant est malade obligatoirement, car il ne prend pas de bouillon de sorgho natroné, mais seulement le lait de sa mère et de l'eau pure jusqu'à trois ou quatre mois où on lui donne de la bouillie simple ou sucrée, ou encore, de nos jours, de la bouillie simple avec du riz. On dit que le riz est riche en vitamines. Pour ce qui est des vitamines, rien ne vaut le sorgho pluvial rouge, le sorgho repiqué et le petit mil hâtif. Voilà ce qui procure la santé au bébé.

**kosngal / kosde – ngal/de (n.)**

► pied, jambe ; cf. yaabirde, mayramwal

**Kosde njahan haa hoore waalotoo.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua)

Les pieds vont là où la personne (litt. : la tête) se couchera. (Ce sont vos propres pas qui vous conduisent à l'endroit où vous mourrez.)



## kosngal

### **Kosngal woni mbanndiigu.** (Prov.)

Les visites (que l'on se rend) entretiennent la parenté. (Litt. : la jambe est un lien de parenté.)

### **Kosngal haa lesdi, mboodi boo haa lesdi.** (Prov.)

Le pied est par terre, le serpent aussi est par terre. (Il faut toujours être sur le qui-vive ; le danger n'est jamais loin.)

### **Kosde pure buran dubbe pure.** (Prov.)

Pieds sales valent mieux que derrière sale. (C'est le fainéant qui se salit le derrière en restant assis sans rien faire.)

### **O hebti kosde maako jam.**

Sa grossesse s'est bien passée. (Euphémisme ; litt. : elle a retrouvé ses jambes comme il faut.)

### **To debbo yidaa waaldaago bee gorko maako, o waalindira kosde, malla o hokkita mo baawo.**

Si une femme ne veut pas coucher avec son mari, elle croise les jambes ou lui tourne le dos.

#### ● **bernde kosngal** ou **nder kosngal**

► plante du pied (litt. : le 'cœur' du pied ou l'intérieur du pied)

#### ● **caka kosde**

► sexe (euphémisme ; litt. : entre les jambes)

**Min don ndaara caka kosde reedu'en fuu haala nyawuuji godfi.**  
(Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Nous examinons également le sexe des femmes enceintes relativement à certaines maladies.

#### ● **daande kosngal**

► cou de pied

#### ● **danki kosngal** ou **baawo kosngal**

► dessus du pied (litt. : le hangar du pied ou le dos du pied)

#### ● **aaroo-kosdeejo**

► (personne) aux jambes arquées (litt. : (qqn) qui est arqué de jambes)

**Biiraa aaroo-kosde, koo nyiiwa maa saalotoo caka maaje !**  
(Injure)

Espèce de pattes arquées, un éléphant passerait au milieu !

► trace (de pas)

– **Toy ko cafdaa ? – Colli njari.**

– **Toy koskon ? – Henndu wili.** (Hammadou Bouba, 21-07-05)

– Où est (l'eau) que tu as puisée ? – Les oiseaux l'ont bue.

– Où sont les empreintes (de ces oiseaux) ? – Le vent les a effacées.

(On dit cela pour évoquer une personne qui a dilapidé l'aide qu'on lui avait accordée et qui se perd en explications oiseuses.)

- au sens métaphorique, « exemple, modèle »

**Binngel yaaktoto kosngal baaba mum.**

L'enfant suit l'exemple de son père.

**koydol / koydi** – ngol/di (n.d.v.) ; < hoyda

- rêve, songe

**Be don mballina gordoohi haa les filoore binngel ngam taa saydaan hulna ngel, malla boo taa ngel hoyda koydi kalludi.**

On pose un couteau de cuisine sous l'oreiller de l'enfant pour que le diable ne l'effraie pas et qu'il ne fasse pas de mauvais rêves.

**To goddo hoydi na'i don kawa mo, doo kam mistiriijo nyaami mo. To o hoydi di don paarta mo, o fiiri gal dow, doo boo o hebaay mo, o yidi nyaamgo mo ammaa o hebaay mo. Kanjum be mbi'i na'i kam kaarama'en. To goddo hoydi dawaadi, dum demde duudi dow maako. To mboodi nati mo boo, kaarama'en kebi mo.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-07)

Si qqn rêve que des bœufs le heurtent, c'est qu'un sorcier l'a « mangé ». S'il rêve qu'ils le chassent et qu'il s'envole, c'est que (le sorcier) ne l'a pas eu, il voulait le « manger » mais il ne l'a pas eu. Voilà pourquoi on dit que les bœufs sont sorciers. Si l'on rêve de chiens, cela signifie que l'on a beaucoup de mauvaises langues après soi. Si un serpent vous mord, c'est que les sorciers vous ont eu.

**To goddo hoydi o don nder wuro manngo, malla o don juula, malla o don caka yimbe, koydol ngool boodngol. Boodngol fahin to o hoydi o don tiitii fuunaange, o don dilla haa tawoya yimbe. To goddo hoydi o don nder maayo, malla o don dogga nder ladde, malla o don yolloo nder lugge, dii kam kalludi.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-07)

Si qqn rêve qu'il se trouve dans un grand village, qu'il prie, ou bien qu'il se trouve au milieu de gens, c'est un bon rêve. Bon encore s'il rêve qu'il est tourné vers l'Est et qu'il va trouver des gens. Si qqn rêve qu'il se trouve dans un fleuve, qu'il court en brousse ou bien qu'il tombe dans des creux, ces rêves sont mauvais.

**koyoowu / koyooji** – ngu/di (n.d.v.) ; < hoya

« (ver) qui n'est pas grave »

- ver intestinal censé causer les coliques du nourrisson (employé généralement au pluriel) ; syn. **daayoowu / daayooji**

En fait, ce sont des gaz intestinaux qui provoquent ces coliques chez les bébés. Le terme est euphémique ; en effet, on ne veut pas dire clairement que l'enfant a des 'vers' (**gildi**), mais c'est bien de cela qu'il s'agit dans l'esprit de ceux qui emploient le mot. La racine verbale **hoy-** exprime la notion d'être faible, léger, pas difficile etc. D'après M. Ahidjo, infirmier à l'hôpital de Bogu, le terme peut

## kullugal

désigner un « péristaltisme exagéré ». Cf. *kilbu* > *kilbu laaciijam*.

**To binngel fuddi musingo, reedu maagel naawan tawon, ngam gildi mbooftinaay, sakko maa to aartiri kosam nagge.** (Didja, épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Quand le bébé commence à téter, il commence par avoir mal au ventre car (ses) vers ne sont pas habitués (au lait), encore moins s'il commence à boire du lait de vache.

**Koyooji, dum gildi di be ngidaa wiigo di dum gildi. Kanjum wadi be mbi'ata dum koyooji malla boo daayooji naawata binngel.** (Asta Fidjondé, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Les **koyooji**, ce sont des vers que l'on ne veut pas désigner comme tels. C'est pour cela qu'on dit que ce sont les **koyooji** ou les **daayooji** qui font souffrir l'enfant.

**Koyooji nanngan les reedu binngel. Ngel don wooka noon, daabe maagel boo ngurtotoo gerle-gerle bana tagamma noomeeri. Sey hooça soofna hoore jaabuuru goo, yarna ngel.**

Les vers **koyooji** attaquent l'enfant au ventre. Il ne fait que crier, ses selles ont la forme de petits grains semblables, dirait-on, à des grains de sésame. Il faut prendre et faire tremper la partie du cordon ombilical (qui est tombée) et faire boire (à l'enfant l'eau de trempage). (Oubboré Saliou, ménagère, 48 ans, Zileng-Bappa, 12-03-2004)

**Nyawu koyooji nanngan binngel keccel, naa manngel. Feere to binngel danyaama, ngel don woya noon. Ko watta dum boo, ngam yaake daada maagel reedu don nyaama lesdi. To haa ngel acca woygo, sey be nokka lesdi ndii seeda to binngel fuddi woygo ni, soofna yarna ngel. So naa noon boo, dabbita coowoowri sajalde, be coofna, be njarna ngel, ngel accan woygo.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

La maladie des **koyooji** affecte le nourrisson, pas le bébé plus grand. Parfois, à sa naissance, l'enfant ne fait que de pleurer. La cause de cela, c'est que, lors de sa grossesse, sa mère mangeait de la terre. Pour que le (petit bébé) arrête de pleurer, on doit prendre une petite poignée de cette terre (que la mère mangeait) lorsque l'enfant se met à pleurer, on la fait tremper et on fait boire à l'enfant (l'eau en question). Autrement, on cherche le contenu du gros intestin d'un porc-épic, on le fait tremper (dans le l'eau) et on fait boire ça au bébé : il va cesser de pleurer.

## **kullugal / kullufe** – *ngal/de* (n.)

► mamelon du sein, tétin ; syn. **hunnduko enndu**

## **kurgoowo / hurgoobe** – *o/be* (n.d.v.) ; < **hurgoo** < *kanuri* ; cf. **hurga**

► guérisseur

Ce type de guérisseur fait appel à la pharmacopée pour soigner les

malades. Ceux d'entre eux qui se présentent sous l'étiquette de « tradi-praticiens » (en français), sont généralement de véritables charlatans, exploitant la crédulité populaire. Parmi tous les soignants, on peut distinguer :

(1) **kurgoowo bikkon** (guérisseur / guérisseuse d'enfants) ; c'est généralement un barbier ou une vieille femme spécialisés dans les pathologies spécifiques aux enfants ; ils peuvent parfois soigner aussi bien les adultes ;

(2) **kurgoowo bee ledde Baleebe** (guérisseur / guérisseuse avec les remèdes indigènes) ; ce peut être un homme ou une femme ; on l'appelle généralement du simple nom de **kurgoowo** ; c'est le guérisseur traditionnel ;

(3) **kurgoowo ginnaaji** (guérisseuse / guérisseur de djinns) ; c'est souvent une femme, mais cela peut aussi être un homme, qui agit comme un médium entre les génies et le patient, établit son diagnostic et prescrit un traitement après consultation d'un génie particulier ; cf. **ginnawol** ;

(4) **wannjamjo** (barbier) ; c'est toujours un homme. Outre ses activités de barbier, il circonçoit les garçons, pratique l'uvulectomie, scarifie les nouveau-nés et les rase ;

(5) **kurgoowo dabbaaji** (guérisseur de bétail) ; le rôle est tenu par un homme qui pratique une médecine vétérinaire en tout point parallèle à celle que pratique le guérisseur des humains ;

(6) **jokkoowo** ou **beero** (rebouteux) ; c'est un homme (l'exercice de cet art nécessite souvent l'utilisation de la force physique) qui traite les entorses et fractures ; il peut aussi soulager les abcès en les incisant et en les curant ;

(7) **besninoowo** (accoucheuse) ; traditionnellement, c'est toujours une femme, qui assiste les parturientes ;

(8) **mallum** (marabout), homme ou femme, spécialiste du Coran, qui soigne en crachotant sur le/la malade en prononçant des formules coraniques, ou qui lui fait boire des rinçures d'écrits coraniques ;

(9) **buudeejo** (c'est le « charlatan » de la littérature coloniale) ; c'est un homme qui soigne par des procédés magiques peu conformes avec l'orthodoxie islamique ; il peut éventuellement instrumentaliser le Coran également ; la profession prospère et fait vivre de nombreux marabouts dévoyés. Leurs activités comportent, outre le soin aux personnes, la divination (prédiction de l'avenir, explication d'événements passés, filtres d'amour ou de séparation, talismans de toute nature...). Ceux qui pratiquent ce genre d'activités n'aiment pas être appelés **buudeejo** ; ils se présentent sous le titre de **mallum**.

Les personnels des centres de santé ou des hôpitaux se trouvent regroupés sous la dénomination de **doktoor** (nombreuses variantes phonétiques). Il suffit généralement de porter une blouse blanche pour mériter le titre. On voit ainsi de simples membres du personnel d'entretien promus au rang

## kurgun

de **doktoor** lorsque l'infirmier proprement dit est absent. Réglementairement, médecins, infirmiers, aides-soignants et personnel d'entretien devraient porter des tenues différentes.

**Miin, mi kurgoowo. Mi wamndan ginnaaji, mi jokkan gewe, mi rimnan dabbaaji, mi nyawndan boo deedi bikkon.** (Ardo Banana, Zalla, 12-03-04)

Moi, je suis guérisseur. J'organise des danses pour les génies, je réduis les fractures, je fais mettre bas les animaux, je soigne aussi les (maux de) ventre des enfants.

**kurgun** – o (n.) ; < *kanuri* [\*kurgûn] > [kurwûn] « remède »

► remède, médication ; syn. *cf.* **lekki**

**Nyawu Alla wadi fuu jippiditto bee kurgun mum.**

Toutes les maladies naturelles sont créées (litt. : descendent) avec leurs remèdes.

**To godfo hokki ma kurgun, koo dume o hurgete. To a aardini innde Alla, walaa ko ndokkataa godfo hurgaaki.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Si qqn te donne un remède, quelque (maladie) que ce soit, (ce remède) te guérira. Si tu prononces d'abord le nom de Dieu, il n'y a aucun remède que tu prescriras à qqn qui ne le guérira pas.

**kusa-limsa** – nga (n.c.)

« grosse viande du gros vêtement »

► bourrelet de graisse au niveau de l'épigastre

C'est dans ce bourrelet que peut se développer le **ndinkiri**.

**kusel / kuselji** – ngel/di (n.)

► viande

**Kusel keccel bee lidfi kecci, taata neeba nder guldum.**

Il ne faut pas que la viande et le poisson frais restent exposés à la chaleur.

● **kusel banndu** (*cf.* **dadol**)

► muscles

**To yiyam hooi henndu nder bernde, dam jippoo nder kusel banndu.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque le sang a pris de l'oxygène (litt. : de l'air) dans le cœur, il descend dans les muscles.

● **kusel nderyel**

► viscères (d'une personne) ; abats (d'un animal) ; (litt. : chair de l'intérieur)

**kuta** (v.) ; < kuturu < *hausa* [kutura] « lèpre »

► mutiler (lèpre)

**Tarzagiire wafan kuuduuje ammaa kutataa [...]**. (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Le **tarzagiire** provoque des plaies mais ne mutile pas (à la différence de la lèpre) (...).

**kuttu / kutti** – *ngu/di* (n.)

► vagin (terme tabou en *fulfulde*)

Le terme peul est considéré comme très grossier et ne peut être employé sans précautions. On lui substitue l'emprunt à l'arabe **farji** qui joue le rôle de terme scientifique, sans connotation gênante, ou des euphémismes comme **laawol moobodol** (litt. : voie de l'union), ou encore des locutions qui désignent sans plus de précision la zone urogénitale.

**To a tokkanake kuttu kam, koo toggoore laabnde a marataa.**

Si tu passes ton temps après le vagin, tu ne posséderas même pas une tunique propre.

**kuttu daccereewu**

vagin contenant des mucosités qui forment une croûte en séchant

**kuttu ndiyamwu**

vagin mouillé

**kuttu ci'oowu**

vagin qui coule

**Lugga-kuttu !**

Vagin profond !

**Wela-kuttu**

Vagin agréable !

INSULTES

**Kutta !**

Gros vagin !

**Yaaja-kuttu !**

Vagin (trop) large !

**Faada-kuttu !**

Vagin (trop) étroit !

**Hacca-kuttu !**

Vagin puant !

**Laska-kuttu !**

Vagin insipide !

**Kuttu yaa maa !**

Le vagin de ta mère !

## kuttu-pallaandi

### **kuttu-pallaandi** (n.c.)

« vagin de margouillat »

- mycose infectée localisée à la pliure des orteils des enfants

Cette affection est particulièrement fréquente en saison des pluies.

### **kuturaaku – ngu** (n.d.) ; < **kuturu** < *hausa* >

- lèpre ; cf. **sadawre**, **kuturu**

### **kuturu – ngu** (n.) ; < *hausa* [kuturuu] « lèpre » >

- lèpre ; syn. **nyawu kuturu** ; cf. **nyawu**

Ce terme construit sur un emprunt au *hausa* est monosémique : il ne désigne que la lèpre et aucune autre maladie de peau humaine. Cette maladie se classe dans le groupe de **sadawre**. Appliqué au domaine végétal, le mot peut désigner une maladie du cotonnier (**nyawu kuturu li'eere**), provoquée par les Acariens, principalement par le Tarsonème, *Polyphagotarsonemus latus* (Banks).

### **kuturu dow nduppu**

lèpre sur rachitisme (Dicton) (Une catastrophe qui s'ajoute à une situation déjà grave.)

### **kuturuujo / kuturu'en – o/be** (n.d.) ; < **kuturu** (*hausa*) >

- lépreux

### **kuudi – nde** (n.d.v.) ; < **huda** >

- insulte

De nombreuses insultes sont fondées sur des particularités anatomiques présentées par la personne visée. Elles peuvent être entièrement innocentes lorsqu'elles s'adressent à une personne avec laquelle on entretient une relation de parenté à plaisanterie. Dans les autres cas, elles constituent un exutoire à la mauvaise humeur ou au mépris.

### **kuultorga-darnde – nga** (n.c.)

- toise (litt. : [chose] avec laquelle on mesure la taille)

### **kuuntoowo / huuntoobe – o/be** (part.v.)

- guérisseur de **garsa** ; (litt. : dénudeur) ; cf. **garsa**

### **kuutol / kuuti – ngol/di** (n.)

- pénis (très grossier en *fulfulde*, plus encore que **mbasu**) ; cf. **mbasu**

### **kuvees – nga** (n.) ; < français « couveuse » >

- couveuse

**To debbo besni diga wakkati siwaa, kanko kam, walaa ko wadata mo ; ammaa binngel, sey min ngaata ngel nder kuvees ngam ngel heba taa ngel maaya.** (Gorsou, infirmier accoucheur, hôpital de

Bogo, 02-07-04)

Lorsque la femme accouche prématurément (litt. : avant que cela soit le moment), pour elle, il ne lui arrive rien (de mal) ; mais l'enfant, nous devons le placer dans une couveuse pour qu'il ne meure pas.

**kuyeer / kuyeerji** – **nga/di** (n.) ; < français « cuiller »

- ▶ cuiller, cuiller à soupe
- ▶ cuillerée

Utilisée comme mesure de volume/capacité par certains guérisseurs.

**kuyeer-kafee / kuyeerji-kafee** – **nga/di** (n.c.) ; < français « cuiller à café »

- ▶ cuiller à café

Utilisée comme mesure de volume/capacité par certains guérisseurs.

## L

**laaba** (v.)

- ▶ être propre

**Mi laabaay.**

J'ai mes règles (femme). (Euphémisme ; litt. : je ne suis pas propre.)

**laacel / laacon** – **ngel/kon** (n.d.) ; *cf. laasel*

**laafudo / laafube** – **o/be** (part.v.) ; < **laafa**

- ▶ pauvre, personne démunie

**Mo walaa ngel mum boo, debbo mum maama mum, ledde mum bambambe, haako mum follere.** (Prov.)

Celui qui n'a pas un sou vaillant (litt. : qui n'a pas sa toute petite chose), sa femme est (comme) sa grand-mère (i.e. elle le prend pour un gamin), son bois (de feu), le *Calotropis*, sa sauce, l'oseille de Guinée.

**Laafudo, dum yelleere, tappa ṅoola.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Le pauvre, c'est une noix de palmier doum : on tape dessus et on la grignote.

**laalaata** (v.)

- ▶ dépérir, faire dépérir

**Nyawu nguu laalaati mo haa miin maa, mi don nefa mo.**

La maladie l'avait fait tellement dépérir que même moi, j'éprouvais de la répulsion face à elle. (L'interviewée parlait de sa tante.)



## laalawal

### laalawal / laalaja – ngal/de (n.)

- ▶ écorce sèche

### laam – ngel ; < français « lame »

- ▶ lame de rasoir ; syn. **lazuwaar**, **reeza** ; cf. **reeza**
- ▶ lamelle de verre (pour examens de laboratoire)

**Laam, dum don ba tagamma viitirji laardugo gildi.** (Warang Edmond, 31 ans, laborantin massa, Meskine, 19-03-04)

La lamelle, cela ressemble à des vitres par où l'on regarde les 'germes'.

### laara (v.)

- ▶ voir, regarder, examiner

**O don laarammi bee gite faasikiije.**

Il me regarde d'un air fourbe.

**Yimbe mbaalan laargo fijirde haa yolnde laamdo.**

Les gens passent la nuit à regarder la fête devant la chefferie.

**Haa mi laare.**

Je vais t'examiner. (Dit par un médecin ou un infirmier à un patient. Dans le français local, on dit : « Je vais te consulter ».)

**O yehi laargo ndopta.**

Il est allé voir/consulter un médecin/infirmier.

- **laargo debbo**

- ▶ examiner une femme, notamment pratiquer un toucher vaginal (euphémisme employé en milieu hospitalier)

- **laargo gite**

- ▶ (dans le cadre de la consultation prénatale) examiner la conjonctive pour déceler d'éventuels signes d'anémie (litt. : examiner les yeux)

**Min don ndaara gite reedu'en haala yiyâm.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Nous examinons les yeux des femmes enceintes, relativement à l'anémie (litt. : relativement au sang).

- **laargo santimeetir**

- ▶ contrôler la dilatation du col de l'utérus (litt. : regarder les centimètres)

**To debbo luuwaado wari, waatoo daga dum fuddi naawgo mo sedfa sedfa, min ndaara deydey santimeetir noy o mari.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 26-08-04)  
Lorsqu'une femme qui a des douleurs arrive, c'est-à-dire dès qu'elle commence à avoir un peu mal, nous contrôlons la dilatation de son col d'utérus.

- **laargo to woodi ko lutti nder reedu**

- ▶ pratiquer une révision utérine (litt. : regarder s'il reste quelque chose)

dans le ventre)

**laarooowo / laarooobe** – o/be (n.d.v.) ; < laara

► infirmier consultant

**Laarooowo yâma nyawdo ko naawata mo. Masalan : Dume naawete ? O limta o limta, o winnda dereewol. To ka yâmi laargo coofe loorde bee cewde, malla yiyâm, be ndaaroya haa mukurooskoop.** (Hammawa Djouldé, infirmier, Dogba, 03-05-04)

L'infirmier consultant demande au malade ce qui le fait souffrir. Par exemple : De quoi souffres-tu ? (Le patient) énumère (ses symptômes), afin que (le consultant) écrive une ordonnance. Si le cas nécessite un examen de selles, d'urine ou de sang, on ira faire l'examen au microscope.

**laartoo** (v.d.) ; < laara

► vérifier, contrôler

• **laartaago suudu binngel**

► pratiquer une révision utérine (litt. : vérifier le compartiment de l'enfant)

**laasel / laacon** – ngel/kon (n.d.)

var. : laacel

► petit poil, filament

**laasol / laaci** – ngol/di (n.)

► long poil, cheveu

**laasoljo / laasol'en** – o/be (n.d.) ; < laasol

► personne malchanceuse (litt. : personne à longs poils)

**laawol / laabi** – ngol/di (n.)

► route, voie, passage, canal

• **laawol binngel (1)**

► trompe de Fallope (litt. : voie de l'enfant)

**To binngel naastan nder rennga, tokkoto laawol muudum ammaa to ngel wari ngel darake caka-cak laawol, ngol fetta, yiyâm looftoo nder reedu daada.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Lorsque l'enfant (en fait, l'embryon) pénètre dans l'utérus et qu'il emprunte son passage (litt. : qu'il suit sa route [i.e. qu'il emprunte la trompe de Fallope]), s'il s'arrête en plein milieu et que la trompe (litt. : la route) éclate, le sang se répand à l'intérieur du ventre de la femme.

• **laawol binngel (2) ou laawol suudu binngel**

► col de l'utérus (considéré comme voie de passage) (litt. : voie de l'enfant, ou voie du compartiment de l'enfant [utérus])

## laboratuwaar

### **Laawol binngel mabbitake.**

Le col de l'utérus est dilaté (litt. : ouvert).

### **Laawol binngel mabbidittaaki.**

Le col de l'utérus est incomplètement dilaté (litt. : n'est pas complètement ouvert).

**Rewbe feere, suudu-binngel mabbe tampundu. Be ngara daga lebbi mabbe cikaay, feere lebbi tati malla nay. Doktoor laara be, o mabba laawol suudu binngel ; bee gaaraaji o waarata dum. Sey to ciki lebbi jeetati o ittata gaaraaji dii, debbo danya walaa sababu sam.** (Maïramou, assistante gynécologue, hôpital provincial, Maroua, 25-08-04)

L'utérus de certaines femmes est en mauvais état. Elles viennent avant d'être à terme, parfois à trois ou quatre mois (de grossesse). Le médecin les examine et il ferme le col de l'utérus ; c'est avec des fils qu'il le fait. Ce n'est qu'après le huitième mois qu'il enlèvera ces fils pour que la femme accouche sans aucun problème.

- **laawol mani**

► canal spermatique

- **laawol moobodal**

► vagin (litt. : voie de l'union)

- **laawol poofde**

► voies respiratoires (litt. : voie de la respiration)

- **laawol sillugo ou laawol cille**

► urètre (litt. : canal de l'urine)

[...] **debbo oo, [...] o don mari laabi didi feere feere, laawol moobodal bee laawol sillugo.** (Hamadou Yaya, 17 ans, aide-soignant guiziga, Meskine, 07-04-04)

(...) La femme (...) a deux canaux séparés, le vagin et l'urètre.

## **laboratuwaar** – nga (n.) ; < français « laboratoire »

► laboratoire d'analyses ; cf. **suudu**

- **goddo laboratuwaar / yimbe laboratuwaar ; syn. lincitoowo nyawuuji**

► laborantin, laborantine

### **Yimbe laboratuwaar been cenndindirta gildi.**

Ce sont les laborantins/laborantines qui distinguent les « germes / vers ».

## **laɓa** (v.)

► raser

**To a laari be labi deerda joordum, aan yaaw soofnu hoore maa !**  
(Prov., Modibo Bello Amadou)

Si tu vois qu'on a rasé ton frère à sec, va vite te mouiller la tête, toi !

**labi / lafe** – ki/de (n.)

► couteau

• **labi latiriik**

► bistouri électrique

**labo-laboongel** – ngel (n.d.v.) ; < **laba**

► appendice iléo-cœcal ou vermiculaire ; cf. **penndisiit**

**To reedu don naawa gal wakeere nyaamo, yaake feere dum labo-laboongel naawata.**

Lorsque l'on a mal au ventre du côté droit, c'est parfois l'appendice qui fait mal.

**Labo-laboongel haa tetekol loorngol woni, don nanndi bana biccel.**

L'appendice se trouve dans le gros intestin ; il ressemble à une petite queue. (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

**labruha** – ka (n.)

► poils pubiens ; syn. **faasko**

**To binngel fuddi nyuufaago, labruha boo fudda fuufgo.**

Dès que l'enfant commence sa puberté, les poils pubiens commencent aussi à pousser dru.

**A semtataa bana mo labruha muudum don nyaanya.**

Tu n'as pas de pudeur, comme celui dont les poils pubiens le démangent (et qui se gratte en public).

**ladde** – nde (n.)

► brousse

• **mabbugo godfo ladde**

► empêcher (magiquement) qqn de prospérer (litt. : fermer la brousse à qqn)

**laddejo / ladde'en** – o/be (n.d.) ; < **ladde**

► habitant de la brousse, broussard

**Minin ladde'en, burnal amin fuu anndaa ko fofata nyawuuji, sey nyawndiigu maaji min anndi.** (Ibrahim Ahmadou, hospitalisé à Petté, 23-06-04)

Nous, les broussards, la plupart d'entre nous ignorent ce qui cause les maladies, nous connaissons seulement leur traitement.

**laggita** (v.d.) ; < **lagga**

var. : **loggita**

► retirer (qqch.) qui est resté coincé

## lakas-

### **O laggiti kusel caka nyiiyé maako haa yiiyàm wafi.**

Il s'est fait saigner en décoquant la viande (qui était restée) entre ses dents. (Litt. : il a décoincé la viande entre ses dents jusqu'à ce que le sang se fasse.)

- curer (les saletés qui se trouvent entre les dents, dans les oreilles, dans le nez)

**Giggirdum-nyii'e wonete kurgun nyii'e, ngam ðum loggitan innde ko woni nder nyii'e fuu [...].** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

C'est la brosse à dents qui est le remède des dents, car elle cure toutes sortes de choses qui se trouvent (entre) les dents (...).

## **lakas-** (part.v.) ; < laska

- fade, insipide ; *cf. wela*

Les sauces fades sont considérées comme peu nutritives. Elles seront dites « fades » si elles manquent de matière grasse, de sel et de viande ou de poisson frais. Le contraire de **haako lakasko** est **haako welko**.

**To debbo besni kesum, taa o nyaama haako lakasko, sey kuuje dokkande banndu semmbe, kuuje marðe nafuuda haa banndu, bana gertogal, tumat, nebbam, leebol, kusel fuu.** (Didja épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Lorsqu'une femme est nouvellement accouchée, elle ne doit pas manger de sauces fades, (mais) seulement des choses qui donnent de la force au corps, des choses utiles au corps, comme le poulet, les tomates, l'huile, le beurre et la viande.

## **lakkitoo** (v.)

- avoir les dernières convulsions qui précèdent la mort

## **lalla** (v.)

- laver (des ustensiles)
- nettoyer (une plaie, les seins, la zone génito-urinaire)

- **lallugo reedu (debbo)**

- faire un curage utérin (à une femme), une révision utérine, ou un curetage utérin (suite à un avortement)

**Burna fuu, sey to debbo rufi reedu nde ðiði malla nde tati foddee fe lalla reedu maako, ngam woodi ko luttata nder toon. Yaake to binngel nyoli nder reedu boo, fe ðon lalla. Feere to walaa ko lutti gelej nder toon, fe ðon ngurtina bee junngo, ammaa to lutti jur, fe ngurtinira bee jamðe.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 26-08-04)

La plupart du temps, il faut qu'une femme ait avorté deux ou trois fois avant qu'on ne lui fasse un curage utérin, car il y a des résidus (dans l'utérus). Lorsque le fœtus s'est décomposé dans le ventre, on fait

## lamma

aussi un curage. Parfois, s'il ne reste pas grand chose (dans l'utérus), on le fait sortir à la main, mais s'il reste beaucoup (de résidus), on les fait sortir avec des (outils) métalliques.

**Be tufimmi baate, suy binngel acci dimmbaago nder reedu. Baawo balde seeda, ndu rufi. Baawo doon, be lallanimmi haa lopitaal, ngadmi reedu wonndu woonda.** (Dada X, CSI de Meskine, 01-07-04)

On m'a fait des injections, et le fœtus a cessé de bouger dans mon ventre. Quelques jours plus tard, j'ai avorté. Ensuite, ils m'ont fait un curetage utérin à l'hôpital et j'ai eu autre grossesse normale (litt. : une autre grossesse bonne).

**Nde njaami lopitaal mannga, limtanmi be ko saalii, suy be mbi'i be lallan reedu nduu haa ndu woota. Nii noon, be naastini huunde feere nii nder reedu am, be don kefa, be don kefa. Naawreenga kam taa yam ! Dum naawimmi waanee luuwe. Baawo doon, be kabbi ndu, suy yiyaam don wurtoo, don wurtoo.** (Dada X, CSI de Meskine, 01-07-04)

Quand je suis allée à l'hôpital provincial, je leur ai expliqué en détail ce qui s'était passé, et alors ils m'ont dit qu'ils allaient me faire un curetage utérin pour que (l'utérus) redevienne en bon état. Ainsi donc, ils ont introduit quelque chose dans mon ventre et ils grattaient, grattaient. La douleur, je ne t'en parle pas ! Cela m'a fait plus mal que d'accoucher ! Après, ils m'ont attaché le ventre et je saignais abondamment.

### **lamlame** – *de* (n.)

► taches blanches sur la peau

Il peut s'agir de simples mycoses, rattachées à **tarzagiire**. Si l'on désigne par là des taches de lèpre, on doit préciser **lamlame sadawre**.

**Innu to baaba mum kuturuujo no, kanyum boo don nana banndu mum don seeka, malla boo lamlame sadawre ngurtake, paaroodé paaroodé mbanngi her innu, o anndi nyawu kuturaaku nanngi mo.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

La personne dont le père était lépreux, et qui sent son corps se « déchirer », ou (qui voit) les taches blanches de la lèpre sortir, ou des macules hypochromiques (taches blanches) apparaître sur elle, elle sait qu'elle est atteinte de la lèpre.

### **lamma** (v.)

► être acide ; être salé ; être piquant

**Mannda wiitataako** : « **Mi lammudó** ». (Prov.)

Le sel ne dit pas de lui-même qu'il est salé.

**Wulweende naasti yam gite, don lamma.**

La sueur m'est entrée dans les yeux et ça (me) pique.

## lammbayel

**lammbayel / lammbahon** – ngel/kon (n.d.) ; < anglais

► étiquette

**langal / lanɗe** – ngal/ɗe (n.)

► clitoris (terme tabou)

**Langal daada maa // langal yaa maa.**

Le clitoris de ta mère ! (Insulte)

**laral / lare** – ngal/ɗe (n.)

► peau ; cuir

Le mot désigne aussi bien la peau d'une personne ou d'un animal vivants que la peau tannée (cuir) ou simplement arrachée de l'animal abattu.

**To a nani suudu baali wuli, taa yàm lare.** (Prov.)

Si tu apprends que la case des moutons a brûlé, ne demande pas les peaux.

• **larel dowyel**

► épiderme (litt. : petite peau de dessus)

[...] **Ngilkon koon nyaanyan bana madam-calka, malla siikre ñonyata larel dowyel.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

(...) Ces petits vers grattent comme le cancrelat ou le grillon qui rongent l'épiderme.

**lata** (v.)

► donner des coups de pied

**Datataa, latataa, nafataa, ndikka ñata, lata, nafa.** (Eguchi 1974, p. 92)

(Plutôt que) ce qui ne mord pas, qui ne donne pas de coups de pieds et qui ne sert à rien, mieux vaut ce qui mord, ce qui donne des coups de pied et qui sert à qqch. (On parle ici de la femme. À une femme d'une docilité parfaite mais qui ne fait rien, il vaut mieux préférer une femme agressive et méchante, mais qui rend des services.) (Remarquer le rythme de cet énoncé : trois anapestes / ndikka / trois fois deux brèves.)

**latiriik** – nga (n.) ; < français « (courant) électrique »

► courant électrique, électricité

**Latiriik nanngi mo.**

Il/elle a été électrocuté(e). (Litt. : l'électricité l'a pris(e).)

**lawlawku** – ngu (n.d.) ; < law

► précipitation, comportement désordonné et précipité

**Lawlawku maa bana mbasu maccudo : danya, Fulbe naftoroo.**

Ton obstination ressemble à un pénis d'esclave : il engendre (des enfants), (mais ce sont) les Peuls qui (en) profitent. (Les enfants d'esclaves deviendront à leur tour des esclaves, au service de leur maître.)

**laya** (v.)

- se propager (dans l'organisme ou dans un groupe)

L'idée est celle d'une propagation analogue à celle d'une plante rampante ou lianescente.

**Nyawu sida nder banndu layan.**

Le sida est une maladie évolutive.

**layaaru / layaaji – ndu/di** (n.)

- amulette enveloppée dans du cuir, grigri

**Godfo wadataa layaaru haa hisa sida. To o wadi kam, jey reen-hoore. Jonta, to gorko don bee layaaji, to hooci debbo, di kollan mo, les maako doo yummataako to debbo don bee nyawu. [...] Rewbe feere boo don mari layaaji taa be ndeeda. Be kawtan bee gorko nde be ngidi fuu, be ndeedataa, sey to be itti layaaji dii. Layaaji noon ngam sida, mi anndaa, ammaa worbe kam don ngada layaaji faddoode mabbe ngam di paddotoo nyawu bana gaaye bee gonoo.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

On ne met pas d'amulette pour se protéger du sida. Si l'on en met, c'est pour se protéger des mauvais sorts. Maintenant, quand un homme a des grigris, s'il « prend » une femme, ils lui révéleront des choses sur elle (litt. : ils la lui montreront) et il ne bandera pas si la femme est malade. (...) Il y a aussi des femmes qui ont des grigris pour ne pas tomber enceintes. Elles peuvent coucher avec un homme autant de fois qu'elles le veulent, elles ne seront pas enceintes, à moins qu'elles n'ôtent ces grigris. Un vrai grigri contre le sida, je n'en connais pas, mais les hommes font des grigris de protection pour se prémunir de maladies comme la syphilis et la gonococcie.

**lazuwaar – ngel** (n.) < français « rasoir »

- lame de rasoir ; syn. **laam, reeza** ; cf. **reeza**

Outil polyvalent qui a peu souvent l'occasion d'être assujetti à un rasoir. Le barbier le manie avec dextérité, à mains nues, pour raser, scarifier, tailler les ongles, etc. ; la sage-femme s'en sert pour couper le cordon ombilical ; le réparateur de chambres à air gratte le caoutchouc avec ; l'écolier s'en sert comme taille-crayon, etc.

**lay'a** (v.)

- boiter



## leeda-ndiyam

**Aali lay'aay maa, yaataa juulirde, sakko nde layi.** (Prov.)

Même quand il ne boitait pas, Ali n'allait pas à la mosquée, à plus forte raison quand il boite.

### **leeda-ndiyam** – nga (n.c.)

« plastique (contre) l'eau »

► imperméable ; syn. **toggoore ndiyam**

### **leebol / leebi** – ngol/di (n.)

► beurre frais

Le beurre, frais ou fondu, outre son usage purement alimentaire, est considéré comme un médicament. Il entre dans la composition de quantité de remèdes traditionnels, qu'il s'agisse de potions ou d'onguents. Voir Seignobos 1979, p. 54.

### **ledbaajo / ledba'en** – o/be ; cf. **lelbaajo**

### **ledbaaku** – ngu (n.) ; cf. **lelbaaku**

### **leggal / ledde** – ngal/de (n.)

► bois (matière), bois à brûler, bois de feu

### **lekki / ledde** – ki/de (n.)

► arbre, ligneux

**Lekki nyaameteeki daga pinndi.** (Prov.)

L'arbre (aux fruits) comestible(s) (se reconnaît) dès la floraison. (Par exemple, on sait dès son plus jeune âge si un enfant fera plus tard du bien à ses parents.)

Dans ses sens suivants, le mot est analogue au grec **φάρμακον** (pharmakon). Le Bailly définit ainsi le terme grec : « toute substance au moyen de laquelle on altère la nature d'un corps, toute drogue salutaire ou malfaisante, d'où (1) drogue médicinale, médicament, remède préparé ; (2) drogue malfaisante (a) poison, (b) préparation magique ; (3) drogue pour teindre, teinture ». On verra que seule l'acceptation (3) n'est pas attestée en *fulfulde*.

► remède, médicament (syn. **kurgun**), produit traitant

**Lekki jabi. / Lekki jabaay.**

Le remède a convenu (au malade). / Le remède n'a pas convenu (au malade). (Litt. : le remède a accepté / n'a pas accepté.)

**Walaa lekki ki haandaay hokkeego sinaa lekki mbaranki innu, malla boo ciitooki innu. [...] Lekki walaa karamki, sinaa to fe ngaaran ki bee huunde haramre nde haanaay innu nyaama.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Le remède qui n'est pas bon à donner, c'est celui qui sert à empoisonner ou à ensorceler. (...) Il n'y a pas de remède interdit, sauf ceux

que l'on confectionne avec des choses interdites que personne ne doit consommer.

**Jillindirgo ledde woodaay ; ngam nder nokkuure amin, hiddeeko nyawbe ngara lopitaal, be don njaha haa mallum'en tawon, be njaba ledde. To be ngari lopitaal boo, be ngidi to min tufi be ni, be kefa daama wakkatiyel man noon. Wodbe feere boo, koo to be ngari lopitaal, be don ngarda bee ledde mabbe. Min mbaawataa hadgo be. To min ngaylitake ni, yimbe mabbe ndokka be ledde mabbe. To min mbinndi lekki ki nafaay, sey min mbi'a be be njaha be kabda bee ledde Baleebe, ngam nyawuuji feere fuu, ledde Baleebe furan hurgugo bee law.** (Bimoutch Ndjidda, 44 ans, infirmier guiziga, Dogba, 27-04-04)

Il n'est pas bon de mélanger les (types) de médicaments entre eux. En effet, dans notre secteur, avant que les malades aillent à l'hôpital, ils se rendent d'abord chez les marabouts pour se faire prescrire (litt. : recevoir) des remèdes. Quand ils viennent à l'hôpital, ils veulent que, dès qu'on leur fait une piqûre, ils aient une amélioration presque instantanément. Certains, parfois, bien qu'ils viennent à l'hôpital, apportent leurs propres médicaments. Nous ne pouvons les en empêcher. Dès que nous tournons le dos, leurs gens leur donnent leurs (propres) médicaments. Lorsque nous faisons une prescription qui ne donne pas de résultats, nous leur disons simplement d'aller se débrouiller avec les remèdes indigènes, car presque toutes les maladies se soignent plus rapidement avec les remèdes indigènes.

- **lekki aga**
  - ▶ médicament vendu par les marchands ambulants
- **lekki baatki / ledde baatde**
  - ▶ médicament périmé (litt. : remède mort)
- **lekki baroohi / ledde barooje**
  - ▶ poison, produit toxique (litt. : produit tuant)
- **lekki baroohi banndu**
  - ▶ produit pour anesthésie locale, anesthésique local (litt. : remède tueur de corps)
- **lekki baroohi tooke**
  - ▶ sérum antitétanique (litt. : remède tueur de poison)
- **lekki Baleebe / ledde Baleebe**
  - ▶ remède traditionnel (litt. : médicament des Noirs), remède indigène
- **lekki biddeteeki** (cf. fumaat)
  - ▶ onguent ou pommade en tube (litt. : produit qu'il faut presser)
- **lekki cippal / ledde cippal** ou **lekki luumo**
  - ▶ remède magique pour attirer les clients (litt. : remède de vente au détail // remède de marché)

## lekki

- **lekki comri**
  - ▶ vitamine C (litt. : remède de la fatigue)
- **lekki coofnaaki**
  - ▶ macéré (litt. : remède mouillé)
- **lekki cuurneteeki**
  - ▶ remède fumigatoire (litt. : remède à être enfumé)
- **lekki doggere**
  - ▶ antidiarrhéique (litt. : remède de la courante)
- **lekki dollaaki**
  - ▶ décocté, décoction (litt. : remède bouilli)
- **lekki dolla-yara / ledde dolla-yaraaje**
  - ▶ décocté, décoction (litt. : remède on bout on boit)
- **ledde dow laawol**
  - ▶ médicaments vendus par les vendeurs ambulants (litt. : médicaments sur la route)
- **lekki daanaago**
  - ▶ somnifère (litt. : remède pour dormir)
- **lekki danningo**
  - ▶ produit pour anesthésie générale, anesthésique général (litt. : remède pour faire dormir)
- **lekki demde**
  - ▶ remède contre les mauvais sorts (litt. : remède des langues)
- **lekki eemoral**
  - ▶ anti-amibien
- **lekki gildi**
  - ▶ vermifuge (litt. : remède des vers)
- **lekki gite biddi-biddi**
  - ▶ pommade ophtalmique (litt. : remède des yeux à presser)
- **lekki gite tobbi-tobbi**
  - ▶ collyre ophtalmique (litt. : remède des yeux en gouttes)
- **lekki hoore**
  - ▶ aspirine, paracétamol (litt. : remède de la tête)
- **lekki jareteeki / ledde jareteede**
  - ▶ potion (litt. : remède à être bu)
- **lekki kawda**
  - ▶ médication conférant une protection magique
- **lekki ki walaaf nafuuda**
  - ▶ remède inefficace (litt. : remède qui n'a pas d'utilité)
- **lekki koowoowe // lekki baroohi koowoowe**
  - ▶ insecticide (litt. : produit traitant des insectes // produit qui tue les insectes)

- **lekki kosam** (*cf. kosam*)
  - ▶ médication pour l'allaitement (litt. : produit traitant du lait), galactogène ou destiné à améliorer la qualité du lait
- **lekki kuuduuje**
  - ▶ bleu de méthylène et autres désinfectants (litt. : remède des plaies)
- **lekki maama**
  - ▶ remède traditionnel (litt. : remède des grands-parents)
- **lekki mistiri'en**
  - ▶ remède anti-sorcellerie (litt. : remède des sorciers)
- **lekki modeteeki // lekki modfi-modfi**
  - ▶ médicament à prendre par voie orale (litt. : médicament à avaler)
- **lekki naawrenga**
  - ▶ antalgique (litt. : remède contre la douleur)
- **lekki nafoohi / ledde nafooje**
  - ▶ remède efficace
- **lekki ndamba**
  - ▶ remède contre les affections des voies respiratoires supérieures
- **lekki nyaadki / ledde nyaadde**
  - ▶ remède fort (qui peut donc être douloureux)
- **lekki nyaanyaare**
  - ▶ médicament antiprurigineux (litt. : remède de la démangeaison)
- **lekki (nyawu) sida ; syn. kompirmee sida**
  - ▶ antirétroviraux (litt. : remède / comprimé(s) du sida)
 

Les personnes infectées par le VIH ne prononcent qu'avec réticence le mot sida. En français, elles parleront de « calmants » pour désigner les antirétroviraux, et en *fulfulde*, elles emploieront le mot **lekki** ou **kompirmee** sans autre précision.
- **lekki nyiiyè**
  - ▶ remède contre les maux de dents
- **lekki pabbooje**
  - ▶ antipaludéen
- **lekki parmasiin // lekki Nasaara**
  - ▶ produit pharmaceutique (litt. : médicament de pharmacie // médicament des Européens)
 

**Lekki parmasiin hurgan law, ammaa coggu maaki naawi.**  
Les produits pharmaceutiques guérissent rapidement, mais ils coûtent cher.
- **lekki riwre**
  - ▶ antidiarrhéique (litt. : médicament de la diarrhée)
- **lekki puufeteeki / ledde puufeteede**
  - ▶ médicament à pulvériser, aérosol

## lelbaajo

- **lekki silbere**
  - ▶ produit anti-inflammatoire (litt. : remède de l'entorse)
- **lekki tufeteeki / ledde tufeteede** ou **lekki tufi-tufi / ledde tufi-tufi**
  - ▶ médicament injectable ; syn. **baatal**
- **lekki woowo**
  - ▶ bleu de méthylène (litt. : remède de **woowo**)
- **lekki wuji-wuji / ledde wuji-wujiije // lekki wuja-wuja / ledde wuja-wujaaje**
  - ▶ onguent (litt. : remède à oindre)
- ▶ philtre magique, « fétiche »

**To be mabbi goddo ladde, o walaa kebal koo gal toy fuu. To haa be ngada lekki kii boo, be kooca lesdi kosde maako, malla boo her pellet o silli. Mabbego ladde wadan goddo ba didorjo, ammaa, dum laatantaako mo bana nyawu.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

Lorsque l'on « ferme la brousse à qqn », il ne gagne rien nulle part. Pour faire ce « fétiche », on prend de la terre dans ses empreintes de pas ou à l'endroit où la personne a uriné. Le fait d'être victime de ce mauvais sort pourra perturber mentalement la personne, mais cela ne se transformera pas pour elle en maladie.

## lelbaajo / lelba'en – o/be (n.)

var. : **ledbaajo / ledba'en**

- ▶ personne atteinte de strabisme

## lelbaaku – ngu (n.)

var. : **ledbaaku**

- ▶ strabisme

## lelu – ngu (n.)

- ▶ méningite ; cf. **minizii**

## lenyol / ley'i – ngol/di (n.)

- ▶ lignage, famille étendue

**Baaroo lenyol, dampa hoosere, yibba.** (Prov., Modibbo Bello Amadou)

(Celui qui) est adossé à une grande famille, (s')il donne un coup de pied dans une montagne, elle s'effondre.

## leppol / leppi – ngol/di (n.)

- ▶ bande de tissu

- **leppol bannde**

- ▶ bande Velpeau

- ▶ drap

**leppi dollaadi di ngalaa mukuroobji**

draps stériles lavés à 100° (litt. : draps bouillis qui n'ont pas de microbes)

**les** (adv.)

► en bas, en bas de

Employé comme euphémisme pour désigner les « parties honteuses ». « Le **les** se compose des organes génitaux et de l'orifice anal. Il doit être maintenu caché en tout lieu et en tout temps. Ainsi, l'on remarquera que c'est un geste automatique de se couvrir le sexe, ne serait-ce que de la main, si on se sent exposé au regard d'autrui. La femme, même en se lavant, doit avoir un morceau de pagne sur elle. (...) Tout ce qui sort du **les** (pet, urine, selles) est considéré comme une souillure déshonorante. » (CERCP 1998, p. 49-50)

« Le sexe et tout ce qui a rapport au sexe n'est pas désigné par son propre nom, mais par des euphémismes, des périphrases ou des mots étrangers (mots arabes notamment, comme **zakari** pour le sexe mâle et **farji** pour le sexe femelle), bien que le sexe, les faits et les actions liés au sexe aient leurs noms propres en langue peule. » (CERCP 1998, p. 53)

**Ko les nyaamni ko dow, subaana !** (Prov.)

Si (la bouche) du bas nourrit celle du haut, Dieu nous en garde ! (I.e.: Dieu nous préserve de la prostitution !)

**Koo moy tokkanii les leesani.** (Prov.)

Celui qui est après le sexe s'abaisse. (Litt. : quiconque est après le bas s'abaissera.)

**To les godfo waati daga danyeeki maako, doo kam, dabare walaa. Ammaa, to o don haba bee godfo nanngi mo les, ndeen de calii huuwgo malla koo laruura ngodnga, doo kam mi waawan deydey de kuuwa. Mi don mari bibbe ledde sembe-debboohi bee teppel-foundu namaade. O tokkoo yargo bee gaari tum haa asaweere, fajira bee asira, ndeen o acca. Doo to neebi, de ngartan bee hakkiilo.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Lorsque le sexe d'une personne ne fonctionne pas de naissance, en ce cas, il n'y a rien à faire. Mais si au cours d'une bagarre, qqn lui a saisi le sexe et qu'ensuite ça refuse de fonctionner, ou pour toute autre raison, alors, je peux bien faire en sorte que ça fonctionne. Je possède des graines en poudre de *Crossopteryx febrifuga* et de *Chrysanthellum americanum*. (La personne) doit en prendre régulièrement dans de la bouillie pendant une semaine, matin et soir, puis arrêter. Au bout de quelque temps, ça reviendra progressivement.

● **les reedu**

► le bas-ventre

## lesdi

**lesdi / lesde** – ndi/de (n.d.)

- ▶ sol, terrain, terre (surface)
- ▶ région, pays
- ▶ terre (matière)

**To a hoo'i kosde maa, a nyaayri gite,**

**taa waaba sam, lesdi heewete gite.** (Sannda Oumarou.)

Si tu te prends les pieds et que tu te frottes les yeux (après),  
sois absolument sûr que tu auras de la terre plein les yeux.

**Reeduujo to don nyaama lesdi, haa binngel dum woni. Waatoo  
ngel don nder reedu, ngel wi'a daada maagel : « Nyaam duum ! »**

**Masalan binngel feere yidi daada mum nyaama lesdi, ammaa,  
hada mo nyaamgo liddi, kusel. Waatoo kuuje de kaanaay o  
nyaama sam, ngi'aa o don nyaama. Doo kam, binngel ngeel wa-  
data noon. Ngam to o wi'i o nyaaman ko binngel yerdaaki ni, o  
tuuta dum pat, ammaa to o nyaami ko ngel yerdii, banndu maako  
don hoyi.** (Elisabeth Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 23-06-04)

Si une femme enceinte mange de la terre, cela vient de l'enfant. Par  
exemple, il se trouve dans le ventre et il dit à sa mère : « Mange ça ! »  
Tel enfant, par exemple veut que sa mère mange de la terre, mais il  
lui interdit de manger du poisson et de la viande. Par exemple, des  
choses qu'il ne convient pas du tout qu'elle mange, tu la vois en  
manger. Cela, c'est de la faute de l'enfant. Car si (la femme) dit  
qu'elle va manger ce dont l'enfant n'a pas envie, elle va tout vomir,  
mais si elle mange ce qui lui plaît, elle se sent bien.

**lewru / lebbi** – ndu/di (n.)

- ▶ lune ; mois

**Lebbi am ciki.**

Je suis arrivée à terme (de ma grossesse). (Litt. : mes mois sont  
complets.)

**liflifa** – nga (n.) ; cf. bedel

**liibatoowo** – ngo (n.) ; < français « lit bateau »

- ▶ lit bas à montants en bois, dépourvu de pieds

À distinguer du lit bateau du français standard, qui désigne un lit dont  
les deux extrémités se relèvent en formant une courbe.

**liinguyel / liinguhon** – ngel/kon (n.d.) ; < liingu

- ▶ mollet, muscle gastrocnémien

Étymologiquement, le mot signifie « (chair) en forme de poisson ».

**liitir / liitirji** – nga/di (n.)

var. : **liitirru**

► litre (mesure de capacité)

**liitirru / liitirji** – ndu/di (n.) ; *cf.* liitir

**likkirre** – nde (n.d.v.) ; < likkiya

► hoquet

**Nyannde ndee, pinmi fajira, nanmi huunde feere don fibi dow wibbere am. Huunde ndee boo, diga dow wibbere doo haa jokkoyi daande am fuu dum fiitini. Sinaa dum accidi yam bee likkirre tan.** (Abdoulaye Farikou, Peul hospitalisé à Bogo, 01-07-04)

Ce jour-là, je m'éveillai le matin et je sentis une chose qui s'attachait sur ma poitrine. Cette chose s'enroulait depuis le haut de ma poitrine jusqu'à aller atteindre tout mon cou. Cela m'a seulement laissé avec un hoquet.

**To haa be ndarna likkirre godfo, be kulna mo. Feere kam, to bernde maako tayi ni, nde accan.**

Pour arrêter le hoquet chez qqn, on lui fait peur. Parfois, dès que (la personne) sursaute, cela s'arrête.

**likkiya** (v.)

► hoqueter, avoir le hoquet

**limce** – de (n.)

var. : **lumce**

► vêtements

**Lalliraa lumce maa bee ndiyam cookam ngam hannde alamiisa haa kebaa njaadiraa jum'aare.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Rincez vos vêtements avec de l'eau pure (i.e. sans savon) car aujourd'hui c'est jeudi, pour que vous puissiez les porter (litt. : aller avec) vendredi.

**lincita** (v.d.) ; < *cf.* linya

► scruter, chercher à tout savoir

**To a duuddini lincitigo koo haa nder kosam biraadam, a tawan tobbe baleeje.**

À trop scruter ce qu'il y a dans le lait frais, tu finiras par y trouver des taches noires. (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 08-07-04)

**lincitoowo / lincitoobe** – n.d.v. ; < lincitoo

► scrutateur, inspecteur



## **lisaafi**

- **lincitoowo nyawuuji** ; syn. **goddo laboratuwaar**
- ▶ laborantin (litt. : scrutateur de maladies)

**To haa mi hefta nyawdo don mari pabbooje, sey mi yerba mo haa lincitoowo nyawuuji laara yiyam maako. To o tawi gildi nder yiyam man, mi heftan pabbooje don naawa mo.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Maroua, 25-03-04)

Pour savoir si un patient a le paludisme, je dois l'envoyer chez le laborantin pour qu'il lui fasse un examen de sang. S'il trouve des « larves » dans le sang, je sais qu'il a le paludisme.

**lisaafi** – o / nga (n.) ; < arabe [h s b] « compte, calcul »

- ▶ calcul, compte
- ▶ posologie

**Yimbe jur don nyawndoo bee ko'e mum : be don cooda ledde haa wuro [...], be don moda de bilaa lisaafi.**

Beaucoup de gens pratiquent l'automédication : ils achètent des médicaments au quartier (...), ils les prennent sans respecter la posologie. (Guitili Joseph, infirmier guiziga, 44 ans, Maroua, 29-03-04)

**loggita** Cf. **laggita**

**lojita** (v.d.) ; < loja

- ▶ entrer dans l'œil de (qqn) (pour un corps étranger)

**Gite am naawaay, walaa boo ko lojiti yam.**

Je n'ai pas mal aux yeux et aucun corps étranger n'y est entré.

**lonkoyol / lonkoyê** – ngol/de (n.)

- ▶ bride (du cheval)
- **lonkoyol baawo**
- ▶ colonne vertébrale

**loofti / loofte** – ki/de (n.d.v.) ; < loofta

- ▶ suppositoire
- **loofti gal baawo**
- ▶ suppositoire (litt. : suppositoire du côté de derrière)
- **loofti gal yeeso**
- ▶ ovule vaginal (litt. : suppositoire du côté de devant)

**looftoo** (v.)

- ▶ prendre un lavement

**loomoendu / loomoodi** – ndu/di (n.) ; cf. **bu'rudu**

**loora** (v.)

- ▶ être gros, grossir

**To debbo loordò danyi, binngel maako boo looran, ngam o kaardo, binngel boo kaarnge.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Si une grosse femme met au monde un enfant, celui-ci sera gros car elle mange à satiété, et l'enfant aussi.

**loota** (v.)

► laver (habits, mains, pieds...)

• **lootgo reedu**

► purger, être laxatif (litt. : laver le ventre)

► avoir ses règles (euphémisme)

**To lewru darake debbo lootaay ni, o annditan o reedu.**

Si un mois se passe sans qu'une femme voie ses règles, elle sait qu'elle est enceinte.

**Rewbe feere, deedi mabbe don naawa to be don loota. [...] Dum gildi jalbalji taggootoo haa les deedi mabbe, hada yiyám wurtaago. To be njari ledde naawral reedu, gildi dii campitoo laatoo kusel nder balli mabbe.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Certaines femmes ont mal au ventre quand elles ont leurs règles. (...) Ce sont les ascaris qui s'enroulent dans leur bas-ventre et qui empêchent le sang de sortir. Si (ces femmes) prennent le remède contre le mal de ventre, ces vers se dispersent et se transforment en chair dans leur organisme. (I.e., les ascaris sont digérés par le corps, qu'ils contribuent à nourrir.)

**lootgol – ngol** (n.d.v.) ; < loota

► règles, menstrues (euphémisme) ; syn. **al'aada, hayla, tuundi**

Ce nom pour les règles est construit sur la racine pour « laver ».

**Baaldal debbo bee gorko baawo lootgol fuddata binngel, ngam lootgol ngool lallata suudu-binngel.** (Yéwé, infirmier accoucheur, CMAO Meskine, 27-08-04)

Ce sont les relations sexuelles entre un homme et une femme après la période des règles qui sont à l'origine de l'enfant, car les règles rincent l'utérus.

**To debbo don maandii lootgol maako, to lewru yábbitini ni, o faaman o don bee reedu.** (Zakiatou Ousmanou, brodeuse peule, 19 ans, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Si la femme se souvient exactement (de la date) de ses règles, dès qu'un mois est dépassé, elle sait qu'elle est enceinte.

## loowa

### loowa (v.)

► verser (dans un contenant)

• **loowango goddfo yiyâm**

► faire une transfusion sanguine à qqn

[...] **Haa lopitaal mannga, be kooyân yiyâm haa baaba malla haa daada, be loowana ngel.** (Bimoutch Ndjidda, 44 ans, infirmier guiziga, Dogba, 27-04-04)

(...) À l'hôpital provincial, ils prennent le sang du père ou de la mère et le lui transfusent.

**Feere boo, to goddfo yahi lopitaal, be loowani mo iiyâm mardfo ciiboowu, ngu raaban mo.** (Dr Gottingar, médecin-chef de l'hôpital de Bogo, 05-07-04)

Parfois, lorsque qqn va à l'hôpital et qu'on lui transfuse (litt. : verse) du sang contaminé (litt. : ayant le sida), il sera contaminé par (le VIH).

► introduire (une sonde, un speculum, un corps étranger...)

**To les reedu debbo don naawa, min loowa ispekiloom nder dubbe maako.** (Vina Albert, laborantin, Makabaye, 06-09-04)

Lorsqu'une femme souffre du bas-ventre, nous introduisons un speculum dans son vagin (litt. : dans ses fesses).

**To dum mawdo boo, mi hamyâ haako kaccu-kaccunga bee mannda-kiiki, mi loowana mo gal dubbe haa neeba, wula de booddum booddum hiddeeko o itta, ndeen dum yamditan.** (Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourga-Godola, 01-06-04)

Dans le cas d'un adulte (atteint d'oxyurose), je froisse des feuilles de *Cassia occidentalis* avec du sel **mannda-kiiki**, je lui fourre ça dans les fesses (pour qu'il le garde) pendant un bon moment, et que cela lui chauffe très fort l'anus (litt. : les fesses) avant qu'il l'enlève, puis, ça guérit.

### looyôo (v.)

► avoir des spasmes comme pour vomir, sans toutefois vomir ; cf. **tuuta**

### lopitaal – nga (n.) ; < français « l'hôpital »

► dispensaire, centre de santé

**Duniyaaru sannjake ; jonta kam, sey lopitaal, ammaa booyma, na ledde be kuuwtinirta.**

Le monde a changé ; maintenant, il n'y a que le centre de santé, mais autrefois, ce sont les plantes médicinales qu'on utilisait. (Falmata Ousman, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

**Nde tawmi asawe bee alat fuu kuugal walaa haa lopitaal, be coodani yam lekki haa kanti nder luumo too, ndeen modmi. Ammaa, bee man fuu, mi hebaay daama banndu am.** (Nassourou Abdou, patient au CSI de Dargala, 14-06-04)

Lorsque je me suis rendu compte que le samedi et le dimanche, on ne travaillait pas au centre de santé, on m'a acheté un remède à la boutique du marché, et je l'ai avalé. Mais, malgré tout, je n'ai pas eu d'amélioration.

### **Yaaru nyawdo lopitaal !**

Conduis le malade à l'hôpital / au centre de santé !

**Rewbe feere mbi'a worbe ndanyata haa lopitaal, ndikka to rewbe bana mabbe ndanyata buran, ngam haa saare sey rewbe ndanyata, sinaa to huunde ndee furi semmbe noon be ngaddata lopitaal.** (Maïramou Oumarou, ménagère peule, 25 ans, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Certaines femmes disent que ce sont des hommes qui font accoucher au centre de santé, mais qu'il vaut mieux que ce soient des femmes comme elles, car, à la maison, seules les femmes font accoucher ; ce n'est qu'en cas de difficulté qu'on les emmène au centre de santé.

**Ceede furi huuwgo haa lopitaal kam, ngam to a walaa ceede, a danyan ammaa be cuklanta ma.** (Doudja Dédéssé, CSI de Meskine, 02-07-04)

L'argent compte beaucoup à l'hôpital, car si tu n'en as pas, tu accoucheras (certes), mais on ne s'occupera pas de toi.

**To a yâmi debbo feere ngam dume o besnataa haa lopitaal, o wi'e dum cukle meere. Gorko wannan ceede meere. Ndikka de o mari dee, o soodana be nyaamdu be nyaama.** (Maïramou Djidda, CSI de Meskine, 19-07-04)

Si tu demandes à certaine femme pourquoi elle n'accouche pas à l'hôpital, elle te dira que cela crée des problèmes inutiles. Son mari ne gaspillera pas son argent sans raison. Mieux vaut qu'avec ce qu'il a il leur achète à manger.

### ● **lopitaal ngomnati**

▶ centre de santé public

**Haa lopitaal ngomnati, be cuklantaako nyawdo boodfum. Be don ngeebi kuude mabbe, walaa ko yaali be.** (W., clinique de la CNPS, 14-07-04)

Dans les centres de santé publics, ils ne s'occupent pas bien du malade. Ils sont négligents, ils s'en fichent.

### ● **lopitaal mannga**

▶ hôpital provincial (litt. : grand hôpital)

### ● **lopitaal misiyoon** ou **lopitaal njappa**

▶ centre de santé confessionnel (chrétien)

### ● **lopitaal pamara**

▶ centre de santé (litt. : petit hôpital)

**Jonta doo, caddum haa debbo wara besna gal lopitaal mannga noon. To o wari boo, woodi sababu o mari, sinaa noon, sey o**

## lopitaal

**fuddira gal lopitaal pamara foddee o yottoo haa amin. Sey to huunde man saati jamum be ngerbititta mo haa amin.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 26-08-04)  
Actuellement, il est difficile qu'une femme vienne directement accoucher à l'hôpital provincial. Si elle y vient, c'est qu'elle a un problème, autrement, elle commencera par un centre de santé avant d'arriver chez nous. C'est seulement lorsque le cas est très difficile qu'on nous le transfère.

**Burna fuu, rewbe yummataako ngara ndanya haa lopitaal mannga, ngam be ndaara haala ceede. Be mbi'a de duudi jamum, malla be coodan kuuje danyrude duudde jamum. Ammaa, gal lopitaalon pamaron, be yamataa be ceede geleŋ, be buraay yamgo be booro. Ndaarmi boo anndube kuude dee ngalaa haa mabbe. To be ndanyini be be ndaari binngel jippataako, malla yiyam don rufa jur, be ngadda be haa amin doo. A yi'i foddee be njottoo ni, yiyam timmi. Bana woodi debbojo be ngaddunoo balaade caaliide, yiyam maako timmi. O wari, min mballini mo dow taabal, o wadaay koo minit cappan tati o maayi. Ammaa, burna ko mbari mo kam, hiddeeko min dabbitsa yiyam nanndudam bee dam maako, neebi. Gorko boo walaa ceede. Kanjum bososel maayde maako. Hawti boo be neebi bee maako haa lopitaalyel goo.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 26-08-04)

La plupart du temps, les femmes ne décident pas de venir accoucher à l'hôpital provincial pour des raisons d'argent. Elles disent que c'est trop cher ou qu'elles devront acheter trop de fournitures pour l'accouchement. En revanche, dans les centres de santé, on ne leur demande pas une somme conséquente, on ne leur demande pas plus de mille francs. Mais je constate que chez eux, il n'y a pas de spécialistes. Quand ils les accouchent et qu'ils constatent que l'enfant ne descend pas ou qu'il y a hémorragie, ils nous les amènent. Tu comprends qu'avant même qu'elles arrivent ici, elles n'ont plus de sang. Par exemple, il y a une femme qu'on nous a amenée les jours passés, elle n'avait plus de sang. Quand elle est arrivée, nous l'avons allongée sur la table, mais elle est morte en moins de trente minutes. Cependant, la cause principale de sa mort, c'est que cela a pris du temps avant que nous trouvions du sang compatible avec le sien. Son mari également n'avait pas d'argent. Voilà la cause de sa mort. S'ajoute à cela le fait qu'ils ont traîné au centre de santé.

- **lopitaal pirivee**

- ▶ centre de santé privé, clinique

**Haa lopitaal pirivee, to innu huuwataa boodfum, be ngurtina mo.** (Maïramou Ibrahim, clinique de la CNPS, 14-07-04)

Dans les centres de santé privés, si qqn ne fait pas bien son travail, on

le renvoie.

**loroo** (v.d.) ; < looro

- ▶ faire demi-tour
- ▶ récidiver (pour une maladie)

**Nyawuui bana ngaadiga, meece, teko, ndagga, fuu to nanngi godfo nde woore, meetataa lortaago.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

Des maladies comme la varicelle, la rougeole, la coqueluche, la variole, n'affectent la personne qu'une seule fois, elles ne récidivent pas.

**loygal / loyde** – ngal/de (n.)

- ▶ clavicule

**O fooyi haa loygal maako wurtake.**

Il/elle a maigri au point qu'il/elle a les clavicules saillantes.

**lukkannde / lukkande** – nde/de (n.d.v.) ; < lukka

- ▶ ecchymose

La nouvelle technique employée pour soigner les ecchymoses consiste à les enduire de cirage (**siras**).

**lukkere / lukke** – nde/de (n.d.v.) ; < lukka

- ▶ coup direct (porté avec le poing fermé)

**Walaa ko lukkere wadata mbaaliidam.** (Prov.)

Un coup ne peut rien faire à l'eau dormante.

**lummba** (v.)

- ▶ baigner, donner un bain à

« Baigner » implique une immersion dans l'eau, contrairement au sens du mot en français local, qui signifie simplement « faire la toilette (de qqn) ».

**lummboo** (v.)

- ▶ être au milieu
  - **lummbaago debbo**
    - ▶ coucher avec une femme (euphémisme)

**luuda** (v.) ; < arabe [l w t] « homosexuel »

- ▶ être homosexuel (homme)

**luudu** – ngu (n.) ; < arabe [l w t] « homosexuel » (du nom biblique de Lot)

- ▶ homosexualité

(Au départ, ne désigne que l'homosexualité masculine ; actuellement,

## luuduujjo

a été étendu à l'homosexualité féminine.)

### **Sardiiji lesdi Kamaru kadi kuugal luudu.**

Les lois camerounaises interdisent la pratique de l'homosexualité.

#### ● **gadoowo luudu / wadoobe luudu**

► homosexuel, lesbienne

**Yimbe wadoobe luudu, zaman mabbe Alla yangiti be bee yangada didorwa : Jibiriilu wayliti lesdi hippo be, baawo man, kaayê daga nder jahannamaaye tobi dow kala moy fuu.** (Prêche de Ramadan, Maroua, octobre 2006)

Les sodomites, à leur époque, Dieu leur a infligé deux châtiments : l'ange Gabriel a retourné la terre et les y a ensevelis, ensuite, des cailloux sortant du feu de l'enfer sont tombés sur chacun d'entre eux.

**Burnal ko duuddini wadoobe luudu, ngam be mbi'i kuugal man waddan ceede.**

Ce qui multiplie le nombre de ceux qui pratiquent l'homosexualité, c'est que l'on dit que cela rend riche (litt. : apporte de l'argent).

## **luuduujjo / luudu'en – o/be (n.d.) ; < luudu**

► homosexuel ; lesbienne

## **luuwe – de (n.d.v.) ; < luuwee**

► douleurs de l'accouchement

► travail

► contractions utérines

**To luuwe nanngi debbo, baawo mum naawa, les reedu mum don hay'ya, binnel don waylitoo. To ngel de''iti boo, koo ko o nanata, sey to dum fudditi fahin.** (Habiba Daddoum, CSI de Mesquine, 21-06-04)

Lorsque les douleurs de l'accouchement s'emparent d'une femme, elle a mal au dos, son bas-ventre craque, l'enfant se retourne. Quand il se calme, elle ne sent plus rien, jusqu'à ce que cela reprenne.

**To haa annditaa a danyan, luuwe nanngi, reedu don ηata noon, les reedu don ηaasa bana be don tayê bee labi, baawo don naawee bana be don coppe bee kupkup, suy baawo doon, ndaaraa ndiyam don rufa haa les maa.** (Damdam H., CSI de Mesquine, 29-06-04)

Ce qui t'informe que tu vas accoucher, (c'est le fait) que les douleurs te prennent, tu ressens des élancements dans le ventre, des griffures dans le bas-ventre comme si on te coupait avec un couteau, tu as mal au dos comme si on te donnait des coups de machette ; ensuite, tu vois de l'eau couler de dessous toi.

**Debbo doo besni fajira baawo luuwe caatude.**

La femme a accouché ce matin après avoir beaucoup souffert.

**Luuwe cannjaaki.**

Le travail est stable. (Litt. : le travail ne s'est pas modifié.)

- ▶ tranchées utérines (contractions douloureuses après l'accouchement)

**Debbo besna walaa sababuuji fuu, ammaa, baawo besngu, o maatan naawreenga luuwe kam.** (Damdam H., CSI de Meskine, 29-06-04)

Une femme peut accoucher sans aucun problème, mais, après l'accouchement, elle ressentira des tranchées utérines.

**luuwee** (v.)

- ▶ ressentir les douleurs de l'accouchement, être en travail

**To debbo luuwaado wari, waatoo daga dum fuddi naawgo mo sedda sedda, min ndaara deydey santimeetir noy o mari.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 26-08-04)

Lorsqu'une femme qui a des douleurs arrive, c'est-à-dire dès qu'elle commence à avoir un peu mal, nous contrôlons la dilatation de son col d'utérus (litt. : combien de centimètres elle a exactement).

**luwal / luwe** – nga/de (n.)

- ▶ corne
- ▶ ventouse en corne

**Mi tiggii luwal, ndiyam moobtii. Nde tiggitiimi, dum hoyni. Ammaa be mbi'i yam nde mi wadi duubi, sey mi acca tiggugo luwal, ngam taa nyaldere feere, huunde wonnde wurtoo.** (Damdam, ménagère peule, Petté, 24-05-04)

J'ai posé une ventouse, et de l'eau s'est amassée. Lorsque j'ai enlevé (la ventouse), cela m'a soulagé. Mais l'on m'a dit que, comme je suis déjà âgée (litt. : j'ai fait des années), il faut que j'arrête de poser des ventouses, de peur qu'un jour une chose autre (que de l'eau) ne sorte (de mon corps).

**M**

**maagani** – nga (n.) ; < *hausa* [maagàni] « médicament, remède »

- ▶ médicament, remède ; cf. **lekki**

Ce terme d'origine haoussa concurrence un peu, dans les sens indiqués, le *fulfulde lekki*, dont l'acceptation est plus large.

**Maagani ngaj man haa doo !**

Ici le remède pour une bien dure ! (Cri de vendeur ambulancier vantant un remède contre l'impuissance.)

**maaliido** – nga (n.) ; < emprunt d'origine indéterminée

- ▶ amputation spontanée du petit orteil (aïnhum)



## maama

**Yaake feere, kooel kosde don buuta meere noon. To godfo oo faamaay, o wi'an dum yamditan, ammaa, dum nyaamtan yiyal kooel ngeel, feere haa ta'a ngal. Nyawu nguu wadataa mbordi boo. To godfo nyawi maaliido, mi tappa gaadal-paalelhi mi takkana mo dow kooel maako. Baawo asaweere ni, dum yamditan, hebataa nannga yiyal boo.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)  
Parfois, le petit doigt du pied enfle sans raison. Si la personne n'y prête attention, elle dira que ça va guérir, mais cela va ronger petit à petit l'os du petit orteil, allant parfois jusqu'à le couper. Cette maladie ne produit pas de pus. Lorsque qqn a cette maladie, je bats un **gaadal-paalelhi** et j'applique ça sur son petit orteil. Dès qu'une semaine s'est écoulée, cela guérit et cela ne pourra plus attaquer l'os non plus.

**Maaliido dum nyawu pe''otoongu dow maccube laambe. Sinaa maccube tan dum nanngata.** (Haman et Sannda Oumarou, Dogba, 21-03-05)

Le **maaliido** est une maladie qui survient inopinément chez les esclaves de chefs. Elle n'affecte que les esclaves.

## maama / maama'en – o/be (n.)

- ▶ grand-parent (grand-père, grand-mère)
- ▶ ancêtre
- ▶ marchand de ferraille

Le terme désigne en principe des étrangers (Sénégalais ou Maliens) qui parcourent la ville à la recherche de métaux à acheter, notamment l'aluminium destiné à la fabrication des marmites. Il répare également les récipients troués, fabrique des tamis et des marmites. Ils aiguisent les couteaux et disposent parfois d'une machine à coudre portable. Ils ne résident pas en permanence dans la ville, mais y font périodiquement étape.

## maandoo (v.)

- ▶ se souvenir exactement de

**To debbo don maandii lootgol maako, to lewru yabbitini ni, o faaman o don bee reedu.** (Zakiatou Ousmanou, brodeuse peule, 19 ans, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Si la femme se souvient exactement de (la date de) ses règles, dès qu'un mois est dépassé, elle sait qu'elle est enceinte.

## maata (v.)

- ▶ sentir, se sentir (goût, odeur)

**Mannda maati haa haako koo.**

Il y a suffisamment de sel dans cette sauce. (Litt. : le sel se sent dans cette sauce.)

- ressentir (une douleur)

**Dume maatataa ?**

De quoi souffres-tu ? (Litt. : qu'est-ce que tu ressens ?)

**Wadi nyalɗe tati ko binngel fuddi maatugo reedu.**

Voilà trois jours que l'enfant a commencé à avoir mal au ventre.

**Min don kurgira nyawbe foddee ko be maatata.** (Bello Youssoufa, chef du CSI de Dargala, 15-06-04)

Nous soignons les malades d'après ce qu'ils ressentent. (Nous donnons aux patients un traitement symptomatique.)

**maaya** (v.)

- mourir ; cf. faatoo, yana

**Pullo maayran mbaala-mbaala.** (Prov., Yaya Dairou, Maroua)

Un Peul doit mourir comme un mouton. (Le mouton meurt sans bruit.)

**Hulgo maaygo hadataa maaygo.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

La peur de la mort n'empêche pas de mourir.

**Yerima yidi laamu, yidaa baaba maaya.** (Prov.)

Le prince (fils du chef) veut le pouvoir, (mais) ne veut pas que son père meure. (Pour avoir une chose, on doit renoncer à une autre.)

**Karambaaniijo aartan nyawɗo maaygo.** (Prov.)

Celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas mourra avant le malade.

**Mo maayaay na yiima esum.** (Prov.)

Celui qui n'est pas mort verra un jour ou l'autre son parent par alliance. (Tant qu'on est vivant, on peut avoir l'espoir de faire qqch.)

**Daga to luttani godɗo balɗe cappan nay haa o maaya, dabbaaji bee ledɗe fuu anndi.**

Dès qu'il ne reste plus que quarante jours à vivre à qqn, les animaux (bétail) et les arbres le savent tous.

**Yaa jam maa, taa badam, sakko mi laatoo sababu timmitingo ma !**

Va tranquillement, ne t'approche pas de moi, de peur que je ne sois la cause de ta mort ! (Phrase adressée par les arbres ou les animaux à une personne dont ils savent qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre.)

**To balɗe debbo timmi kam, to haa o besna koo haa lopitaal, koo haa saare, fuu na o maayan. Walaa huunde feere anndumi kam.**

**Dum Alla hoddiri noon.** (Mme Agathe, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Lorsqu'une femme a vécu les jours qu'elle avait à vivre (litt. : lorsque les jours de la femme sont finis), qu'elle accouche à l'hôpital ou à domicile, de toute façon elle mourra. Je ne connais rien d'autre. C'est Dieu qui en décide.

## maayarle

**maayarle** – *de* (n.) ; < *maaya*

► mortalité importante, nombreuses morts

**Ko wadata maayarle haa besngu, dum nyawuuji, yeebaare dok-teer'en, feere boo sooynde yiyyam.** (Yéwé, infirmier accoucheur, CMAO Meskine, 27-08-04)

Ce qui provoque une mortalité importante à l'accouchement, ce sont les maladies, la négligence du personnel médical et parfois le manque de sang.

**maayde** – *nde* (n.d.v.) ; < *maaya*

► la mort ; syn. **waade**

**Maayde ina doon gabaati maa hakkilan ndee,  
koo nyalawma nde ukkotoo koo bo jemma.**

La mort est là devant toi, prête-lui attention.

Pendant la journée elle surgira, ou bien pendant la nuit.

(Haafkens 1983, p. 336-337) (Le morphème **ina** est spécifique du pulaar du *Fuuta Tooro* [Note d'Aliou Mohammadou].)

**maaydo** / **maaybe** – *o/be* (part.v.) ; < *maaya*

► un mort, une morte

**Innu to maayi, koo nyawu nguye mbari mo, be kuuna junngo bee leppol, feere be ngada haa kooli tati junngo agulaawo, be cena maaydo. Be ngadana mo nanngardam, be ngogga nyiiyè maako bee kooel cakaayel kuunaangel. Baawo man, be ngiwa banndu man fuu, be kuuna junngo to be don ngogga mo bee saabulu, be don ndufa ndiyam daga hoore haa jippoo banndu fuu. [...] Gorko feewnataa debbo, debbo boo feewnataa gorko, ammaa to binngel, peewnudo fuu kal.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Quand qqn est mort, de quelque maladie que ce soit, on enveloppe la main avec un tissu, parfois on enveloppe trois doigts de la main gauche et on purifie le mort. On lui fait les ablutions (rituelles), on lui frotte les dents avec le majeur protégé (par une bande de tissu). Ensuite, on lui lave tout le corps, on protège (également) la main lorsqu'on le frotte avec du savon, (puis) on lui verse de l'eau depuis la tête jusqu'à tout le corps. (...) Un homme ne peut faire la toilette mortuaire d'une femme, et une femme non plus ne peut faire la toilette mortuaire d'un homme, mais quand il s'agit d'un enfant, n'importe qui peut lui faire sa toilette mortuaire.

**mabba** (v.)

► fermer, couvrir

• **mabbugo godfo ladde**

► empêcher (magiquement) qqn de prospérer (litt. : fermer la brousse à qqn)

**To be mabbi godfo ladde, o walaa kebal koo gal toy fuu. To haa be ngada lekki kii boo, be kooca lesdi kosde maako, malla boo her pellen o silli. Mabbeego ladde wadan godfo ba didorjo, ammaa, dum laatantaako mo bana nyawu.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

Lorsque l'on « ferme la brousse à qqn », il ne gagne rien nulle part. Pour faire ce « fétiche », on prend de la terre dans ses empreintes de pas ou à l'endroit où la personne a uriné. Le fait d'être victime de ce mauvais sort pourra perturber mentalement la personne, mais cela ne se transformera pas pour elle en maladie.

**mabbita** (v.d.) ; < mabba

► ouvrir ; cf. mabba

● **mabbitigo gite, hunnduko, junngo**

► ouvrir les yeux, la bouche, la main

**Mabbitit hunnduko, food demngal haa mi laara ngeldaande !**

Ouvre la bouche et tire la langue pour que je voie ta lurette !

● **mabbitigo hoore**

► éveiller l'intelligence (litt. : ouvrir la tête)

**Jannugo lakkol mabbitan hoore.**

Aller à l'école, cela éveille l'intelligence.

● **mabbitigo kosde**

► écarter les jambes

● **mabbitigo noppi**

► ouvrir les oreilles (dans le sens de « bien écouter »)

**mabbitoo** (v.) ; < mabbita

► être éduqué, être civilisé

**Rewbe feere ngidaa haala kilo ngam be mabbitaaki. So naa noon, be ngaran. A anndi to godfo janngaay boo, anndataa nafuuda kilo.** (Mme Agatha, CSI de Dougoï, Maroua, 26-07-04)

Certaines femmes ne veulent pas entendre parler de visite prénatale car elles ne sont pas éduquées. Autrement, elles y viendraient. Tu sais que lorsque qqn n'a pas été à l'école, il ne saisit pas l'utilité de la visite prénatale.

**mabmabtere – nde** (n.d.v.) ; < mabmabta

► hésitation, indécision, tergiversation

**Mabmabtere, fuutere nder dedo.** (Prov.)

L'hésitation, un pet (enveloppé) dans une peau d'animal. (Le pet enveloppé dans une peau y reste prisonnier. De même, celui qui tergiverse est incapable d'agir.)

## maja

### maja (v.)

- ▶ se contracter involontairement et de façon anormale (paupière), cligner, tressaillir

**To yitere goddo don maja, be mbi'i malla o yi'an mo o wayri laargo, malla boo o woyan.**

Lorsque qqn clignote des yeux, on dit qu'il va voir une personne qu'il n'a pas vue depuis longtemps, ou qu'il va pleurer.

**To debbo reedi kesum, o nanan reedu maako don maja, waatoo to o waalake, o wadi siriw, o maatan ndu don wada mut mut mut haa deydey suudu finngel.** (Mme Oubbo, Zileng-Bappa, 01-06-04)  
Quand une femme est nouvellement enceinte, elle sent son ventre se contracter involontairement, c'est-à-dire que, quand elle est couchée tranquillement, elle sent qu'il fait *mout mout mout* dans l'utérus.

### makiyaas – nga (n.) ; < français « maquillage »

- ▶ éclaircissement de la peau

- **wadgo makiyaas**

- ▶ se traiter la peau avec des produits éclaircissants, cf. **sojjita**

Certaines femmes ont pris l'habitude de se décolorer la peau en l'enduisant de laits de toilette éclaircissants (Rapidclair, Immédiatclair, etc.) additionnés de lotions concentrées, éventuellement de même marque. Celles qui n'ont pas les moyens de se payer la lotion la remplacent par de la « glycérine verte », dont l'effet est réputé puissant. Il existe aussi un produit incolore ou orangé (Action Rapid, par exemple), vendu en petits flacons (200 francs CFA) que l'on applique sur le visage avec un tampon d'ouate (son effet éclaircissant est instantané ; il contient des acides lactique, citrique et glycolique), ainsi qu'un gel en tube (Top Gel). Une dernière solution, pour celles qui ont de l'argent, consiste à se faire injecter à forte dose des produits destinés à l'origine à faire disparaître localement les marques cicatricielles.

#### **Debbo bodéejo, kanko wonete boodfo.**

La femme au teint clair (litt. : rouge ; en français local 'brune'), c'est elle qui est belle.

On dit que la peau traitée avec l'un de ces produits se fragilise et ne cicatrise pas, en cas de blessure. Pour cette raison, les femmes ne les emploient pas sur le ventre (partie du corps qui a le plus de chance de se faire opérer).

#### **Debbo gadandfo makiyaas, to be ceeki mo, o yamdittaa.**

La femme qui se décolore la peau, lorsqu'on l'opère, elle ne guérit pas (i.e. la cicatrisation ne se fait pas).

- ▶ produit (lait, lotion, pommade) destiné à éclaircir la peau ; syn. **nebbam makiyaas**

• **wujaago makiyaas**

- s'enduire (la peau) avec des produits éclaircissants

**mani** – o / nga ; < hausa [màniyyi] « sperme » < arabe [minan] « sperme »

- sperme (terme correct) ; syn. rare **nudfa**

**Mani, dum mbosam. [...] To a walaa mani, a danyataa. To a wa''ake debbo, mani ngaan cillataa yaha haa debbo wafa binngel.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Le sperme, c'est de la moelle. (...) Sans sperme, tu n'auras pas d'enfant. Lorsque tu couches avec une femme, c'est ce sperme que tu éjacules et qui va dans la femme pour faire un enfant.

**Kala debbo mo Alla dawaaƴ dum danygol fuu lootan. Lootol ngool boo yiwan diga banndu debbo oo. Ndeen, to o hawti bee gorko, nudfa gorko naastan nder suudu-binngel, yiyaan debbo boo wurtotoo yaasi. Kanjum fuddata binngel. To debbo oo don lootaa, suudu-binngel mabbitoo, nudfa gorko naasta toon, ammaa, to o lootaaƴ kam, suudu-binngel mabbittitaako. To mabbitaaki boo, nudfa gorko hebataa laawol naastirgo suudu-binngel.** (Dada Mamma, accoucheuse traditionnelle, Zala, 12-08-04)

Toute femme à qui Dieu ne refuse pas d'avoir des enfants, a des règles. Ces règles proviennent du corps de la femme. Ensuite, si elle s'unit à un homme, le sperme de l'homme pénètre dans l'utérus, le sang de la femme sort également. C'est cela qui sera à l'origine de l'enfant. Lorsque la femme a ses règles, l'utérus s'ouvre, le sperme de l'homme y entre, mais, si elle n'a pas de règles, l'utérus ne s'ouvre pas. S'il ne s'ouvre pas, le sperme de l'homme ne trouvera pas de passage pour entrer dans l'utérus.

**mannda** – dam (n.) ; < kanuri [mándá] « sel »

- sel (notamment sel de cuisine)

**Mannda wiitataako : « Mi lammudó ».** (Prov.)

Le sel ne dit pas de lui-même qu'il est salé.

**E mannda walaa, bannda walaa.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Là où le sel fait défaut, (c'est comme là où) l'on n'a pas de membre de sa famille. (On souffre si l'on doit manger sans sel.)

**Godfo meedaay mannda, mannda siwtoo, haako mum wela.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Pour qqn qui n'est pas habitué au sel, le sel est sans importance, (et il trouve que) sa sauce est savoureuse.

**mannda-fite** – dam (n.c.) ; < kanuri ; cf. supra

- sel iodé de cuisine

En solution dans de l'eau chaude, utilisé pour faire des bains de bouche en cas de maux de dents.

## mannda-kiiki

**mannda-kiiki** – **dam** (n.c.) ; < *kanuri* [mándá cigó] « variété de sel »

► sorte de sel

**To be ta’ani binngel ngeldaande, be murna ngel mannda-kiiki.**

(Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba)

Quand on coupe la lulette d’un enfant, on lui fait sucer du sel **mannda-kiiki**.

**marabbaawa / marabbaaji** – **nga/di** (n.d.) ; < **marabbaare**

► grande tunique

**Nde doktoor’en naastini yam suudu feewndu, be bornimmi marabbaawa mabbe ngaa, suy be ceeki yam yitere.** (Doudou Farikou, 65 ans, ménagère peule, Petté, 28-05-04)

Quand les infirmiers m’ont fait entrer dans la pièce climatisée, ils m’ont fait revêtir leur grande tunique, puis ils m’ont opéré l’œil.

**Marwa** (n.p.)

► Maroua

**Marwa ngura,**

**Adda gure,**

**Mbaawaa ngaraa,**

**Maraa ngaraa.**

**Mbaalodaa e njaareendi,**

**Nyaamaa maaroori,**

**Njalaa nganyaandi.**

Maroua, la grande ville,

La sœur aînée des villes,

Viens-y avec ton savoir,

Viens-y avec ton avoir,

Couche-toi dans le sable,

Mange du riz,

Et ris méchamment.

(Les habitants de Maroua affectionnent les nourritures de luxe (riz), passent leur temps couchés sans rien faire, à dire du mal des autres.)

**Marwa yidi ginnaado, yidaa danygo ginnaado.**

Maroua aime (voir) le fou, (mais) n’aime pas en mettre au monde.

**Marwa bii reeza, laban deedataa.**

Maroua est une petite lame de rasoir, qui rase alors qu’elle ne coupe pas. (Le rasage avec une lame qui ne coupe pas est douloureux.)

**mawdo / mawbe** – **o/be** (n.d.a.) ; < **maw-**

► adulte, grande personne

► supérieur hiérarchique, personne importante

**Mo walaa mawđo soobra bee mardo.** (Prov., Modibo Bello Amadou)  
Celui qui n'est pas sous la protection d'un « grand » doit lier amitié avec un riche.

**mawna** (v.d.) ; < maw-

► grandir (en taille ou en dignité)

**Bii faafa mawnataa.** (Prov.)

Le lambin (litt. : le fils de la lenteur) ne progresse pas.

**mayaba – ka** (n.) ; < emprunt d'origine non identifiée (D'après P. Jullien de Pommerol 1999, p. 854), le mot [mayâba] « ce qui porte chance, porte-bonheur, charme » est employé dans l'arabe du Bas-Chari. Cependant, il n'est rattachable à aucun étymon arabe.)

► séduction, pouvoir de séduction vis-à-vis du sexe opposé

**mayiti – o** (n.) ; < arabe [m w t], cf. arabe tchadien [mayyit] « mort, décédé »

► deuil, cérémonie consécutive à un décès, qui se déroule après l'inhumation

**To innu hoyđi kusel, puccu, wamnde, fijirde, hoyđirgo đum welaa. Naa woodaay, ammaa đum mayiti.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Quand on rêve de viande, de cheval, d'âne, de jeu, ce n'est pas un bon rêve. Ce n'est pas que ce soit mauvais, mais (cela annonce) des funérailles.

**mayramwal – ngal** (n.d.) ; < *kanuri* [mayram] « princesse »

« (jambe) de princesse »

► gonflement permanent et indolore d'une seule jambe ; éléphantiasis affectant une seule jambe

**mayyâ** (v.)

► cligner des yeux

**[Diga ƒe ceeki yam yitere], walaa ko maatanmi, sey babal ƒe meemi maatanmi don naawa ; to mi mayyî ni, nde don ƒata.** (Didjatou Amadou, 60 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

(Depuis que l'on m'a opérée de l'œil, je ne ressens rien, sinon que l'endroit que l'on a touché me fait mal ; lorsque je cligne des yeux, (je ressens) un élanement (dans cet œil) (litt. : il se mord).

**mayyânnde – nde** (n.d.v.) ; < *mayyâ*

► temps d'un clin d'œil

**Mayyânnde noon, ƒanndu am timmi.** (Abba B., hôpital de Petté, 27-05-04)

En un clin d'œil, j'ai complètement maigri.



## mbabbaajo

**mbabbaajo / mbabba'en** – o/be (n.d.) ; < babba

► papa-poule

Le nom vient de **mbabba** qui signifie « âne » dans le *pulaar* du Sénégal. On considère que le père qui s'occupe d'un enfant comme le ferait sa mère est un idiot.

**Baaba kam duudaay wamndugo binngel bana daada maagel. Minin booyma'en kam, min cemtan binngel, ammaa, godfo feere to danyi ni, mbabbaajo kam, don jogii ngel noon.** (Gaw Abdou, Lopéré, Maroua, 24-11-04)

Le père ne fait pas beaucoup sauter l'enfant dans ses bras comme sa mère. Nous les anciens, nous gardons notre réserve vis-à-vis de l'enfant, mais, certain, dès qu'il a eu un enfant, (il devient) un papa-poule et le prend (dans ses bras).

**mbal** – dam (n.) ; < tchadique

► bière de mil

► boisson alcoolisée

**Pallaandi nde yari mbal, wi'i wolwan bolle mboodi.** (Prov.)

Quand le margouillat a bu de la bière, il dit qu'il parle la langue des serpents. (Certaines personnes se donnent des airs supérieurs à leur condition dès qu'il y a eu une petite amélioration à leur sort.)

**mbasu / basi** – ngu/di (n.)

► pénis (très grossier) ; syn. **kuutol** ; cf. **keetol**

Ce terme ne peut être employé dans un langage respectueux.

– **Cawel bee jollooji didi !**

– **Mbasu bee kalle !** (Devinette, Eguchi 1974, p. 29)

– Un bâtonnet avec deux gourdes !

– Le pénis et les testicules.

**Lawlawku maako, mbi'aa mbasu maccudo : danya, Fulbe naftoroo.**

Son obstination, on dirait un pénis d'esclave : il engendre, (mais) ce sont les Peuls qui bénéficient (de sa progéniture).

**Mbasu woni baaba-saare.**

C'est le pénis qui est le père de famille. (Si le mari n'assure pas son « devoir conjugal », il n'aura aucune autorité chez lui.)

**digga-mbasu**

dont le pénis est doux au toucher

**juuta-mbasu**

dont le pénis est long

**ramma-mbasu**

dont le pénis est (trop) court

**waata-mbasu**

impuissant (litt. : dont le pénis est mort)

INSULTES

**basel kooel cimatel**

zizi de la taille d'un vermicelle (litt. : petit pénis (de la taille) du petit doigt)

**Mbasu wamnde !**

Pénis d'âne !

**mbeelu – ndu (n.)**

► ombre portée

– **Mi widdoo maayo, mi widditoo maayo, dedel am soofataa !**

– **Mbeelu !** (Devinette, Noye 1974, p. 300)

– Je contourne le fleuve, je le contourne de nouveau, sans que mon cache-sexe en cuir soit mouillé !

– L'ombre portée !

(Si qqn longe un fleuve, il arrive un moment où son ombre sera projetée dans l'eau ; lui, pourtant, ne sera pas mouillé.)

**mbiinam – dam (n.)**

► flaque d'eau qui se forme en début de saison des pluies (qui collecte donc toutes les saletés accumulées pendant la saison sèche)

L'eau de ces flaques est considérée comme très mauvaise pour les animaux domestiques, à plus forte raison pour l'homme.

**To ndabbaawa yari mbiinam, fayataa fahin, koo a don gantoo nga.**

Un animal qui boit dans une flaque d'eau de début de saison des pluies ne grossira plus, même si on l'engraisse.

**mbinyû / binyî – ngu/di (n.)**

► lente, œuf de pou (employé généralement au pluriel)

**mboda / bodaaji – nga/di (n.)**

► interdit, tabou

**Baɗrugo bee deerdum, dum mboda.**

Le fait de se marier avec son frère / sa sœur est un interdit.

**mboodeenga – nga (n.d.v.) ; < wooda**

► bonté

**Innu to fisdi bee boodfo maa, o burtoo mo mboodeenga. To o fisdi bee kalludo boo, o burtoo mo halleende.**

Celui qui joue avec qqn de bon deviendra meilleur que lui. De même, s'il joue avec qqn de méchant, il deviendra plus méchant que lui.

## mbordi

**mbordi / borde** – ndi/de (n.)

► pus

**mbosam – dam** (n.d.v.) ; < wosoo

► moelle (des os)

La moelle osseuse est conçue comme un lubrifiant pour les articulations.

**To godfo yiwake a wari a yaabi her o yiwii man kosde cooke bilaa pafe, a wadan mooyôyô. To a darake baakin minti seeda koo dîdî, tawaa kosde maa ña''inake malla boo mbosam man daanake. Ndeen a waawataa yaabgo. Sey ndimbinnaa ngal haa neeba hiddeeko mbosam daam warta.** (Mal Bouba Haman, guérisseur, Dow-Maayo Mindif, 21-05-04)

Si qqn s'est lavé et que vous veniez marcher pieds nus, sans chaussures, à l'endroit où il s'est lavé, vous aurez des fourmillements (dans les jambes). Si vous restez debout quelques minutes, même deux, vous constaterez que vos jambes sont devenues raides ou que la moelle s'est ankylosée (litt. : endormie). Alors, vous ne pouvez plus poser le pied par terre. Il faut que vous fassiez bouger la jambe (avec la main) pendant un instant avant que la moelle revienne.

• **mbosam i'al baawo** ou **mbosam baawo**

► moelle épinière (litt. : moelle de l'os du dos ou moelle du dos)

**Be don mbi'a [minizii] nyawu daande, ngam to ngu nanngi i'al baawo, ngu naasta nder mbosam maagal, yaha nder ngaandi.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 07-04-04)

On appelle (la méningite) « maladie du cou », car elle attaque la colonne vertébrale, entre dans la moelle épinière et pénètre dans le cerveau.

**mbumndam – dam** (n.d.v.) ; < wuma

► cécité

**Mbumndam wadi yam noon tan, meere noon dam fuddi.** (Boulo Soudani, 70 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

La cécité m'a atteinte comme ça, elle a débuté sans raison.

**mburuutu / buruuti** – ngu/di (n.)

► filaire de Médine, ver de Guinée

**To haa mi hurga mburuutu, mi ta'a ngu, ndeen mi takka bikkon jaabe unaakon kon mbeewa malla mbaala yâkki tuuti.** (Hamadou Amada, guérisseur, Gazawa, 04-05-04)

Pour soigner le ver de Guinée, je le coupe, puis j'applique dessus des graines de *Ziziphus mauritiana* pilées, qu'une chèvre ou un mouton ont croquées et recrachées.

**mbusiri – ndi** (n.)

- bouillie ; syn. **gaari**

**To binngel heyi yargo mbusiri, mi wafana ngel ndi, mi yarna ngel. Mi dolla njigaari bee kilbu bee biriji mi yarna ngel.** (Aminatou Seiny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)  
Lorsque l'enfant arrive à boire de la bouillie, je lui en prépare et je la lui fais boire. Je fais bouillir du sorgho pluvial rouge avec du natron et de l'arachide, et je lui fais boire ça.

**mbuubu / buubi – ngu/di** (n.)

- mouche (en particulier *Musca domestica vicina* Macquart (Diptera, Muscidae))

**... Miin mbuubu, mi joodataako har huunde seniinde, sey her nyiddudum bana am, walla har kaccudum bana am.**  
Moi, mouche, je ne me pose pas sur une chose propre, mais seulement sur ce qui est malpropre comme moi, ou sur quelque chose qui pue comme moi. (Noye 1976, p. 136-137.)

- **mbuubu bu'e / buubi bu'e**

- mouche métallique, *Chrysomya putoria* (Wied.) (Diptera, Calliphoridae) (litt. : mouche à merde)

« Pond sur les excréments et vient également se reposer fréquemment sur la nourriture et la boisson qu'elle peut contaminer » (Mouchet et Rageau 1962-1963, p. 88) ; syn. **coka-codkala**.

- **mbuubu kusel / buubi kusel**

- mouche verte, *Lucilia cuprina* Wied. (Diptera, Callophoridae) (litt. : mouche à viande)

« Mouche verte, dont les larves (asticots) se développent sur les viandes en décomposition ; elles peuvent quelquefois vivre dans la chair meurtrie autour des plaies des animaux et, plus rarement, de l'homme, provoquant des myiases secondaires » (Mouchet et Rageau 1962-1963, p. 88).

**mbuunya – nga** (n.)

- mycose entre les orteils

**mbuustu – ngu** (n.d.v.) ; < **wuusta**

- infirmité

**Walaa mbuustu kallungu ni bana wumgo.** (Didjatou Amadou, 60 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)  
Il n'y a pire infirmité que d'être aveugle.

**me'a** (v.)

- bégayer

## meece

### meece – de

#### ► rougeole

**To binngel nyawi meece, be kafa ngel nyaamgo nebbam bee wurtaago haa henndu. Ngel don waalii nder suudu tan. Koo yeewtugo bee yimbe maa, be kafa ngel. Nebbam boo to ngel nyaami, puufe ngurtoto nder banndu maagel, feere haa yitere, feere haa hejre, feere boo haa bernde. Ammaa, to de ngurtake haa hejre, kurgun man woodaa.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)

Quand un enfant a la rougeole, on lui interdit de manger (une nourriture) huileuse et de sortir. Il doit seulement rester couché dans la maison. On lui interdit même de parler. S'il mange qqch. de huileux, il aura des boutons partout, parfois à l'œil, parfois au foie, parfois aussi au cœur. Mais, si (ces boutons) sortent sur le foie, (le mal) est irrémédiable.

**Dum koydum faamgo nyawu meece. Puufe wulweende ngurtoto haa banndu godfo, o sonndoto, banndu maako wulan, hoore wulan, o tuutan, gite boo mboojan. To a tawi godfo malla binngel bana nii kam, taa sek sam, dum meece. Dum nyawu nanngangu burna fuu bikkon pamaron. Mi anndaa ko jaanyata ngu kam, ammaa, to ngu nanngi gootel nder fattude, sey be ngiiwa ngodkon fuu ngam faddaago ngu. Ngu don nyawna bee ceedu tan.**

**Be don mbi'a ngu « nyawu baariki » ngam sey be mabba nyawdo ngu nder suudu haa to hebi daama. To haa mi hurga ngu, mi tefa bikkon kurnaaje pudankon, mi hawta bee jabbe, bee parawe joorde, mi una, mi waata nder ndiyam, mi yiiwa mo. Sey haako follere bilaa cukkuri, bilaa mannda o nyaamata. Taata o mettoo welko sam.**

**[To haa mi faddoo ngu gal bikkon], mi woodi bu'e nyiiwa, mi soofna de nder tummude, mi yiiwa bikkon babbol. Taata boo kon ngiiwoo feere, sey to wadi nyalde tati hiddeeko kon ngiiwoo bee ndiyam noon.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Il est facile de reconnaître la rougeole. Des boutons de chaleur sortent sur le corps de la personne, elle tousse beaucoup, son corps chauffe, sa tête chauffe, elle vomit, ses yeux deviennent rouges également. Si vous trouvez une personne ou un enfant en cet état, n'ayez aucune hésitation, il s'agit de la rougeole. C'est une maladie qui affecte principalement les petits enfants. Je n'en connais pas la cause, mais, si elle touche un seul (enfant) dans le quartier, il faut laver tous les autres à titre préventif. Elle ne sévit qu'en saison sèche.

On l'appelle « maladie de l'administration » (i.e. maladie exigeant la mise en quarantaine) car on doit isoler (litt. : enfermer) le malade dans

une pièce jusqu'à ce que son état s'améliore. Pour soigner cette (maladie), je cherche des drageons de jujubier (*Ziziphus spina-christi*), j'y ajoute des tamarins, des « carpes » *Oreochromis* sèches, je pile ça, je le mets dans de l'eau et je lave (le malade avec ce macéré). Il ne doit manger que de la sauce d'*Hibiscus sabdariffa* sans sel de potasse ni sel de cuisine. Il ne doit pas goûter le moindre mets savoureux.

(Pour en protéger les enfants) je possède du crottin d'éléphant ; j'en trempe dans une calebasse et je lave les enfants avec ça à l'aurore. Ils ne doivent se laver avec rien d'autre, et ce n'est qu'au bout de trois jours qu'ils peuvent se laver avec de l'eau ordinaire.

#### TRAITEMENT TRADITIONNEL

**To goddfo nyawi meece, be takana mo haako wanko bee cukkuri. Feere boo, o nyaama parawe joorde, malla boo cuurnaade. O yiwataako, sey to de puufi. Be kadan mo nyaamgo kuuje newsude bee kusel. Be don coofna jabbe bee tigeere be tobbana mo nder gite, ngam taa o daano, daada puufe dee wurtoroo nder gite. To nde wurtorake gal gite, o wuman. Ammaa sey naange noon be tobbanta mo, jemma kam be kadataa mo daanaago. To meece dee koyde, balde joweedifi ni, goddfo fuddan yiiwaago bee nyaamgo ko o yidi fuu. To meece dee caati, goddfo joodoto baakin balde sappoo e nay hiddeeko banndu maako fudda boltaago. To ndu fuddi boltaago, o hooça yabbo, o dolla, o yiiwoo, suy nyawu nguu timmi. Feere boo, to wakkati puufe dee ngurtodake, be nama njigaari, be njiiba kuroori maari bee ndiyam, be nguja mo. Meece feere boo, to puufe ngurtake, ndeen de lortake, de naasti, doo kam meece dee kallude jamum, ngam to de lorake nder banndu, hurgugo de caatan jamum. Yimbe kam ittan tammunde hurgugo mo.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

Lorsque qqn a la rougeole, on lui prépare une sauce de *Celtis integrifolia* avec du sel de potasse. Autrement, il doit manger des *Tilapia* secs ou passés rapidement sur le feu (litt. : fumés, mais il ne s'agit pas ici de poisson fumé). Il ne doit pas se laver avant l'éruption des boutons. On l'empêche de manger des choses huileuses ainsi que de la viande. On trempe des tamarins avec des oignons et l'on instille des gouttes (de cette macération) dans les yeux (du malade) pour qu'il ne dorme pas et que la « mère des boutons » ne sorte pas par les yeux. Si elle sort par les yeux, (le malade) deviendra aveugle. Cependant, on ne lui instille ces gouttes que pendant la journée, la nuit, on ne l'empêche pas de dormir. Si la rougeole est bénigne, au bout de sept jours environ, le malade recommencera à se laver et à manger ce qu'il désire. Si la rougeole est grave, la personne restera environ quatorze jours avant que son corps ne commence à peler. Quand il commence à peler, (le malade) doit faire bouillir des feuilles de tamarinier et se laver avec le décocté, ensuite, la maladie est guérie. Parfois, au moment où a lieu l'éruption de boutons, on écrase

## meece

du sorgho rouge, on mélange la farine obtenue avec de l'eau et l'on en frotte (le malade). Parfois encore, quand l'éruption a lieu, elle fait demi-tour et rentre (dans le corps) ; alors, cette rougeole est très grave, car si elle retourne dans le corps, il est très difficile de la soigner. On perd l'espoir d'une guérison.

**To puufe meece calake wurtaago, goddfo hooca nama tijeere, suy yiggana binngel dow banndu. Ndeen, be cudda ngel ngam taa henndu meema ngel. To henndu fiyi ngel, puufe dee ngurtidit-taako. To waali ni, puufe dee fuu de ngurtodotto. Malla boo, goddfo nyaanca maarooqa haa nga wooja coy, suy loowa ndiyam nder toon. To dam yuufi ni, o siiwa dam, o yarna binngel ngeel. Kanjum boo wurtinan puufe.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Lorsque les papules de la rougeole refusent de sortir, on écrase de l'oignon et l'on frotte le corps de l'enfant avec. Puis on le couvre pour que les courants d'air ne le touchent pas. Si un courant d'air le touche (litt. : frappe), les papules ne pourront pas sortir en totalité. Après une nuit, toutes les papules sortiront. Ou bien, on porte à incandescence du sable fin et l'on verse de l'eau par-dessus. Après ébullition, on la filtre et on la fait boire à l'enfant en question. Cela fera également sortir les papules.

**To nyawu meece nanngi goddfo, o yarataa ndiyam peewdam, sey nguldam. To o yari peewdam, o maayan. Be mabba mo nder suudu. Nyiiri maako boo, sey haako follere bee parawe joorde. O nyaamataa cukkuri sam. Saa'i feere boo, gite maako mboojan coy, ndeen, sey be tobbana mo ndiyam follere nder maaje. To be tobbanaay mo, o wuman. Nyawu meece nanngataa goddfo nde didi. To nanngi nde woore, meetataa sam.** (Mana Hododok, guérisseur, Godola, 9-04-04)

Lorsque qqn attrape la rougeole, il ne doit pas boire d'eau froide, mais seulement de l'eau chaude. S'il boit de l'eau froide, il mourra. On l'enferme dans une chambre. Comme nourriture, il ne doit prendre que de la sauce d'oseille avec des carpes sèches. Il ne doit pas du tout consommer de sel végétal. Parfois, ses yeux deviennent très rouges ; alors, on doit y instiller des gouttes de jus d'oseille. Si on ne le fait pas, il deviendra aveugle. La rougeole ne s'attrape pas deux fois. Une fois qu'on l'a eue, cela ne recommence plus.

### TRAITEMENT MODERNE

**To binngel nyawi meece, min don mbi'a daada maagel wadana ngel gaari maatundi biriji bee sukar, o nyaamna ngel boo kuuje belde, ngam burna nyawuui bana dii doo fuu, dum sooynde nyaamdu woonda wadata di.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Quand un enfant a la rougeole, nous disons à sa mère de lui faire de

la bouillie avec suffisamment d'arachide et de sucre, et de lui faire manger de bonnes choses, car, la plupart des maladies de ce genre sont dues à une sous-alimentation.

**meema** (v.)

- ▶ toucher, palper

**To haa be kamyà nanol, sey to ngol pamarol. [...] To godfó meemi ni, tawan ngol ngol don waalii bana sawru nder reedu, ammaa, to godfó mawni, hamyúgo hurgataa ngol.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

On ne masse une rate douloureuse que lorsqu'elle est petite. (...) Si on la palpe, on constate qu'elle ressemble à un bâton posé dans le corps, mais, quand la personne est devenue grande, le massage ne la guérit pas.

**meemtande – nde** (n.d.v.) ; < meemtoo

- ▶ morsure de serpent (euphémisme)

Littéralement : fait de toucher (qqch.). On ne dit pas ce qui est touché, car le simple fait de prononcer le mot « serpent » est potentiellement dangereux.

**meemtoo** (v.d.) ; < meema

- ▶ se toucher soi-même
- ▶ être mordu par un serpent (euphémisme)

**To godfó meemtake, be don yàra pèlle ngeel, ndeen be takka hayre baleere ngam haa yara dajje dee fuu. To be tappi mboodi ndii, be ceekan ndi, ndeen be ndokka meemtiído hejre maari o moda.** (M. Walko, infirmier, CMAO, Meskine, 24-03-04)

Lorsque qqn a été mordu par un serpent, on scarifie l'endroit et l'on colle dessus la « pierre noire » pour qu'elle aspire tout le venin. S'ils ont tué le serpent, ils l'ouvrent et donnent son foie à la victime pour qu'elle l'avale.

**Be mbi'i to meemtiído daanake, o maayan.** (Doudou Abdou, hôpital de Méri, 14-07-04)

On dit que si la personne mordue par un serpent s'endort, elle meurt.

**To godfó meemtake, dajje naastan nder yiyám, njaha ngula bernde bee hejre.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Lorsque qqn a été mordu par un serpent, le venin pénètre dans son sang et va lui brûler le cœur ainsi que le foie.

**melyindoo** (v.)

- ▶ sortir et rentrer la langue plusieurs fois

**To binnel nyawi nyawu huutooru, ngel fooyàn, ngel don**



## menengokoop

**melyindoo, nanndita bee huutooru.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Lorsqu'un enfant a la 'maladie du varan', il maigrit, il sort et rentre la langue de façon irréprensible, il ressemble au varan.

**menengokoop – nga** (n.) ; < français « méningocoque »

► méningocoque

**Woodi gildi be mbi'ata isterokoop bee menengokoop.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogu, 29-06-04)

Il y a des 'germes' qu'on appelle streptocoques et méningocoques.

**metemetelde – nde** (n.)

► teigne tondante, mycose du cuir chevelu ; cf. **daaginne, faarde**

DESCRIPTION

**Metemetelde don wada taarkon taarkon, nyaama gaasa, hefa hefa ; feere haa wada kuuduujje.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

La teigne fait des petits ronds un peu partout, fait tomber les cheveux et met à nu (litt. : racle) (le cuir chevelu) ; parfois, cela va jusqu'à donner des plaies.

TRAITEMENT

On peut faire saigner les plaques du cuir chevelu atteintes et les enduire du latex produit par le *Calotropis procera* (**bambammbi**).

**Yimbe don nyawnda metemetelde bee leddé jur. Booyma no doo, binngel marngel metemetelde yaha wujja dottirgal yaagorgol mum, be ngula ngal, be kawta ndoondi man bee leebol, be nguja dow hoore maagel.**

**Feere boo, be tappa hurnaaho be kawta bee kilbu, be nguja dow hoore maagel. Be don ngula bikkon baskooje, nama kon, nguja dow hoore maagel. Be don yàra dow metemetelde man bee koskon mbabbattu.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

On soigne la teigne avec de nombreux remèdes. Autrefois, l'enfant atteint de teigne allait voler à sa tante paternelle un morceau de calebasse à prendre la boule dans la marmite ; on le brûlait, on mélangeait la cendre avec du beurre frais et on lui en frottait le cuir chevelu.

Parfois, on bat des feuilles de jujubier (*Ziziphus spina-christi*), on les mélange avec du natron et on lui en frotte le cuir chevelu. On grille des gombos, on les écrase et on lui en frotte le cuir chevelu. On scarifie la partie atteinte par la teigne en se servant de pattes de criquets.

**metta** (v.)

► être fade, sans saveur

► être fâché

**Godfo feere, to bernde mum metti ni, foti o maaya ngam yiyàm**

## miligiraam

**moobtoto nder maare, baawo doon, foti nde feera, o maaya.** (Mal Abdou, guérisseur peul, Bogo, 01-07-04)

Certaine personne, dès qu'elle se fâche (litt. : dès que son cœur est fâché), il se peut qu'elle meure car son sang se masse dans le cœur, ensuite, il se peut qu'elle ait une crise cardiaque (litt. : que (le cœur) éclate) et qu'elle meure.

### **mettam-beram – dam** (n.c.)

► irritation ; tension nerveuse, tension psychologique excessive

Ce type d'irritation qui perturbe la circulation sanguine (le sang s'amasse dans la cavité cardiaque) est censé être à l'origine de l'arrêt cardiaque.

### **metteenga / metteeli – nga/di** (n.d.v.) ; < metta

► soucis, chagrin

**To metteeli duudi, uppinan bernde.** (Mal Saïdou Djakaou, guérisseur guiziga, Ligazang-Loubour, 23-05-04)

Quand on a beaucoup de soucis, cela fait enfler le cœur.

### **mijoo** (v.)

► hésiter, craindre

**Jarowo semtataa, mijataako.**

L'ivrogne n'a ni pudeur ni crainte.

### **miira** (v.)

► trotter (insectes)

► avoir des fourmillements, des picotements ; cf. **mooyòoyò**

► picoter

**Nyawu fuddiri yam gal hoore, baawo man, banndu am don naawa, suy kosde njafi don miira noon.** (Oubbo Abdou, 45 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

Ma maladie a commencé par la tête, puis, j'avais mal partout, ensuite, mes jambes s'y sont mises et j'y ressens des fourmillements.

### **mikiroskoop, mikuroskoop** Cf. **mukuroskoop**

### **miligiraam – nga** ; < français « milligramme »

► milligramme

**Kuugal am, tufgo nyawbe baate mabbe. To nyawdo wardi bee baatal maako, o hollammi karne maako, mi laara deydey mili-giraam noy tufanmoomi, mi fudda tufgo mo.** (Baïnou Priscilla, 38 ans, aide-soignante lakka, Maroua, 21-04-04)

Mon travail consiste à injecter aux patients leurs piqûres. Quand le malade apporte son produit à injecter, il me montre son carnet (de santé) pour que je voie combien de milligrammes je dois lui injecter

## minizii

avant que je lui fasse l'injection.

**minizii** – nga (n.) ; < français « méningite »

► méningite ; syn. **lelu, nyawu daande**

### CAUSES

**Minizii, dum nyawu naange, ngam sey ceefdu to saati, ngu nanngata yimbe. [...] Gildi minizii don nganca wakkati naange, di naastan gal kine innu to don foofa. [...] Nyawu man don fe'oo duumol boo, ammaa sey haa nokkuuje salteeje.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 07-04-04)

La méningite est une maladie du soleil, car ce n'est qu'en pleine saison sèche et chaude qu'elle affecte les gens. (...) Les 'germes' de la méningite se promènent quand il y a du soleil ; ils entrent par le nez de la personne qui respire. (...) La maladie peut arriver inopinément en cours de saison des pluies également, mais seulement dans les endroits sales.

### DESCRIPTION

**Be don mbi'a ngu nyawu daande, ngam to ngu nanngi i'al baawo, ngu naasta nder mbosam maagal, yaha nder ngaandi. Suy darna i'al daande cir, feere boo, hokka innu hakkiilo didorwo.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 07-04-04)

On l'appelle « maladie du cou », car elle attaque la colonne vertébrale, entre dans la moelle épinière et pénètre dans le cerveau. Puis elle raidit les vertèbres cervicales (litt. : l'os du cou) ; parfois, elle rend la personne folle.

**Godfo mardo minizii, o wi'ete o don tuuta, tuure man boo wardan bee caarol marngol ii'am. O besdan wiigo ma daande maako naawan, hoore seekan, ammaa haa tabitina fakat dum minizii, sey laara coofe maako bee ii'am maako.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 07-04-04)

Celui qui a la méningite, il vous dit qu'il vomit, et que ses vomissements sont accompagnés de diarrhée sanguinolente. Il vous dira encore qu'il a mal au cou, que sa tête lui fait horriblement mal, mais, pour établir de façon certaine qu'il s'agit de méningite, il faut pratiquer un examen de selles et de sang (du patient).

**To binnel don mari minizii, dum sargan ngudumre maagel ; ngel warta ngel don saara noon. A foti nanndidinaa ngu bee nyawu feere.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 07-04-04)

Quand un enfant a la méningite, cela lui dérange la fontanelle ; il ne fait qu'avoir la diarrhée. On peut confondre (la méningite) avec une autre maladie.

**To laatake minizii jaggi godfo, ngu accan batte, waatoo ngu mbaran reeta banndu godfo, wuttudu man huuwataa fahin.**

## minyiraawo

(Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 07-04-04)

Si la méningite est sévère, elle laisse des séquelles, par exemple, elle peut paralyser la moitié du corps, ce côté ne fonctionnera plus.

### DIAGNOSTIC

**To minizii nanngi innu, hoore mum naawa, daande daroo cir. To bana binngel pamarel, ngudumre don uppa, ammaa to mawdo, nde uppataa. Baade hoore naawa haa gondi ila. To min ndaari bana nii, min mballina mo, min banja kosde maako dow. To dum naawaay mo, naa dum minizii, ammaa, to dum naawi mo, dum minizii. Nyawu minizii nanngan diga ngaandi goddo, tokkoo dadol baawo haa nannga kosde. To min tawi kosde maako banjataako, min ponsona haa baawo maako, min pooda ndiyam nder i'al baawo maako. To min tawi dam warti bana mbordi, fakat dum minizii, ngam ndiyam ngondam nder i'al baawo, to woodaa nyawu, dam ndaneejam.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Quand la méningite attaque qqn, il a mal à la tête et il a le cou raide. Quand il s'agit d'un bébé, sa fontanelle enfle, mais, chez les grands, elle n'enfle pas. En fait, (le patient) a mal à la tête au point qu'il verse des larmes. Quand nous voyons cela, nous l'allongeons et nous lui soulevons les jambes. Si cela ne lui fait pas mal, ce n'est pas la méningite, mais si cela lui fait mal, c'est la méningite. La méningite attaque depuis le cerveau, poursuit par la moelle épinière jusqu'aux jambes. Si nous constatons que ses jambes ne se soulèvent pas, nous lui ponctionnons le dos, nous aspirons le liquide de sa colonne vertébrale. Si nous constatons qu'il est devenu comme du pus, à coup sûr, il s'agit de méningite, car le liquide qui se trouve dans la colonne vertébrale, en l'absence de maladie, est blanc (i.e. incolore).

### TRAITEMENT

**To nyawu daande nanngi binngel, daande maagel don darii cir, nde dimmbataako sam. Be don kurga ngu bee arge. To be kebi ngurtotoodam aran, be ndokka binngel wooba seeda, ndeen, be ngujana ngel daande maagel. To be ngadi bana nii, ngel yamditan, koo ngel yahaay lopitaal.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Si la méningite affecte un enfant, son cou devient raide, il ne peut plus du tout bouger. On soigne (la méningite) avec de l'alcool (de fabrication artisanale). Une fois que l'on s'est procuré du cœur de chauffe (premier alcool à sortir de l'alambic lors d'une distillation), on en donne un peu à boire à l'enfant, puis, on lui frotte le cou avec. Si l'on fait ainsi, (l'enfant) guérira même s'il ne va pas à l'hôpital.

**minyiraawo / minyiraabe – o/be (n.)**

► cadet, cadette

## minyiraawo

► placenta ; syn. **minyiraayel** ; cf. **baawol**

**Minyiraayel suddi binngel diga nder suudu maagel. Diga nder maagel binngel fuddirta mawnugo. Kangel hawti jaabuuru binngel bee suudu binngel diga nder reedu.** (Gaïbaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Le placenta couvre l'enfant dès que celui-ci se trouve dans l'utérus. C'est de là (à partir du placenta) que l'enfant commence à grandir. C'est (le placenta) qui raccorde le cordon ombilical de l'enfant avec l'utérus dans le ventre.

**Minyiraayel woni yeeraande feetotoonde daga nder reedu, naasta nder suudu-binngel. Dum fuddan nder toon bana jey gertogal boo. Koo to binngel mawni, ciki lebbi jeenay boo, dum don suddi ngel nder reedu toon.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Le placenta est l'œuf/ovule qui se détache du ventre et qui entre dans l'utérus. Tout part de là comme pour la poule. Même quand le fœtus est devenu grand et a atteint les neuf mois, c'est ça qui le recouvre dans le ventre.

**To binngel wurtake, woodi ko suddata ngel haa suudu maagel, daga nder reedu daada maagel. Duum be mbi'ata minyiraawo. Sey dum wurtodoo bee binngel fuu, ngam to dum wurtaaki, debbo oo maayan. To dum salii wurtaago, be yêewnoo yam, mi hokka mo lekki. Mi nama bikkon tijja-naangeehi, gato-baali, citta, kilbu laaciijam, haako goye joorde, ndeen o mura. To neebi sedfa ni, huunde ndee wurto, sola, feere kam, haa naawa mo reedu.** (Didja, épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Lorsque l'enfant sort, il y a une chose qui le couvre dans l'utérus depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. On appelle ça le placenta. Il faut que ça sorte en même temps que l'enfant, parce que, autrement, la femme meurt. Lorsque cela refuse de sortir, on m'appelle et je donne un remède (à la femme). J'écrase des graines de *Crotalaria retusa*, des gousses de *Faidherbia albida*, du piment, du natron fibreux, des feuilles sèches de *Cyperus articulatus*, puis elle suce ça (dans sa bouche). Peu de temps après, cette chose sort et tombe ; parfois même, ça va jusqu'à lui faire mal au ventre (tellement le remède est efficace).

**To minyiraayel salii wurtaago, be ngada gubudo haa junngo, be naastina ngo, be ngurtina ngel.** (Damdam Haman, CSI de Meskine, 29-06-04)

Lorsque le placenta refuse de sortir, on met du *Ceratotheca sesamoides* sur la main, on la met dans (l'utérus) et on le fait sortir.

**To minyiraawo wurtake, min ndaaran booddum foddee min ndokkita rewbe, ngam teema woodi ko luttata nder reedu ; taa**

**min ngejjita huunde nder toon, ngam to minyiraawo lutti koo seeda nder reedu daada, yiyâm rufan jur.** (Yéwé, infirmier accoucheur, CMAO Meskine, 27-08-04)

Lorsque le placenta est sorti, nous l'examinons bien, avant de le rendre aux femmes, car il en reste peut-être un peu dans le ventre ; il ne faut pas que nous oublions qqch. à l'intérieur, car s'il reste la moindre parcelle de placenta dans le ventre de la mère, elle aura une hémorragie importante.

**Miin kam, to mi danyi, minyiraawo tokkoo. To dum wurtake, dokter'en caawa ndokkita, be njaha be uwa nder saare.** (Maïramou Oumarou, ménagère peule, 25 ans, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Moi, quand j'accouche, le placenta suit. Quand il sort, les infirmiers l'emballent et le rendent, et on va l'enterrer à la maison.

**to minyiraawo aarti wurtaago [...]**

en cas de placenta prævia (litt. : si le placenta sort en premier)

### • minyiraawo aartudo

► placenta prævia (litt. : placenta qui précède)

**Yaake feere, yiyâm debbo reedujo don ila, darataako. Dum minyiraawo takkitii. To dum wadi bana nii, min njo''ina debbo oo o siwtoo, min ndokka mo leddé haa o heba o yamdita. [...] To yiyâm don tokkii ila, min don tawa minyiraawo aarti binngel. Minyiraawo don haa les, binngel boo haa dow. To wadi bana nii, danygo kam woodaa, sey be ceeka mo, ngam binngel ngeel heba wurtoo.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Parfois, la femme enceinte a une hémorragie (litt. : le sang de la femme enceinte coule et ne s'arrête pas). C'est dû au placenta qui s'est décollé. En ce cas, nous faisons asseoir la femme pour qu'elle se repose et nous lui donnons des médicaments pour qu'elle puisse guérir. (...) Si l'hémorragie continue (litt. : si le sang continue de couler), nous constatons qu'il s'agit d'un cas de placenta prævia (litt. : que le placenta est passé devant l'enfant). Le placenta est en bas et l'enfant en haut. En ce cas, l'accouchement est impossible, on doit l'opérer pour que l'enfant puisse sortir.

**Ko fuddata sababuujji haa besngol debbo, dum huuwgo kuudé caatudé. Rewbe feere don kuuwa jamum, feere'en boo danyi bikkon jur, yaake feere boo, pabooje duudi haa banndu, kanjum wadi min tokkotoo aynugo reedu'en daga to be ndeedi kesum. Ammaa jey minyiraawo joodotoo haa les doo, dum duudfaay.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Ce qui cause des problèmes lors de l'accouchement de la femme, c'est le fait d'effectuer de durs travaux. Certaines femmes travaillent beaucoup, d'autres ont (déjà) eu beaucoup d'enfants, parfois encore, elles sont fortement impaludées (litt. : le paludisme est abondant dans

## mistiraaku

le corps), voilà pourquoi nous surveillons continuellement les femmes enceintes dès le début de la grossesse (litt. : depuis qu'elles sont enceintes nouvellement). Mais les cas de placenta prævia sont rares.

**mistiraaku** – ngu (n.d.) ; < mistiri (emprunt)

► sorcellerie ; syn. kaaramaaku

**Feere be ndanydan godfo bee mistiraaku. Feere boo o soodan, malla to o soobiri bee kaaramaajo o yidi mistiraaku, o hokka mo ngu. Cooddo oo to o nyaami, o anndaa tuutgo. Mistiri'en feere, to be nyaami godfo, be iran bernde maako, feere'en boo nyaaman nde. Nyaamaado feere, be iran bernde maako baakin duubi tati malla nay haa nder ngaska, malla boo be bila nde dow lekki, malla boo, be cigoo nde nder weendu. Nyaamaado bernde oo, o fayataa, o maayataa, o don nii noon. Be don njara mo yiyam, banndu maako boo don naawa ndey fuu.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Certains sont sorciers dès la naissance (litt. : parfois on met au monde qqn avec la sorcellerie). Parfois aussi, on l'achète, ou si on est ami avec un sorcier, il peut vous la donner. Celui qui l'a achetée, s'il « mange » (qqn), il ne peut pas le relâcher (litt. : le vomir). Certains sorciers, quand ils ont « mangé » qqn, ils lui enterrent le cœur ; d'autres le « mangent ». Certaine victime (litt. : certain mangé), ils lui enterrent le cœur dans un trou pendant environ trois ou quatre ans, ou ils l'accrochent dans un arbre, ou encore, ils le gardent dans une mare. La victime dont le cœur a été « mangé » maigrit, mais elle ne meurt pas, elle végète (litt. : elle est ainsi seulement). Ils lui boivent son sang, et elle a mal partout en permanence.

**Mistiraaku don bee goonga dow duniya. Ngam mistiri'en be don nder pattule, to binngel nyawi seeda, be ngada dabareeji mabbe, be tampina ngel, suy be nyaama ngel.** (Bimoutch Ndjidda, 44 ans, infirmier guiziga, Dogba, 27-04-04)

La sorcellerie existe vraiment en ce monde. Comme il y a des sorciers dans les quartiers, lorsqu'un enfant est un peu malade, ils lui font leurs manigances, ils l'épuisent, puis ils le « mangent ».

**Gaadal tinyeerewal don hurga mistiraaku. To mistiriijo nanngi godfo, be kawta gaadal bee yulbere yiite, be tappa, be ngada nder ndiyam nguldam, be njarna mo, be nguja mo banndu fuu. Wakkati to o yari ni, o yi'an mistiriijo man, malla don jogi bernde maako, malla boo don tappa hoore maako. Ngam maajum be don mbi'a ngal « gaadal mistiri'en ». Ammaa, njamu godfo noon na, haa Allah.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Le géophyte qui ressemble à l'oignon soigne la sorcellerie. Lorsqu'un sorcier s'est emparé de qqn, on met ensemble le géophyte avec des braises, on les bat et on met (le tout) dans de l'eau chaude ; on fait boire

(ça) à (la victime) et on lui en frotte tout le corps. Dès qu'elle a bu (le breuvage), (la victime) voit le sorcier, soit que (celui-ci) tienne son cœur entre ses mains, soit qu'il soit en train de lui taper sur la tête. C'est pour cela que l'on appelle ce (géophyte) « géophyte des sorciers ». Cependant, la santé de la personne dépend de Dieu.

**Laabi kaaramaaku bee ginnaaji feere feere. Karamaajo, bernde o nanngata ; ginnawol boo sakla godfo gal hoore.** (Gaw Abdou, Lopéré, Maroua, 24-11-04)

Les voies de la sorcellerie et celles des djinns diffèrent. Le sorcier, c'est au 'cœur' qu'il attaque ; le djinn, lui, trouble la personne au niveau de la tête.

**mistiriijo / mistiri'en** – o/be (n.) ; < emprunt

► sorcier ; syn. **kaaramaajo**

**Filu mistiri'en, oo nyaama binngel oya, oya boo nyaama binngel oo.**  
Le commerce des sorciers : l'un « mange » l'enfant d'un tel, celui-ci à son tour « mange » l'enfant du premier. (On dit que les sorciers mangent entre eux leurs propres enfants.)

**Mistiriijo, to hooyi nyamaande kusel bii godfo, yobran kusel biyum.** (Fadimatou B., Maroua, 09-10-2004)

Si le sorcier prend à crédit la chair de l'enfant d'une personne, il remboursera avec la chair de son propre enfant. (Même le sorcier a tort de prendre qqch. à crédit, car cela lui coûtera très cher.)

**Be don mbi'a mistiriijo timmitinan godfo mo balde mum njottake tan. Naane maa, luttani mo lewru bee balde sappo haa o maaya. To balde maako juutde, innu yaran bone noon, maayataa.**

On dit qu'un sorcier achève seulement la personne qui a atteint le terme de ses jours. En principe, il lui resterait un mois et dix jours à vivre. Si son espérance de vie est (plus) grande, elle souffrira simplement, mais elle ne mourra pas.

**Mistiri'en don ndaara ko woni nder reedu godfo. Be ndaaran noy teteki mbaalorii bee no di nga'i fuu. To godfo don huda be, nyaama be nedfaaku, wi'a be kanko kam, yiyam mum kaadfam, doo kam, be nyaamataa mo.**

**Be don mari sonndu mistiraaku nder fanndu. Wakkati to ndu wurtake, jawmiiru don bana maaydo, ngam walaa ko o anndi sam. Sey to ndu warti, o fintata, o hebta hakkiilo maako. Sonndu maajum to wurtake jemma, ndu don hubba yiite nyifa. To godfo hebi ukki njaareendi dow maaru, ndi yaha ndi naasta haa nder gite jawmiiru.**

Les sorciers regardent ce qu'il y a dans le ventre de la personne. Ils regardent comment sont disposés les intestins et de quelle couleur ils sont également. Si qqn les insulte, les déshonore, leur dit que lui, il a le sang amer, ils ne le mangeront pas.



## mistiriijo

Ils possèdent un oiseau de sorcellerie dans le corps. Lorsqu'il sort, son propriétaire est comme mort, et il n'est plus conscient de rien. C'est seulement lorsque (l'oiseau) rentre qu'il se réveille et qu'il retrouve ses esprits. Lorsque cet oiseau sort la nuit, il émet du feu par intermittence. Si qqn réussit à lui lancer du sable, celui-ci va entrer dans les yeux de son propriétaire.

**Nanngande misitiri'en don feere feere jur. Feere to fe nanngi goddo, koo haa ngeewtidaa bee maako, a hebataa. Nyiiyé maako don aari kaj, koo haa mabbita hunduuko maako, a waawataa. Doole sey mi suurna mo lekki hiddeeko dum yoofta mo seeda. Goddo feere, a tawan mo o don yiiloo, o don sinka bernde. Goddo feere boo, don waalii, hoore don naawa, banndu suurtaan, malla jokkude maako fuu don mbaati. Doo kam fuu, to min ndaari bana nii, min tammoo dum mistiri'en. Feere boo a tawan goddo oo don waalii bana maaydo. To mi suurni mo lekki, o yummoo o yama : « Dume wadi ? » Doo kam fuu kuude mistiri'en.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Les attaques des sorciers sont très variées. Parfois, quand ils s'emparent de qqn, même si vous voulez discuter avec lui, vous n'y arriverez pas. Il serre les dents fort ; même si vous tentez de lui ouvrir la bouche, vous ne le pourrez pas. Je suis obligé de l'enfumer avec un remède avant que cela le relâche un peu. Parfois, vous trouverez que la personne se déplace (i.e. vaque à ses occupations), mais qu'elle se plaint du cœur. Parfois, la personne est couchée, elle a mal à la tête, elle a le corps brûlant, ou toutes ses articulations sont sans force. Dans tous les cas où nous faisons des constatations de ce genre, nous pensons que ce sont les sorciers (qui sont en cause). Parfois, vous trouverez la personne couchée comme si elle était morte. Lorsque je l'enfume avec un remède, elle se lève en demandant : « Que se passe-t-il ? » Tout cela, c'est l'œuvre des sorciers.

**To mistiriijo nyaami goddo, o tuutataa mo, sey to ko o fuddiri nyaamgo mo wadi baakin lebbi didi. Ngam kusel maako daga o nanngi ngel, o don sigi ngel, haa ngel nyoli. Koo to o tuuti mo, goddo man nafataa, o maayan.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Lorsqu'un sorcier a mangé qqn et qu'il ne le relâche pas (litt. : qu'il ne le vomit pas), c'est seulement quand il s'est passé environ deux mois depuis qu'il a commencé à le manger. Car sa chair, depuis qu'il s'en est emparé, il la garde (dans la terre) jusqu'à ce qu'elle pourrisse. Même s'il le relâche (alors), il ne sera plus en bon état et il mourra. (Si le sorcier garde sa victime plus de deux mois, elle est définitivement perdue.)

**Kaaramaajo, haa bernde goddo o nanngata. Nanaa goddo oo don sinka bernde, nde don naawa meere noon, walaa ko o nyaami. Sey**

**to mi wadani mo ledde, mi faaman kadi dum mistiri'en nanngi mo. Lekki kii boo, bee aalali, malla boo yowtere badaadi, o hawta o wada layaaru, suy o bila haa banndu maako, malla haa limce maako.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Le sorcier attaque la personne au 'cœur'. Vous apprenez que qqn se plaint du 'cœur', qu'il lui fait mal sans raison, alors qu'il n'a rien mangé (de nocif). Il faut que je lui fasse des philtres magiques pour savoir si ce sont des sorciers qui s'en sont pris à lui. Ce philtre (est composé) de (racines de) *Securidaca longepedunculata* et de gui de *Commiphora africana* ; il rassemble (ces ingrédients) et en fait une amulette, puis il l'accroche sur lui ou sur ses vêtements.

**Mistiri'en feere don nannga bernde. Kanjum wadi to be nanngi goddo, o woyran bernde maako, nde don naawa bana nde yuppoto ; goddo feere, dum aartirana mo hoore naawa, baawo man, dum huucita haa bernde.** (Mme Iya, ménagère, Zileng-Bappa, 06-11-04)

Certains sorciers attaquent (litt. : saisissent) le 'cœur'. C'est pourquoi, quand ils ont attaqué qqn, (celui-ci) souffre du 'cœur' (litt. : il pleure avec son cœur), il lui fait mal comme s'il se renversait ; chez une autre personne, cela commence par un mal de tête, puis, cela retourne au 'cœur'.

#### DÉTECTION DU SORCIER

**To kaaramaajo nanngi goddo, be cuurni mo lekki, o feeftan mo [...]. To nyaamaado oo don waalii, be koo'a gaadal ceembaal, be tappa ngal bee yulbe yiite, bee gawri majeeri, be loowa dum nder korel kesel bee ndiyam, be ngoobna mo, tobbana mo haa noppi boo seeda, suy o feefta nyaamdo mo.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Lorsqu'un sorcier a pris qqn, on enfume (sa victime) avec un remède, et il le dénoncera (...). Quand la victime est couchée, on prend du *Cissus quadrangularis*, on l'écrase (litt. : on le frappe) avec des braises ainsi qu'avec du sorgho repiqué à grains blancs, on verse cela dans une petite louche neuve et on y ajoute de l'eau, on le lui fait boire, on lui en verse quelques gouttes dans les oreilles, puis il dénonce celui qui l'a « mangé ».

**To be nanngi mistiriijo, be piyra mo bee ledde bambambe, ngam ledde feere fuu, o yoofataa. Baawo to be njarni mo bone, sey o defa follere, o laanya bee junngo maako, o nyaamna nanngaado maako. To o mistiriijo, o nanataa yiite. To o wadi bana nii, o tuuti bernde ndee. Feere boo, o lalla les maako bee naafde maako, o yarna goddo oo mo o nyaami.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Lorsqu'on arrête un sorcier, on le frappe avec des bois de *Calotropis procera*, car (si c'est avec) d'autres bois, il ne relâchera pas (sa victime).

## mocca

Après qu'on l'ait fait souffrir, il faut qu'il prépare une sauce d'*Hibiscus sabdariffa* (oseille de Guinée), qu'il la remue à la main et qu'il la fasse manger à sa victime. S'il est sorcier, il ne sent pas la brûlure (litt. : le feu). S'il fait ainsi, (c'est qu'il) a relâché (litt. : vomit) le 'cœur' (de sa victime). Parfois, il rince son sexe et ses aisselles et fait boire (l'eau de rinçage) à la personne qu'il a « mangée ».

**To mistiriijo wii o nyaamataa, be njaara mo yolnde laamdo, be nanngina mo, be caawa mo ba maaydo, sey lotta hoore tan. Be ngadda tonteere, o hunoo : to mi mistiriijo, Alla, reedu am uppa ba toontere. Baawo man, o taha nde bee demngal maako. Bana nii, to o meeti nyaamgo ni, reedu maako uppa, suy o maaya.**

Si un sorcier dit qu'il n'en est pas un (litt. : qu'il ne mange pas), on le conduit à l'entrée de la concession du chef, on lui fait les ablutions rituelles, on l'emballage comme un mort, en ne laissant voir que la tête. On apporte le tambour de la chefferie pour qu'il prête serment dessus : « Si je suis sorcier, par Dieu, que mon ventre gonfle comme un tambour ! » Ensuite, il doit le lécher avec la langue. De cette façon, dès qu'il recommencera à pratiquer la sorcellerie (litt. : à manger), son ventre gonflera et il mourra.

### PROTECTION CONTRE LA SORCELLERIE

**Haala mistiraaku dum goonga, ngam to a nani be mbi'i wayne mistiriijo, yar lekki. To a yari ki, a yehi haa dakki maako, to o mistiriijo fuu, o sottoto pellen ngeel. To a hebi lekki kii a jo''ini, koo paatuuru boo waran nyaama ki, ngam ndu hulan haala mistiri'en.** (Baba Aladji, guérisseur, Lopéré, Maroua, 26-11-04)

Les affaires de sorcellerie sont à prendre au sérieux, et si vous apprenez qu'un tel est sorcier, prenez un remède. Quand vous l'aurez bu et que vous irez près de lui, s'il est vraiment sorcier, il quittera l'endroit. Si vous possédez ce remède et que vous le posez (quelque part), le chat lui-même viendra le manger, car (lui aussi) redoute la sorcellerie.

## **mocca** (v.)

- crachoter sur (qqn ou sur soi-même) en prononçant des formules (magiques ou coraniques), à des fins thérapeutiques ou pour se protéger des êtres malfaisants (sorciers ou 'diables')

**Be don kurgira garsa sey bee binndi tan, malla boo moccugo. [...]**  
**To ka sottaay, doo kam naa dum garsa.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

On soigne le **garsa** uniquement avec des écrits (coraniques) ou par des incantations accompagnées de crachotements. (...) Si la maladie ne s'en va pas, alors, c'est qu'il ne s'agit pas de **garsa**.

**Be don kurgira caayoori daande bee moccuki balol malla boo gaarawol, baawo man soofna ngol, suy o yara.** (Abdouramane

Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

On soigne le **caayoori** du cou/gorge en faisant une incantation coranique et en crachotant sur une foliole de palmier ou sur un fil, puis on trempe dans l'eau (la foliole ou le fil) et (le malade) boit (cette eau).

**moccoore / moccooje** – **nde/dé** (n.d.v.) ; < **mocca**

- ▶ formule coranique que le marabout prononce sur un malade avant de crachoter sur lui

**mode** – **dé** (n.) ; *cf.* **nyaamoowu**

- ▶ oxyures
- ▶ prurit anal provoqué par les oxyures

**moda** (v.)

- ▶ avaler, prendre par voie orale

**modeteeki** – **ki** (part.v.) ; < **moda**

- ▶ comprimé (à avaler) ; syn. **kiniin**, **kompirmee**

**modorgol** – **ngol** (n.d.v.) ; < **moda**

« (canal) par où on avale »

- ▶ œsophage ; *cf.* **kondondol**

**moobodal** – **ngal** (n.d.v.) ; < **mooboo**

- ▶ relations sexuelles (euphémisme ; litt. : le fait de se réunir) ; *cf.* **baaldal**

**mooboo** (v.)

- ▶ se rassembler, se réunir
- ▶ avoir des relations sexuelles (euphémisme)

**To gorko moobodake bee debbo mum nyannde alarba, to fotootiri o reedi, o danyan binngel paataangel, malla guyel, malla boo barooyel ko'e.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Si un homme a des relations sexuelles avec sa femme un mercredi et que par hasard elle tombe enceinte, elle mettra au monde un enfant paresseux, voleur ou assassin.

**moobootiral** – **ngal** (n.d.v.) ; < **mooboo**

« le fait de se réunir »

- ▶ coït, relations sexuelles (euphémisme) ; *cf.* **baaldal**

**mooltoo** (v.d.) ; < **mooloo**

- ▶ demander protection à Dieu

**To godfo don daanoo o mooltaaki, o hoydan koydi kallufi.**

Si qqn dort sans avoir demandé à Dieu sa protection, il fera de mauvais rêves.

## moosindoo

### moosindoo (v.)

► avaler sa salive

**To caayoori nanngi daande, godfo hebataa moosindaago maa.**

(Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Lorsque (le **caayoori**) prend le cou, la personne ne peut absolument pas avaler sa salive.

### mooyta (v.) ; cf. moyta

#### mooyóoyó – ngo ; < mooyà

► picotements, fourmillements ; cf. **miira**

Ce mot est à mettre en relation avec le verbe **mooyà** « être mangé par les termites », et avec le nom **mooyu** « termites ». Comme le français « fourmillements », il évoque l'impression que l'on a d'avoir de petits insectes qui se promènent dans le membre atteint.

**Mi don maata bana mooyóoyó nder reedu am.** (Oubbo Abdou, 45 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

Je ressens comme des picotements dans mon ventre.

**To godfo yiwake a wari a yaabi her o yiwii man kosde cooke bilaa pade, a wadan mooyóoyó. To a darake baakin minti seeda koo didi, tawaa kosde maa ɲa''inake malla boo mbosam man daanake. Ndeen a waawataa yaabgo. Sey ndimmbinaa ngal haa neeba hiddeeko mbosam daam warta.** (Mal Bouba Haman, guérisseur, Dow-Maayo Mindif, 21-05-04)

Si qqn s'est lavé et que vous veniez marcher pieds nus, sans chaussures, à l'endroit où il s'est lavé, vous aurez des fourmillements (dans les jambes). Si vous restez debout quelques minutes, même deux, vous constaterez que vos jambes sont devenues raides ou que la moelle s'est ankylosée (litt. : endormie). Alors, vous ne pouvez plus poser le pied par terre. Il faut que vous fassiez bouger la jambe (avec la main) pendant un instant avant que la moelle revienne.

### moyta (v.)

var. : **mooyta**

► caresser

**Walaa accando korlal mum moyta janannal.**

Il n'y a personne qui laisse sa propre jambe pour caresser celle d'un autre.

### moytitoo (v.d.) ; < moyta

var. : **mooytitoo**

► se caresser soi-même

**mukkoo** (v.)

- mettre (qqch.) dans la bouche

« **Ndaa mukka !** » **buran** « **Ndaa wakka !** » (Prov., Modibo Bello Amadou)

« Tiens, mets ça dans la bouche » vaut mieux que « Tiens, mets ça sur l'épaule ! » (Il est préférable de recevoir de la nourriture toute prête plutôt qu'une houe pour cultiver ; dans ce dernier cas, il faudra travailler et attendre longtemps avant d'avoir de quoi se mettre sous la dent.)

**mukuroob / mukuroobji** – **nga/di** (n.) ; < français « microbe »

var. : **mukuroop**

- germe pathogène invisible à l'œil nu (microbe, bactérie, bacille, amibe) ;  
cf. **ngilngu**

**Ndiyam luggere koo ndiyam bunndu, to a yii dam, dam laabdam ; ammaa, dam don bee mukuroob eemoral bee gildi.**

L'eau du marigot et même celle du puits paraissent propres ; mais, elles contiennent les germes de la dysenterie et des vers.

**mukuroskoop / mukuroskoopji** – **nga/di** (n.) ; < français « microscope »

var. : **mikiroskoop, mikuroskoop**

- microscope

**laardugo bee mukuroskoop**  
examiner au microscope

**Min kooca coofe loorde, min njilla bee ndiyam, njo''ina nder mikiroskoop. Suy min njurnoo min ndaara gildi maajum.** (Sali, laborantin, Dogba, 27-04-04)

Nous prenons les selles, nous les diluons dans de l'eau et nous les posons dans le microscope. Puis, nous regardons à travers et nous observons les 'germes' qu'elles contiennent.

**mulla** – **dam** (n.) ; < emprunt

var. : **murla**

- mauvais lait maternel ; cf. **kosam, ndagasi** ; syn. **kosam daada mbonniidam**

Est appelé « mauvais lait » un lait de consistance anormale (trop liquide et aqueux, ou trop épais et infecté). Le nourrisson qui tète ce « mauvais lait » tombera malade et, dans bien des cas, mourra. Ce mot de **mulla** est peu connu. Les femmes assimilent le colostrum (**ndagasi**) à ce mauvais lait. En conséquence, elles refusent systématiquement de le donner au nouveau-né. Elles préfèrent lui faire boire de l'eau (souvent polluée).

**O don bee mulla.**

Elle a un mauvais lait.

## **mumta**

### **mumta** (v.)

- essuyer, torcher

### **mumtirgal / mumtirde** – ngal/de (n.d.v.) ; < **mumta** ; cf. **mumtorgal**

- torche-cul ; papier hygiénique (du point de vue de l'agent, « ce avec quoi on torche »)

**Mumtirgal paataado, sey legal wutaandu ;  
koo boosti mo rummoodu, o nanataa.** (Sannda Oumarou.)  
L'imbécile n'a d'autre torche-cul que la rafle de maïs ;  
même si ça lui écorche le trou de balle, il ne le sent pas !

### **mumtoo** (v.)

- s'essuyer, se torcher

**Jawmu rawaandu mumtata rawaandu na, walla kayru ?  
A''aa, rawaandu mumtataako, sey Alla.  
Alla mumtata rawaandu, naa kayru, naa jawmiiru.** (Eguchi 1974,  
p. 90)  
Est-ce le maître du chien qui le torche, ou est-ce le chien lui-même ?  
Non, le chien ne se torche pas, c'est Dieu (qui le torche).  
C'est Dieu qui torche le chien, pas lui, ni son maître.

### **mumtorgal / mumtorde** – ngal/de (n.d.v.) ; < **mumta** ; cf. **mumtirgal**

- torche-cul (du point de vue de celui qui se torche) ; « ce avec quoi on se torche »)

– **Jawgel am payngel, mi hirsangel, mi dala labi dow maagel !**  
– **Bu'e bee ciifol !** (Devinette ; cf. Eguchi 1974, p. 27)  
– J'ai un petit bouc gras ; je l'égorge et je laisse le couteau dessus !  
– Les excréments et la bande d'écorce de tige de mil (qui sert de torche-cul).

**Mumtorgal paataado, sey legal wutaandu.** (Sannda Oumarou,  
chanson)  
Le torche-cul de l'imbécile, uniquement la rafle de maïs.

### **munya** (v.)

- patienter, avoir de la patience, être patient

**Ndaa Alla munydo, ndaa goddo munyataa ;  
sey nyannde jango Alla oo yamtete,  
innu bii-Aadamaajo, Alla oo nanngete !** (Sannda Oumarou.)  
D'un côté, (on a) un Dieu patient, de l'autre, un homme qui ne l'est pas ;  
c'est seulement le jour suivant (i.e. le jour du Jugement dernier) que Dieu te réclamera (qqch.),  
fils d'Adam, Dieu se saisira de toi !

**munyal** – ngal (n.d.v.) ; < munya

► patience, endurance, calme, stoïcisme

C'est l'une des vertus peules cardinales. « L'homme doté de **munyal** assume une parfaite maîtrise de soi. Il est calme, il sait dominer ses émotions en toute circonstance. » (CERCP 1998, p. 39)

**To munyal don, kudol yaran ndiyam julwiire.** (Prov., cf. CERCP 1988, p. 40)

Avec de la patience, on peut vider un trou d'eau avec une paille.

**To munyal don, hoondu yaran gaari.** (Prov.)

Avec de la patience, on peut boire de la bouillie avec le doigt.

**Koo coofol boo, hoondu yaran, to bee munyal kam.** (Prov.)

Même un étang, on peut le boire avec le doigt si l'on a de la patience.

**Munyal defan hayre.** (Prov.)

Avec de la patience on peut cuire une pierre. (Litt. : la patience peut cuire une pierre.)

**Dabbugo ko hebataa kam, ndikka accugo.** (Prov.)

Plutôt que de rechercher ce que l'on ne peut avoir, mieux vaut y renoncer.

**Dido ngewata tummude.** (Prov.)

C'est à deux qu'on casse une calebasse. (Si une seule personne se fâche et qu'elle ne trouve personne en face d'elle pour faire de même, il n'y aura pas de dégât.)

**Jaawal to rimi, gootel ; munyal, kanyum, siwtan.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si la rapidité met bas, (elle donne) un seul petit ; la patience, elle, donne des jumeaux.

**munyu-munyu** (adv. idéophonique)

► en grattouillant

**Nyaamooji don ngurtoo nyaama ndunna munyu-munyu.**

Les oxyures sortent pour manger l'anus en grattouillant.

**mura** (v.)

► sucer (qqch.) en (le) mettant entièrement dans la bouche ; cf. **musina**

**To be ta'ani binngel ngeldaande, be murna ngel mannda-kiiki.**  
(Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba)

Quand on coupe la lchette d'un enfant, on lui fait sucer du sel **mannda-kiiki**.

► pratiquer une fellation

**Be mbi'i koo murgo hokkan sida. Booyma, mi don mura cookum, jotta doo sey bee konndoom murananmi be.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)



## **murla**

On dit que même la fellation donne le sida. Auparavant, je pratiquais des fellations sans protection, (mais) maintenant, je ne la leur fais qu'avec préservatif.

**murla** – **dam** (n.) ; *cf.* **mulla**

**murtaare / murtaaje** – **nde/ɗe** (n.) ; < emprunt d'origine indéterminée

► pot à pommade

On récupère les pots à vaseline ou à pommade pour s'en servir comme de ventouses.

**Innu mardo fuuli tigga bantus : o hubba yiite nder murtaare, suy o hippa dow banndu maako.**

La personne souffrant de **fuuli** (se) pose des ventouses : elle allume du feu dans la ventouse et la pose (litt. : retourne) sur elle.

**musina** (v.) ; < arabe [m ʃ s], arabe tchadien [massa] « sucer »

► têter ; sucer

**Sooynde daada, musini maama.** (Prov.)

Faute de mère, il/elle a tété (sa) grand-mère.

**A faaman binngel peetel nyawngel, a tawan ngel musintaa booddum ; koo a yarni ngel, ngel yarataa booddum ba foroy.** (Falmata Ousman, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

On sait que le bébé est malade quand il ne tète pas bien ; ce qu'on lui fait boire, il ne le prend pas aussi bien qu'avant.

**Sey binngel keccel musina daada lebbi jowi ; kosam daada bur-dan mawningo binngel.**

Il faut que le nourrisson tète sa mère pendant cinq mois ; le lait maternel est ce qu'il y a de meilleur pour faire grandir l'enfant.

**To binngel wooki ni, daada maagel hokka ngel musina haa ngel haara. Taa jabta enndu bee law, ngel haaraay ni, o itta ngel.** (Bernadette Godwé, infirmière, CSI de Dougoï, Maroua, 23-07-04)

Dès que le bébé crie, sa mère doit lui donner la tétée jusqu'à ce qu'il soit repu. Elle ne doit pas retirer le sein trop tôt ; tant qu'il n'est pas repu, elle ne doit pas l'enlever.

**musindoo** (v.d.) ; < **musina**

► déglutir

**musinirde / musinirɗe** – **nde/ɗe** (n.d.v.) ; < **musina**

« (dent) avec laquelle on tète »

► incisive (ces dents poussent avant le sevrage, d'où leur nom)

**muskilawol / muskilaaji** – ngol/di (n.) ; < arabe [š k l], arabe tchadien [muškila] « problème, ennui »

► problème, difficulté ; syn. cf. **sababu**

**Nyawbe duudbe don ngarda lopitaal bee ledde be coodata haa aga'en. Be don njara de, de nafaay. Sey min don tawa muskilaaji de ngaddanta nyawbe.** (Singoï Alawa, infirmier, Meskine, 25-03-04)

De nombreux patients viennent au dispensaire avec des médicaments qu'ils ont achetés chez les vendeurs ambulants. Ils les prennent, mais ils ne sont pas efficaces. Nous constatons qu'ils n'apportent que des problèmes aux malades.

**mustalanta** – nga (n.) ; < nom de marque

► Mentholatum (baume mentholé à base de paraffine)

**To haa yimbe kisa minizii, be ngada mustalanta haa kine mabbe wakkati naange ceedu bee collaaje. [...] To innu foofi gildi minizii, di ngaran di kaada haa dow nebbam daam. Di kebataa di njottoo haa nder banndu.** (D'après Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Pour que les gens évitent (d'attraper) la méningite, ils se mettent du Mentholatum dans le nez par temps de soleil et de poussière en saison sèche et chaude. (...) Si la personne inhale des 'germes' de méningite, ceux-ci s'arrêtent sur cette huile. Ils ne peuvent atteindre l'intérieur du corps.

**muuda** (v.)

► manger (qqch. de tendre ou de granuleux)

**Bikkon feere boo don muuda lesdi, doo fuu nyawnan tanndaw.** (Habiba Garga, 54 ans, ménagère daba, Zileng-Bappa, 31-03-04)

Certains enfants également mangent de la terre, ça aussi, ça donne le **tanndaw**.

**muuka** (v.)

► fermer la bouche et le nez de (qqn) avec la main, boucher les voies respiratoires

Lorsque qqn s'est évanoui, pour le faire revenir à lui, on lui bouche les voies respiratoires.

**muukaajo / muuka'en** – o/be (n.d.v.) ; < **muuka**

« celui/celle qui est fermé de la bouche »

► sourd-muet

**muziik** – ka (n.) ; < français « musique »

► musique

## naafki

### **Muziik dum giya njardeteeka gal noppi.**

La musique, c'est une boisson alcoolisée bue par les oreilles. (Les musulmans les plus rigoristes proscrivent la musique, qu'ils classent parmi les excitants.)

## N

### **naafki / naafde – ki/de (n.)**

► aisselle, creux axillaire ; *cf.* **kilediis**

**Paldo yaare her naafki mum anndi her sigii wicco maare.** (Prov.)

Celui qui a coincé un scorpion sous son bras sait où il a garé sa queue.

**Nde o buran mo semmbe, o fali hoore maako les naafki.**

Comme il est plus fort que lui, il lui a coincé la tête sous le bras.

**Gaasa les naafde maako dfoo, a mooran.**

Les poils de ses aisselles, tu les tresserais (tellement ils sont longs).

- **hacca-naafki**

► qui pue des aisselles

### **naange – nge (n.)**

► soleil

### **naasta (v.)**

► entrer dans

► reprendre leur place (fragments d'os fracturé)

**Yiyè dëe naastan feere maaje to bee gaadal ngaal kam.**

Ces (fragments d')os vont se remettre en place tout seuls si on emploie ce géophyte.

### **naawa (v.)**

► faire mal à (qqn)

**Dume naawete ?**

De quoi souffres-tu ? (Litt. : qu'est-ce qui te fait mal ?)

**Naawdum hurgata naawdum.**

On guérit le mal par le mal. (Litt. : c'est ce qui fait mal qui soigne ce qui fait mal.)

► faire mal (intransitif), être douloureux, être pénible

**Gadel naawaay bana gaatel.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Le coup donné est moins douloureux que le coup reçu. (Jeu de mots entre **gadel** et **gaatel**.)

**Wafeego naawaay bana waateego.** (Prov., Abdoulaye Oumarou Dalil)

Le fait d'encaisser est moins douloureux que le fait de subir une

vengeance. (Jeu de mots entre **wadeego** et **waateego**.)

**Balli fuu don naawa to ceedu naasti.**

Tout le monde souffre au moment de la saison sèche et chaude. (Litt. : tous les corps font mal...)

**Banndu maako to don naawa, haa mbi'aa o wadi ginnawol.**

Quand il/elle souffre, on dirait qu'il/elle devient fou/folle.

**naawral** – ngal (n.d.v.) ; < naawa

► douleur ; syn. **naawreenga**

● **naawral baawo**

► mal de dos

● **naawral banndu** (cf. **banndu**)

► douleur dans tout le corps

● **naawral bernde**

► douleurs dans la poitrine (litt. : douleur de cœur/épigastre)

► peine, douleur morale

● **naawral gite**

► conjonctivite

● **naawral hoore**

► maux de tête ; migraine

● **naawral noppi** (cf. **noppi**)

► maux d'oreilles, otite

● **naawral nyiyê**

► maux de dents

● **naawral reedu** (cf. **reedu**)

► maux de ventre

**naawreenga** – ka (n.d.v.) ; < naawa

► douleur ; syn. **naawral**

● **naawreenga baawo**

► mal de dos

● **naawreenga bernde**

► douleur dans la région épigastrique (litt. : douleur de cœur/épigastre)

**nafa** (v.)

► être utile, servir, rendre service

► être rentable

► être efficace

**Lekki kii nafataa.**

Ce remède est inefficace.

**Lekki kii nafan daare.**

Ce remède est un bon contre-poison.

## nakan

**Datataa, latataa, nafataa, ndikka ηata, lata, nafa.** (Eguchi 1974, p. 92)

(Plutôt que) ce qui ne mord pas, qui ne donne pas de coups de pieds et qui ne sert à rien, mieux vaut ce qui mord, ce qui donne des coups de pied et qui sert à qqch. (On parle ici de la femme. À une femme d'une docilité parfaite mais qui ne fait rien, il vaut mieux préférer une femme agressive et méchante, mais qui rend des services.)

**nakan** – **nga** (n.) ; < cf. arabe tchadien [anxara'] « avoir très peur, s'inquiéter »

► anxiété, angoisse, sentiment d'impuissance

**To godfo mettini ma bernde, hakkiilo maa fiyake, a hebaay ko ngadfaa mo, nakan ngaan naawete.** (Mal Abdou, guérisseur peul, Bogo, 01-07-04)

Lorsque qqn t'a énervé (litt. : t'a fâché le cœur), tu es interloqué (litt. : ton esprit est frappé), tu es incapable de lui faire qqch., c'est ce sentiment d'impuissance qui te fait souffrir.

**Nakan maaygo biyiiko suklii mo.**

L'angoisse (causée par) la mort de son fils / de sa fille le taraude.

**O fuu maako nakan, hannde balde tati baali maako njaanyaay.**

Il est mort d'angoisse, voici trois jours que ses moutons ne sont pas rentrés.

**nana** (v.)

► percevoir (un son ou une odeur), sentir, entendre

**Be don mbi'a dabbaaji don nana ko maaydo wi'ata, sinaa bibbe-Aadama'en bee ginnaaji ngoni nanataa ko o wi'ata.**

On dit que les animaux entendent ce que le mort dit ; il n'y a que les humains et les djinns qui n'entendent pas ce qu'il dit.

**Aran to be don nyaanca kusel, daga to a don naasta saare ndee, a nanan uureenga.**

Autrefois, quand on grillait de la viande, avant même d'entrer dans la concession, vous en sentiez la bonne odeur.

**Nofru nanan ko wanyi.**

L'oreille peut entendre ce qui l'indispose (litt. : ce qu'elle déteste).

► comprendre

**To banndu wuli, buran noppi nango.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 28-10-04)

La peur (provoquée par un châtement ou une expérience négative récents) a plus d'efficacité que les simples paroles que l'on peut vous adresser. (Litt. : le corps qui a eu chaud comprend mieux que les oreilles.)

► prêter l'oreille à (qqn / qqch.)

**To a don nana ko yimbe mbi'ata, a luttan feere maa.**  
Si tu prêtes l'oreille aux on-dit, tu resteras seul(e).

**nannano / nannanbe** – o/be (n.d.a.) ; < nan-

► gaucher, gauchère ; syn. **agulaajo**

Un mari dont l'épouse est gauchère ne peut consommer la cuisine qu'elle prépare.

**nannga (1)** (v.)

► prendre, attraper, saisir, affecter

En français, on attrape une maladie, alors qu'en *fulfulde*, c'est la maladie qui vous attrape.

**Meece, dum nyawu nannganngu burna fuu bikkon pamaron.**

La rougeole est une maladie qui affecte principalement les petits enfants.

**Dum huunde noon nanngi mo.**

Il/elle a attrapé qqch. (I.e.: on ne sait pas de quelle maladie il/elle est atteint(e).)

► être efficace, marcher (médicament)

**Innde lekki ki be njarni mo fuu nanngaay.**

Aucun des médicaments qu'on lui a fait prendre n'a marché.

**nannga (2)** (v.)

► faire des ablutions rituelles

**To a facci ndiyam haa nisboḏaa a nani ḏam kaccuḏam, ḏam nanngataa.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Si tu verses un peu d'eau pour que tu l'aspirez par le nez et que tu sentes qu'elle pue, (cette eau) ne convient pas pour les ablutions.

**nanngardam – ḏam** (n.d.v.)

► ablutions rituelles

**To godḏo walaa nanngardam, juulataa.**

Qqn qui n'a pas fait ses ablutions ne peut pas prier.

**nano** – ngo (n.adj.) ; < nan-

► main gauche ; cf. **junngo**

**nanol** (n.d.) ; < nan-

► rate douloureuse ; cf. **ḏaamol**

Étymologiquement, signifie « (organe) allongé situé du côté gauche ».

DESCRIPTION

**Nyawu nanol uppinan yeeso binngel, sewnan koskon, mawninan**

## nanol

### reedu boo.

La maladie de la rate fait gonfler le visage de l'enfant, lui amincit les jambes et lui fait gonfler le ventre également.

### DIAGNOSTIC

**To [nanol] don naawa goddo, banndu maako suurtan ; feere boo, binngel fooyan ; to be meemi reedu maagel wakeere nandu, a tawan dum saati. To binngel don darii, dum meemataako, sey to ngel don waalii nyobbii kosde hiddeeko paamaa dum.** (Singhoï Ousmane, infirmier, Meskine, 05-04-04)

Lorsque (la rate) fait souffrir qqn, son corps est brûlant, parfois, l'enfant maigrit ; si l'on touche son ventre du côté gauche, on constate que c'est dur. Lorsque l'enfant se met debout, on ne peut palper la chose, il faut qu'il soit allongé avec les jambes repliées pour qu'on la détecte.

### CAUSES

**Nanol haa daamol ngol nanngata. To nyaamdu salake, gildi ngara cornoo les maagol ; ngol uppa, ngol mawna, suy reedu betoo. To haa ngol hoyna, sey goddo heba leebol, hayna ngol, yara, ngol hoynan. Koo ndottiijo, koo derkeejo wafan daama. [...] Ko fud-data ngol, dum nyaamdu, ngam nyaamdu wonndu feewndu, wonndu boo wonniindu. Kuude rewbe don cenndindira ; nyiiri kecciri wafan nyawu reedu, noon mbusiri kecciri boo. Goddo noon ngi'aa mo gole don uppi, mbi'aa o haari, asee maa nyiiri kecciri o nyaamata, o don bee nyawu reedu.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

**Nanol** affecte la rate. Lorsque la nourriture est refusée (par l'organisme), les vers viennent se glisser dessous (la rate) ; elle enfle, elle augmente de volume, puis le ventre se bouche. Pour soulager (la rate), il faut prendre du beurre frais, le faire fondre et le boire, elle sera soulagée. Vieux ou jeune, (chacun) ira mieux. (...) Ce qui provoque (la rate douloureuse), c'est l'alimentation, à savoir une nourriture froide ou une nourriture avariée. Les femmes ne font pas toutes leur travail (i.e. la cuisine) de la même façon ; une boule mal cuite fera mal au ventre, de même une bouillie mal cuite. Vous voyez qqn qui a les joues gonflées, vous diriez qu'il est rassasié, alors qu'il mange une boule mal cuite et qu'il a une maladie de ventre.

**To a nyaami huunde nde daamol yidaa, wafan nanol. Nanol, dum gildi naastata les daamol, baawo man, di banja ngol. Daamol don disa haa becce goddo, gildi don ciiboo yiyyam maako.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Quand on mange qqch. que la rate n'aime pas, cela provoque des douleurs de rate. La rate douloureuse, ce sont des 'vers' qui pénètrent sous la rate et qui, ensuite, la soulèvent. La rate se coince (entre) les côtes de la personne, et les 'vers' lui sucent le sang.

**To binngel pamarel ngel cikaay lebbi tati, to be njarni ngel gaari bee biriiji, ngel wafan nanol. Koo derkeejo boo, to don yerdii biriiji kecci, o nyawan nanol. To binngel woodi nanol, reedu maagel don uppi tum, ngel yidaa nyaamdu. Yiyam banndu maagel boo don balwi sedfa. To ngel don jala, reedu nduu naawan mo. To ngel doggi, ngel nanan naawreenga reedu gal wakeere nande. Ngam maajum be yeewni nyawu nguu nanol. To mi hamyi reedu maagel, mi meeman huunde saatunde bana hayre nder reedu, wakeere nande.** (Djougoudoum Adj, guérisseur guiziga, Dourga-Godola, 01-06-04).

Quand à un bébé de moins de trois mois on fait boire de la bouillie à l'arachide, il aura la rate douloureuse. Même un garçon, s'il aime manger des arachides crues, il aura la rate douloureuse. Lorsqu'un enfant a la rate douloureuse, son ventre est gonflé en permanence et il n'a pas d'appétit. Son sang également est un peu noir. Quand il rit, il a mal au ventre. Quand il court, il ressent une douleur au ventre du côté gauche. C'est pour ça qu'on appelle cette maladie (maladie) « de l'organe allongé du côté gauche ». Si je lui masse le ventre, je sens au toucher une chose dure comme un caillou dans le ventre, du côté gauche.

#### CONSÉQUENCES

**Batte man haa binngel, ngi'aa reedu maagel mawni, koskon don cewi, yeeso boo don uppi. Nyawu man wadan, innu nyaami nyaamaay fuu, reedu don toonti ba baloonre.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Ses conséquences chez l'enfant : on voit son ventre grossir, ses petites jambes mincissent, et son visage enfle. Avec cette maladie, que l'on mange ou non, le ventre est gonflé comme un ballon.

**To godfo hurgaaki booddum, nanol man don mawna haa hada mo foofgo, dum yaran yiyam boo. Kuuje nder reedu kebataa feecaago.** (Singhoï Ousmane, infirmier, Meskine, 05-04-04)

Si (le patient) n'est pas bien soigné, la rate grossit au point de gêner la respiration ; cela provoque aussi une anémie (litt. : cela boit le sang). Les organes internes n'ont plus la place pour être à l'aise.

#### TRAITEMENT

**Be don yara reedu ngam hurgugo nanol, ammaa sey waawbe dum yarata haa deydey babal ngol woni. Nanol man acca siibaago yiyam godfo.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

On scarifie le ventre pour soigner la rate douloureuse, mais il n'y a que les spécialistes à scarifier exactement là où se trouve la rate. La rate cesse (alors) de sucer le sang de la personne.

**Be don nannga nanol man bidfa haa ngol sampitoo.** (Singhoï Ousmane, infirmier, Meskine, 05-04-04)

On saisit la rate douloureuse et on appuie dessus jusqu'à ce qu'elle



## nanol

soit ramollie.

**To haa be kamyà nanol, sey to ngol pamarol. To ngol wadi binngel, be kamyà ngol fajira to binngel ngeel fini, daga ngel hacitaaki. To godfo meemi ni, tawan ngol ngol don waalii bana sawru nder reedu, ammaa, to godfo mawni, hamyugo hurgataa ngol.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

On ne masse une rate douloureuse que lorsqu'elle est petite. Si elle affecte un enfant, on la masse le matin au réveil de l'enfant, avant qu'il déjeune. Si on la palpe, on constate qu'elle ressemble à un bâton posé dans le corps, mais, quand la personne est devenue grande, le massage ne la guérit pas.

**Nanol, sey innu dawa nannga ngol ; to tokkake nanngugo ngol fajiri fuu, ngol saayan nder banndu.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

La rate douloureuse, on doit la « prendre » (i.e. la masser) tôt le matin ; si on la « prend » régulièrement chaque matin, elle disparaîtra (en rentrant) dans le corps.

**Mi kurgirdo binngel am nanol bee yowtere bambammbi. Nde unmi nde, kawtumi bee kosam, njarnumi ngel, suy ngol itti. Feere boo, be don yàra nanol, be ngula ngol bee yiite. Be kooça cannjol be cumpita ngol, be ngada hottollo, be mburwa bee semmbe haa yiite wafa, suy be njo''ina ngol haa babal nanol woni. Anndube don mbi'a dow gite nanol ngool be njo''inta.** (Astawabi, 55 ans, ménagère peule, Petté, 26-05-04)

J'ai soigné mon enfant de **nanol** avec du gui de *Calotropis procera*. Une fois que je l'ai pilé et associé à du lait et que je le lui ai fait boire, (la maladie) est partie. Parfois, on scarifie la rate et on y fait des pointes de feu (litt. : brûle avec du feu). On prend une tige de *Sesbania pachycarpa*, on évide (le bout) et l'on y met du coton, (puis) on la fait tourner énergiquement (en frottant l'une contre l'autre les paumes de la main) jusqu'à ce que cela s'enflamme, puis on pose (le bout de la tige enflammée) à l'emplacement de la rate. Les initiés disent que c'est sur les yeux de la rate qu'ils la posent.

**Mi hokka nyawdo nanol mannda-kiiki o mura nyaldere, ngam haa sankita tamre wonnde nder reedu maako. Janngo man, mi yàra mo bee reeza. Yiyyàm baleejam fuu wurtoo. Ndeen mi yiggana mo toomndi suudu, dum yamditan.** (Djougoudoum Adji, guérisseur guiziga, Dourga-Godola, 01-06-04)

Je donne au malade qui a la rate douloureuse du sel **mannda-kiiki** pour qu'il en suce pendant une journée afin de disperser le rond qui se trouve dans son ventre. Le lendemain, je le scarifie avec une lame de rasoir. Tout le sang noir sort. Puis je lui frotte dessus de la suie, et cela guérit.

**To haa mi hurga nanol, mi yàra babal ngaal bee reeza kesel, mi**

**tigga luwal, mi fooda yiyam, mi wurtinira dam gal maagal. Ndeen, mi woodi eedo unaako, o mura, ndeen o saara nyawu ngu.** (Hamadou Amada, guérisseur, Gazawa, 04-05-04)

Pour soigner la rate douloureuse, je scarifie l'endroit avec une lame de rasoir neuve, je pose une ventouse en corne et j'aspire le sang que je fais sortir par là. Ensuite, j'ai des feuilles de *Sclerocarya birrea* pilées que (le patient) doit sucer, puis il évacue la maladie par une diarrhée.

**Nasaaraajo / Nasaara'en – o/be** (n.) ; < arabe [našâra] « chrétien »

► Européen, Européenne

**Nasaara waddi kumpa, hoori kubar.** (Prov.)

Le Blanc est venu avec son secret et il est reparti avec une information. (Quand l'Européen arrive, on ne connaît pas son intention. Quand il repart, on ne la connaît pas davantage, mais lui, il a obtenu l'information qu'il recherchait.)

**navakiin – ki** (n.) ; < nom de marque

► nivaquine

**Modgo navakiin jur nyaanyan godfo.**

Le fait de prendre trop de Nivaquine provoque des démangeaisons.

**Feere reedu'en don cooda navakiin haa lopitaal, be modfa baakin jur. Be mbi'a haa dum yaha rufa binngel, sey mbara be kambe been.** (Mme Agatha, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)

Parfois, des femmes enceintes achètent de la nivaquine à l'hôpital et elles en avalent une bonne quantité. Elles disent que c'est pour avorter, et ça les tue elles-mêmes.

**nawliraawo / nawliraabe – o/be** (n.)

► coépouse

**Mbiimi miin kam teema ngam nawliraabe duudbe nder saare duuddini nyawuujji, waatoo to gooto mari nyawu ni, raaban luttube. Ceerceerle bee teteetele boo duudi jamum.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Moi je me dis que c'est peut-être parce qu'il y a de nombreuses coépouses dans la famille que les maladies (sexuellement transmissibles) sont si nombreuses, c'est-à-dire que dès que l'un/l'une a une maladie, il/elle contamine le reste. Les mariages et les divorces à répétition abondent également.

**nawna** (v.d.) ; < **naawa**

► faire souffrir (qqn), faire mal à (qqn) ; rendre douloureux

**Fuddam huuduure ndee kam, haa balooj be nawni mo.**

L'origine de cette plaie, c'est qu'on lui a fait mal au football.

## nawnoo

**Doktoor don nawna baate mum.**  
L'infirmier fait mal quand il pique.

**nawnoo** (v.d.) ; < naawna

► se faire mal, se blesser

**To binngel cikni terde maagel fuu, daada maagel nawnake malla lukkitake haa reedu, wannan banndu maagel.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Lorsque le fœtus a atteint son développement complet (litt. : a complété tous ses membres), que sa mère s'est blessée ou qu'elle s'est frappé le ventre, cela abîme le corps (du fœtus).

**nayeejo / nayeebe** – o/be (n.d.a.) ; < nayee-

► personne âgée (homme ou femme), vieillard, vieille ; cf. **ndottiijo**

**Hannde ndee a nayeejo, ndikkane to a suklanake diina maa.**

Maintenant, tu es vieux/vieille, mieux vaut que tu t'occupes de ta religion.

**Nayeejo sooba waade.**

Le vieillard est le compagnon de la mort.

**nayeeku** – ngu (n.d.a.) ; < naye-  
var. **nayeewu**

► vieillesse, grand âge

**Waade munyi boo, nayeeku kam munyataa.** (Prov.)

La mort patiente, mais pas la vieillesse. (Si la mort peut attendre avant d'intervenir, la vieillesse, elle, arrive automatiquement, le moment venu.)

**ndagasi** – dam (n.) ; < hausa

► colostrum

**Haala kosam boo, daga [ndagasi] mbi'oton doo, kanjam ndok-koton binngel musina, ngam dam fotan kalkal bee vaksee be ngadanta bikkon doo. [...] Ngam to a hokki binngel musini [ndagasi], kosam kam paca-paca foddee balde didi. Ammaa, haa amin doo, be ndokkataa ndagasi, sey binngel woya woya feere balde tati. Sey ndiyam be tobbanta ngel. Bana nii doo woodaay. Dum waddanan ngel sababuuji. Haa lopitaal, be don kada on hokkugo bikkon keccon ndiyam. On nanataa, mbi'on taa daande maagel yooru.** (Bernadette Godwé, infirmière, CSI de Dougoï, Maroua, 26-07-04)

Pour ce qui est du lait (maternel), dès (l'apparition de) ce que vous appelez (colostrum), c'est cela que vous devez donner à téter à l'enfant, car il est l'équivalent du vaccin qu'on fait aux enfants. (...) Car si vous le donnez à téter à l'enfant, le lait (proprement dit) sera

abondant en moins de deux jours. Mais ici chez nous, on ne donne pas le colostrum, et on laisse l'enfant pleurer sans arrêt pendant parfois trois jours. On ne lui verse que des gouttes d'eau dans la bouche. Cette façon de faire n'est pas bonne. Cela donnera des problèmes (à l'enfant). Au centre de santé, on vous interdit de donner de l'eau aux nouveau-nés. Vous n'obéissez pas, vous dites qu'il ne faut pas que sa gorge se dessèche. (En fait, cette infirmière a employé le mot de **murla** « mauvais lait » pour parler du colostrum. Elle ne fait ainsi que renforcer les femmes dans la croyance que le colostrum est néfaste pour l'enfant.)

**ndagga** – nga (n.)

► variole

Par euphémisme, on appelle aussi cette maladie **kuunga**, « la grande chose ». (Noye 1989, p. 69a)

**Jonta kam, nyawu ndagga majjiti. Ko be mbi'i min haa d'ereji, to ngu nanngi godfo, puufe loorde loorde ngurtotoo haa yeeso muudum. To ngu yamditi, ngu accan kuuduuje haa kala pellet marngel puufe fuu. To kuuduuje boo njamditi, battatte de ittataako luttata haa toon.** (Bajavak Wechenek, 37 ans, infirmier mafa, Maroua, 15-04-04)

Actuellement, la variole a disparu. D'après ce que l'on nous en a dit dans les livres, lorsque qqn l'attrape, de très grosses pustules sortent sur son visage. Lorsque la maladie guérit, elle laisse des plaies à chaque endroit où il y a eu des pustules. Lorsque ces plaies guérissent, il reste des cicatrices indélébiles.

**ndamba** – ka (mot d'origine tchadique, probablement ; cf. *mafa* [madama] « morve »)

► rhume, rhino-pharyngite accompagnée de bronchite, sinusite

**Ndamba** désigne toutes les affections des voies respiratoires supérieures (nez, gorge, bronches) non accompagnées d'inflammation (en ce cas, cf. **caayoori**). L'écoulement nasal n'est pas nécessairement présent dans le cas de **ndamba**.

**Nde ndamba nanngi mo doo, o waali sonndaago.**

Comme il est enrhumé, il a passé la nuit à tousser.

**Ndamba don tagamma didi : birojsiit bee pinemonii. [...] Koo peewri cukku doo fuu, min don mbi'a dum ndamba.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Il y a deux sortes de **ndamba** : la bronchite et la pneumonie. (...) Même le **peewri cukku** (asthme), nous l'appelons **ndamba**.

**Binngel am don saara bee nguufu-nguufu. Banndu maagel don wula. Puufe wulweende ngurtake haa maagel. Wadi nyalde tati ko ngel fuddi maatugo reedu. Dokta wii dum birojsiit woni haa**

## ndamba

**maagel ngam ngel don saara bee nguufo ndamba.** (Palama, CSI de Dargala, 11-06-04)

Mon fils a une diarrhée mousseuse. Il a de la fièvre. Des boutons de chaleur sont sortis sur lui. Depuis trois jours il a mal au ventre. L'infirmier a dit que c'est la bronchite parce qu'il a une diarrhée de glaires mousseuses. (On remarque ici que des selles glaireuses [**caarol ndamba**] sont un symptôme de bronchite [**ndamba**]). L'infirmier donne un nom scientifique de « bronchite », mais il a à l'esprit le terme **ndamba**.)

### CAUSES

**Ndamba don naasta bikkon kecon wakkati to daada maakon reedu don waala yaasi ni, sakko maa yaake saawawre. To o besni binngel ngeel maran ndamba. To ngel don foofa, ngel don hiika, a don maata wibbere maagel don wada hurr ! hurr ! hurr !** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Le **ndamba** affecte les bébés du simple fait que leur mère, quand elle était enceinte, dormait dehors, ou pire, qu'il y avait de la rosée. Quand elle accouche, l'enfant aura le **ndamba**. Le bébé respire bruyamment et avec difficulté, on entend sa poitrine faire hour ! hour ! hour !

**To goddo y'akki jaabe, ndamba nanngan mo. To collaaje keewi nder reedu maako, dum wadan mo ndamba. Kuroori gawri bee kuroori bu'e dabba, to tidfake nder reedu maako, nyawnan mo ndamba. To o y'akki biriji di ndefaaka, nyawnan mo ndamba.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Si qqn mange des jujubes sauvages (de *Ziziphus mauritiana*), il aura le **ndamba**. S'il a le ventre rempli de poussière, il aura le **ndamba**. Si la farine de mil et la poudre/poussière d'excréments d'animaux s'entasse dans son ventre, cela lui donnera le **ndamba**. S'il mange des arachides non cuites, cela lui donnera le **ndamba**.

**To goddo don foofa collaaje, de keewi nder bumsufe, de nyolan, ndeen, de cukka laawol poofde. Goddo foofra bone-bone. Kanjum nanataa ndamba nanngi goddo. O sonndoto boo, feere kam maa o tuuta bee yiyam.** (Dada Mamma, accoucheuse traditionnelle, Zala, 12-08-04)

Si qqn respire de la poussière plein les poumons, (cette poussière) va pourrir et obstruer les voies respiratoires (litt. : la route de la respiration). La personne respirera avec beaucoup de difficulté. C'est ça (qui se passe) quand tu apprends que le **ndamba** a pris qqn. Il/elle tousse fort, également, parfois même il y a du sang dans ce qu'il/elle vomit.

**Bumsufe ndokkata bernde henndu, ngam haa nde sankita yiyam. Kanje njogotoo yiyam bee saltee dam bernde wurtinta fuu. To saltee mooftake jur, kanjum hokkata ndamba.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Ce sont les poumons qui donnent de l'oxygène (litt. : de l'air) au cœur

pour que celui-ci puisse répartir le sang (dans l'organisme). Ce sont eux qui retiennent tout le sang sale que le cœur rejette (litt. : fait sortir). Lorsque (ces) impuretés se sont accumulées en quantité, c'est cela qui donne le **ndamba**.

TRAITEMENT

**Godfo to mari ndamba, o dolla haako goyoof bee haako fore, o nyeda ndiyam man to waywi, o besda sukar, o yara.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Lorsque qqn a un rhume, il doit faire bouillir des feuilles de goyavier et d'*Eucalyptus*, il en puise un peu lorsque ça a bouilli, il ajoute du sucre et il boit (le décocté).

**Nyawfo ndamba feewna leefi moda, suy ndamba man worda ; malla boo, o soofna jabbe bee tinyeere, o yara, ndamba man nyola.** (Mama Kaltoum, ménagère, Dogba, 05-05-04)

Celui qui a un rhume doit refroidir des boulettes de beurre et les avaler, ensuite, les mucosités nasales et bronchiques mûrissent (i.e. se liquéfient) ; autre remède, on fait macérer des tamarins avec de l'oignon et l'on boit (ça), les mucosités pourrissent (i.e. se liquéfient).

**Kurgun ndamba, hooca gabde laddeeje, tinyeere, jabbe, soofna, yara. To o don yara, o maatan bana dum don nanngi mo wibbere, don billa hoore, doo kam fuu, dum hoynan. Koo sonndaago man, hoytan. Poofde boo ngartan o foofa boodfum.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Le remède de **ndamba**, c'est de prendre des gousses d'*Acacia nilotica* de brousse, un oignon, des tamarins, de faire macérer le tout et de le boire. Lorsqu'on boit (ce macéré), on a l'impression que cela vous prend la poitrine, que cela serre la tête, mais tout ça, ça va s'atténuer. La toux, aussi forte soit-elle, s'apaisera. La respiration reviendra à la normale.

**To haa mi hurga ndamba, mi ittoya haako goyoof, haako fore bee leemuje, mi dolla, mi hokka nyawfo o yara.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Pour soigner le **ndamba**, je vais cueillir des feuilles de goyavier et d'eucalyptus, ainsi que des citrons, je les fais bouillir et je fais boire (cette décoction) au malade.

● **ndamba derke'en** ou **ndamba fikkon**

▶ coqueluche (litt. : **ndamba** des enfants) ; syn. de **teko**

● **ndamba peewri**

▶ rhume provoqué par un coup de froid

**To duumol wadi, godfo yari ndiyam peewdam, ndamba nanngan mo. Kanjum fe mbi'ata ka ndamba peewri.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

À la saison des pluies, si qqn boit de l'eau froide, il aura le **ndamba**.

## ndaneeri gite

C'est cela qu'on appelle **ndamba peewri**.

- ▶ mucosités nasales et bronchiques, morve

**Dum gildi hoore ngadata ndamba.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Ce sont les 'vers' de la tête qui produisent la morve.

**Ndamba, na dum mannda bikkon.**

La morve, c'est le sel des enfants.

- ▶ glaires

**O don tuuta ndamba-ndamba.**

Il/elle vomit des glaires.

- **caarol ndamba**

- ▶ diarrhée glaireuse (litt. : diarrhée de mucosités)

**Mi don saara ndamba-ndamba.**

J'ai une diarrhée glaireuse.

**To dum caarol ndamba, mi tawataa gildi, ammaa ngol don wur-todoo bee ndamba.** (Malama Ngazara, infirmier, CMAO Meskine, 26-04-04)

En cas de diarrhée glaireuse, on ne trouve pas de vers, mais elle sort avec des mucosités.

## ndaneeri gite – ndi (s.n.) ; < ran-

« (grain) blanc des yeux »

- ▶ cataracte

**To ndaneeri gite neebi haa godfo, wumnan.**

Si la cataracte reste longtemps chez qqn (sans être soignée), elle rend aveugle.

DESCRIPTION

**Yitere am seekaande nananmi naawata. Nde don mabbi wadan duubi didi jotta kam. Aran kam, mi donno yi'a turum-turum haa dum safti dum mabbi noon. [...] Mi don suuda nyawu nguu, mi wi'aay ngu, mi don habda bee laargo turum-turum noon her duubi didi baawooji doo ; yimbe paami mi yi'ataa. Suy be koocimmi be ngaddi yam lopitaal, be ceeki yam. [...] Ko fuddani yam nyawu nguu, dum wulweende loowotoonde nder gite : mi roondi mi dilli masin, koo lefde mi roondake walla cammeeje karal ; fuu dum bone naasti hoore. Wulweende don dogga, sey feere kam ila naasta gite. Ammaa fuu nii dum bone ngu fuddirta ; seeda seeda ni ngi'aa dum don furda bana naargewol wadi, haa dum mabba.** (Didjatou Amadou, 60 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

L'œil qu'on m'a opéré, c'est lui qui me fait mal. Il ne voit pas (litt. : il est fermé) depuis deux ans maintenant. Au début, je voyais flou et finalement, j'ai perdu la vue (litt. : cela s'est fermé). (...) Je dissimulais

## nderkaaku

cette maladie, je n'en parlais pas, je me débrouillais en voyant flou au cours de ces deux années passées ; (mais) on a compris que je n'y voyais plus. Alors, on m'a amenée à l'hôpital et l'on m'a opérée. (...) Ce qui m'a occasionné cette maladie, c'est la sueur qui coulait dans les yeux : je portais sur la tête (du grain) au moulin, ou même du bois ou des panicules de sorgho repiqué ; tout cela c'est de la souffrance qui est entrée dans ma tête. La sueur coulait et parfois elle ruisselait dans les yeux. De toute façon, c'est la souffrance qui cause (cela) ; petit à petit, vous voyez que (la vue) s'assombrit comme quand il y a un nuage noir, jusqu'à l'obscurité totale (litt. : jusqu'à ce que cela se ferme).

### TRAITEMENT

**Be don kurgira ndaneeri bee haahaande modfa-baaliiri. Be kooca tis goo, be coofna, suy, be tobba nder yitere nyawnde. Baawo man, goddo heba pinaari ngordi, jake, kilbu bee citta cewde, o hawta dum o wula, o nama, o loowa nder finordu. Jemma ala-miisa, to o wari waalaago, o hooyà pinaari ndii, o wada haa yitere maako. Dum naawan jamum kam. O woya haa o safta. Janngo boo, o fina yitere didafre. Baawo man, o munya sey jemma alat, o finoo fahin. To ndaneeri ndii ittaka, ndi meetataa lortaago, ngam lekki kii bana ki nyaadiri ni, noon ki mardi semmbe boo.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

On soigne la cataracte avec du fiel de python. On en prend un tout petit peu, on le mouille et on fait goutter dans l'œil malade. Ensuite, la personne doit se procurer du khôl « mâle », des cauris, du natron et du piment-oiseau ; elle doit mettre tout ça ensemble, le brûler, l'écraser et le verser dans le petit pot à khôl. Le jeudi soir, au moment du coucher, elle prend ce khôl et en met dans son œil. Cela fait très mal, en vérité. (La personne) pleure jusqu'à n'en plus pouvoir. Le lendemain, elle met du khôl au deuxième œil. Ensuite, elle doit attendre jusqu'au dimanche soir pour se remettre du khôl. Si cette cataracte est partie, elle ne reviendra plus, car ce remède, autant il est rude, autant il est puissant.

**ndeera / ndeero** – nga/ko (n.d.) ; < reedu

« gros ventre »

► estomac ; cf. *nyaama*

**nderkaaku** – ngu (n.d.) ; < derk-

► jeunesse (de 6 à 17 ans environ) ; cf. *sukaaku*

**Nderkaaku, laamu laafudo.** (Prov.)

La jeunesse, c'est le pouvoir du pauvre.

(Quand on est jeune, on se sent fort même si on est pauvre.)



## ndewaaku

**ndewaaku** – ngu (n.d.) ; < rew-

- ▶ qualités féminines

**O walaa ndewaaku.**

Elle n'a pas les qualités qu'on attend d'une femme.

**ndiimaaku** – ngu (n.d.a.) ; < riim- < arabe [dimmi] « protégé »

- ▶ liberté acquise par affranchissement

**Ndiimaaku walaa meere.** (Modibo Bello Amadou)

Il n'y a pas d'affranchissement gratuit.

**ndimu** – ngu (n.d.) ; < rim-

- ▶ liberté, condition d'homme libre (par opposition à celle de captif ou d'affranchi) ; cf. **ndiimaaku**

**Ndimu buran koo dume fuu welgo.**

La condition d'homme libre est plus agréable que tout.

**ndinkiri** – ndi (n.)

- ▶ « endroit où le sol est très dur (dans un champ de **karal** où le plantoir ne peut pas s'enfoncer) » (Noye 1989, p. 83a)
- ▶ plaque indurée provoquée par une colonie d'ascaris installés dans la région épigastrique ; cf. **bedfel**

**Ndinkiri don tekkina bernde, nawnan reedu boo.** (Goggo, ménagère, Dogba, 04-05-04)

Le **ndinkiri** provoque un épaissement au niveau épigastrique, il provoque aussi des douleurs abdominales.

**To gildi [jalbalji] nyibi haa bernde, dum wadan ndinkiri. Nyawu nguu be tufata bee yiite. [...] To dum wadi ndinkiri, sey goddoo manngoo hamyugo bernde mum. To fajira wadi, o yara gaari ngadaandi bee kilbu laaciijam bee safraari. Ndeen, o hamya bernde maako, ammaa, taa o hamya bee semmbe. To o tokkake hamyugo, o nana gildi dii don mboya nder bernde maako.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

Lorsque les vers (ascaris) ont construit (leur demeure) dans la zone épigastrique, cela crée une plaque dure. Cette affection, on la traite par des pointes de feu (litt. : on la perce avec du feu). (...) Quand cela a formé une plaque dure, la personne doit se masser en permanence la zone épigastrique. Le matin, elle doit boire de la bouillie faite avec du natron fibreux et du sorgho à grains jaunes. Ensuite, qu'elle se masse l'épigastre, mais doucement. Si elle le masse régulièrement, elle entend les vers crier dans son épigastre.

**ndiṇaajo / ndiṇa'en** – o/be (n.)

- ▶ personne avare, égoïste

**Ndiŋa ɓaaru ɓaaji.** (Prov.)

L'avare est un carquois en écorces. (On ne peut prendre de flèches dans un tel carquois, car elles restent accrochées aux aspérités des parois en écorce.)

**Mo hokkaay ma ɓuraay ma.** (Prov., Hamadou Bouba, Maroua, 22-03-06)

Celui qui ne te donne rien n'est pas supérieur à toi. (C'est par sa générosité que l'on peut faire preuve de supériorité.)

**ndiyam / ndiyamji – dam/di** (n.)

► eau, eau de pluie ; cf. **mbiinam, tobatobaalam**

**Njaren ndiyam laabɗam ; kuuwtiniren bee ndiyam laabɗam nder kuude defgo bee yiiwaago.**

Buvons de l'eau propre et servons-nous d'eau propre pour la cuisine et la toilette.

● **ndiyam ɓaleejam**

► eau pure (sans adjonction de quoi que ce soit ; litt. : eau noire)

Ne correspond évidemment pas à une eau bactériologiquement pure.

**Baleejam yoydam.** (Langage détourné)

Litt. : (l'eau) simple est rusée. Qqn vous propose de l'eau à boire quand vous arrivez chez lui (il est de coutume d'offrir de l'eau au visiteur), mais par cette petite phrase, vous lui faites comprendre qu'il n'est pas bon de mettre de l'eau dans un ventre vide, c'est-à-dire qu'il vous faut manger qqch. avant de pouvoir boire.

● **ndiyam ɓunndu**

► eau de puits

● **ndiyam cookam**

► eau simple (sans adjonction de quoi que ce soit ; litt. : eau vide)

● **ndiyam dampel**

► eau de forage à pédale

● **ndiyam diŋjiwol**

► eau qui se trouve dans le fossé dont on a extrait la terre nécessaire pour l'élévation de la diguette (champ de sorgho repiqué)

● **ndiyam gilasee**

► eau glacée

● **ndiyam kalludam**

► eau non potable (litt. : eau mauvaise)

● **ndiyam luggere**

► eau de marigot

● **ndiyam maayo**

► eau du fleuve (puisée dans le cours du fleuve)

## ndiyam

- **ndiyam ndaneejam**

- ▶ pertes blanches (litt. : eau blanche)

**Rewbe feere mbi'a ndiyam ndaneejam don rufa her mabbe. Doo kam fuu laarani nyawuuji nanngandi farji rewbe.** (Maïramou, assistante gynécologue, hôpital provincial, Maroua, 25-08-04)

Certaines femmes disent qu'elles ont des pertes blanches (litt. : que de l'eau blanche coule d'elles). Tout cela a trait aux maladies des organes génitaux des femmes.

- **ndiyam okoloore**

- ▶ eau des petites mares artificielles creusées dans les champs de sorgho repiqué

- **ndiyam tangi**

- ▶ eau minérale en bouteille (à l'origine, eau minérale de marque Tangui)

- **ndiyam tiyoo**

- ▶ eau du robinet

- **ndiyam waawru maayo**

- ▶ eau puisée dans un séane (trou creusé dans le lit du fleuve asséché)

- **ndiyam weendu // ndiyam beeli**

- ▶ eau de mare(s)

- **ndiyam yargo**

- ▶ eau à boire (mais pas forcément potable)

- **ndiyam maaroori**

- ▶ eau de riz (eau de cuisson du riz)

- ▶ jus (de fruit)

- **ndiyam hooyooro, ndiyam hoyoro**

- ▶ décoction de sépales d'*Hibiscus sabdariffa* rouge, karkadé

- **ndiyam leemun**

- ▶ jus de citron (sucré)

- ▶ liquide

- **ndiyam caawaadam nder reedu**

- ▶ kyste abdominal (litt. : eau enveloppée dans le ventre) (Hammawa Djouldé, infirmier, Dogba, 03-05-04)

- **ndiyam fawyère**

- ▶ liquide amniotique (litt. : eau de la poche des eaux)

**To debbo don danya haa saare, o torroto jamum, ngam to wak-kati binngel wadi, ngel don saawa ndiyam haa hoore. Foddee dam fusa, o soman, o tampan waanee, ammaa to haa lopitaal, to be njaari junngo, be tawi ndiyam ni, be itta dam, suy o torrataako fuu, o besna.** (Mme Oubbo, Zileng-Bappa, 01-06-04)

Lorsqu'une femme accouche à la maison, elle souffre beaucoup, car lorsque arrive pour l'enfant le moment (de sortir), il est enveloppé

d'eau sur la tête. Avant que cette (poche d')eau ne rompe, elle se fatigue, elle s'épuise complètement, mais au centre de santé, dès que (les infirmiers) passent la main et qu'ils trouvent cette (poche d')eau, ils l'enlèvent, et (la femme) ne souffre plus, elle accouche.

**Nde min don ngada dabare dillugo lopitaal, min ngi'i ndiyam goo fusi. Suy, be lorni yam nder saare, besnumi.** (Isabelle Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 20-06-04)

Alors que nous cherchions un moyen pour aller au centre de santé, nous avons vu que (la poche des) eaux s'était rompue. Alors, on m'a ramenée à la maison et j'ai accouché.

● **ndiyam fawyère baleejam**

▶ liquide méconial (litt. : eau noire de la poche des eaux)

- ▶ colostrum (il existe un nom technique en *fulfulde*, emprunté au *hausa*, mais il semble peu connu) ; cf. **ndagasi**

**Nyannde to a danyi, koo to a biddi endi maa, ndiyam wurtoto tis goo tis goo, walaa kosam kam. To wadi baakin balde didi malla tati, ndiyam wurtoo jur jur ; baawo man, kosam boo wurtoo kadi.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Le jour où tu mets au monde (un enfant), même si tu presses tes seins, il en sort un tout petit peu d'eau, mais il n'y a pas de lait. Au bout de deux à trois jours, l'eau sort en quantité ; ensuite, le lait aussi sort.

- ▶ sperme (euphémisme)

**To [gorko] hoydi o don wada moobodol, ndeen, ndiyam maako ili, fajira wadi o lallaay dam, dum laatoto nyawu.** (Baba Aladji, guérisseur, Lopéré, Maroua, 26-11-04)

Si (l'homme) rêve qu'il a une relation sexuelle, que son sperme (litt. : eau) se répand et que jusqu'au matin il ne le lave pas, cela se transformera en maladie.

**ndollam – dam** (n.) ; < **dolla**

- ▶ bouillie légère donnée au nourrisson, eau de sorgho natronée

Mot dérivé du radical verbal (doll-) « faire bouillir, faire cuire dans un liquide ». Selon Tourneux et Yaya (1998, p. 329), le mot désigne une « eau de sorgho natronée ». On cuit du sorgho concassé dans de l'eau additionnée de natron ; après cuisson, on tamise pour séparer le liquide du solide. La partie liquide, appelée **ndolliri** ou **ndollam**, est donnée aux bébés. La partie solide entrera dans la préparation appelée **mbambakam**, qui est donnée aux plus grands.

**ndolliri – ndi** (n.d.v.) ; cf. **ndollam**

**ndondonu / dondoni** – ngu/di (n.d.v.) ; < **rona** ; cf. **tenggu**

« (pou) qu'on se passe de génération en génération »

- ▶ petit parasite du cuir chevelu

## ndopta

De couleur blanche quand il est à jeun, il devient rouge quand il est gorgé de sang. Il est très difficile de s'en débarrasser.

### **ndopta / ndopta'en** – o/be (n.) ; cf. *doktoor*

#### **ndottaaku** – ngu (n.d.)

► *vieillesse, grand âge, respectabilité accordée par l'âge*

**Ndottaaku nder taaku.** (Dicton, Boubakary Abdoulaye)

La vieillesse (se passe) dans la souffrance. (Noter le jeu de mots en *fulfulde*)

**Ndottaaku zinayre, nyalla wulgo ladde, warta waala nder booro.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

La respectabilité (dont bénéficie) le briquet, (il la doit au fait) de passer la journée à incendier la brousse et de revenir passer la nuit dans le sac.

#### **ndottiijo / ndotti'en** – o/be (n.)

► *personne âgée (de sexe masculin ; à partir de 45 ans) ; cf. *nayeejo**

– **Guuriiki do''i dariiki !**

– **Ndottiijo !** (Devinette, Eguchi 1974, p. 28)

– Un (arbre) penché a fait tomber un (arbre) droit.

– Le vieillard !

(Le vieillard, malgré sa décrépitude physique, l'emporte sur le jeune homme.)

**Rawaandu wi'i : « Ndikka tawgo ndotti'en teemerre dow tawgo derkeejo gooto ».**

Le chien dit : « Mieux vaut trouver cent vieux qu'un seul jeune ! » (Le vieux ne se préoccupe pas du chien, il ne risque donc pas de lui faire du mal, contrairement au jeune.)

**Her ndotti waalii yêewi, binngel koo darii yêewataa.** (Prov.)

Ce qu'un vieux arrive à voir étant couché, un enfant, même en étant debout, ne l'apercevra pas. (La faiblesse physique d'une personne âgée n'empêche pas qu'elle dépasse les plus jeunes en clairvoyance.)

**Nyedee diga beeli beebaay !** (Prov., Tourneux et Yaya 1987, p. 360)

Puisez avant que les mares ne soient à sec ! (Il faut recueillir la sagesse et les connaissances des anciens avant qu'ils meurent.)

**Ndotti naa ndottee ngaddee.** (Prov.)

(Litt. : le vieux n'est pas « retirez (une portion de boule) de la marmite et apportez-la ».) Il y a des choses que le vieux est encore capable de faire par lui-même.

### **ndunna** – nga (n.d.) ; < *ndunnaaru* ; cf. *buurudu*

**ndunngu** – ngu (n.d.v.) ; < ruuma

- ▶ saison des pluies, première partie de la saison humide (**duumol**)

**nduppu** – ngu (n.d.v.) ; < duppa

- ▶ rachitisme
- ▶ apparence frêle, fluette

**Binngel to nyaamataa booddum haa nderkaaku mum, nduppu nanngan ngel.**

Quand un enfant ne mange pas bien dans sa jeunesse, il sera fluet.

**Godfo mawfo noon, to o duppudo, ndaaraa mo bana binngel.**

Il/elle est adulte, mais comme il/elle est d'apparence frêle, on le/la prendrait pour un(e) enfant.

**nduuda** – nga (n.)

- ▶ larve (de coléoptère) qui se développe dans le fumier ; syn. **mandagertoofo**

Il s'agit très probablement de la larve de bousier (*Helicopris hamadryas* (Fabricius) et *Anachalcos convexus* Boheman (Coleoptera, Polyphaga, Scarabaeidae, Coprinae).

**[Haa fe kurga sawoora], yimbe feere don kamyà nduuda nder ndiyam, fe njilla nder saa'i malla boo nder kosam fe njara.** (Ammaré, ménagère peule, 62 ans, Dogba, 12-05-04)

(Pour soigner la 'jaunisse' **sawoora**), certains pressent une larve de bousier dans de l'eau qu'ils mélangent à du thé ou du lait pour le boire.

On peut aussi prendre cette larve et en aspirer le contenu (cru) pour soigner la 'jaunisse'. Heureusement, il suffit de le faire une seule fois. (Mamadou Sadou, 45 ans, chasseur peul, Dogba)

Mangé aussi pour soigner les brûlures d'estomac (**naawral bernde**). (Mal Bouba Haman, guérisseur, Dow-Maayo Mindif, 21-05-04)

**Be kawtan teppel-poola bee bakureehi, fe ndolla. Ndeen, fe bidfa nduuda nder toon, nyawfo sawoora tokkoo yargo.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

On fait bouillir ensemble (des feuilles de) *Chrysanthellum americanum* et de *Sarcocephalus latifolius*. Ensuite, on écrase dedans une larve de bousier et le patient atteint de 'jaunisse' doit boire (cela) régulièrement.

**nebbam / nebbamji** – dam/di (n.)

- ▶ matière grasse (à l'exclusion du beurre), huile (végétale)

- **nebbam biriiji**

- ▶ huile d'arachides

- **nebbam daaleejam**

- ▶ huile de caïllédrat

## nedɗaaku

- **nebbam kaareeje**
  - ▶ huile de karité (fabriquée plus au sud)
- **nebbam liɗɗi**
  - ▶ huile de poisson
- **nebbam makiyaas**
  - ▶ produit (lait, lotion, pommade) destiné à éclaircir la peau ;  
syn. **makiyaas**
- **nebbam masarji**
  - ▶ huile de maïs (fabriquée à Ngaoundéré)
- **nebbam palme**
  - ▶ huile de palme (fabriquée dans le sud du pays)

## nedɗaaku – ngu (n.d.) ; < nedɗo

- ▶ dignité personnelle

**Koo moy kanyum fe’’anta hoore mum sawru nedɗaaku.**

La dignité personnelle, c’est chacun qui se la donne. (Litt. : c’est chacun qui coupe pour soi le bâton de dignité.)

**Ndikka asar jawdi dow nyaameego nedɗaaku.** (Prov.)

Mieux vaut subir une perte matérielle que de perdre sa dignité personnelle. (Litt. : mieux vaut une perte de richesse que de se faire manger sa dignité.)

## nedɗo – o (n.) ; cf. godɗo

- ▶ personne humaine, être humain
- ▶ quelqu’un

## nefa (v.)

- ▶ éprouver de la répulsion pour (qqch. ou qqn)

**Woodi yaapenndo am feere nyawi sida. [...] Nyawu nguu laalaati mo haa miin maa, mi don nefa mo. Booyma doo, mi donno yaha lootana mo defana mo. Nde nyawu nguu tulliti, accumi yaago fuu haa maako.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)  
J’avais une tante maternelle qui avait le sida. (...) La maladie l’avait fait tellement dépérir que même moi, j’éprouvais de la répulsion face à elle. Avant, j’allais lui faire sa lessive et sa cuisine. Quand la maladie s’est aggravée, j’ai complètement cessé d’aller la voir.

## nefre / nefe – nde/ɗe (n.d.v.) ; < nefa

- ▶ répugnance que l’on éprouve à la vue ou au toucher de certaines choses (excréments ou cadavre qui flottent dans l’eau, contenu d’un égout ou d’un caniveau, etc.)
- ▶ éruption de petites plaies suite à la vue ou au toucher de choses répugnantes

Ce phénomène se produit davantage à la saison des pluies, mais pas

uniquement. Il implique la présence de matières organiques en décomposition dans l'eau. La victime ressent dans l'immédiat une violente nausée, qui la pousse éventuellement à cracher par terre ; par la suite, elle pourra avoir des démangeaisons dans tout le corps (suite à une simple vue de choses répugnantes) ou sur la partie qui a été en contact même indirect avec ces choses (pieds ou mains qui ont trempé dans l'eau). Elle subira également une éruption de petites plaies, appelées aussi **nefre/nefe**.

Évidemment, les victimes se recrutent parmi les personnes qui sont habituées à la propreté ; celles qui n'ont aucun sens de l'hygiène restent insensibles à cette affection.

**Kosde maako fuu don keewi kuuduuje nefre.**

Il a les pieds couverts de plaies répugnantes.

**nelda** (v.)

► envoyer

**To min ndaari min mbawataa hurgugo nyawdo, min mbinndana mo dereewol, ndeen, min nelda mo lopitaal mannga.** (Adama Ousmane, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 29-03-04)

Lorsque nous voyons que nous ne pouvons pas soigner un malade, nous lui écrivons une note et nous l'envoyons à l'hôpital provincial.

**newre / newe – nde/de** (n.)

► paume de la main

**Mi anndi mo bana diidi newre.** (Noye 1989, p. 263b)

Je le connais comme le creux de ma main (litt. : comme les lignes de la paume de la main).

**No kabdirdaa bee pale maa fuu, a wartan haa nder newre junngo am doo.**

Tu auras beau ruser, mais je t'aurai. (Litt. : quelles que soient les ruses avec lesquelles tu te battras, tu reviendras dans la paume de ma main.)

**Ko nyallataa huuwgo fuu don warta haa nder newre junngo am doo.**

Tout ce que tu fais dans la journée, j'en suis informé (litt. : cela revient dans la paume de ma main).

**O wuyki koo her newre maako o yi'ataa.**

Il est tellement ivre qu'il ne voit même pas (ce qui est) dans la paume de sa main.

**ngaadiga – nga** (n.)

► varicelle

**Ngaadiga don wurtoo nder banndu bana putte-putte caawde ndiyam. Masalan, woore man to pusi, meemi jamo ni, raaban. Gildi nyawu man boo don tawee nder pinndi ledde.** (Bouba



## ngaandi

Vondou, infirmier, Wouro-Tchédé, 06-04-04)

La varicelle sort sur le corps sous forme de petites vésicules pleines de liquide incolore. Si, par exemple, l'une de ces vésicules éclate et que (son contenu) touche qqn en bonne santé, cela l'infectera. Les 'germes' de cette maladie se trouvent dans les fleurs des arbres.

**Ngaadiga to yeebaama, puufe man njaanyanan innu sababuuji godfi, bana tagamma futtere wurtoo haa nder yitere, malla boo hokka mo ndamba kalluka, sey dum yaha hawta nyawuuji duudfi haa maako.** (Bouba Vondou, infirmier, Wouro-Tchédé, 06-04-04)

Si l'on néglige (de soigner) la varicelle, les vésicules provoqueront chez la personne d'autres problèmes ; par exemple, une vésicule pourra sortir dans (son) œil ou (cela) pourra lui donner un mauvais rhume, et cela risque de faire venir en lui de nombreuses (autres) affections.

### TRAITEMENT

**To putte ngaadiga ngurtake haa godfo, be caawa mo nder tekkaaje. O don waalii ufnii nder maaje haa to de ngurtodake ngadi mbordi, de balwi.** (Goggo Damdam, ménagère, Doga-Maoundé, 25-09-04)

Lorsque les vésicules de la varicelle sortent chez qqn, on l'enveloppe dans des chiffons. Il reste emballé dedans jusqu'à ce que (les vésicules) soient toutes sorties, qu'elles aient formé du pus et qu'elles aient noirci.

**To ngaadiga don naawa godfo, o dolla haako lekki hoorreehi, o yiiworo tum haa cika asaweere, ndeen nga yamdita.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Lorsque qqn a la varicelle, il doit faire bouillir des feuilles de *Polycarpaea corymbosa* et se laver avec ça pendant une semaine ; alors, la maladie guérit.

**Mi woodi bu'e ngeelooba, mi soofna, mi yiiwa nyawdo ngaadiga nyalde didi.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

J'ai du crottin de chameau, je le trempe dans l'eau et je lave le malade atteint de varicelle pendant deux jours (avec cette eau).

## ngaandi – ndi (n.)

► cerveau

**Ngaandi ndiin jogi hakkiilo.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Le cerveau, c'est lui qui détient le **hakkiilo**.

**To godfo do''ake do''ere naawnde, to ngaandi maako dimmbake, na hakkiilo walaa. To ngaandi dimmbake, godfo anndaa ko huuwata.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Lorsque qqn fait une mauvaise chute et que son cerveau a été ébranlé, il n'a plus de **hakkiilo**. Lorsque le cerveau a été ébranlé, la personne ne sait pas ce qu'elle fait.

**Ngaandi to wadi umroore, dadi diin njaarata nde nder banndu haa godfo heba huuwa ko ngaandi yami mo.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque le cerveau émet un ordre, ce sont les nerfs qui le transportent dans le corps pour que la personne puisse exécuter (litt. : travailler) ce que le cerveau lui demande.

• **balwa-ngaandi**

► crétin (litt. : qui est noir de cerveau)

**Innu ngaandi baleeri faamataa ko be njannginta mo.**

Un crétin ne peut pas comprendre ce qu'on lui enseigne.

► intelligence (par métonymie)

**Yimbe don mbi'a yakkugo galaaji jur besdan ngaandi.**

On dit que le fait de manger des pois de terre augmente l'intelligence. (La surface fripée du pois de terre peut évoquer l'aspect externe du cerveau.)

**Burna yimbe marbe ngaandi fuu cadnataa dunya mabbe.**

La plupart des personnes intelligentes ne se compliquent pas la vie.

**nganj** (adv. idéophonique)

► (érection) bien rigide

**Maagani nganj man haa doo !**

Ici le remède pour une bien dure ! (Cri de vendeur ambulancier vantant un remède contre l'impuissance)

**ngaska / gasde** – ka/de (n.d.v.) ; < wasa

► trou (creusé)

► caverne (pulmonaire)

**To min ngadi tetekoop, min tappa bee juude dow wibbere. [...] To don yoofiti boo, min paaman dum laarani bumsude, waatoo wadi ngaska, malla boo nyaamtake.** (Chef de District de Santé de Mindif, 21-05-04)

Lorsque nous utilisons le stéthoscope, nous tapons avec les mains sur la poitrine. (...) Si (le son) résonne (litt. : sonne creux), nous savons que cela concerne les poumons, c'est-à-dire qu'il y a une caverne ou (que le poumon) se détruit (litt. : se mange).

**ngaydoore / ngaydooje** – nde/de (n.)

► mâchoire inférieure

**ngeemuure / ngeemuuje** – nde/de (n.)

► furoncle

## ngeendam

Le furoncle peut être dû à un accès de **caayoori** ou de **peewri**. Il résulte soit d'un excès de chaleur, soit d'un excès de froid humide.

**Ngeemuure buuti mo haa les danngo, koo yaago maa o waawataa.**  
Un furoncle lui a poussé (litt. : gonflé) sous la cuisse, il n'arrive même pas à marcher.

**ngeendam** – **dam** (n.d.a.) ; < yeh-

► vie

**ngeldaande** – **ngel** (n.c.)

« la petite de la gorge »

► lchette ; région anatomique où est située la lchette

**Woodi kusel fudata haa yeeso demngal gal wakeere dow. To goddo mabbiti hunnduko, dum yi'oto. Burna man fuu, dum kuuje dakam ndokkata goddo nyawu nguu. To haa mi hurga ngu, mi woodi jamngel bana wafdu, cewngel, mi sorna ngel nder hunnduko, ndeen mi ta'a. To ngel juutaay boo, mi hokka mo leddé noon haa o yamdita. To mi ta'i kusel ngeel, mi hokka mo mannda-kiiki o mura fajiri bee asiri. Ndiyam boo sey nguldam o yarata. To ngel mawnaay boo, mi hokka goddo oo casko unaako o mura, bee woodi ko kawtanmi toon. Ammaa, to wadi nduubu fuu, ngel lortoto, sey to mi ta'i ngel, ndeen ngel meetataa sam.** (Hamadou Amada, guérisseur, Gazawa, 04-05-04)

Il y a une (petite) chair qui pousse derrière la langue, en haut. Lorsque l'on ouvre la bouche, cela se voit. La plupart du temps, ce sont les nourritures savoureuses qui donnent cette maladie. Pour la soigner, j'ai un petit fer mince, qui ressemble à une faucille ; je le passe dessous (la lchette) dans la bouche, puis je coupe. Quand elle (i.e. la lchette) n'est pas très longue, je donne simplement à la personne des remèdes pour qu'elle guérisse. Après avoir coupé cette (petite) chair, je donne à la personne du sel **mannda-kiiki** à sucer matin et soir. Elle ne doit boire que de l'eau chaude. Si (la lchette) n'est pas grande, je donne à la personne des feuilles de *Faidherbia albida* pilées à sucer, et j'y ajoute encore qqch. Mais au bout d'un an, (la lchette) revient et je dois la couper ; alors, elle ne repoussera plus.

**Woodi kuungel feere don nder daande, be mbi'ata ngeldaande. To ngel juuti jamum nder daande binngel, ngel meema haa kondondol, ngel sonndoto bana mardo sonndaaru malla boo ba marngeel ndamba, ngel tuutan. Be poti be tayà ngeldaande man malla boo be piba lekki be ngada harsere be bila haa daande. To be tokkake bana nii, hiddeeko lekki man [yoorà], ngeldaande boo famditi. Jonta kam warta [walaa ko o maatata] haa poofde maako, ngel accan nyaanygo mo daande. Suy, o acca sonndaago.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)

Il y a une petite chose qui se trouve dans la gorge, on l'appelle

« lulette ». Si elle devient trop longue dans la gorge de l'enfant, elle touche le fond de la cavité pharyngale, (l'enfant) tousse comme qqn qui a une bronchite ou un rhume, et il vomit. On peut couper la lulette ; ou bien, on peut nouer un remède dans une amulette que l'on suspend au cou. Si l'on suit cette dernière méthode, avant même que le remède (ait séché), la lulette a diminué de taille également. Dorénavant, il ne sentira plus aucune gêne respiratoire, et (la lulette) cessera de lui gratouiller la gorge. Puis il cessera de tousser.

**To binngel don sonndoo jamum, sey be tayà ngeldaande haa ngel acca sonndaago. Feere boo, to ngeldaande don billa, be njubba bibbe dundeeje be bilana ngel bana layaaru haa daande. Be don njubba wumsunde haa karlel be bilana ngel ; wakkati to kusel man yoori, ngeldaande boo timmi.** (Mama Kaltoum, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Quand un enfant tousse trop, on doit lui couper la lulette pour qu'il cesse de tousser. Parfois, si la lulette cause une gêne, on enfle des figues de *Ficus platyphylla* que l'on suspend au cou de l'enfant comme une amulette. On enfle du mou (de mouton) sur une cordelette qu'on lui suspend (au cou). Lorsque la viande est sèche, la lulette aussi.

**Yimbe booyma don kurgira ngeldaande bee dundeeje.**

Les gens d'autrefois soignaient la lulette avec des sycones de *Ficus platyphylla*.

**To a yaari binngel maa haa wannjam, o iyà ñemngal maagel bee leggel maako, suy o naastina kuungel maako bana wafdu, o joma ngeldaande, o fooda, suy, ngel ittake. Baawo man, be njarna ngel ndiyam nguldām, be murna ngel boo mannda-kiiki haa ngel yamdita.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba)

Quand on emmène son enfant (souffrant de la lulette) chez le barbier, il lui appuie sur la langue avec son petit bois, puis il introduit sa petite chose qui ressemble à une faucille, il attrape la lulette, il tire, puis elle s'enlève. Ensuite, on fait boire à l'enfant de l'eau chaude et on lui fait aussi sucer du sel **mannda-kiiki** jusqu'à guérison.

## ngilngu / gildi – ngu/di (n.)

► ver ; cf. **ankilostoom, sistozoom**

Le concept de **ngilngu** est très large. Il inclut aussi bien les larves d'insectes que les vers intestinaux et tous les germes pathogènes invisibles à l'œil nu. On distingue les « vers du ventre » ou vers intestinaux, que l'on peut éventuellement éliminer par des remèdes, et les « vers du corps » qui, eux, sont à demeure dans l'organisme tant que la personne est vivante. Les « vers du ventre » peuvent migrer hors du ventre et se loger dans le dos, dans l'épigastre, à l'aine, etc. Ils quittent alors leur statut de « vers intestinaux » pour accéder à celui

## ngilngu

de « vers du corps ».

Le milieu médical moderne a augmenté l'extension du sens de **ngilngu** en y ajoutant tous les micro-organismes invisibles à l'œil nu mais décelables au microscope optique (Plasmodium, amibes, bactéries, bacilles) ou électronique (virus).

**Be ndanydan goddfo bee gildi, ammaa, saa'i feere, di don ngadfa fitina. Nyaamdu maaji sey ko reedu maa luttanta di. Ammaa, aan boo, to dolo nanngi ma, di timminan ko woni nder reedu maa. Di pedoo dow kusel banndu, di ciibe. Gildi daneegi nyaamtan teteki maa, di ɲoccitan. Gildi jalbalji boo, disoo nder hejre, di nyaamtan. Ciibooji boo ciibotoo yiyam maa.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

On naît avec des vers, mais, parfois, ils se rebellent. Pour nourriture, ils ont seulement ce que ton estomac leur laisse. Mais toi aussi, si tu as faim, ils terminent ce qui se trouve dans ton estomac. Ils s'enfoncent dans la chair et ils te sucent. Les ténias attaquent tes intestins et se servent dedans. Quant aux ascaris, ils s'enfoncent dans le foie et l'attaquent. Les vers suceurs, eux, sucent ton sang.

**Walaa innu mo walaa gildi. To di kawti bee ko di nganyi ni, di ummitoo. Lekki maaji boo, sey kaaddum. To goddfo don maata reedu mum don naawa, dum gildi ngatta noon. Be njarna mo kaaddum. Ledde kaadde ngonete nafuuda gildi. Gildi kam timmataa haa banndu, baade di accan naawgo noon, ngam to gildi timmidi haa banndu ni, goddfo boo maayan.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Il n'existe personne qui n'ait pas de vers. Lorsque ceux-ci viennent à rencontrer ce qu'ils détestent, ils se réveillent. Pour s'en soigner, il n'y a que l'amer. Lorsque qqn sent que son ventre lui fait mal, ce sont les vers. On doit lui faire avaler qqch. d'amer. Les remèdes amers, voilà ce qui convient pour les vers. Il y aura toujours des vers dans le corps, seulement, ils peuvent cesser de faire mal, car s'il n'y a plus du tout de vers dans l'organisme, la personne meurt.

**To gildi mbaatdi nder banndu goddfo, o walaa yonki, ngam foddeeko goddfo maaya, ko woni nder reedu maako fuu waatdan.** (Mme Iya, ménagère, Zileng-Bappa, 06-11-04)

Lorsque tous les 'vers' sont crevés dans le corps de qqn, il n'est (plus) vivant, car avant que la personne meure, tout ce qui se trouve dans son ventre crève.

**To nyannde wakkati maaygo goddfo wadi, to o don maaya, be nanan gildi dii mbooki. To di njeedake ni, goddfo oo boo timmi.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Lorsque est arrivé pour qqn le jour de sa mort, pendant son agonie, on entend ces vers crier. Une fois qu'ils se sont tu, la personne en question est morte également.

**To be ndokki goddo lekki gildi, o saaran di haa o saara suudu maaji fuu, ammaa, gildi maajum zaata noon kam [i.e. gildi banndu], o saarataa di.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Si l'on donne à qqn un remède contre les vers, il les évacuera par une diarrhée, il évacuera même leur gîte, mais les vers proprement dits (i.e. vers du corps), il ne les évacuera pas par une diarrhée.

**Gildi mbaran innu law, ngam di tufan hegre.** (Femme inconnue, Lopéré, Maroua, 25-11-04)

Les 'vers' tuent rapidement, car ils percent le foie.

#### TRANSMISSION

Seuls les personnels médicaux savent que les vers sont contagieux. Pour le commun des mortels, nul ne sait comment on les attrape. Ils font partie des affections que toute personne a dès sa naissance.

**Yimbe don mbi'a nder biraadam malla yakkugo biriji kecci goddo hebata gildi.** (Yaya, infirmier, Bogo, 28-06-04)

Les gens disent que c'est (en buvant) du lait frais ou en mangeant des arachides crues que l'on attrape des vers.

**Gildi ndaaban, ngam di ngoodi geeraade. To goddo meemi huunde marnde geeraade maaji, ndeen o lootaay juude maako, o meemi nyaamdu, o nyaami ndu, dum raaban mo.** (Yaya, infirmier, Bogo, 28-06-04)

Les vers sont contagieux, car ils ont des œufs. Lorsque qqn touche quelque chose qui a leurs œufs, qu'il ne se lave pas les mains et qu'il touche de la nourriture et la mange, cela l'infectera.

#### VARIÉTÉS DE VERS

**Nafar gildi don jur. Woodi jalbi, daneeki, jalbi mardi kunndude didi, jalbi cillandi nyaamooji.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Il existe de nombreuses sortes de vers. Il y a les ascaris, les ténias, les ascaris à deux bouches et les ascaris qui pissent des oxyures.

- **gildi banndu**

- ▶ vers du corps

- **gildi baawo**

- ▶ litt. : vers du dos ; ce sont des ascaris qui sont censés aller se loger dans la région lombaire.

**To gildi don naawa goddo baawo, o nanan bana ngo don nyooti. Yaake feere boo, di ndarna baawo ngo daroo cir. Kurgun man kam, sey o dabba seerechi, o duufa digga tilik, o heba holsere o dolla, o hooyà kuroori duufre goo, o sammina nder nebbam o dimmba, o tokkoo yargo jemma fuu.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Lorsque les vers font mal au dos, on ressent comme si le dos « se coud » (i.e.: cela pique et réduit la mobilité). Parfois, ils rendent le dos

## ngilngu

complètement raide. Pour soigner cette (affection), il faut chercher du *Combretum molle* et le réduire en poudre en le pilant ; on prend aussi une patte (d'animal) que l'on cuit à l'eau, ainsi que la poudre (de *Combretum*) écrasée dans un mortier, on la saupoudre dans la graisse (du bouillon de patte) et on agite ; on boit cela régulièrement toutes les nuits.

**Gildi jalbalji, baawo di nanngata. To di nanngi godfo baawo, haa joodoo maa bone, haa yaha maa bone noon. Di naasta yiyè baawo, suy di nyoota.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Les ascaris, c'est au dos qu'ils attaquent. Quand ils attaquent le dos, pour s'asseoir, c'est un problème, pour marcher c'est un problème. Ils pénètrent dans les os du dos, puis ils les cousent.

### • ngilngu bernde

#### ► ver de la poitrine/région épigastrique

Nom donné à l'ascaris quand il sort des intestins pour aller attaquer la région épigastrique et pulmonaire. Le 'ver' logé dans cette partie du corps est notamment responsable de l'asthme (**peewri-cukku**).

**To peewri-cukku don naawe, woodi ngilngu nanngete bernde. Suy, to a joodake ni, a don foofa bee bone, a don hiika noon.** (Femme inconnue, Lopéré, Maroua, 25-11-04)

Lorsque vous souffrez de l'asthme, il y a un ver qui vous a attaqué au 'cœur'. Ensuite, dès que vous vous asseyez, vous respirez avec difficulté, vous respirez très difficilement.

**Mi don nana huunde don yiiloo nder bernde am. Nde don tufa yam bana to godfo hooyi duweere don tufammi bernde. Nde daga nyannde ngilngu ngu wurtorii gal hunnduko am, bernde acci billugo yam.** (Ibrahim Ahmadou, hospitalisé à Petté, 23-06-04)

Je sentais quelque chose qui se promenait dans ma poitrine (région épigastrique). Cela me piquait comme si qqn avait pris une alène et me piquait la poitrine. À partir du jour où ce ver est sorti par ma bouche, j'ai cessé d'avoir mal à la poitrine (litt. : le 'cœur' a cessé de me déranger). (Le patient a précisé auparavant qu'il s'agissait d'un ascaris.)

**To innu, gildi don naawa mo bernde, o hooça sebre malla dafol bakureehi, o hawta bee kilbu laaciijam, o soofna, o yara. Dum kurgun gildi musinandi bernde.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Lorsque les vers provoquent des douleurs épigastriques, on doit prendre de l'écorce fraîche ou une racine de **bakureehi** qu'on associe à du natron d'aspect fibreux, on fait tremper (le tout) et l'on boit (le macéré). Voilà le remède des vers qui sucent le 'cœur'.

**To godfo bernde muudum don naawa, na a anndaa to dum mistiriijo nyaami mo malla to dum gildi billata mo. Ndeen mi**

**hokka mo gaadal mistiraaku. To mi yi'i dum accaay billugo mo, mi hokka mo lekki gildi bernde.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 29-04-04)

Lorsque qqn souffre de douleurs épigastriques (litt. : a mal au « cœur/région épigastrique »), tu ne peux pas savoir si c'est un sorcier qui l'a mangé ou si ce sont les 'vers' qui le dérangent. Alors, je dois lui donner le géophyte de la sorcellerie (*Cissus quadrangularis*). Si je constate que cela ne cesse pas de le gêner, je lui donne le remède des « vers de l'épigastre ».

**Bana ko anndumi kam, dum gildi pedotoo bernde, nyaama nde, wada nde burde burde. To goddo yaawaay, dum mbaran mo law. Burna man, to goddo woofini reedu mum nyaamdu bee saa'iije, baawo don o tokkitinaay, ndeen to saa'i wadi bana ko woowa, gildi mboyan, di ngidi nyaamdu. To di ngilake nder teteki haa neebi di kebaay nyaamdu, di disoo nder bernde, loga nde. So naa to goddo nyaami nyaamdu welndu, ndeen burde goo mabboo. To de mabbaaki, taa o nyaama huunde bee cittaaje, ngam to meemi bernde, wulan bana yiite. To duudi, mbaran bernde ndee. Ndeen, o maayan ngam gildi dii luttan toon. To haa lopitaal kam, walaa kurgun maagu, ammaa be dabban noon. Miin kam, to mi hooci kilbu laaciijam, mi dolli bee nduuda bee dadi wajaalo, mi yarna mo . Ndeen, dum mbaran gildi pediidi haa bernde goo fuu.** (Mal Aladji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

D'après ce que je sais, ce sont les vers qui s'accrochent à l'épigastre ('cœur'), le mangent et y font des trous un peu partout. Si la personne ne se dépêche pas (de se soigner), cela la tuera rapidement. La plupart du temps, si la personne a habitué son estomac à manger à heures (régulières) et qu'elle n'a pas respecté (ces horaires), si l'heure habituelle arrive, les vers vont pleurer (car) ils veulent manger. S'ils se baladent dans les intestins pendant un certain temps sans trouver de nourriture, ils se fixeront à l'épigastre ('cœur') et le creuseront par-dessous. Si la personne mange une bonne nourriture, alors, les trous se refermeront. S'ils ne se referment pas, (la personne) ne doit pas manger une chose pimentée, car si cela touche l'épigastre, cela brûlera comme du feu. S'il y a beaucoup (de piment), cela tuera la personne. Puis elle mourra parce que les vers vont rester là (dans le 'cœur'). À l'hôpital, il n'y a pas de remède pour cette maladie, ils l'apaisent seulement. Quant à moi, après avoir pris du natron fibreux, je le fais bouillir avec une grosse larve de coléoptère et des racines de *Cymbopogon giganteus*, et je fais boire ça (au malade). Alors, cela tue tous les vers accrochés à l'épigastre.

**Gildi don musina yam bernde.**

J'ai des tiraillements dans l'estomac. (Litt. : les vers me sucent dans la région épigastrique.) (On dit cela lorsque l'on n'a pas mangé le



## ngilngu

matin et que l'estomac se rebiffe. On pense que ce sont les vers qui se manifestent à l'intérieur parce qu'on ne leur a rien donné à manger.)

### **Gildi don disii haa bernde am.**

J'ai un point de côté. (Litt. : les vers se sont enfoncés dans mon épigastre.)

- **ngilngu ciiboowu / gildi ciibooji** ; syn. moderne **ankilostoom**  
▶ ver suceur (ankylostome), ver hématophage

**Ngilngu ciiboowu don siiboo yiyam. Bannu goddo oo wulan, diwnan, fooyan, sey o don tokkii yargo ndiyam noon.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Le ver hématophage suce le sang. Le corps de la personne chauffe, tremble, maigrit ; elle boit de l'eau sans arrêt.

**Nde tokkiimi wuttaago, nummi teema dum gildi ciibooji. Fotootiri boo bannu am don ustoo jur jur.** (Bouba Djam, CMAO, Meskine, 26-07-04)

Comme je continuais à avoir (le ventre) enflé, j'ai pensé que c'étaient peut-être les ankylostomes. Cela coïncidait aussi avec un fort amaigrissement (litt. : mon corps diminuait beaucoup beaucoup).

- **ngilngu fuloodu // ngilngu ernii** ; cf. *ernii*  
▶ ver de la hernie

On pense que la hernie est provoquée par une accumulation de vers qui forment une boule sous la peau du ventre ou de l'aîne.

- **(gildi) gorsi**  
▶ gonococcie (litt. : vers en forme de nœud coulant)

On pense que ces vers s'enroulent à la base du pénis et bloquent ainsi l'évacuation de l'urine.

**Gildi gorsi kadan goddo soofgo. To di tuurti, her joonde di nanngirta mo. Be don kurgira nyawu ngu bee sebre gabdi dollaande, yara. To Alla hoyni, o yamditan.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

Les « vers en forme de nœud coulant » empêchent la personne d'uriner. S'ils se rebellent, ils l'attaquent quand elle est en position assise. On soigne cette maladie avec de l'écorce fraîche d'*Acacia nilotica* que l'on boit en décoction. Si Dieu soulage (le malade), il guérira.

**Gorsi natan innu, koo caka yimbe o don nyaanyoo noon hakkee di don nata naawdum.** (Hawa Saïdou, guérisseuse, Palar, Maroua, 25-03-05)

Les (vers) de la gonococcie mordent la personne ; même en public, celle-ci ne fait que de se gratter parce que leur morsure est douloureuse.

- **ngilngu hoore**  
▶ ver de la tête

On connaît aussi sous ce nom la larve d'*Æstrus ovis* L. (Diptera, Estrideae, (Estrinae) cf. Tourneux et Yaya 1998, p. 337.

**Gildi hoore don nder hoore innu, bana gildi godfo yi'ata nder hoore dabbaaji. A yi'an feere to di isli ni, gildi dii ngurtoo gal kine. [...] Dum ngaandi innu wadata gildi hoore. Ammaa, di naastataa bana gildi nyaamooji naastata haa godfo. Bana gildi reedu dui, naa godfo heban di gal yaasi. Be ndanydan innu bee maaji.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Les « vers de la tête » se trouvent dans la tête de la personne ; (ils ressemblent) aux vers que l'on peut voir dans la tête des animaux. Vous pouvez parfois les voir sortir par le nez lorsque les (animaux) éternuent. (...) C'est le cerveau de la personne qui génère (litt. : fait) les « vers de tête ». Mais ils ne pénètrent pas comme le font les oxyures. De même que les vers intestinaux, on ne les reçoit pas de l'extérieur. La personne naît avec.

**Dum gildi hoore ngadata ndamba.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Ce sont les 'vers' de la tête qui produisent la morve.

**Nanaru maa ba ngilngu hoore.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 23-07-04)

Tu n'es pas capable de rester tranquille : on dirait que tu as un ver dans la tête. (Litt. : ton indiscipline, comme un ver dans la tête.)

- **ngilngu kosam**

- ▶ (litt. : ver du lait)

Maladie spécifique des bergers peuls qui se nourrissent exclusivement de lait. On dit que le fait de trop boire de lait frais donne des vers, non que ce lait contienne lui-même des vers, mais c'est l'excédent de lait dans le corps qui se transforme en vers.

- **ngilngu nyaamoowu / gildi nyaamooji** cf. nyaamoowu

- ▶ oxyure (litt. : ver mangeur ; appelé ainsi car il provoque des démangeaisons dans la région anale)

Les oxyures ne sont pas classés dans les vers intestinaux (**gildi reedu**). Ils sont réputés venir de l'extérieur du corps et le contaminer en passant par l'anus. Certains disent pourtant que les oxyures sont produits (excrétés) par les ascaris. Les démangeaisons anales dues à des hémorroïdes sont aussi attribuées aux oxyures.

- **gildi weelo**

- ▶ « vers de la faim » (vers qui provoquent des gargouillements dans le ventre d'une personne affamée)

Il semble qu'ils soient parfois assimilés aux ankylostomes (**gildi ciifooji**).

**Dum gildi weelo be tagdata innu bee maaji. To di nyawni godfo, o walaa semmbe. O don furda boo. O walaa haaje nyaamgo fuu.**

## ngilngu

**Kanji boo di don takkii dow bernde. [...] To be kirsi mbaala, a yi'an gildi dñi don takkii dow maraara maaga.** (Hawa Saïdou, guérisseuse, Palar, Maroua, 25-03-05)

C'est avec les « vers de la faim » que l'on naît. Lorsqu'ils rendent qqn malade, la personne est sans force. Elle pâlit également. Elle n'a aucun appétit. Ce sont eux qui se collent à l'estomac. (...) Quand on égorge un mouton, vous pouvez voir ces vers collés sur ses tripes.

- **gildi yeestre**

- ▶ vers du bas-ventre

▶ ver intestinal (on peut préciser : **ngilngu reedu**)

**To godfo yari lekki, o bu'an gildi nyaamooji, ammaa, gildi reedu kam ngurtataako.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Lorsque qqn boit un remède, il chie des oxyures, mais les vers intestinaux, eux, ne sortent pas.

**Gildi reedu to kalli fuu, godfo maayan. Kanji njahata haa bernde maako di musina, ndeen ngi'aa o don nanngi bernde nde don naawa.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Lorsque les vers intestinaux sont agressifs (litt. : méchants), la personne peut mourir. Ce sont eux qui vont lui sucer le 'cœur'/la région épigastrique : vous le voyez alors se tenir la poitrine (litt. : le cœur/la région épigastrique) qui lui fait mal.

**Ko hurgata gildi kam, sey ledfe kaadfe.**

Ce qui soigne les vers, c'est seulement les remèdes amers.

**Burna ko laarani nyawu reedu fuu, dum gildi ngoni sababu mum, ngam woodi ngilkon njoodotookon meere noon nder reedu. Kankon, walaa mo kon ngalaa her mum. Wakkati to limgal maakon duudi nder reedu, kon naawan. Naawral eemoral don bee ngilkon, mukuroofji fuu dum ngilkon noon. Sinaa kanseer, woni nyawu reedu, ammaa walaa gildi.** (El-Hadj Kaou Hamadjoda, 50 ans, infirmier peul, Maroua, 22-04-04)

Dans la plupart des cas, les maladies du ventre sont causées par des 'vers', car il y a de petits 'vers' qui demeurent (inoffensifs) dans le ventre. Personne n'en est dépourvu. Lorsque leur nombre est important dans le ventre, ils donnent mal (au ventre). La dysenterie a ses petits vers, et tous les microbes sont simplement des petits vers. Il n'y a que le cancer, qui est une maladie du ventre, et qui ne comporte pas de 'vers'.

**Ngilkon man don njoodoo nder teteki cewdi, ngam kankon ciibotoo nyaamdu naastundu nder banndu fuu.** (El-Hadj Kaou Hamadjoda, 50 ans, infirmier peul, Maroua, 22-04-04)

Ces petits 'vers' demeurent dans l'intestin grêle, car ce sont eux qui sucent toute la nourriture qui pénètre dans le corps.

**Gildi [reedu] boo naawan hoore. Woodi lekki bi'eteeki wabdereehi.**

**Kebaa haako maaki, ngadfaa nder ndiyam nguldam, kawtaa dum nder korel, njarnaa godfɔ. Ki dogginan, ammaa, o wadfan daama. To furni deydey no ɓe mbi'i mo, reedu maako naawan.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Les vers (intestinaux) donnent aussi mal à la tête. Il y a un remède qui s'appelle *Cassia obovata*. Vous prenez ses feuilles, vous les mettez dans l'eau chaude, vous mettez ça dans une petite louche et vous faites boire (le liquide) à la personne. Cela donne la diarrhée, mais (le malade) ira mieux. Si celui-ci dépasse la mesure qu'on lui a indiquée, il aura mal au ventre.

**Lekki gildi, koocaa kofelhi, coofnaa, loowaa nder cuutirgel. Jemma to a wari waalago, cuutodaa. To a maati yaago ladde, njahaa njoododaa her babal meere : a tammi yiigo ko wurtoto nder maada.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Le remède des vers (intestinaux) : tu prends du *Trichilia emetica* (en poudre), tu le mouilles et verses (le liquide) dans une poire à lavement. Le soir, quand tu vas te coucher, prends un lavement. Si tu as envie d'aller à la selle, va t'accroupir sur un endroit dégagé : tu pourras voir ce qui sortira de toi.

**No godfɔ hisrata gildi, sey kusel ngel o nyamata laatoo defaangel, ɓenndi boodfum, haako salak boo, sey ɓe lalla ko bee parmaganaat foddeeko ko yâkkee.** (El-Hadj Kaou Hamadjoda, 50 ans, infirmier peul, Maroua, 22-04-04)

Pour éviter d'avoir des vers (intestinaux), il faut que la viande qu'on mange soit bien cuite et que la salade soit lavée avec du permanganate avant qu'on la mange.

**Gildi jananni njarni mo cittaaje.** (Prov.)

Les vers d'autrui lui ont fait avaler du piment. (Il a bu de l'eau pimentée pour chasser les vers intestinaux de qqn d'autre. On cite ce proverbe à propos de qqn qui fait les frais d'une affaire qui ne le concerne pas.)

• **ngilngu mboɗeewu / gildi boɗeeji**, syn. cf. **ngilngu jalbalwu**

▶ ascaris

• **ngilngu ndaneewu / gildi daneeki**

▶ *tænia* (ténia), ver solitaire (litt. : ver blanc) ; le nom est généralement utilisé au pluriel, du fait probablement qu'il s'évacue sous forme d'anneaux multiples (**pentelli**). La forme du pluriel désigne aussi la tæniase.

**Dum gildi daneeki ɓe mbi'ata don mari gite.** (Hawa Saïdou, guérisseuse, Palar, Maroua, 25-03-05)

Ce sont les ténias qui ont des yeux, dit-on.

**Sey godfɔ manngiɗo yargo kosam biraadam marata gildi daneeki. Naa nder kosam ɗi ngoni, ammaa kosam ɗam laatoytoo gildi daneeki.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

## ngilngu

C'est seulement la personne qui boit sans arrêt du lait frais qui a le ténia. (Ce ver) ne se trouve pas dans le lait, mais c'est le lait qui se transforme en ténia.

**Godfo nyaaman gildi daneegi nder kusel nagge ngel defaaka boodfum, ammaa, sey to nagge woodino gildi daga aran. Nder haako salak ko lallaaka boodfum, ndegoo, godfo wapootiran bee maaji. Naa dum gildi godfo nyaamata, ammaa, dum geeraade maaji ; to godfo nyaami de, de njaha, de petta nder reedu mum, suy, dum wurtina gildi daneegi.** (Yaya, infirmier, Bogo, 28-06-04)  
On absorbe (litt. : mange) des ténias avec de la viande de bœuf mal cuite, mais seulement si le bœuf (en question) en avait auparavant. Dans la salade mal lavée, parfois, on pourra occasionnellement (litt. : par hasard) en rencontrer. Ce ne sont pas les vers que l'on absorbe, mais leurs œufs ; lorsqu'on les absorbe, ils vont éclore (litt. : éclater) dans son ventre puis donner des ténias.

**To a woodi gildi daneegi, a follititto, yeeso maa boo uppan.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 29-04-04)

Quand vous avez le ténia, vous devenez pâle et votre visage gonfle.

**To godfo don bee gildi daneegi, o nyaamataa, reedu maako uppan, o saaran, gildi dii don ngurtoo nder bu'e. Be ndaarataa nyawu gildi daneegi haa laboratuwaar, ngam koo nyawdo, to o laari ni, o anndi o woodi gildi daneegi. Di don ngurtoo ta'e ta'e nder bu'e, ammaa, daadaare maaji kam don haa nder reedu takki nder tetekol.** (Bajavak Wechenek, 37 ans, infirmier mafa, Maroua, 15-04-04)

Lorsque qqn a le ténia, il ne mange pas (i.e. il n'a pas d'appétit), son ventre gonfle, il a la diarrhée, les vers sortent dans les excréments. On n'examine pas cette parasitose en laboratoire, car celui qui l'a, il lui suffit de regarder pour savoir qu'il a le ténia. Il sort par tronçons dans les excréments, mais la partie principale (litt. : la partie mère, i.e. la tête) est dans le ventre et colle à l'intestin.

**Gildi jalbalji bee gildi daneegi, nder sompoode di njoodotoo. To di ndoli, di mba''itoo haa bernde. Kanjum wadata godfo don nana dolo meere meere.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 29-04-04)

Les ascaris et les ténias, c'est dans les gros ventres qu'ils demeurent. Quand ils ont faim, ils remontent jusqu'au 'cœur' (zone épigastrique). C'est pour cela que la personne a faim sans raison.

- **ngilngu (n)jalbalwu / gildi jalbalji** (cf. jalbalwu ; var. jalbu / jalbi ; syn. ngilngu mbodeewu) cf. ndinkiri
- ▶ ascaris (litt. : ver en forme de germe)

**Gildi bodeegi don mari kunndude bee dubbe ceebde bana jalbal.** (El-Hadj Kaou Hamadjoda, 50 ans, infirmier peul, Maroua, 22-04-04)  
Les ascaris ont une bouche et une queue (litt. : des fesses) étroites comme un germe (de graine).

**Gildi jalbalji don mari kunndufe didi. Kanji diin tufata innu nder reedu, waatoo di don disoo nder kusel banndu, di don bana mbalku. Burna fuu, haa becce di disotoo.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Les ascaris ont deux bouches. Ce sont eux qui piquent dans le ventre, c'est-à-dire qu'ils se fixent dans la chair, ils ressemblent à la sangsue. La plupart du temps, c'est au niveau des côtes qu'ils se fixent.

**To gildi jalbalji nanngi goddo, di naawan mo haa o wulina. Di njoodoo bana wowlere nde weeti fuu. Daadaare ndee boo don haa caka cak reedu goddo haa jaabuuru.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Quand qqn a des ascaris, ils le font souffrir au point de lui donner de la fièvre. Ils se mettent en une sorte de boule tous les matins. Leur siège se trouve exactement au milieu du ventre, au nombril.

**Nyawu gildi jalbalji raaban, ngam to innu mardo di bawli, buubi meemoyi coofe maako, ngari njoodake dow nyaamdu ; koo innu jamo to o nyaami ndu ni, di naastan mo. Malla boo, coofe mardo gildi man meemi ndiyam njareteedam ; doo boo innu man heban di. Di don nder salak boo [...].** (El-Hadj Kaou Hamadjoda, 50 ans, infirmier peul, Maroua, 22-04-04)

L'ascaridiose est contagieuse ; en effet, quand une personne atteinte va aux toilettes, les mouches touchent ses selles, puis elles vont se poser sur la nourriture ; il suffit qu'une personne en bonne santé en mange pour être infestée. Ou bien, des selles contenant des vers entrent en contact avec l'eau à boire ; là aussi, la personne en attrapera. (Ces vers) se trouvent aussi dans la salade (...)

**Be don kurgira gildi jalbalji bee sebre seereehi. Goddo una nde, jiiba nde nder njumri, o hacitiroo fajira fuu. Bana nii doo, gildi dii kebataa dawgo nyawna bernde maako. To gildi nyibi haa bernde, dum wafan ndinkiri. Nyawu nguu be tufata bee yiite. Ammaa to goddo tokkake yargo lekki, gildi dii kebataa nyibgo haa bernde maako.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

On soigne les ascaris avec de l'écorce fraîche de *Combretum molle*. On la pile, on la mélange avec du miel et on déjeune avec cela tous les matins. De la sorte, les vers ne pourront pas faire mal au 'cœur' (région épigastrique) très tôt le matin. Lorsque les vers ont construit (leur demeure) dans la zone épigastrique, cela crée une plaque dure. Cette affection, on la traite par des pointes de feu (litt. : on la perce avec du feu). Mais si la personne boit régulièrement le remède, les vers ne pourront pas construire (leur demeure) dans son 'cœur'.

**To gildi jalbalji tiggake goddo kap, sey o heba kilbu laaciijam, o soofna o yara. To o yari ni, gildi dii njoofan mo. Gildi mbaatataa kam, ammaa di ndogga di cuudoo nder teteki goddo.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

## ngilngu

Lorsque les ascaris se sont fixés sur qqn, il doit prendre du natron fibreux, le mettre dans de l'eau et boire (ça). Une fois qu'il l'aura bu, ces vers le lâcheront. Ils ne crèveront pas, certes, mais ils s'enfuiront et iront se cacher dans les intestins de la personne.

**Jotta doo, nder daande am mi don nana bana ngilngu jalbalwu woni nder reedu doo. Kangu wurtii nder reedu, ngu majji, ngu heftaay huucugo. Mi don sonndoo, ndegoo mi tuuta, ammaa, ngu salii wurtaago sam. Aran haa dum fudda yam, baawo daande am don naawa, mi fotaay mi turoo, ammaa jotta doo, mi don nana bana puyè ngonni nder daande ndee. Mi don tokkoo mukkaago mannda-kiiki nammi bee bakke bee sukar. To dum ngilngu kam fuu, ngu accan. [...] Ngu don ηelina yam noon, sorkammi, mi sonndoo seeda, mi don nana bana to huunde deddi goddo nii don joodii. To a ηoslake ni, bana ngu don dilla.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Actuellement, je sens dans mon cou comme un ascaris intestinal (litt. : qui est dans le ventre). Il est sorti du ventre, il s'est égaré et ne peut plus rentrer chez lui. Je tousse, parfois je vomis, mais il refuse absolument de sortir. Avant que cela ne débute en moi, j'avais mal derrière le cou, je n'arrivais pas à me pencher, mais maintenant, je sens comme des boutons à l'intérieur du cou. Je suce régulièrement du sel **mannda-kiiki** que j'écrase avec du gratin de « boule » et du sucre. Si c'était un ver (que j'avais), il aurait cessé (de m'importuner). (...) Il n'arrête pas de me chatouiller, il m'étouffe, je tousse un peu, je sens comme si quelque chose m'étranglait sans lâcher prise. Si vous vous contorsionnez un peu, vous diriez qu'il s'en va.

### • **gildi ηornyooji**

- ▶ vers qui provoquent des coliques

**Gildi ηornyooji caarnataa, tuutnataa, di ηornyan noon. Di ngidaa marsanaago joonde, ngam di kallanan innu, di kadan mo foofgo.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Les vers qui provoquent des coliques ne donnent pas la diarrhée, ils ne font pas vomir, ils donnent des coliques seulement. Ils ne veulent pas autoriser une position assise prolongée, en effet, ils sont méchants avec la personne et l'empêchent de respirer.

- ▶ larve d'insecte
- ▶ chenille, larve de papillon (Lépidoptères)
- ▶ parasite (décelé au microscope), micro-organismes (bacille, bactérie, amibe) (cf. **amiib, tirikomonaas**)
- ▶ virus
- ▶ germe (infectieux) (i.e. micro-organisme)

### • **gildi sida**

- ▶ virus du sida (litt. : 'vers' du sida)

• **gildi sonndaaru**

► bacille de Koch (litt. : ‘vers’ de la tuberculose)

**Gildi sonndaaru naastan gal kine, gal hunnduko jamo.** (Noël Djavai, infirmier, Meskine, 01-04-04)

Les ‘germes’ de la tuberculose entrent par le nez et par la bouche de la personne saine.

**Gildi koros don, gildi di be mbi’ata basiil, bakterii, fuu di don tawee haa naawral les reedu debbo.** (Vina Albert, infirmier, Makabaye, 15-04-04)

La gonococcie/blennorragie a ses ‘germes’, ‘germes’ que l’on appelle bacilles et bactéries ; on les trouve tous dans la maladie du bas-ventre de la femme.

**ngorgaaku – ngu** (n.d.a.) ; < wor-

► puissance sexuelle, virilité

Il existe de très nombreuses préparations, à base de plantes notamment, qui sont censées soigner l’impuissance, certes, mais aussi, augmenter les performances sexuelles de l’homme. Le fantasme le plus répandu chez les hommes, peut-être, est celui de faire l’amour de façon à ce que la femme crie grâce tellement elle se sent malmenée par les assauts de son partenaire.

**Ngorgaaku maako eggi.**

Il a perdu sa virilité. (Litt. : sa virilité a déménagé.)

Il est impuissant.

**To innu wadi sawoora, ngorgaaku boo o seedi bee mum. Koo ndaa debbo, walaa ko ngadataa. Dubbe nafataa. A don naastina de nder debbo, de don naasta, malla boo, to dubbe gorko man lukki dubbe debbo ni, de mbaata. Nyawu sawoora waran ngorgaaku.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Lorsque qqn a la ‘jaunisse’, sa puissance sexuelle l’abandonne également. Même si voici une femme (devant toi), tu ne pourras rien faire. Le sexe ne fonctionne pas. Tu le fais entrer dans la femme et il rentre (chez lui), ou bien, si le sexe de l’homme (tente de) donner un coup au sexe de la femme, il est sans force. La ‘jaunisse’ annihile la puissance sexuelle.

**Gorko mardo sawoora, to a yi’i kam o suka, ammaa, o waawataa fijgo bee debbo, haa dubbe mum ngula, teetoo dogga wada yaasi, wooka, wi’a a mbari yam ! Dubbe mum don ngula jaw bana yiite, dum wi’ete gorko. A yi’i kuuje beldé beldé, de moobtan gildi. Ammaa, huunde haafnde, lammunde bana haakooji men kaywe doo, bee cukkuri, bee liingu, to a nyaami dum boo, njahaa kuuwoyaa, yiyam don sankiti. Kuujeeji yimbe berni nyaamata doo bana banan, sukarji, pomdeter, kuujeeji daceeeji ddi, biskin, goddo nyalla loowaago di, nebbamho Nasaara koo, way sup ! ko be takata doo fuu, dum nebbamho Nasaara. Leebol walaa. Bana**



## ngorgu

**ceedu doo, ndiyam, sey haa firgo be njarata. Bana nii doo, debbo waalan baawo mon noon bee suuno mum haa fajira.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

L'homme atteint de 'jaunisse', si tu le vois, (tu le prends pour) un jeune homme, mais il est incapable de jouer avec une femme jusqu'à la faire jouir (litt. : jusqu'à ce que ses fesses chauffent), et que la pauvre prenne la fuite et sorte (de la maison) en criant, disant : « Tu m'as tuée ! » (S'il rend) le sexe (de la femme) brûlant comme le feu, c'est cela que l'on appelle (être) un homme. Tu as remarqué que les diverses choses sucrées attirent (litt. : réunissent) les vers. Mais une chose amère et acide comme nos sauces du village, contenant de la potasse et du poisson (sec), si tu en manges et que tu ailles travailler, (ton) sang circule (bien) (litt. : se disperse). Ces quantités de choses que mangent les citadins, comme les bananes, le sucre, les pommes de terre, et toutes ces choses « collantes », les biscuits secs... la personne passe son temps à en ingurgiter, ces huiles européennes, et les fameuses soupes ! toutes (les sauces) qu'ils préparent, c'est les sales choses grasses des Blancs. Elles ne contiennent pas de beurre frais. À la saison chaude, par exemple, ils ne boivent qu'au frigo (i.e. de l'eau glacée). Avec tout ça, la femme passe la nuit derrière vous avec son désir (inassouvi) jusqu'au matin.

**ngorgu** – **ngu** (n.d.) ; < wor-

► courage (qualité masculine)

**Dogga dada boo dum ngorgu.** (Prov.)

S'échapper en courant, c'est aussi du courage. (Il n'y a pas de honte à fuir si l'on ne peut se sauver autrement.)

**ngude** (adv.)

► sans manger, le ventre vide

**nyallugo ngude**

passer la journée sans manger

**waalgo ngude**

passer la nuit le ventre creux

**ngudumre / ngudumje** – **nde** (n.) ; < emprunt

► fontanelle ; cf. **ko'el-suka**

**Ngudumre binngel keccel saataay sam.**

La fontanelle du nourrisson est très fragile.

**Nyawu ko'el-suka don senndita hoore binngel haa ngudumre sulkitoo.**

La maladie de **ko'el-suka** sépare la tête de l'enfant en deux (suivant la ligne fronto-pariétale) et la fontanelle s'affaisse.

**To binngel don woya jamum, ngudumre maagel yulkititto.** (Asta

Fidjondé, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)  
Si un enfant pleure trop, sa fontanelle s'affaisse.

**Ngudumre don fiita.**

La fontanelle bat.

**Ngudumre yulkitake / sulkitake.**

La fontanelle s'est affaissée.

**nguleenga – nga** (n.d.v.) ; < wula

► chaleur, température

• **laargo nguleenga banndu**

► prendre la température de (qqn) (litt. : regarder la chaleur du corps)

**nguli – nga** (n.v.) ; < wula

► chaleur ; transpiration, sueur ; cf. **wulweende**

**Bone wurtinta nguli.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

C'est la souffrance qui fait sortir la sueur.

**ngurdigiijo / ngurdigi'en – o/be** (n.)

► personne paralysée des membres inférieurs

**nguttu – ngu** (n.d.v.) ; < wuttoo

► ballonnement

**nguufu – ngo** (n.)

► mousse, écume

**Binngel to nyawi tanndaw, ngel saaran nguufu nguufu.**

Lorsque l'enfant a le **tanndaw**, il a une diarrhée mousseuse.

**nguyeere – nde**

► déformation (bosse) du haut de la colonne vertébrale qui apparaît chez les jeunes enfants

TRAITEMENT

On fait des pointes de feu tout au long de la colonne vertébrale en commençant au niveau des cervicales. On utilise pour cela une tige de *Sesbania pachycarpa* (**cannjol**) dont l'extrémité a été enflammée par friction dans une tige d'*Hibiscus cannabinus* (**gabaywol**) sèche.

**nisbitoo** (v.d.) ; < nisboo

► renifler

**Yimbe ngidaa haala godfo nisbitittoofo.**

On n'aime pas celui qui renifle.

**nisboo** (v.)

► aspirer par le nez, priser

## njaaluujo

**Yimbe feere gal kine nisbotoo tabaa.**

Il y a des gens qui présentent le tabac.

**To a facci ndiyam haa nisboɗaa a nani ɗam kaccudam, ɗam nanngataa.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Si tu verses un peu d'eau pour que tu l'aspirez par le nez et que tu sentes qu'elle pue, (cette eau) ne convient pas pour les ablutions.

### **njaaluujo / njaalu'en** – o/be (n.)

► bâtard, enfant illégitime, né hors mariage

**Gorko sey huuwtinira bee konndoom to o ɗon wurtoo, ngam taa o wartira njaaluhon.**

L'homme (marié) doit utiliser le préservatif s'il a des relations extra-conjugales (litt. : s'il sort), pour ne pas ramener de petits bâtards.

- **njaalu bale**

► bâtard ! (litt. : bâtard noir) (Insulte)

### **njalbalwu / njalbalji** Cf. jalbalwu

### **njamndi / jamɗe** – ndi/ɗe (n.)

► fer

- **njamndi ngurtinirdi binngel** (en *fulfulde* moins châtié : **njamndi wurtingo binngel**)

► forceps (litt. : fer avec lequel on fait sortir l'enfant)

**To hoore binngel salake wurtaago, be ngara be poonda bee njamndi.**

Si la tête de l'enfant ne veut pas sortir, on essaie avec les forceps.

### **njamu** – ngu (n.d.) ; < yam-

► santé

**Njamu buran njumri welgo.** (Prov.)

La santé est plus douce que le miel. (Remarquer le jeu de mots entre **njamu** et **njumri**.)

**Wakkati reedu bee besngu, debbo yaha lopitaal, ngam hakki-lango njamu maako bee njamu biyiiko.**

Pendant la grossesse et au moment de l'accouchement, la femme doit se rendre à l'hôpital ou au dispensaire, pour veiller à sa santé et à celle de son enfant.

- **njamu bibbe-Aadama**

► santé humaine

- **njamu gorko** (cf. **ngorgaaku**)

► virilité masculine, puissance sexuelle (euphémisme, litt. : santé de l'homme)

### **njaram** – ɗam (n.d.v.) ; < yara

► boisson

## njeenu

En principe, ce terme peut désigner n'importe quelle chose qui se boit, mais, dans l'usage traditionnel, est réservé aux boissons alcooliques. De même qu'en français local, le terme « boisson » ne désigne que les boissons alcoolisées.

**Njaren ma paali Nasaara, furdu, njaram Baleejo !** (Texte de chanson)

Buvons donc les bouteilles des Blancs, la bière de mil est une boisson de Noir !

**njeena** (v.) ; < arabe [zinâ'] « adultère, fornication »

► commettre l'adultère, avoir une relation sexuelle illicite, se prostituer

**To gorko dilli jahaangal, debbo maako don njeena, koo saa'a o hebataa.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Lorsqu'un homme part en voyage et que sa femme commet l'adultère (en son absence), il n'aura pas la moindre chance (au cours de son voyage).

**Miin, mi njeenataa bee kala moy fuu.** (Go., prostituée, 25 ans, Hardé, Maroua, 18-01-06)

Moi, je ne me prostitue pas avec n'importe qui.

**njeenoowo / njeenoobe – o/be** (n.d.v.) ; < njeena

► prostitué(e), personne adultère

► libertin, libertine ; cf. **paspartuujo**

**Godfo feere, to a yi'i gite maako noon, a anndi o njeenoowo ; daga bolle maako, o buudaare timmunde.** (Ns., 19 ans, prostituée, Doualaré, Maroua, 20-01-06)

Il y a des gens, dès que vous voyez leurs yeux, vous savez que ce sont des libertins ; d'après ce qu'ils disent, (vous comprenez que) ce sont de parfaits voyous.

**njeenu – ngu** (n.d.v.) ; < jeena

► adultère ; relation sexuelle illicite, relation sexuelle en dehors du mariage, prostitution

► péché de chair

Ce mot a une forte connotation morale et désigne une activité fortement réprouvée.

**Be mbi'i dum njeenu hokkata sida.**

On dit que c'est la prostitution qui donne le sida.

● **wadgo njeenu**

► commettre l'adultère, avoir des relations sexuelles hors mariage, se prostituer

## njumri

### **njumri – ndi** (n.)

► miel noir d'abeilles

Considéré comme des déjections d'abeilles.

Peut se consommer nature, ou dissous dans du lait fermenté.

Mélangé à de l'eau chaude, se donne à une nouvelle accouchée, pour atténuer les douleurs abdominales, ou pour soigner une bronchite.

On en verse quelques gouttes dans la bouche du nourrisson pour calmer ses maux de ventre.

On peut en prendre une cuillère à café chaque matin pour lutter contre les vers intestinaux. (Mamadou Sadou, 45 ans, chasseur peul, Dogba)

On enduit de miel le mamelon de la mère pour inciter un enfant récalcitrant à téter.

Afin de repigmenter un épiderme dépigmenté par suite de brûlure, on y applique, après cicatrisation, une couche de miel.

Donné en petite quantité à un enfant pour combattre la constipation.

### **nofru / noppi – ndu/di** (n.)

► oreille

**Mi foodete noppi sike !**

Je vais te tirer les oreilles !

**Hunnduko am bee nofru maako mbiimoomi haala kaa.**

Je lui ai transmis cette affaire de bouche à oreille.

**Koo banndu am fuu noppi, mi jabataa ko o wi'i.**

Même si mon corps n'était qu'oreilles, je n'accepte pas ce qu'il a dit.

**No nofru fantiri fuu, burataa luwal.** (Prov.)

Aussi longue que soit l'oreille, elle ne pourra pas dépasser la corne.

**Banndu buran noppi nango.** (Prov.)

Le corps est plus sensible que les oreilles. (Les coups sont plus douloureux que les remontrances.)

**Nofru nanan belngol, nanan naawngol.** (Prov.)

L'oreille peut entendre (aussi bien) une parole agréable (qu')une parole désagréable.

**Mawnugo noppi kam, wonataa a nanoowo.**

**Nde noppi furi hoore kam, a yi'aay wamnde na ?** (Sannda Oumarou.)

Avoir de grandes oreilles n'est certes pas preuve d'intelligence.

Quand les oreilles dépassent la tête, tu n'as pas vu (ce qui arrive, dans le cas de) l'âne ?

**Be fuu be potan bana noppi wamnde.**

Ils se valent tous, comme les oreilles d'un âne. (Aucun ne vaut mieux que l'autre.)

#### • **noppi bernde**

► oreillettes du cœur, cavités cardiaques, atrium droit et atrium gauche

- **noppi hayre**
  - ▶ dur d'oreille (litt. : oreilles de pierre)
  - ▶ têtue, désobéissant
- **mabbitgo noppi**
  - ▶ écouter attentivement (litt. : ouvrir les oreilles)
- **margo nofru**
  - ▶ avoir l'oreille musicale (litt. : avoir l'oreille)
- **margo noppi**
  - ▶ avoir l'oreille fine (litt. : avoir des oreilles)
- **faada-noppijo**
  - ▶ un peu dur d'oreille (litt. : qui a l'oreille étroite)
- **mo walaa noppi**
  - ▶ sourd (litt. : qui n'a pas d'oreilles)

INSULTES

**yaaja-noppi**

qui a les oreilles en feuilles de chou (litt. : large d'oreilles)

**juuta-noppi**

oreillard (litt. : qui a de longues oreilles)

**noppi bojel**

longues oreilles (litt. : oreilles de lièvre)

**noppi koosay**

oreilles rondes (litt. : oreilles en forme de beignets de niébé)

**Pulel pentaangel noppi koosay !**

Petit Peul blanc aux oreilles rondes ! (Litt. : petit Peul peint à oreilles en forme de beignets de niébé !)

PATHOLOGIE

● **naawral noppi**

- ▶ maux d'oreilles, otite

CAUSES

**Caayoori fuddata naawral noppi, ngam to ndi don nder banndu, ndi don waanca, hettira gal dow, nannga noppi bee nyiiyé.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Le **caayoori** provoque les maux d'oreilles, car quand il se trouve dans le corps, il se promène, se dirige vers le haut et prend les oreilles et les dents.

TRAITEMENTS

**Yimbe don kurgina nyawu noppi bee lekki ki be tiggata haa les giraamje. Be kooca haako be ngula, be pidfa nder noppi. [...] Be don ngula hottollo suudu sonndu, ndoondi man, be coofra bee ndiyam, be tobfa nder nofru. Be don kooca bileeji teeku, be ngula, be coofna ndoondi bee ndiyam, be tobfa nder nofru.**

## nokkande

(Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

On soigne les maux d'oreilles avec une plante que l'on repique au pied des jarres à eau (*Cissus quadrangularis* ?). On en prend les feuilles, on les chauffe et on en presse (le jus) dans les oreilles. (...) On brûle du coton (provenant) d'un nid d'oiseau ; la cendre, on la mouille avec de l'eau et on en met quelques gouttes dans l'oreille. On prend des plumes de paon, on les brûle, on mouille la cendre avec de l'eau et on en met quelques gouttes dans l'oreille.

**Bee nebbam birijji, be don kurga noppi. Suudu yowru nder gese be tayà, be ngula, be kooça ndoondi man, be njilla bee ndiyam, tobba nder nofru. Hoowowre nde be mbi'ata rawaandu-gese, be tilyà dum be ngada nder nofru.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

On soigne les oreilles avec de l'huile d'arachide. Le nid du souimanga (que l'on trouve dans les) champs, on le coupe, on le brûle, on prend ses cendres que l'on mélange à de l'eau et l'on en met quelques gouttes dans l'oreille. L'insecte que l'on appelle forficule, on l'écrase entre les doigts et on met (ça) dans l'oreille.

**Be don ndolla dawaadi-gese tobba nder nofru, dum nafan. Booyma'en boo don kooça baaji leece kewe, be ngula be ngada nder noppi.** (Ayya Farikou, 39 ans, ménagère peule, Petté, 07-05-04)

On fait cuire à l'eau des forficules et l'on met quelques gouttes (du liquide obtenu) dans l'oreille, cela est efficace. Les gens d'autrefois prenaient aussi les lanières d'écorce des lits en bambou ; ils les faisaient brûler et mettaient (la cendre) dans les oreilles.

**Daaleejam kam wallan koo to nofru don naawa fuu, to be tobhini, ndu hurgoto.** (Didja, épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

L'huile de caïlcédrat sert aussi contre les maux d'oreille ; quand on y en instille, l'oreille guérit.

**nokkande / nokkande** – nde/dé (n.d.v.)

- ▶ mesure d'une poignée (d'un solide liquide : farine, graines, gravier...)
- ▶ dose ; cf. ketol

**nokkooyel** (n.d.v.) ; < nokka

- **nokkooyel sera nofru**

- ▶ impétigo ou eczéma infecté autour du lobe et du lobule de l'oreille (litt. : petit preneur du tour de l'oreille) ; syn. **tawtaw**

Pour le soigner, on scarifie l'endroit avec une patte de criquet et on l'enduit de bouse de vache fraîche.

**noorol baawo / noori babbe** – ngol/di

- ▶ épine dorsale

**O don mari noorol baawo dariingol cir.**

Il/elle a une épine dorsale parfaitement droite.

**notiis / notiisji** – nga/di (n.) ; < français « notice »

► notice (que l'on trouve dans les boîtes de médicaments)

**nudfa** – o (n.) ; < cf. arabe [n z f] « propre » ?

► sperme ; cf. **mani**

Ce terme, donné comme rare par D. Noye (1989) est bel et bien utilisé ; nous l'avons trouvé dans deux interviews. Son synonyme le plus courant est **mani**.

**nufnoo** (v.)

► renifler, flairer, sentir de près

**To be mbii ma : « Nufna, nufna ! » fuu, haccaay.** (Prov.)

Si on te dit tout à coup : « Sens, sens ! », c'est que ça ne sent pas mauvais. (Si la chose sent vraiment mauvais, on n'a pas besoin de te le dire, tu l'auras remarqué par toi-même. Le proverbe se dit lorsque qqn énonce comme une révélation une chose que n'importe qui peut voir ou comprendre.)

**numa** (v.)

► penser, réfléchir

**numo / numooji** – ngo/di (n.d.v.) ; < **numa**

► pensée

**Numo am, sey to bernde am metti. Numo joodoto haa hoore ; fudda nii diga bernde haa a nannga galaṅal maa, sey ngo yaha hoore.** (Habiba Garga, ménagère daba, 54 ans, Zileng-Bappa, 31-03-04)

Ma pensée (ne se produit) que si mon 'cœur' se fâche. La pensée réside dans la tête ; elle prend naissance dans le 'cœur', et lorsque tu serres les joues (et la mâchoire), alors elle se rend à la tête.

**Numo ummoo haa bernde waata haa hoore ngam yonki kiin boo, to don wurtoo, yiwa gal les, wafa dow, ngam ko woni nder fuu wurtoto gal yaasi.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

La pensée émerge au niveau du cœur et se dirige vers la tête, car le souffle vital également, s'il sort, il vient d'en bas et se dirige vers le haut, car tout ce qui est à l'intérieur sort à l'extérieur.

**numtoo** (v.d.) ; < **numa**

► réfléchir sur le passé, essayer de se rappeler ; cf. **siftora, taaskoo**

**nyaalde / nyaale** – nde/de (n.)

► aine, région du canal inguinal



## nyaama

### nyaama (v.)

#### ► manger

« Demander à quelqu'un (...): 'Veux-tu manger ou boire telle ou telle chose ?' est une preuve de manque d'éducation. Le **pulaaku** veut que l'on présente à manger ou à boire à quelqu'un sans demander son avis. Et même après refus, ce qui est courant, l'on doit insister (...) » (CERCP 1988, p. 55)

« Face à la nourriture, il faut affecter indifférence et détachement. (...) Ainsi, on évitera (...) de l'appeler par son nom, **nyiiri**, pour avoir recours à des mots comme **nyaamdu**, 'le manger'. La viande, **kusel**, est pudiquement appelée **huunde haako**, 'la chose de la sauce' ou tout simplement **haako**, 'la sauce'. Pour inviter à manger, on dira : **Ngaree gaa'e**, 'venez par ici !' Un enfant qui appelle son père pour le repas ne dira pas : 'Père ! la nourriture est prête', mais plutôt : 'Père ! on a besoin de toi !'

Un (Peul) respectueux des règles (...) se fera prier plusieurs fois avant de se plier à une invitation à manger.

Les bonnes manières 'à table' consistent à ne pas manger en mastiquant bruyamment les aliments, à ne pas prendre de grosses bouchées, à ne pas parler la bouche pleine. Quand les (Peuls) prennent ensemble un repas (ils mangent dans un plat commun), chacun doit se servir uniquement dans la partie de la nourriture qui se trouve juste devant lui (...). Il faut éviter de se servir plus que les autres, par exemple prendre plus de viande ou tripoter la sauce pour chercher les meilleurs morceaux. Les convives éviteront de porter au même moment la main dans la calebasse de nourriture. La paume de la main ne doit pas intervenir dans la préhension de la bouchée ; mieux, la boulette de nourriture est pincée entre trois doigts : pouce, index et majeur. (...) En règle générale, quand la nourriture est servie, c'est le chef de famille qui découvre le récipient et se sert le premier. De même, c'est lui qui invite à prendre les morceaux de viande. La formule utilisée pour la circonstance est **Ndaaree ne**, 'regardez donc !'

Le (Peul) ne prend pas ses repas dans des lieux publics, mais toujours à l'entrée du **saare**.

(...) Hommes et femmes ne mangent pas ensemble, surtout quand ils sont unis par des liens conjugaux ou des rapports d'alliance. Cependant, le temps et l'âge peuvent atténuer cette règle. Ainsi, on peut se permettre de manger avec son jeune beau-frère ; une bru peut finir par manger avec sa belle-mère ; toutefois, il ne peut jamais arriver que les époux mangent ensemble. » (CERCP 1988, p. 60-61)

On ajoutera qu'une femme n'a pas le droit de prendre, dans la même bouchée, de la boule et de la viande ou du poisson. Elle doit alterner, en commençant par de la boule ; de toute façon, elle prendra un nombre réduit de bouchées de viande ou de poisson.

**Be nyaamataa dow laawol.**

On ne mange pas sur la voie publique. (CERCP 1988, p. 43)

**To nyaami haaraay, biiri boo haarataa.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 29-07-04)

Si manger n'a pas rassasié, gratter le fond (de la marmite) ne le fera pas (davantage).

**Eftu, waddu kam : « Mi waawataa ! » Jooda nyaam : « Mi timmini ! »** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Soulève ça et apporte-le : « Je n'en suis pas capable ! » Assieds-toi et mange : « J'ai fini ! » (Il y a beaucoup plus de volontaires pour venir manger que pour donner un coup de main. On ne se fait pas prier pour venir manger et on expédie rapidement la nourriture.)

**To a hulan ko nyaamete, a hebataa ko nyaamaa.** (Prov.)

Si tu as peur de ce qui peut te manger, tu n'auras rien à manger.

**To nagge numti ko nyaamanno duumol, waatan ceedu.** (Prov.)

Si la vache se souvenait de ce qu'elle mangeait à la saison des pluies, elle crèverait à la saison chaude.

**Nyaama ngam wuura, naa wuura ngam nyaama.**

Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger.

**Godfo feere nyaamataa reedu-nder mbaala.**

Certains ne mangent pas d'abats de mouton.

[...] **To kilo bee tansiyoog [reduujo] don besdoo, dokta'en keban ko be mbi'ata [mo] gal ko laarani ko o nyaamataa bee ko o accata ngam taa binngel loora jamum. To o don nyaama beldum, sargan ngel wurtaago.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Si le poids et la tension (de la femme enceinte) montent (trop), les personnels de santé sauront quoi (lui) dire en ce qui concerne ce qu'elle doit manger et ce à quoi elle doit renoncer pour que l'enfant ne grossisse pas trop. Si elle a une alimentation trop riche (litt. : si elle mange des bonnes choses), cela gênera la sortie de l'enfant.

**Baawo to a danyi, to a woodi ceede, njahaa taabal haa tasa ; to a walaa boo, nyaamaa lakasko maa !** (Aminatou Seiny ; 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Après avoir accouché, si tu as des sous, tu vas à l'étal (de boucher) à la gare routière ; si tu n'en as pas, tu manges ta sauce insipide (comme d'habitude) !

PHYSIOLOGIE

**To a nyaami nyaamdu, ndu don yaha haa nder ndeera, ndeen, dum laatoo bu'e. To laarani bana kuuje kaadde malla belde, dum huucan haa kaadkaadngel. Kangel ngeel simtinta dajje maagel haa nder suudu bu'e, ndeen de nyola, de ngurtoo, de don kacca. Bana to godfo nyaami jonta, ndeen o tuuti nder wakkati man,**

## nyaama

**nyaamdu nduu haccataa, ngam kaadkaadngel hebaay simtingo dajje maagel.** (Mal Hamadou, marabout, Bogo, 28-06-04)

Quand vous consommez de la nourriture, celle-ci va dans l'estomac, puis cela devient des excréments. S'il s'agit de choses amères ou sucrées, cela retourne dans la vésicule biliaire. C'est elle qui instille son poison dans le rectum, puis (les excréments) pourrissent, sortent, et puent. Si qqn vient de manger et qu'il vomit sur-le-champ, cette nourriture (vomie) ne pue pas, car la vésicule biliaire n'a pas eu le temps d'y instiller son poison.

**To goddo nyaami, nyaamdu nduu naastan nder reedu. Woodi masinji nder toon nama ko o nyaami. Coowoowri tokkoo gal teteki haa wurtoo yaasi gal rummoodu. Nafoojum boo sankitoo nder reedu toon, masalan bana to a wujani banndu nebbam.** (Dada Mamma, accoucheuse traditionnelle, Zala, 12-08-04)

Lorsque qqn mange, la nourriture pénètre dans le ventre. Il y a là-dedans des moulins qui écrasent ce que (la personne) a mangé. Le contenu de l'estomac poursuit (son chemin) par les intestins jusqu'à la sortie par l'anus. La partie utile (de la nourriture) se disperse dans l'abdomen, comme par exemple lorsque l'on se frotte avec une pommade. (La partie utile de la nourriture est absorbée à l'intérieur du corps comme une pommade est absorbée par la peau.)

**To min nyaami, cake gurtotoode gal dubbe ngoni bu'e. Nafoojum boo saaya nder banndu, laatoo yiyam, dam waanca nder banndu fuu.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Quand on mange, les résidus (litt. : ce qui reste dans le filtre après filtrage) qui sortent par les fesses constituent les excréments. La partie utile (de la nourriture) disparaît dans l'organisme et devient du sang qui se déplace dans tout le corps.

### PATHOLOGIE

**To goddo nyaamataa, yimbe feere don mbi'a dum gildi calotoo nyaamgo. Feere boo, dum gildi cuudii nder reedu kebaay laawol wurtaago, ammaa, to o don nyaama, di cottan. Haa lopitaal boo, fe ndokkan goddo lekki vitamiin ngam haa o heba o nyaama jur. Miin boo, mi hokkan mo haako lefde beldamhi bee saga-nyiri ngam haa o nyaama jur.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-06)

Quand qqn ne mange pas (i.e. n'a pas d'appétit), certaines personnes disent que ce sont (ses) vers qui refusent de manger. Parfois, ce sont les vers qui se cachent dans l'estomac et qui ne trouvent pas la sortie, mais quand (la personne) mange, ils laissent la place (litt. : ils se poussent). À l'hôpital, on donne à la personne des vitamines pour lui donner beaucoup d'appétit. Quant à moi, je lui donne des feuilles d'*Abrus precatorius* et de *Leucas martinicensis* pour qu'il ait beaucoup d'appétit.

● **nyaamgo lesdi**

- ▶ manger de la terre (pour un enfant)

Pour passer à un enfant l'envie de manger de la terre, on délaie dans de l'eau des graines de *Cassia obtusifolia* (**tasba**) préalablement grillées et réduites en poudre. Normalement, l'enfant à qui l'on fait boire ce breuvage doit vomir. Si ce n'est pas le cas, il continuera à être attiré par la terre. Il faut donc employer un remède plus radical. On délaie alors de la terre dans de l'urine de l'enfant en question et on l'oblige à l'absorber.

● **nyaamgo loope**

- ▶ manger de la terre argileuse (pour une femme enceinte)

On dit que c'est l'enfant dans le ventre qui réclame ce genre de nourriture.

- ▶ avoir des relations sexuelles (pour un homme)

**Nyaamaado nyaamooji, nyaamataa ko nyaamanno.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua)

Celui qui a des oxyures ne mangera plus ce qu'il mangeait. (Prov.)  
Litt. : celui qui est mangé par des (vers) mangeurs, ne mangera pas ce qu'il mangeait. (Le sens caché de cette phrase basée sur le jeu de mots est que l'homme qui a des oxyures [*cf.* **nyaamoowu**] ne pourra plus faire l'amour comme avant, car il sera devenu impuissant. Les oxyures sont censés empêcher l'érection.)

● **nyaamgo gaasa** (très vulgaire)

- ▶ coucher avec une femme (litt. : manger des poils)

- ▶ manger (qqn) dans le cadre de la sorcellerie

● **nyaamaado**

- ▶ victime de la sorcellerie (litt. : (personne) mangée)

**nyaamdu – ndu** (n.d.v.) ; < **nyaama**

- ▶ nourriture, alimentation

**Beelaado senndindirtaa nyaamdu.**

Un affamé ne choisit pas sa nourriture.

**A don diwna bana mo meedaay yiigo nyaamdu.**

Tu trembles comme qqn qui n'a jamais vu de nourriture.

**Ngadfaa no nyaamdu joodortoo laabndu ; ndu wona nder taasaawo bee mabboode, taa collaaje bee buubi meema ndu.**

Fais en sorte que la nourriture reste propre ; qu'elle soit dans un récipient couvert pour que ni la poussière ni les mouches n'y touchent.

**Burna man, to godfo woofitini reedu mum nyaamdu bee saa'iije, faawo don o tokkitinaay, ndeen to saa'i wadi bana ko woowa, gildi mboyan, di ngidi nyaamdu.** (Mal Aladji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

## nyaamdu

La plupart du temps, si la personne a habitué son estomac à manger à heures (régulières) et qu'il n'a pas respecté (ces horaires), si l'heure habituelle arrive, les vers vont pleurer (car) ils veulent manger.

- **nyaamdu bikkon**

- ▶ nourriture pour bébés

- **nyaamdu lakasndu**

- ▶ une nourriture insipide (et donc peu nourrissante)

- **nyaamdu Nasaara**

- ▶ nourriture moderne (litt. : nourriture du Blanc)

**To o don nyaama nyaamdu Nasaara, innu marataa semmbe, sey faya, wada nii ndeera bee bello. Waatoo o doggataa o dada, o nanngataa huunde o disna, o noddataa debbo haa o saftina mo. Tati dñi fuu ngalaa her maako. [...] O waawataa koo yaago bee kosfe, yiyám don ðaantii.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Si qqn a une alimentation « moderne », il n'aura pas de force, il engraissera seulement et aura une bedaine avec de la mauvaise graisse. Par exemple, il ne pourra ni courir ni se sauver, il ne pourra pas attraper un animal et l'immobiliser, il ne pourra pas coucher avec une femme et la satisfaire (sexuellement). Ces trois choses lui font défaut. (...) Il ne peut même pas marcher à pied, son sang se coagule.

- **nyaamdu welndu**

- ▶ une nourriture savoureuse (et donc nourrissante)

- **sooynde nyaamdu**

- ▶ sous-alimentation (litt. : manque de nourriture)

**Burnal ko burata torrugo bikkon, dum sooynde nyaamdu, ngam vitamii famdi haa balli maakon. Kanjum to a laari binngel ni, a heftan dum nyawu nguu ngam gaasa maagel woojan, gole maagel njippoto, banndu boo timman. To yaake dum don fudda, binngel wookan, ngel yidaa boo nyaamgo. To binngel don bana ni, min ndokka ngel nyaamdu marndu vitamiiin. Nde weeti fuu, min don poonda kilo maagel ngam haa min kefta to ngel don hefta banndu maagel bee boodfum. [...] Nyaamdu be kaani hokkugo binngel, dum bana dolla kusel, yarna ngel ndiyam maajum, nyaamna ngel geeraafe, hokka ngel boo nyaamdu marndu sukar. To be ngadi bana nii, ngel hisan nyawu sooynde nyaamdu.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

La plupart du temps, ce qui fait le plus souffrir les enfants, c'est la sous-alimentation, car ils manquent de « vitamines ». C'est pour cela que, dès que vous voyez l'enfant, vous comprenez qu'il s'agit de cette maladie, car il a les cheveux roux, les joues tombantes, le corps extrêmement maigre. Au début, l'enfant pleure et il refuse de manger. Lorsqu'il est en cet état, nous lui donnons une alimentation riche en

« vitamines » (litt. : ayant des « vitamines »). Chaque matin, nous le pesons afin de savoir s’il récupère bien. (...) L’alimentation qu’il convient de donner à l’enfant consiste par exemple à faire un bouillon de viande dont on lui fait boire la partie liquide, à lui faire manger des œufs et à lui donner aussi des aliments sucrés. Si l’on fait ainsi, l’enfant échappera à la sous-alimentation.

**nyaamna** (v.d.) ; < nyaama

► nourrir

**nyaamo** – ngo (n.adj.) ; < nyaam-

► main droite ; cf. **junngo**

**nyaamoowu / nyaamooji** – ngu/di (n.d.v.) ; < nyaama

► oxyure ; (litt. : [ver] mangeur) ; cf. **ngilngu**

Les oxyures sont censés provoquer le prolapsus rectal du bébé. Cf. **tanndaw**. Ils sont censés causer l’impuissance masculine. Au pluriel, **nyaamooji**, désigne l’oxyurose ainsi que tout prurit anal, quel qu’en soit l’origine (hémorroïdes, par exemple).

**Gildi jalbi puddata nyaamooji**. (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Ce sont les ascaris qui sont à l’origine des oxyures. (On dit que certains ascaris pissent des oxyures.)

**Nyaamooji don mari hoore ba gi’al, di don mbooja. Kanji nyaamata duburu goddo**. (Gaw Abdou, Lopéré, Maroua, 24-11-04)

Les oxyures ont la tête comme une épine, et ils sont rouges. Ce sont eux qui provoquent le prurit anal (litt. : ce sont eux qui mangent l’anus de la personne).

**Nyaamaado nyaamooji, nyaamataa ko nyaamanno**. (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua)

Celui qui a des oxyures ne mangera plus ce qu’il mangeait. (Litt. : celui qui est mangé par des (vers) mangeurs, ne mangera pas (ou plus) ce qu’il mangeait.) (Le sens caché de cette phrase basée sur le jeu de mots est que l’homme qui a des oxyures ne pourra plus faire l’amour comme avant, car il sera devenu impuissant.)

**Gildi nyaamooji don ngona les jaaburu, haa poobe, haa banne jaaburu. Di don taaroo boo dadi zakari goddo**. (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Les oxyures se trouvent sous le nombril, dans les fesses et à côté du nombril. Ils s’enroulent aussi autour des vaisseaux sanguins du pénis.

**Birii kecci bee kosam biraadam ngadata goddo nyaamooji**. (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Ce sont les arachides fraîches (et crues) ainsi que le lait frais qui donnent à qqn des oxyures.

## nyaamoowu

**To godfɔ tokkake buugo mumtataako, gildi nyaamooji ngafan mo, malla boo to godfɔ yidi yakkugo helelemri, dum wafan mo nyaamooji.** (Mana Galé, guérisseur, Louggol-Mindif, 21-05-04)

Si une personne chie habituellement sans se torcher, elle aura des oxyures, ou si elle aime manger le reste séché de boule de mil, cela lui donnera des oxyures.

**Godfɔ wafan nyaamooji to o silli dow cille godfɔ feere kecce, to o yakki bakke jur, malla boo to o joodake haa nder ndiyam saltee haa neebi.** (Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourga-Godola, 01-06-04)

La personne aura des oxyures si elle pisse sur l'urine fraîche de qqn d'autre, si elle mange trop de gratin ou si elle reste trop longtemps dans de l'eau sale.

**To gildi nyaamooji neebi haa godfɔ, les maako tampan.**

Si un homme a des oxyures depuis longtemps, son sexe sera affaibli.

### TRAITEMENT

**Koo godfɔ mawɔ fuu, nyaamooji nanngan mo. O dabɓita haabiiru, o morla, o looftoo. To nafaay, o soofna cebe daalehi, liitaahi bee kayarlaahi, o lummbu o yara.**

Même un adulte peut avoir des oxyures. (En ce cas), il doit chercher (des feuilles de) *Momordica charantia* en faire des boulettes et les mettre en suppositoires. Si cela ne marche pas, il doit faire tremper dans l'eau des écorces fraîches de caïlcédrat, de *Ficus polita* et de *Daniellia oliveri*, se baigner dans le macéré et en boire. (Habiba Garga, 54 ans, ménagère daba, Zileng-Bappa, 31-03-04)

**Be itta sebre eeri, be ndolla, be lummba binngel nder toon, malla boo, be coofna sebre eeri unaande man, be kawta bee biraadam malla penndiidam, be njilla be njarna ngel.** (Ayya Atikou, 45 ans, ménagère peule, Dogba, 07-05-04)

(Pour traiter les oxyures), on prend de l'écorce fraîche de *Sclerocarya birrea* que l'on fait bouillir, et on fait asseoir l'enfant dans (la décoction) ; ou bien on mouille cette écorce fraîche pilée, on associe (le macéré) à du lait frais ou fermenté, on mélange (le tout) et on le fait boire (à l'enfant).

**Godfɔ don hurga gildi nyaamooji bee bibbe baskooje. O hooyà de, o nyaanca, o yakka deydey fajira. Baawo man, o suumoo o nyaamataa koo dume haa wakkati njamndi sappo to wadi. O maatan reedu maako don wurwa. To reedu nduu iirtake booddum, o nanan bana doggere. Ndeen o yaha o joodoo haa lesdi meere noon, haa o heba o laara gildi gurtotoodi nder maako. To o saari timmi, o yara nguldam. To o yari ni, nyaamooji boo timmi.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

On soigne les oxyures avec des graines de gombo. On les grille et on les mange le matin. Ensuite, on jeûne et on ne mange rien jusque vers

## nyaanya

dix heures (du matin). On sent (alors) que cela tournoie dans son ventre. Quand le (contenu du) ventre a été bien retourné, on ressent comme une diarrhée (qui vient). Alors, on va s'accroupir sur un endroit dégagé de façon à voir les vers qui sortent. Quand on a fini sa diarrhée, on boit de l'eau chaude. Alors, il n'y a plus d'oxyures (dans le ventre).

**To gildi ngasi haa godfo, o tefa bibbe jaabe o una o hooça kuroori o jilla nder nyaamdu. To o nyaami, ðum hurgan gildi nyaamooji.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Lorsque les vers se sont installés durablement chez la personne, elle doit chercher des jujubes sauvages (*Ziziphus mauritiana*), les piler et mélanger leur poudre dans la nourriture. Lorsque l'on consomme (ce mélange), cela soigne l'oxyurose.

**To ðum binngel, mi woodi pompo jey pompugo ngel. Mi hamyâ haako kaccu-kaccunga, waða nder ndiyam bee saabul. Mi rufa nder pompo goo, ndeen mi naastina nder dubbe maagel. Mi pompa ndiyam, ðam naasta nder dubbe, ndeen, ðum ittan, ðum nyaanyataa ngel fahin. To ðum mawðo boo, mi hamyâ haako kaccu-kaccunga bee mannda-kiiki, mi loowana mo gal dubbe haa neeba, wula ðe boodfðum boodfðum hiddeeko o itta, ndeen ðum yamðitan.** (Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourba-Godola, 01-06-04)

Dans le cas d'un enfant, j'ai une poire pour lui faire un lavement. Je froisse à la main des feuilles de *Cassia occidentalis* et je les fais macérer dans de l'eau savonneuse. Je remplis la poire (avec ce macéré) et je l'introduis dans ses fesses. Je pompe le liquide, il pénètre dans les fesses, puis (les vers) s'enlèvent, ça ne le démangera plus. Dans le cas d'un adulte, je froisse des feuilles de *C. occidentalis* avec du sel **mannda-kiiki**, je lui fourre ça dans les fesses (pour qu'il le garde) pendant un bon moment, et que cela lui chauffe très fort l'anus (litt. : les fesses) avant qu'il l'enlève, puis, ça guérit.

### nyaanya (v.)

► démanger

**Naastugo ndiyam saltee nyaanyan ðanndu.**

Le fait d'entrer dans de l'eau sale donne des démangeaisons.

**Modgo navakiin jur nyaanyan godfo.**

Le fait de prendre trop de Nivaquine provoque des démangeaisons.

**Baawo man, nguleenga nannga lalar, ðum fuðða nyaanygo mo.**

Ensuite, la transpiration attaque la peau, cela commence à le démanger.

► gratter

**Reedu am ðon nyaanya gal nder toon, wadi puufe boo gal yaasi**



## nyaanyaare

**ngam mi don nyaanya babal ngaal.** (Biyé Goïgoï, CSI de Godola, 01-07-04)

J'ai des démangeaisons dans le ventre (autour de l'ombilic), ça donne des boutons à l'extérieur car je gratte l'endroit.

### **nyaanyaare / nyaanyaaje – nde/dé** (n.d.v.) ; < nyaanya

► démangeaison, prurit

**Pargal bee nyaanyaare yaadataa.** (Prov.)

Marcher vite et se gratter, ça ne va pas ensemble.

**Nyaanyaare itti mo hakkiilo.**

Les démangeaisons (qu'il/elle ressent) le rendent fou / la rendent folle. (Litt. : la démangeaison lui a fait perdre l'esprit.)

**Nyaanyaare fuddi yam daga heeciti keenya bee caka-naange. Nde mi don joodii haa les jabbi yolnde amin, ngilngu pamaru mboðeewu coy wari ñati yam daande. Kanjum fuddanimmi nyaanyaare. Mi tammino bana guusa, nde tammii accugo yam, ammaa, hanki ðum tuurti. Jonta kam, nde de'iti, sey kosde kam don tufa. Na a giido mi waawataa yaago. Nyaanyaare kam sey jemma-jemma.** (Didja Ousmanou, patiente au CSI de Dargala, 14-06-04)

J'ai commencé à souffrir de démangeaisons depuis avant-hier midi. Alors que j'étais assise sous un tamarinier à l'entrée de chez nous, une petite chenille très rouge est venue me mordre au cou. C'est cela qui m'a donné des démangeaisons. J'ai pris ça à la légère (litt. : j'ai cru que c'était une plaisanterie) et (je croyais) que cette (démangeaison) allait s'arrêter, mais hier soir, cela s'est aggravé. Maintenant, cela s'est calmé, il n'y a plus que mes jambes qui me piquent. Tu vois bien que je ne peux pas marcher. Les démangeaisons ne (se produisent) qu'en pleine nuit.

TRAITEMENT

Boire une décoction de feuilles de **kaadki-maayo** (*Vernonia spp.*) et de **kaccu-kaccunga** (*Cassia occidentalis*).

### **nyaanyoo** (v.)

► se gratter

**Koo don naawa mo, o don nyaanyoo haa laatoo kuuduuje.**

Bien que cela lui fasse mal, il se gratte au point que cela se transforme en plaies.

**To tarzagiire maako warti, o don nyaanyoo haa wadda yiyâm.**

Quand son tarzagiire revient, il se gratte jusqu'au sang.

**A don nyaanyoo bana gaddo tendi.**

Tu te grattes comme celui qui a des poux.

### **nyalde / nyalde – nde/dé** (n.)

► jour de 24 h.

- **nyalde baleere / nyalde baleeje**

► jour néfaste (litt. : jour noir)

Le mardi et le mercredi sont des jours néfastes. Le vendredi est aussi un jour néfaste, mais uniquement pour celui qui voyage.

- **nyalde raneere / nyalde daneje**

► jour faste (litt. : jour blanc)

Les 13, 14 et 15 du mois sont considérés comme des jours fastes.

**nyarbabol / nyarbabi** – ngol/di (n.)

► pli de la peau, ride

**nyawa** (v.)

► être malade, attraper une maladie

**Koo moy, nyannde to nyawi ni, don tefa noy nyawndortoo tan.**

Chacun, dès qu'il est malade, cherche seulement comment se faire soigner.

- **nyawdo / nyawbe**

► malade

- **nyaw-nyawdo / nyaw-nyawbe**

► maladif, qui est toujours malade

**nyawnda** (v.d.) ; < nyawa

► traiter, soigner (un malade) ; syn. **hurgugo**

**Dopta'en don nyawnda nyawbe haa lopitaalji.**

Les personnels de santé soignent les malades dans les centres de santé.

**Haa wuro, fulbe rewbe nyawndata nyawuujji bikkon.**

Au village, ce sont les vieilles femmes qui soignent les maladies des enfants.

**nyawndiigu** – ngu (n.d.v.) ; < nyawa

► remède, traitement ; cf. **kurgun**

**Faddaago buran nyawndiigu.** (Prov.)

Mieux vaut prévenir que guérir. (Litt. : empêcher dépasse traiter.)

**Haa dow duniyaaru doo, kala nyawu fuu bee nyawndiigu mum.**

En ce monde, toute maladie a son remède.

**nyawndoo** (v.d.) ; < nyawa

► se soigner, se faire soigner

**Nyawgo kam koydum, ammaa nyawndaago kam na caddum.**

Il est facile d'être malade, mais il est difficile de se soigner.

**Duniya men jonta doo, mo walaa kam nyawndataako.**

De nos jours, celui qui n'a rien ne peut pas se soigner.

## nyawu

### **Nyawndaago bee ledde aga'en jaanyata nyawu ngonngu.**

Se soigner avec les médicaments vendus par les marchands ambulants provoque une maladie supplémentaire.

#### ● **nyawndaago bee hoore mum**

► pratiquer l'automédication (litt. : se soigner de sa propre tête (initiative))

**Yimbe jur don nyawndoo bee ko'e mum : be don cooda ledde haa wuro bana ko nanndi fulazil (Flagyl) bee vermos (Vermox), be don moda de bilaa lisaafi.**

Beaucoup de gens pratiquent l'automédication : ils achètent des médicaments au quartier, comme par exemple du Flagyl et du Vermox. Ils les prennent sans respecter la posologie. (Guitili Joseph, infirmier guiziga, 44 ans, Maroua, 29-03-04)

## **nyawu / nyawuuji – ngu/di (n.d.v.)**

► maladie

Les deux grandes catégories de maladies reconnues sont **nyawu marngu gildi** et **nyawu bilaa gildi**, maladies avec vers / maladies sans vers. Dans la dernière catégorie, on trouve : **peewri, sadawre, tarzagiire, sawoora, caayoori, ngaadiga, meece, teko, garsa, ko'el-suka, koloraa, nyawu-daande, nyawu hamfurde, nyawu huutooru, nyawu kuturu, nyawu padde, nyawu sukar, nyawu ndaneeri ...**

**Nyawuuji bana ngaadiga, meece, teko, ndagga, ndamba derke'en, fuu to nanngi goddo nde woore, meetataa lortaago.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

Des maladies comme la varicelle, la rougeole, la coqueluche, la variole, le **ndamba** des jeunes (i.e. coqueluche), n'affectent la personne qu'une seule fois, elles ne récidivent pas.

### **Walaa nyawu pamaru.**

Il n'y a pas de petite maladie. (Il n'y a pas de maladie sans effet.)

### **Sey to nyawu saati goddo fuddata siftorgo Alla.**

Il faut qu'une maladie soit grave pour que la personne commence à se souvenir de Dieu.

### **Nyawu rewni mo.**

La maladie l'a rendu(e) docile (notamment vis-à-vis des obligations religieuses). (On parle d'une personne qui ne pratiquait pas bien sa religion précédemment.)

### **Nyawu tawi laru.**

La maladie est venue s'ajouter aux difficultés. (Litt. : la maladie a trouvé le malheur.)

### **Nyawu te'i mo.**

La maladie s'est établie chez lui/elle à demeure. (Litt. : la maladie l'a épousé(e).) (Dans cet énoncé, la maladie est considérée comme étant

le mari.)

- **nyawu Alla**

- ▶ maladie sans cause connue (litt. : maladie de Dieu)
- ▶ maladie ordinaire

La maladie ordinaire, qui vient de par la volonté de Dieu, n'a pas d'autre cause que cette volonté divine. Elle s'oppose à la maladie provoquée par la sorcellerie ou le mauvais œil (**siiri**, **nyawu junngo**, **nyawu neldaangu**). Parmi les « maladies de Dieu », on trouve notamment **caayoori**, **peewri**, **tarzagiire**, **gildi**. Parmi les maladies susceptibles d'être « envoyées », il y a **pabbooje**, **wulgo bernde**, **ginnawol**, **doggere**, **tuure**, **giilol**, **padde**, **yooгу**. D'autres affections résultent obligatoirement d'un sort lancé : **baate**, **garsa**, **reeza**.

**To binngel nyawi garsa, ngel waalan woygo, ngel nyallan woygo. Gite maagel uppa, buuta, ammaa de ngadataa gototti. To de ngadi gototti kam, dum nyawu Alla, naa dum garsa.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Quand un enfant a le **garsa**, il pleure nuit et jour. Ses yeux enflent et gonflent, mais ils ne forment pas de chassie. S'ils en ont, il s'agit d'une maladie ordinaire, mais pas de **garsa**.

**Biido** : « **Ndaa no nyawu wardata kam** » **wuli kusel mum nder yiite Alla.** (Gaw Abdou, Lopéré, Maroua, 24-11-04)

Celui qui dit : « Voilà comment arrive la maladie » brûle sa chair dans le feu de Dieu.

**Nde bibbe-Aadama'en kuucitani njeenu, Alla ukki dow mabbe nyawu kallungu mbi'eteengu sida.**

Comme les humains se sont tournés vers les relations sexuelles illi-cites, Dieu leur a lancé une maladie grave appelée sida.

- **nyawu baariki**

- ▶ maladie entraînant la mise en quarantaine (litt. : maladie de l'administration / des bâtiments administratifs)

- **nyawu barkanteewu**

- ▶ syn. élogieux de **tarzagiire** / **sadawre baleere** (litt. : maladie bénie)

**Nyawu barkanteewu to fuddiri gal kosde, wa'ititoo gal dow, dfoo kam innu oo don bee saa'a ; ammaa, to ngu iwi gal dow haa ngu jippoo haa kosde, innu oo leestan.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

La « maladie bénie », lorsqu'elle commence par les jambes et qu'elle remonte, en ce cas, la personne (atteinte) est chanceuse ; mais si (la maladie) part d'en haut pour descendre aux jambes, la personne perdra de son capital social (litt. : perdra de sa valeur).

- **nyawu bilaa gildi**

- ▶ maladie sans 'vers'

## nyawu

- **nyawu bernde** ; syn. **estomaa**
- ▶ brûlures d'estomac (litt. : maladie de 'cœur/épigastre')

**Bernde am don naawa. To mi nyaami jur, nyaamdu nduu ndu joodoo haa bernde, sey to neebi hiddeeko dum ittoo. To fabbi boo, dum wulammi bernde bana to be ukki cittaaje nder maare. Fahin, reedu am naawa.** (Arabo Saïdou, patient au CSI de Kaliao, 14-04-04)  
J'ai des brûlures d'estomac. Lorsque je mange beaucoup, la nourriture me reste sur l'estomac et il faut un moment pour que ça passe. Si cela dure, cela me brûle l'estomac comme si on y avait balancé du piment. J'ai de nouveau mal au ventre.

- **nyawu caklungu**
- ▶ maladie que l'on n'arrive pas à identifier (litt. : maladie avec laquelle on ne sait quoi faire)
- **nyawu daande (1)**
- ▶ méningite (*cf. minizii*) (litt. : maladie du cou)
- **nyawu daande (2)**
- ▶ angine (*cf. caayoori*) (litt. : maladie du cou)

**Yimbe feere don ngara, be mbi'a daande mabbe don naawa, koo tuude modataako, ammaa banndu don dimmboo. Wodbe feere boo, be don ngadda be be mbaawataa wolwugo, daande dimmbataako, banndu fuu don naawa, don wula jaw. Nyawu daande aranu, yimbe don mbi'a dum caayoori daande ; didabu boo, min don mbi'a minizii.** (Malama Ngazara, infirmier, CMAO Meskine, 26-04-04)

Certaines personnes viennent en disant qu'elles ont mal au cou, qu'elles n'arrivent pas à avaler même leur salive (litt. : même la salive est inavalable), mais elles peuvent bouger (litt. : le corps bouge). D'autres, en revanche, on les amène (en les portant) et elles ne peuvent parler, leur cou ne bouge pas, elles ont mal partout et elles ont une forte fièvre. La première maladie de cou (dont j'ai parlé) est ce que les gens appellent **caayoori daande** ; la deuxième, nous l'appelons méningite.

- **nyawu doydi**
- ▶ maladie du sommeil
- **nyawu es'es** ou **nyawu pespes**
- ▶ maladie bénigne
- **nyawu gildi jalbalji**
- ▶ ascarirose
- **nyawu gildi nyaamooji**
- ▶ oxyurose
- **nyawu hamfurde**
- ▶ 'maladie du céphalophe' de Grimm, ou céphalophe couronné, *Cephalophus (Sylvicapra) grimmia* (Linné, 1758) CEPHALOPHINAE

**To debbo reedujo laari hamfurde, malla o yaabi haa nde saalii, malla o yi'i nde noon o hultori, to o danyi, binngel maako maran nyawu hamfurde. Nyawu man wafan ngel don diwa, ngel don wama bana maare. Kurgun man kam, sey be kooca, be kabkana ngel hologru malla boo laaci tuutuuru hamfurde. Suy, nyawu man ittoo.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04).

Si une femme enceinte voit un céphalophe, ou si elle pose le pied là où il est passé, ou si elle a eu peur en le voyant, lorsqu'elle mettra au monde (un enfant), celui-ci aura la 'maladie du céphalophe'. Cette maladie le fera sauter et danser comme (le céphalophe). Pour soigner ça, il faut prendre un sabot ou des poils du toupet du céphalophe et l'attacher (au cou de) l'enfant. Alors, la maladie disparaîtra.

**Woodi nyawu be mbi'ata nyawu hamfurde. Ngu don bana saydaanu. Feere to a wari, a tawan binngel maa don tiggì gite, ngel ña''inoo, ngel yoorà kolon, haa mbi'aa ngel maayi.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Il y a une maladie que l'on appelle 'maladie du céphalophe'. Elle ressemble à une possession diabolique. Parfois vous trouvez votre enfant avec le regard fixe, il se raidit, il se dessèche complètement au point qu'on le dirait mort.

- **nyawu henndu**

- ▶ folie légère (litt. : maladie du vent)

- **(nyawu) huutooru**

- ▶ marasme (A.M. Schöenberger et G. Parietti 2001), (litt. : maladie du varan, *Varanus exanthematicus exanthematicus* Bosc., SQUAMATAE). « Maladie des tout petits enfants, marasme, cachexie des petits enfants (jusqu'à 2/3 ans, provoquant une flaccidité de la peau, comparable à celle du varan) » (Noye 1989, p. 177b).

**Nyawu huutooru haa nannga binngel sey to daada maagel yaabi haa ndu waati ; malla boo, to daada maagel yi'i ndu noon hultori, dum yaha dum nannga daada, baawo man dum yottoo binngel. Ammaa to o nanngi ndu o nyaami, walaa ko wadata. [...] Hiddeeko haa daada nyaama ndu, sey be ngurtina huunde feere jokke-jokke haa noorol baawo maaru. Be njuboo kuukon man be bilana binngel haa daande, suy ngel yamdiita.**

**To noon walaa, be kirsà ndu, be kooca labi be kirsiri ndu doo, be mballina dow binngel man, be mbi'a be kirsì huutooru nduu. Be kooca be kawta ledde be njarna binngel, be ngiiwa ngel. Be mbi'a be njaari binngel be kirsì huutooru.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-04-04)

La 'maladie du varan', pour qu'elle affecte un enfant, il suffit que sa mère ait marché sur l'endroit où (un varan) est mort ; ou bien qu'elle ait eu peur en en voyant un, (alors, la maladie) attrape la mère, puis elle atteint l'enfant. Mais si (la mère) capture (le varan) et le mange, il

## nyawu

n'arrivera rien. (...) Avant que la mère le mange, on doit extraire des vertèbres de (l'animal) (litt.: une chose articulée dans la colonne vertébrale). On les assemble et on les suspend au cou de l'enfant, puis il se rétablit.

Sinon, on égorge le (varan), on prend le couteau avec lequel on l'a égorgé et on le pose sur l'enfant : on dit qu'on égorge le varan. On compose un remède que l'on fait boire à l'enfant et (avec lequel) on le lave. On dit qu'on a emmené l'enfant et que l'on a égorgé le varan.

### DESCRIPTION

**Feere koo binngel yotti yaago, nyawu man hadan ngel yaago. Koo ngel don nyaama, fanndu maagel loorataa, sey ngel don siiboo noon.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-04-04)

Même si l'enfant est à l'âge de marcher, cette maladie l'en empêchera. Quoi qu'il mange, il ne grossit pas, il ne fait que de s'anémier.

**To binngel nyawi nyawu huutooru, ngel fooyân, ngel don melyindoo, nanndita bee huutooru.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Lorsqu'un enfant a la 'maladie du varan', il maigrit, il sort et rentre la langue de façon irrépressible, il ressemble au varan.

- **nyawu jiija** ou **nyawu poliyoo**

- ▶ poliomyélite (litt. : maladie de l'infirmité)

Cette appellation de **nyawu jiija**, bien que courante, est peu satisfaisante. En effet, il existe des infirmités congénitales, d'autres qui découlent d'accidents divers, cérébraux ou traumatiques, qui ne sont donc pas provoquées par un poliovirus.

- **nyawu junngo**

- ▶ maladie envoyée par sorcellerie (litt. : maladie de la « main »)

- **nyawu kallungu / nyawuujj kalludi**

- ▶ maladie grave (litt. : maladie méchante)

- **nyawu kosam** cf. **kosam** > **kosam daada**

- ▶ maladie de l'enfant au sein (litt. : maladie du lait) causée par le « mauvais lait » de la mère

**Dum nyawu kosam woni nyawu bikkon am. To ngu don tuutna, don saarna kon, ngu wallintaa kon, ammaa, to ngu tuutnataa, saarnataa kon, dum naawan kon jamum.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

C'est la « maladie du lait » qui touche mes enfants. Si elle les fait vomir, si elle leur donne la diarrhée, elle ne les oblige pas à rester couchés, mais, si elle ne les fait ni vomir ni avoir la diarrhée, elle les rend très malades.

- **nyawu koyngu**

- ▶ maladie bénigne (litt. : maladie légère)

- **nyawu kuturu**

- ▶ lèpre (syn. cf. *safawre*)

- **nyawu laral banndu**

- ▶ maladie de peau, dermatose (litt. : maladie de la peau du corps)

- **nyawu layanngu**

- ▶ maladie évolutive (litt. : maladie lianescente)

- **nyawu les**

- ▶ maladie sexuellement transmissible (euphémisme ; litt. : maladie d'en bas)

**Jonta kam, gaaye majji. Dum Yaa Jawmiraawo oon majjini de. Wakkati nde de eggi, yimbe pudfi nango wayne don mari sompis, feere boo ciiboowu. Hannde kam, sompis daaytake ; to nyawu les nanngi godfo ni, dum ciiboowu, ngam nyawuuji man fuu don bee yaake maaji. Zaman booyma, dum gaaye burata billugo yimbe no.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)  
Actuellement, la syphilis a disparu. C'est le Seigneur qui l'a fait disparaître. Au moment où elle est partie définitivement, on a commencé à entendre qu'un tel a une gonococcie, un autre le sida. Aujourd'hui, la gonococcie a reculé, (mais) si qqn attrape une IST, c'est le sida, car toutes les maladies ont leur temps. Autrefois, c'est la syphilis qui dérangeait le plus les gens.

**Burnal fuu haa moobodol yimbe kebata nyawu sida.**

La plupart du temps, c'est au cours de relations sexuelles que l'on attrape le sida.

- **nyawu marngu gildi**

- ▶ maladie avec 'vers'

- **nyawu naawngu**

- ▶ maladie douloureuse

- **nyawu ndaaboowu / nyawuuji daabooji**

- ▶ maladie contagieuse

- **nyawu ndaaboowu gal dubbe**

- ▶ maladie sexuellement transmissible (litt. : maladie contagieuse par les 'fesses')

- **nyawu ndanyaangu / nyawuuji danyaadi**

- ▶ maladie innée (litt. : avec laquelle on naît)

- **nyawu neldaangu / nyawuuji neldaadi**

- ▶ maladie envoyée (par sorcellerie)

- **nyawu ngadanngu dadi**

- ▶ cancer (litt. : maladie qui fait des racines)

- **nyawu ngartanngu**

- ▶ maladie chronique (litt. : maladie qui revient)

**Nyawu sukar, dum nyawu ngartanngu, ngam to godfo woodi ngu, o accataa yargo lekki foddee baldé maako, o accataa boo**



## nyawu

**aynugo nyaamdu maako.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Le diabète est une maladie chronique, car, lorsque qqn l'a, il doit prendre un médicament à vie, et il ne doit pas cesser de surveiller son alimentation.

- **nyawu njeenu**

► maladie sexuellement transmissible (euphémisme) (litt. : maladie de l'adultère)

- **nyawu nyii'e** (cf. *nyiindere*)

► carie dentaire (litt. : maladie de dents)

**Yimbe don kurgira nyawu nyii'e bee ledde jur. Goddo don dolla dadi jaabi, wusboo. Goddo dolla dadi sipakareehi, wusboo. Goddo dolla mannda fite, wusboo. Goddo dolla dadi cabbulli gorki, wusboo. Goddo tidfa aspuroo malla sukar nder nyiindere ndee. Goddo saawa daccere fuuski nder hottollo, jo'ina dow nyiindere ndee.** (Goggo, ménagère à Dogba, 03-05-04)

On soigne la carie dentaire avec de nombreux remèdes. On fait une décoction avec des racines de jujubier sauvage (*Ziziphus mauritiana*) et on se rince la bouche avec. On fait une décoction de racines de **sipakareehi** et on se rince la bouche avec. On fait bouillir de l'eau avec du sel de cuisine et on se rince la bouche avec. On fait une décoction de racines d'un *Ximenia americana* qui ne donne pas de fruits et on se rince la bouche avec. On presse un comprimé d'aspirine ou un morceau de sucre dans la dent. On enveloppe de la gomme de *Combretum nigricans* dans du coton et on pose (cet emplâtre) sur la dent.

- **nyawu padde** (cf. *faddere*)

► épilepsie (litt. : maladie des évanouissements)

- **nyawu reedu**

► diarrhée (litt. : maladie de ventre)

**Burna ko fuddata nyawu reedu, dum ndiyam malla nyaamdu bee saltee. Feere boo, nyaamdu lakasndu hawta bee naange. Gildi reedu mbaawataa dirbugo, sey di tuuta, ndeen goddo oo boo saara.** (Mal Saïdou Djakaou, guérisseur guiziga, Ligazang-Loubour, 23-05-04)

Ce qui provoque la diarrhée, généralement, c'est l'eau ou la nourriture sales. Parfois aussi, une nourriture insipide s'ajoute à (la chaleur du) soleil. Les vers intestinaux ne réussissent pas à digérer (litt. : écraser) (la nourriture), alors ils la vomissent et la personne, elle, a la diarrhée.

- **nyawu rewbe**

► maladie ou infection sexuellement transmissible (MST / IST) (litt. : maladie des femmes)

Les règles sont aussi considérées comme « maladie de femmes ». Les

femmes sont considérées comme les propagatrices des IST, du fait de leur dépravation et de leur goût pour l'argent. Les 'vers' de ces maladies se trouvent effectivement chez les hommes, mais leur dispersion dans la population est provoquée par les femmes. Pour la majorité, cependant, la source même des 'vers' des IST est chez la femme.

**Dum rewbe duuddinta nyawu les, ngam be noototo jamum koo juuldo kal, koo kaado kal ; haa be kebata ceede ni be njaata. [...]**  
**Gildi nyawu maajum har worbe di ngoni, ammaa dum rewbe cankititta di nder wuro ; kanjum be yëewnortoo ngu nyawu rewbe. Sompis boo don wa'i bana tagamma mbordi. Fuddam maagu gal worbe. To gorko mardo sompis malla sida wa'ake debbo, dum raaban mo. Be anndaa mbi'a debbo raabi gorko, ammaa, her gorko ngu woni. Sey jonta ndee, nyawu nguu safti raabraabtindiri, be ngartiri ngu nyawu rewbe.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Ce sont les femmes qui multiplient la maladie vénérienne, parce qu'elles répondent fréquemment aux avances du musulman aussi bien que du païen ; c'est seulement où elles obtiennent de l'argent qu'elles vont. (...) Les 'vers' de cette maladie, c'est chez les hommes qu'ils se trouvent, mais ce sont les femmes qui les dispersent dans le village ; voilà pourquoi on l'appelle « maladie des femmes ». La chaude-pisse par exemple se manifeste sous l'aspect de pus. Elle commence chez l'homme. Lorsqu'un homme atteint de chaude-pisse ou du sida couche avec une femme, cela va l'infecter. Ceux qui ne savent pas disent que c'est la femme qui a contaminé l'homme, mais c'est chez l'homme que se trouve (la maladie). Comme maintenant, cette maladie a fini par se propager un peu partout, on l'a classée comme « maladie de femmes ».

- **nyawu saltee**
- ▶ choléra (litt. : maladie de la saleté), syn. cf. **koleraa**
- **nyawu suk(k)ar** ; syn. moderne **diyabeet**
- ▶ diabète (litt. : maladie du sucre)

#### DESCRIPTION

**Nyawu sukkar to nanngi goddo, o yaran ndiyam jur, o sillan boo jur. Banndu maako to wadi huuduure, nde yamditittaa bee law. Ammaa nyawu nguu, naa dum nyawu sukkar bana yimbe mbi'ata doo, [yimbe don ngada bana sey to goddo nyaami sukkar jur ngu nanngata mo], dum nyawu ngu sukkar besdotoo nder yiyam goddo. To dopta'en ndaari nder yiyam daam, be tawan sukkar don duudi.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Quand le diabète affecte une personne, elle boit beaucoup d'eau, elle urine aussi beaucoup. Si elle a une plaie, celle-ci ne guérit pas vite.

## nyawu

Cette maladie n'est pas une maladie du sucre comme on le dit, (les gens font comme si la maladie ne s'en prenait qu'à ceux qui mangent beaucoup de sucre), c'est une maladie où le sucre augmente dans le sang de la personne. Lorsque les médecins examinent ce sang, ils constatent qu'il contient trop de sucre.

**Nyawu sukar don feere feere. Nannganngu daamol, kangu wi'etee** « insulino-dépendant ». **Feerewu boo, fofoodu maagu nder hoore godfo. Kanjum kam laarani haala kilo ndiyam nder banndu. Godfo to don silla, banndu don timma. Koo ndokkudaa mo lekki nyawu sukar « insuline » maa, nafataa mo.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Il y a diverses sortes de diabète. Celui qui attaque la rate, c'est lui que l'on dit « insulino-dépendant ». L'autre, son origine se trouve dans la tête. Il est relatif à la quantité d'eau (contenue) dans le corps. Quand la personne urine, elle devient très maigre. Même si vous lui donnez le remède du diabète (à savoir) de l'insuline, cela ne lui servira à rien.

**Godfo nyawdo nyawu sukar sillan law law, o domfan boo law, o maatataa dolo boo. Banndu wulan, teddan.** (Mal Saïdou Djakaou, guérisseur guiziga, Ligazang-Loubour, 23-05-04)

La personne atteinte de diabète pisse très souvent, elle a souvent soif et ne ressent pas la faim. Elle est fiévreuse (litt. : son corps chauffe) et se sent fatiguée (litt. : son corps est lourd).

**To godfo nyawi nyawu sukar, banndu maako fuu naawan, gite maako ngi'ataa boodfum, banndu don teddi, o soofan law law, fahin mooyóoyó boo nanngan mo, o don maata domka.** (Hamadou Bouba, infirmier laborantin, CMAO Meskine, 05-05-04)

Lorsque qqn a du diabète, il a mal partout, il ne voit pas bien, il se sent lourd (litt. : son corps pèse), il pisse très souvent, il a des fourmillements et il a soif.

**Dum nyawu sukar fuddani yam huuduure, nde salii yamdititgo haa dum tayi yam hoondu. Kangu ngu nanngataa koo moy fuu, sinaa ustudo duubi. Dum nyaamgo sukar jur jur fuddata ngu. [...]**  
**To nyannde nyawu sukar nanngi godfo, banndu maako fuu wadan mooyóoyó. To huuduure wadi mo boo, nde yamditittaa sey nde don ila ndiyam tum.** (Baba Aladji, guérisseur, Lopéré, Maroua, 26-11-04)

C'est le diabète qui m'a causé un ulcère (litt. : une plaie, elle refuse de guérir) au point de me couper un doigt (de pied). Ce (diabète) n'affecte pas n'importe qui, mais seulement celui/celle qui a un âge avancé (litt. : dont les années (à vivre) ont diminué). C'est une forte consommation de sucre qui le provoque. (...) Le jour où qqn attrape le diabète (litt. : où le diabète attrape qqn), il a des fourmillements dans tout le corps. S'il a une plaie, celle-ci ne guérit pas et ne fait que de suinter.

## CAUSES

**Jotta doo, ngam a woodi sunku, a don tokkii nyaama kusel payngel bee sukar deydey asaweere, fakat a nyawan nyawu sukar.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Maintenant, sous prétexte que tu as de l'argent, si tu manges continuellement de la viande grasse et du sucre pendant une semaine, à coup sûr tu auras du diabète.

**Woodi nder banndu innu yebre suklantoonde haala jo''itingo duudgo sukar. Woodi kilo deydey no sukar wonata nder yiyam. Huunde suklantoonde haala kilo sukar, mi don seka dum daamol. Nder daamol ngool, pellet feere don suklanoo jippingo sukar to dam duudi nder banndu. Feere boo, bana to goddo doggi jur, huunde feere wadan mo, be don mbi'a dum « ipogilisemii », ngam sukar ustake jamum. Daamol habda jo''itina dam kalkal. Nyawu sukar, daamol nanngata. To ngol nyawi, sukar don yiiloo nder banndu goddo fuu, koo nder yiyam, koo nder cille, fuu dam don heewi. Kanjum torrata yimbe.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Il y a dans le corps de la personne une partie qui s'occupe d'équilibrer la quantité de sucre. Il doit y avoir une proportion exacte de sucre dans le sang. La chose qui se charge de la question de proportion de sucre, je pense que c'est la rate. Dans la rate en question, il y a un endroit particulier qui s'occupe de faire descendre le (taux de) sucre s'il y en a trop dans l'organisme. Parfois, lorsque qqn a beaucoup couru, par exemple, il lui arrive quelque chose que l'on appelle « hypoglycémie », parce que le (taux de) sucre a trop diminué. La rate tente de le rétablir exactement. Le diabète, c'est la rate qu'il affecte. Si elle est malade, le sucre se balade dans tout l'organisme, que ce soit dans le sang ou dans les urines, tout en est plein. C'est cela qui fait souffrir les gens.

## TRAITEMENT / PRÉVENTION

**To nyawu sukkar don gal daamol, nyawdo ngu don mari sukkar jur nder banndu maako. Be kadan mo nyaamgo nyaamduuji mardii sukkar, ngam to o don nyaama di, o maayan. Be kadan mo kala huunde marnde sukkar fuu. Ammaa, kuuje feere, to sukkar duudaay nder toon, o nyaaman sedfa. Yaake feere boo, to ledde o yarata duudi nder banndu maako, huunde be mbi'ata « ipogilisemii », waatoo sukkar famditi nder banndu maako, sey be ndokka mo kuuje mardii sukar, haa o warta bana naane.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Lorsque le diabète affecte la rate, le malade a trop de sucre dans l'organisme. On lui interdit de manger des aliments sucrés, car, s'il en mange, il va mourir. On lui interdit tout ce qui contient du sucre. Mais, certains (aliments) qui ne contiennent pas beaucoup de sucre, il peut en

## nyidda

manger un peu. Parfois, si le médicament qu'il prend est en quantité excessive dans son organisme, ce que nous appelons « hypoglycémie », c'est-à-dire qu'il y a un déficit de sucre dans son organisme, on doit lui donner des aliments sucrés pour qu'il se rétablisse.

**Dopta wi'i yam mi don mari nyawu sukar. [...] O hadi yam nyaamgo kuuje marde sukar, maaroori, bulumji, bibbe ledde, ammaa o wi'i mi nyaama gawri kiifndi kam. To ndi hoociraama haa ladde, wafan baakin lebbi nay, ngam to noon kam, ndi woodaa sukar. O hokkaay yam sarti.** (Hamandjoda, hôpital de Petté, 27-05-04)

Le « docteur » m'a dit que j'ai le diabète. (...) Il m'a interdit de manger des choses sucrées, (comme) le riz, les ignames, les fruits, mais il m'a dit de manger du vieux sorgho. Si on l'a rapporté de la brousse (du champ), il doit passer environ quatre mois (avant de pouvoir être consommé), de cette façon, il ne contient pas de sucre. Il ne m'a pas fixé de délai (pour arrêter ce régime).

**To innu nyaami sukkar jur, sey o dimmboo, o wafa espor haa o heba sukkar dam sankitoo nder banndu maako. Bana yimbe dogganbe meere meere doo, be ngattaa nyawu sukkar ngam sukkar daam hebataa mooftaago nder balli mafbe.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Si qqn mange beaucoup de sucre, il faut qu'il bouge, qu'il fasse du sport pour que le sucre puisse se disperser dans son corps. Les personnes qui courent pour courir (i.e. les sportifs), ils ne développent pas de diabète parce que le sucre ne peut s'accumuler dans leur corps.

**To goddo nyawi nyawu sukar, mi seba nelbi, mi una, mi hokka mo o nyaama bee nyiiri baakin asaweere.** (Mal Saïdou Djakaou, guérisseur guiziga, Ligazang-Loubour, 23-05-04)

Lorsque qqn a le diabète, je prends de l'écorce fraîche de *Diospyros mespiliformis* que je pile et je lui donne ça pour qu'il le consomme avec de la boule pendant environ une semaine.

- **nyawu wibbere** ; syn. moderne **buronsiit**
- ▶ bronchite (litt. : maladie de poitrine)

## nyidda (v.)

- ▶ être sale, malpropre

**To dabbunde naasti ni, yimbe nyiddube kam acci yiiwaago.**

Dès que commence la saison froide, les gens sales arrêtent de se laver.

## nyiidere / nyiiyê (ou) nyii'e – nde/dé (n.)

- ▶ dent

– **Foomoonde yibba, lidfi mbooja !**

– **Nyiindere wurtotoonde.** (Devinette, cf. Eguchi 1974, p. 29)

– La berge s'éboule, les poissons deviennent rouges !

– La dent qui pousse.

(La gencive est comparée à la berge d'un fleuve. Elle saigne et se fend lors de la pousse des dents.)

**Nyiindere maako ittaka.**

Il a perdu une dent. (Litt. : une dent de lui s'est enlevée.)

**Mo kurgudaa nyiiyê, yâkkan ma aawdi.** (Prov.)

Celui a qui tu as soigné les dents te croquera ta semence. (C'est celui à qui vous avez fait du bien qui vous fera du mal.)

**Hajja yehi Makka wartidi bee nyiindere cardî.**

Hadja est allée à La Mecque et est revenue avec une dent en argent.

**Foodgo tabaa jamum fuunni mo nyiiyê.**

Le fait de trop fumer lui a taché les dents.

● **nyiikon-suwa**

- ▶ peau épaisse garnie de petites aspérités que l'on trouve sur la gencive de certains nouveau-nés au niveau où apparaîtront les molaires de la mâchoire inférieure (litt. : petites dents d'Arabe)

**Min mbaawataa wiigo nyiikon-suwa dum nyawu. To be ndanyi binngel, to ngel wadi baakin lewru, feere be ngadda ngel be itta kon ngam to be ittaay kon, to ngel mawni, pabbooje torran ngel. Bikkon feere boo marataa nyiikon-suwa kon be ittata. [...] To be ngaddi binngel marngel nyiikon-suwa, mi tella ngel. Haa babal gaggidde tammii fudgo doo, woodi kuuje daneeje bana gildi, mi hobbita de bee labi, mi wurtina. Baawo don boo, mi yâra ngel reedu, yiyâm wurtoo, mi yiggataa lekki sam. Ndeen, koo to ngel mawni, pabbooje bikkon nanngataa ngel. To gaggidde don puɗa boo, ngel saarataa.** (Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourga-Godola, 01-06-04)

On ne peut pas dire que les « petites dents d'Arabe » sont une maladie. À la naissance de l'enfant, quand il a environ un mois, on l'emmène pour qu'on les lui enlève, car autrement, quand il sera grand, il souffrira de 'paludisme'. Certains enfants n'ont pas de « petites dents » à enlever. (...) Quand on amène l'enfant qui a ces petites dents, je l'allonge sur le dos. À l'endroit où les molaires pousseront, il y a des choses blanches qui ressemblent à des vers ; je les enlève par plaques avec un couteau et je les sors. Ensuite, je lui scarifie le ventre, le sang coule (mais) je ne mets aucun remède dessus. Puis, même quand il sera grand, il n'aura pas les fièvres d'enfants. De même, quand les molaires (lui) pousseront, il n'aura pas de diarrhée.

● **nyiindere gaggirre / nyiiyê gaggidde ou gaggirre / gaggidde**

- ▶ molaire

## nyiindere

- **nyiindere Makka**

- ▶ dent en or (litt. : dent de La Mecque)

- **nyiindere rawaanduure / nyiiyè rawaanduuje**

- ▶ canine (litt. : dent de chien)

- **nyiiyè kosam**

- ▶ dents de lait

**To daada don yarna binngel mum ndollam, o aarta o suuwa kooli tati nder maajam taa ngel fuddira nyiiyè feere feere.** (Mama Kaltoum, ménagère, Dogba, 05-05-04)

Lorsque la mère fait boire à l'enfant de l'eau de sorgho natronée, elle doit d'abord y tremper trois doigts pour que (l'enfant) n'ait pas les dents qui poussent en désordre.

- **nyiiyè cakke**

- ▶ dents surnuméraires (litt. : dents qui poussent en dessous)

- **nyiiyè puunde**

- ▶ dents tachées

- **nyiiyè caakiliije**

- ▶ dents écartées

- **caayoori nyiiyè cf. caayoori**

- **nyawu nyiiyè**

- ▶ carie dentaire (litt. : maladie des dents)

- **pudol nyiiyè**

- ▶ poussée des dents

**To nyiiyè pudooje don ngurtoo, bikkon don caara, don tuuta, banndu don wula, kurgun man boo walaa.** (Goggo Damdam, ménagère, Doga-Maoundé, 25-09-04)

Lorsque les dents qui poussent sortent, les enfants ont la diarrhée, ils vomissent, ils ont de la fièvre (litt. : leur corps chauffe) et il n'y a pas de remède à cela.

- **solgo nyiiyè**

- ▶ perdre ses dents, avoir les dents qui tombent

### TRAITEMENT

On fait des brosses à dents avec des bâtonnets de *Salvadora persica* ou, à défaut, d'*Azadirachta indica*.

**[Haa nyawndaago naawral nyiiyè] godfdo don dolla dadi jaabe, wusboo. Godfdo dolla dadi sipakoreehi, wusboo. Godfdo dolla mannda-fite, wusboo. Godfdo dolla dadi cabbulli-gorki, wusboo. Godfdo nama aspuroo malla sukar, takka dow nyiindere man. Godfdo saawa daccere buuski nder hottollo, jo''ina dow nyiindere.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

(Pour soigner le mal de dents), on fait bouillir (dans de l'eau) des racines de *Ziziphus mauritiana* et l'on se rince la bouche (avec le

décocté). On fait bouillir des racines de **sipakoreehi** et on se rince la bouche (avec le décocté). On fait bouillir (dans le l'eau) du sel de cuisine et l'on se rince la bouche avec la solution. On fait bouillir des racine de **cafbulli-gorki** et on se rince la bouche (avec le décocté). On écrase un comprimé d'Aspro ou de sucre, et on colle (cette poudre) sur la dent. On emballe dans du coton de la gomme de *Combretum*, et l'on pose (le tout) sur la dent.

**[Haa hooyna naawral nyiiyè], be itta sebre golombi, be nguufa. Be ngasa dadol ndeera-nagge, be kawta bee kilbu, wuufa. Be itta daccere buuski-bodeehi, be caawa nder hottollo, be takka dow nyiindere ; koo to nde seeki, malla boo nde don dimmboo, nde joototo.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

(Pour calmer les maux de dents), on prend de l'écorce fraîche de *Stereospermum kunthianum* que l'on met dans la bouche. On déterre la racine de *Boerhavia diffusa* que l'on associe à du natron, et on met (ça) dans la bouche. On prend de la gomme de *Combretum sp.* que l'on emballe dans du coton, et l'on colle cela sur la dent ; qu'elle soit fendue ou qu'elle branle, elle se remettra (comme il faut).

**Kurgun naawral nyiiyè, be don ngada dadi baleeriiho, sebre golombi, sebre fokki ; sebre pattarlaahi be tappa bee kilbu laaciijam, wuufa. Feere boo, sebre ngalbiihi, dolla wuufa.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Pour soigner les dents (i.e. la carie dentaire), on pose (dessus) des racines d'indigotier, de l'écorce fraîche de *Stereospermum kunthianum*, de baobab ; l'écorce fraîche d'*Acacia polyacantha*, on la bat avec du natron fibreux, et on garde (ça) dans la bouche sans l'avaler. Parfois, on fait bouillir de l'écorce fraîche de *Vitex doniana* et on la chique.

### **nyiiyè wamnde**

dents d'âne (Insulte)

#### ► morsure

#### **Laar nyiindere o tiggi yam !**

Regarde comment il m'a mordu ! (Litt. : regarde la dent qu'il m'a plantée !)

#### ► sourire (au pluriel)

#### **Hakkee o don seyi, o fuu maako o nyiiyè noon.**

Comme il est content, il est tout sourire.

#### **Naa sinjingo nyiiyè min mari haaje waay ! Minin kam, ceede amin min ngidi.**

Ce n'est pas de sourires (litt. : de montrer les dents) que nous avons besoin. Nous, c'est notre argent que nous voulons.



## nyiiri

### nyiiri / nyiiriije – ndi/de (n.)

- ▶ « boule » de céréale (sorgho, petit mil, riz, maïs, et même farine de manioc)

**Duubi nyiiri, lewru haako.** (Prov., Eguchi 1974, p. 73.)

Des années de « boule », (mais) un mois de (la même) sauce.

(On ne se fatigue jamais de la « boule », mais il ne faut pas l'accompagner toujours de la même sauce.)

**To binngel ciki duubi didi, mi fuddan nyaamnugo ngel nyiiri.**

(Aminatou Seiny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Lorsque l'enfant a atteint deux ans, je commence à lui faire manger de la « boule ».

- **nyiiri kosam**

- ▶ boule au lait (*cf.* **paɓɓooje**)

### nyilɓe – de (n.)

- ▶ mucosités nasales, morve ; *cf.* **ndamba**

**Daga kine maa fuu nyilɓe, miin mi don wada haaje am.**

Tu avais encore la morve au nez que j'étais (déjà) émancipé.

### nyitta (v.)

- ▶ moucher (qqn) ; *cf.* **fiifa**

**Daada don nyitta binngel mum.**

La mère mouche son enfant.

### nyittirde / nyittirle – nde/de (n.d.v.) ; < nyitta

- ▶ chair qui sépare les narines, et que l'on serre entre ses doigts quand on se mouche ; (litt. : [endroit] où l'on mouche)

### nyittoo (v.)

- ▶ se moucher

### nyobborgol / nyobborli – ngol/di (n.d.v.) ; < nyobba

- ▶ ride

- **nyobborli ngaari nayeeri**

- ▶ rides très accentuées au milieu du front (litt. : rides de vieux taureau) ; dans les magazines féminins actuels, on parle de « rides du lion »

### nyola (v.)

- ▶ pourrir, se décomposer, se putréfier

**Huuduure ndee nyoli.**

La plaie s'est putréfiée.

**nyoore / nyooje** – nde/dé (n.d.v.) ; < nyo'a

var. **nyo're / nyo'je**

- ▶ fait de parler de qqn en son absence (généralement en mal)
- ▶ calomnie, médisance, ragots

**Haa pattule, goddo nanata haala sida. Dum warti bana nyoore :**  
**« Laar lee, oo doo don timma, dum sida timminta mo, hunnduko maako furdi ».** (A., prostituée, Domayo, Maroua, 16-01-06)

C'est au quartier qu'on entend parler du sida. Cela alimente les ragots (litt. : c'est devenu comme des ragots) : « Regarde un peu, celui-ci/celle-ci est en train de fondre, c'est le sida qui le/la fait maigrir, il/elle a les lèvres grises.

**nyuufoo** (v.)

- ▶ atteindre l'âge de la puberté (garçon ou fille) ; syn. **balingoo**

**To binnel fuddi nyuufaago, labruha boo fudda fuufgo.**

Dès que l'enfant commence sa puberté, les poils pubiens commencent aussi à pousser dru.

## D

**ɲaaboo** (v.)

- ▶ bâiller

**Ndotti ɲaaboo, bone loowoo.** (Prov.)

Le vieux bâille et la souffrance pénètre (en lui). (Les deux phénomènes sont concomitants et permanents.)

**A don ɲaaboo, dum weelo na, malla doydi ?**

Tu bâilles de faim ou de sommeil ?

**Woodi kuungel feere pamarel nder daande, deydey to goddo ɲaabake doo, a don yi'a ngel, dum ngeldaande.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Il y a une petite chose dans la gorge, que l'on voit lorsque qqn bâille, c'est la lulette.

**ɲa'el** – ngel (n.d.v.) ; < cf. ɲayfina

- ▶ torticollis

**Wakkati haa mi wara, daande am don darii cir noon balde tati. Nde leltataako. Koo be ndokki yam nyaamdu, mi fotay mi turoo ngam daande ndee don ɲa''inii, sey to be nyaamnatam noon. Ammaa nde ngarmi, be tufimmi baate tati, dum wadani yam daama.** (Aminatou Seiny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

À mon arrivée, mon cou était complètement raide depuis trois jours. Il ne pouvait se redresser. Même si l'on me donnait de la nourriture, je ne

## ɲa''ina

pouvais me pencher car mon cou était devenu raide, et il fallait que l'on me fasse manger. Mais quand je suis venue (à l'hôpital de Petté), on m'a fait trois piqûres, et cela m'a procuré une amélioration.

## ɲa''ina Cf. nayyina

### ɲarol / ɲari – ngol/di (n.d.v.) ; < ɲaroo

► beauté

**Ngorgi maada to buri ma ɲari, bur mo limce.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si ton ami te surpasse en beauté, surpasse-le en habillement.

### ɲata – v. (v.)

► mordre

**To amaana don, nyiindere ɲatataano demngal.**

Si la confiance existait, la dent n'aurait pas mordu la langue. (Prov., cf. Dahirou 2004, p. 47)

**Dakam haa o ɲati demngal maako.**

(C'était) tellement délicieux qu'il s'en est mordu la langue.

**Rawaandu haanandu ɲati binngel haa be njaari ngel lopitaal.**

Un chien enragé a mordu l'enfant, si bien qu'on l'a emmené à l'hôpital.

► provoquer un élancement (douleur) ; cf. yākka

► provoquer une douleur analogue à une morsure

[...] **To mi mayyi ni, [yitere am] don ɲata.** (Didjatou Amadou, 60 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

(...) Lorsque je cligne des yeux, (je ressens) un élancement dans mon œil (litt. : mon œil mord).

**Sey to be maati reedu fuddi ɲatgo be, be ngarata kilo.**

Elles ne viennent à la consultation prénatale que lorsqu'elles ressentent les premières contractions (litt. : que le ventre commence à les mordre).

### ɲatannde / ɲatande – nde/de (n.d.v.) ; < ɲata

► morsure

• **ɲatannde mboodi** (euphémisme : **meemtande**)

► morsure de serpent

• **ɲatannde rawaandu**

► morsure de chien

Dans le texte ci-dessous, on notera que la personne interviewée considère que le chien, en mordant, inocule un venin analogue à celui du serpent.

**Rawaandu ɲati yam danggo keenya fajiri. Woodi lekki feere be**

ngaddanimmi haa mi yara. Nde ngartumi saare, be cedi njaareendi mukkiimi. Be tefoyi jabbe boo, murmi ngam taata tooke njottoo fernde. Nyallumi takkugo hayre faleere haa kosngal ngaal, ngam ittugo tooke dee. Haa asira tooke timmi, suy nde soli. Jonta, lutti kuuduyel ; daliila maagel ngarmi lopitaal. Ndopta wii yam to huunde hebi yam bana ni, sey mi yaawa mi wara lopitaal, taa mi nyaama njaareendi kam, ngam fudtinan nyawu feere. (Abdou Hamidou, patient au CSI de Dargala, 15-06-04)

Un chien m'a mordu à la cuisse hier matin. Il y a un remède que l'on m'a apporté à boire. Quand je suis revenu chez moi, on m'a tamisé du gros sable que j'ai mis dans ma bouche. On est aussi allé chercher des tamarins que j'ai sucés pour empêcher le poison d'atteindre le cœur. Je suis resté toute la journée avec une 'pierre noire' collée sur ma jambe pour enlever le poison. Ce n'est que le soir que le poison a fini et que la (pierre) est tombée. Maintenant, il ne reste qu'une petite plaie, et c'est à cause d'elle que je suis venu au centre de santé. L'infirmier m'a dit que si une chose comme ça m'arrivait, il fallait que je me dépêche de venir au centre de santé et que je ne mange pas de sable, car cela provoquerait (litt. : ferait sortir) une autre maladie.

**ɲattoo** (v.d.) ; < ɲata

► se mordre soi-même

**ɲayà** (v.)

► désigner (qqn ou qqch.) à (qqn) en pointant la langue dans sa direction

Ce geste n'est pas considéré comme particulièrement élégant, il est donc peu recommandé. Les femmes en sont les principales utilisatrices.

**O ɲayi soobaajo maako.**

Elle a fait un geste de la langue à l'intention de sa camarade.

**ɲayɲina** (v.)

var. : ɲa''ina

► provoquer des convulsions (épilepsie, éclampsie ; litt. : faire se raidir)

**Woodi nyawu feere nanngata reedu'en, ngu be mbi'ata gaddol.**

**Ngu don ɲayɲina be [...].** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Il y a une maladie qui affecte les femmes enceintes, que l'on appelle éclampsie. Elle leur donne des convulsions (...).

**ɲayɲinol** – ngol (n.d.v.) ; < ɲayɲina

var. ɲa''inol

► convulsions ; cf. gaddol

**Nyawu gaddol, a foti mbi'aa dum ɲa''inol, ngam ngu ɲa''ina innu.**

## ηelina

(Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)  
L'éclampsie peut aussi être appelée « convulsions », car elle provoque les convulsions de la personne.

## ηelina (v.d.)

► chatouiller

[Ngilngu] **nguu don ηelina yam noon [...]**. (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Ce (ver) n'arrête pas de me chatouiller (...).

## ηereetu – ngu (adj.)

► adjectif qui qualifie seulement **ceedu**

- **ceedu ηereetu**

► le pire moment de la saison chaude

**Wakkati caayoori hallata, sey ceedu ηereetu.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Le moment où le **caayoori** devient grave, c'est seulement au pire moment de la saison chaude.

## ηoba (v.)

► courber

**Nyawu peewri na ηoban godfo.**

Le **peewri** courbe la personne.

## ηoccita (v.)

► prendre un morceau (de « boule ») à la main

► prendre une part (de qqch.) à la main

## ηonyoo (v.)

► ronger

[...] **Ngilkon koon nyaanyan bana madam-calka, malla siikre, ηonyotoo larel dowyel.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

(...) Ces petits vers grattent comme le cancrelat ou le grillon et rongent l'épiderme.

## ηooda (v.)

► avoir une crampe

**To joonde juuti, godfo ηoodan.**

Si on reste longtemps en position assise, on aura une crampe.

**Kiistawol debbo bee gorko mum bee waaye mum. Gorko wi'i dilli jahaangal. Suy debbo maatinoyi waaye mum na gorko mum walaa don. Waaye wari naasti bee debbo. Be nani gorko warti. Suy waaye wa'ii dow loogaaje. Gorko naasti suudu, suy don**

**waalii bee debbo mum. Waaye goo somi bilaago fuddi wi'igo :** « **Mi ḡoodi, mi ḡoodi !** ». **Debbo tabbiti :** « **Ayye ḡoodi am, haa njaami fuu tokkodaam yam, mbaranaa yam gorko am !** » **Gorko, nango bana nii noon falti wadi yaasi, doggi. Bana nii waaye jippii, suy wurtii dilli.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 29-10-04).

Histoire d'une femme, de son mari et de son amant. Le mari dit qu'il partait en voyage. Alors, la femme envoya prévenir son amant que son mari n'était pas là. L'amant vint et entra dans la maison avec la femme. Ils entendirent que le mari était de retour. Alors, l'amant monta sur le support du toit de la maison. Le mari entra dans la maison puis il coucha avec sa femme. L'amant était fatigué de rester suspendu et il se mit à dire : « J'ai une crampe [**mi ḡoodi**], j'ai une crampe ! » La femme reprit : « Ah bon, mon **ḡoodi**, partout où je vais, tu me suis et tu me tues mon mari ! » Le mari, dès qu'il entendit cela, se leva d'un bond et s'enfuit en courant. De cette façon, l'amant descendit, puis il sortit et s'en alla.

**ḡornya** (v.)

► donner des coliques ; cf. **ngilngu**

**Be mbi'i yam nyaamgo citta ḡornyan reedu.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

On m'a dit que manger du piment donne des coliques.

**Mi donno hiira haa jenngi, sey nanmi bana reedu am don ḡornya, jaka boo dum luuwe. Nde naastumi ni, besnumi tan.**

(Élisabeth Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 23-06-04)

J'étais en train de veiller tard dans la soirée lorsque j'ai ressenti comme des coliques, alors que c'était les douleurs de l'accouchement. Dès que je suis entrée (dans la maison), j'ai accouché.

**ḡornyoo** (v.)

► avoir des coliques

**ḡornyoowu / ḡornyooji** – ngu/di ; cf. **ngilngu**

**nosloo** (v.)

► se contorsionner

**To a noslake ni, bana [ngilngu] nguu don dilla.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Si vous vous contorsionnez un peu, vous diriez que (le ver) s'en va.

## oberze

### O

**oberze / oberzeeji** – nga/di (n.) ; < français « auberge »

► auberge, petit hôtel (faisant souvent office d'hôtel de passe)

**To mi fottani gorko o wi'a o woodi haaje am, o yaarammi min njaroya, sey nii noon, min ndilla oberze. Min ngaata konndoom min mbaalda, o yobammi ceede am.** (Mr., 14 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 03-03-06)

Si je plais à un homme et qu'il dit qu'il a envie de moi, il m'emmène boire, puis, nous partons à l'auberge. Nous mettons un préservatif et nous couchons ensemble, puis il me paie.

**odezaveel** – dam (n.) ; < français « eau de Javel »

► eau de Javel

**To godfo soodi salak, sey o lallira nga bee odezaveel malla permaganaat haa o hisa nyawu gildi.** (Yaya, infirmier, Bogo, 28-06-04)

Quand qqn achète de la salade, il doit la laver avec de l'eau de Javel ou avec du permanganate de potassium pour éviter d'avoir des vers.

**ooldita** (v.d.) ; < ool-

► jaunir, devenir jaune

**Sawoora nanngi mo haa gite maako oolditi.**

Il a attrapé la jaunisse, si bien que ses yeux sont devenus jaunes.

**oparlee / oparleeji** – nga/di (n.) ; < français « haut-parleur »

► haut-parleur

**Yimbe don ngeewta haala sida nder pattule ; woodi moota feere boo bee oparlee don waazina.** (Dou., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 25-02-06)

Les gens parlent du sida dans les quartiers, et il y a une voiture munie d'un haut-parleur qui diffuse des conseils.

**oppere / oppe** – nde/de (n.d.v.) ; < oppee

► fièvre accompagnée de maux de tête

**ordonaas / ordonaasji** – nga/di (n.) ; < français « ordonnance »

► ordonnance

**Nyawdo waddana dokter parmasiin ordonaas marngol inde ledde be mbinndani mo. Miin boo, mi wi'a mo noy o hoocirta ledde man, to fajiri bee asiri, to nder nyaamdu, deydey no tawmi be mbinndi.** (Hammawa Djouldé, infirmier, Dogba, 03-05-04)

Le malade apporte au pharmacien l'ordonnance qui comporte les noms des médicaments qu'on lui a prescrits. Et moi, je lui dis comment il doit les prendre, si c'est matin et soir, si c'est au cours du

repas, selon ce que je vois sur l'ordonnance (litt. : selon ce que je trouve qu'ils ont écrit).

**osama** – **nga** (n.) ; < anthroponyme arabe [usama]

- ▶ drogue en comprimé (nommée d'après Oussama ben Laden), qui a des propriétés excitantes (amphétamines) ; consommée notamment par les conducteurs de motos-taxis

**osizeen** – **nga** (n.) ; < français « oxygène »

- ▶ oxygène ; cf. **henndu**

Ce terme n'est connu que des personnels de santé. Autrement, on dit **henndu**.

**To henndu naasti nder bumsude, dadi feere kooyan osizeen njaara nder bernde.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque l'air entre dans les poumons, certains conduits prennent l'oxygène et le conduisent au cœur.

**otoskoop** – **ngel** (n.) < français « otoscope »

- ▶ otoscope, appareil pour examiner le méat acoustique externe et le tympan ; cf. **tetekoop**

**otta** (v.)

- ▶ pousser en ahanant, faire des efforts pour expulser (selles, bébé) ; syn. **eemoo**

**Min mbi'a danyando oo otta haa heba binngel maako wurtoo.** (Gorsou, infirmier accoucheur à l'hôpital de Bogo, 02-07-04)

Nous disons à la femme qui accouche de pousser en ahanant pour que son enfant sorte.

**Haa ottugo boo, danynoowo oo hadi yam ottugo bee law. Sey nde o meemi o yi'i binngel badake wurtaago o yami yam mi otta kadi. Sey nii noon ottumi nde didi ni, binngel wurtii.** (Isabelle Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 20-06-04)

Pour ce qui est de pousser, l'accoucheur m'a interdit de pousser trop tôt. C'est seulement après avoir constaté au toucher que l'enfant était près de sortir qu'il m'a demandé de pousser. Dès que j'ai ainsi poussé deux fois, l'enfant est sorti.

**Nde njaami lopitaal peetel, be mbi'i ko hadi binngel wurtaago, ngam mi yidaa ottugo. Mi habdi boo. Be don bidfa reedu nduu, be mba''oo dow maaru, be bidfa, be bidfa. Be naastina junngo haa les am, be pooda. Fuu dum salii noon. Yiyam daam don rufa noon. Doktoor'en danynoobe bee, be ngadan sappo, be cannji... haa lopitaal peetel be mbaawaay sam.** (Rabiatou Saïdou, CSI de Meskine, 28-06-04)



## paalel

Quand je suis allée au centre de santé, on m'a dit que si l'enfant ne sortait pas, c'était parce que je ne poussais pas. J'ai pourtant fait mon possible. Ils m'appuyaient sur le ventre, ils montaient dessus, ils appuyaient, ils appuyaient. Ils mettaient la main dans mon vagin, ils tiraient. Cela ne voulait pas venir. Le sang ne faisait que de couler. Les infirmiers accoucheurs étaient à dix, ils se relayaient..., au centre de santé, ils n'ont rien pu faire.

## P

**paalel / paalon** – *ngel/kon* (n.d.) ; < *faandu*

► flacon

• **paalel tobbitande gite**

► flacon de collyre

► hernie de petite taille (*cf. fuloodu*)

**paanyaaku** – *ngu* (n.d.) ; < *faany-*

► nubilité (pour une fille)

**paanyo debbo / faanybe rewbe** – *o/be*

► jeune femme nubile

**paaroodé** – *de* (n.) ; *cf. faarde*

**paataado / faataabe** – *o/be* (part.v.) ; < *faatée*

► idiot, débile mental

**A don joorda ba paataado.**

Tu baves comme un débile. (Injure)

**pabbooje** – *de* (n.d.v.) ; < *fabba*

► fièvres ; *cf. yontere*

► paludisme

Actuellement, on établit quasi automatiquement une équivalence entre **pabbooje** et paludisme. Cependant, le nom peut, étymologiquement, signifie « (choses) qui durent » et désigne toutes les fièvres longues, quelles qu'en soient les causes. Nous traduirons quand même toujours le mot peut par 'paludisme' et non par 'fièvres' qui serait plus exact, car c'est ce que font les locuteurs bilingues eux-mêmes ; mais nous mettrons le terme entre apostrophes quand il ne désigne pas forcément la maladie parasitaire.

Pour Gadjiwa, guérisseur à Dogba, les diverses formes de 'paludisme' sont causées par des 'vers'. Mais le plus généralement, on estime que le 'paludisme' est une maladie inéluctable qui revient annuellement avec la saison des pluies. Il est réactivé par la consommation de

## pabbooje

nourritures « humides / fraîches / acides » (maïs frais, lait frais, lait fermenté, bouillie fermentée, mangues vertes, oseille de Guinée, arachides nouvelles, etc.) La consommation de fruits frais ou de vivres nouvellement récoltés (maïs, arachides) peut être considérée comme une métonymie pour « saison des pluies ».

Le paludisme n'est jamais conçu comme une maladie inoculée par un moustique. Par ailleurs, aucune distinction n'est faite parmi les moustiques, et ceux dont on se plaint généralement sont les *Culex*.

Les campagnes de prévention au cours desquelles on recommande de dormir sous une moustiquaire n'ont donc pas beaucoup de chance de rencontrer un grand succès, à moins qu'elles ne soient accompagnées des explications nécessaires. En effet, les anophèles ne causent pas de gêne particulière au dormeur, on n'a donc aucune raison de s'en protéger en entrant sous une moustiquaire. Autrement dit, on n'acceptera de dormir sous moustiquaire que lorsqu'on se trouve dans un endroit infesté de *Culex*.

Les moustiquaires qui sont distribuées aux femmes enceintes sont par ailleurs inadaptées (trop basses : on ne peut tenir assis dessous).

Le 'paludisme' fait aussi partie des maladies qui peuvent être envoyées par sorcellerie.

**Pabbooje fuu dum nyawu masiiboowa, ammaa, ndikka sida fahin dow pabbooje, ngam kanga kam, nga fabbinan godfo seeda.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Le paludisme est aussi une maladie maudite, mais mieux vaut encore le sida, car lui, il laisse vivre quelque temps (litt. : fait durer la personne un peu).

**Pabbooje don ukkoo dow yimbe bee hoore tobo.**

Le paludisme s'abat sur les gens sans prévenir au début des pluies.

**To duumol naasti ni, mi don bu'i-jogii bee pabbooje, sey to peewol acci.** (Maïramou Youssoufa, patiente au CSI de Dargala, 10-06-04)

Dès le début de la saison humide, je redoute (litt. : je chie je tiens avec) le paludisme, jusqu'à la fin du froid humide.

**Ko fuddata sababuuji haa besngol debbo, dum huuwgo kuude caatude. [...] Yaake feere boo, pabbooje duudi haa banndu, kanjum wadi min tokkotoo aynugo reedu'en daga to be ndeedi kesum.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Ce qui cause des problèmes lors de l'accouchement de la femme, c'est le fait d'effectuer de durs travaux. (...) Parfois encore, elle est fortement impaludée (litt. : le paludisme est abondant dans le corps), voilà pourquoi nous surveillons continuellement les femmes enceintes dès le début de la grossesse (litt. : depuis qu'elles sont enceintes nouvellement).

DESCRIPTION

**Godfo feere, pabbooje mballinan mo ; godfo feere boo, de**

## pabbooje

**mballintaa mo : o don tuuta, o don saara. Feere boo, hoore maako don seeka, o don tuuta, jokkude fuu don mbaati. Ammaa fuu dum gildi puddata de.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Telle personne, le paludisme l'alite ; telle autre, il ne l'oblige pas à se coucher, (mais) elle vomit et elle a la diarrhée. D'autres fois encore, (la personne) a de violents maux de tête, elle vomit et toutes ses articulations sont paralysées. Mais dans tous les cas, ce sont les vers qui sont à l'origine (du paludisme).

**Pabbooje naawan hoore, naawan baawo, naawan baawo daande, jokkude pat naawan noon, o diwnan jaangol.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Le paludisme donne des maux de tête, de dos et à la nuque ; toutes les articulations sont très douloureuses, et (le patient) tremble de froid.

**To nyawbe ngari lopitaal, be mbi'a hoore naawata be ; wodbe boo don mbi'a dum pabbooje noon naawata be ; godfo don riwa ; godfo boo, reedu mum don naawa ; godfo boo jokkude mum fuu naawan, banndu fuu seekan. Be fuu, be mbi'a dum pabbooje noon.** (Sannada Haman, infirmier, Pitoaré, le 10-03-04)

Quand les malades arrivent au centre de santé, ils disent qu'ils ont mal à la tête ; certains disent que c'est le paludisme qui les fait souffrir ; l'un a la diarrhée ; un autre a mal au ventre ; un autre a mal à toutes les articulations et tout son corps se fend (i.e.: il a mal partout). Tous ceux-là disent que c'est le paludisme.

**To godfo wari, min ndaara to banndu maako don wula, malla to o don diwna, koo boo o don tuuta keefam, malla boo hoore maako don naawa, ndeen wadata hakkiilo amin nanngata haala pabbooje, min y'ama y'iyam kadi.** (Hamadou Ahmadou, 28 ans, agent de santé guiziga, Maroua, 09-03-04)

Lorsque qqn arrive et que nous voyons que son corps chauffe, ou qu'il tremble, voire même qu'il vomit de la bile ou qu'il a mal à la tête, nous pensons alors au paludisme et nous demandons (un examen) de sang.

**Nde yimbe don nana haa wuro be don mbi'a to hoore maa don naawa, banndu maa fuu naawan, kosde don ceeka, dum pabbooje, wakkati to be maati bana nii doo, be mbi'a dum pabbooje ; walaa nyawu feere be mbi'ata, sey pabbooje noon.**

Comme les gens entendent dire au village que si tu as mal à la tête, que tu as mal partout et que (les os de) tes jambes se fendent, c'est du paludisme, lorsqu'ils ressentent la même chose, ils disent qu'il ont le paludisme et rien d'autre, uniquement le paludisme. (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Maroua, 25-03-04)

**To innu yehi lopitaal, kala nyawuuji fuu, pabbooje ; feere innu na''inoo, gite purtoo, saaran, tuutan, be [doktoor'en] mbi'a pabbooje.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Quand qqn se rend à l'hôpital, quelque maladie qu'il ait, (on lui dit que) c'est le paludisme ; parfois la personne a des convulsions, les yeux exorbités, la diarrhée, vomit, on (i.e. les infirmiers) dit que c'est le paludisme.

**To innu wadi pabbooje, o tuuta keefam, o saara. Nanndu pabbooje dee doo be mbi'ata boodde. Ammaa, to pabbooje nanngi ma, a tuutaay, a saaraay, keefam don loofti nder banndu maa, kanjum jaanyata sawoora.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Lorsque qqn a les fièvres, il vomit de la bile et il a la diarrhée. C'est ce genre de fièvres que l'on dit bonnes. Mais, si les fièvres t'affectent et que tu ne vomis ni n'as la diarrhée, la bile rentre dans ton corps, et c'est ça qui cause la 'jaunisse'.

**To pabbooje caati, hunduko goddo futta, o don diwna haa o faddee zin.**

Quand l'accès palustre est sévère, il sort des boutons sur les lèvres du malade, et il tremble jusqu'à ce qu'il tombe dans le coma.

**To goddo don bee pabbooje, gite maako ngaylittitaako bana mardo sawoora. To o nyaami boo koo sedda, o wuttataako, o tuutan. Naawral banndu fuu gootel bee sawoora. Laabi nyawuuji dii gootel. Di nanngataa ceedu, sey duumol.** (Mal Aladji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

Lorsque qqn a le paludisme, ses yeux ne changent pas (de couleur) comme ceux de qqn qui a la jaunisse. S'il mange, ne serait-ce qu'un peu, il n'a pas le ventre enflé, (mais) il vomit. Il a mal partout comme dans le cas de la jaunisse. Ces deux maladies se ressemblent (litt. : les voies de ces maladies sont une). Elles ne sévissent pas en saison chaude, mais en saison humide seulement.

• **pabbooje bikkon**

► fièvres infantiles ; cf. *nyiindere* > *nyiikon-suwa*

**Pabbooje bikkon don nannga kon bee duumol. A tawan kon don pooyi, feere kam, haa kon maaya. Gaasa hoore woojan, to kon mettake nyiiri, kon tuutan. Sey gaari bee biriji. Banndu don wula jaw. Koo lopitaal maa hurgataa, baade dabban noon. [...] Feere boo, to binngel daga ngel don waawee, ngel don tobra tum tum haa daada maagel, ngel nyawan meere meere. Nyawu nguu kam foti min mbi'a ngu jey bikkon diga nyalaade haa duubi sappoo e jowi.** (Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourga-Godola, 01-06-04)

Les fièvres infantiles affectent les enfants à la saison humide. Vous constaterez qu'ils maigrissent, parfois il se peut qu'ils meurent. Leurs cheveux rougissent, lorsqu'ils goûtent de la « boule », ils vomissent. (Ils ne peuvent absorber) que de la bouillie à l'arachide. Leur corps chauffe énormément. Même à l'hôpital, on ne peut les soigner, en

## pabbooje

réalité, on ne peut que les soulager. (...) Également, si, dès l'époque où il est porté sur le dos, il prend souvent la pluie sur sa mère, (l'enfant) tombera malade très facilement. Nous pouvons appeler cette maladie (fièvres) infantiles pour des enfants âgés de quelques jours à quinze ans.

**To duumol benndi kam fuu, yaake njigaari badake saawtugo, yômbe maari ngadi galyê bana dadi, ammaa dî ndukkataa loope kam, don mari ndiyam bana gubudo, ndeen, mi itta jur yômbbal ngaal, mi yoorna, mi unda bee albacce, mi jilla bee leefol bee hudô ko be yêewnotoo teppel-poola, mi bakkana binngel ngeel haa hoore. Ndeen, haa duumol ngool timma, ngel sinkataa pabbooje. To be kebtaay, be njaari ngel lopitaal boo, feere kam maaya, ngam ngel hebataa daama.** (Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourga-Godola, 01-06-04)

Vers la fin de la saison humide (litt. : lorsque la saison humide est mûre), au moment où le sorgho rouge est sur le point de réaliser son exsertion paniculaire, et que sa tige a formé des racines adventives (litt. : capsules semblables à des racines mais qui ne touchent pas le sol), qui ont une sève (gluante) comme celle du *Cerathoteca sesamoides*, alors, je ramasse beaucoup de ces tiges, je les fais sécher, je les pile avec de l'ail, je mélange ça avec du beurre frais et avec une plante qu'on appelle *Chrysanthellum americanum* et j'enduis la tête de l'enfant avec (cette préparation). Alors, jusqu'à la fin de la saison des pluies, l'enfant ne se plaindra pas de fièvres. Si (les parents) ne se sont pas rendu compte (de l'état de leur enfant) et qu'ils l'emmènent à l'hôpital, parfois il meurt, car il n'obtiendra (là-bas) aucune amélioration (de son état).

### • pabbooje caatude

► accès palustre sévère, palu neurologique (litt. : fièvres dures)

**To nyawdo man tuutan, o riiwan, gite maako ngaylitoo ngarta daneeje, doo kam, dum pabbooje caatude. Sey min bilana mo perfizyoog malla boo min tufa mo baatal.** (Sannda Haman, infirmier, Pitoaré, le 10-03-04)

Lorsque le malade vomit, qu'il a la diarrhée et que ses yeux se révulsent, alors, c'est un cas de paludisme sévère. Nous devons lui mettre une perfusion ou bien lui faire une injection.

CAUSES RECONNUES EN MILIEU TRADITIONNEL

**Kosam penndiidam wadan pabbooje. Kaluuji fuu bana ko nanndi birijji kecci, masarji, ngadan pabbooje.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 02-08-04)

(La consommation de) lait fermenté cause le paludisme. Toutes les choses que l'on mange en dehors des repas, comme les arachides nouvelles, les (épis de) maïs, provoquent le paludisme.

**Kosam fuddata pabbooje, ammaa na bee kosam be nyawndotoo**

**de. [...] Masarji boo ngadan pabbooje, kanjum sey to duumol naasti pabbooje ngartata.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

C'est le lait qui provoque le paludisme, mais c'est avec le lait qu'on le soigne. (...) Le maïs (frais) aussi donne le paludisme, voilà pourquoi c'est seulement quand arrive la saison humide que le paludisme est de retour.

**Pabbooje, yaake maaje to wari, godfo to yari kosam dam jabaay mo, dum wadan pabbooje. Godfo boo gaari mbaalndi na ndi lamman, to o yari ndi ni, o wadi de.** (Mal Saïdou, 65 ans, marabout peul, Boula, 09-09-04)

Lorsque la saison du paludisme arrive, si qqn boit du lait qui ne lui convient pas, cela lui donnera le paludisme. Si qqn boit de la bouillie qui a passé la nuit et qui est (devenue) acide, il l'attrape.

**Pabbooje kam na bee nder duumol bana ngonden jonta ni. Kanje Nasaara'en mbi'i dum cufi ; moodibbe boo mbi'i nyawu fabboore du'um, moodibbo Umaru wi'i haa nder yiite jahannamaaye Yaa Jawmiraawo hooyi ngu, o sakkini her yimbe, o loowi her bibbe-Aadama'en. Nyawu fabboore du'um, to nanngi innu, walaa ko welotoo mo sey o waaloo her naange malla boo o aytinoo yiite. Haa yiite Alla hooyi nyawu pabbooje nguu doo. To innu don yaha nder naange, fabboore maako wartan malla boo, to don aytinoo yiite, nder maako bolwan, o maaya. Ngu yidaa yiite, ngu yidaa naange. Bana no ndiwnirtaa jaangol ni, naastaa nder suudu maada, mbaalodaa dow tiggo maa cuddodaa mayyaafiire maa. To nde he'aay ma boo, mbi'aa debbo maa malla boo bikkon maa kooa dawrawol maa be cudde mbaalodaa. Ammaa, yaha her naange waaloo aytinoo yiite, innu man o torroto ngam bana mbiinomaami her yiite Yaa Jawmiraawo hoo'i nyawu pabbooje nguu doo.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Le 'paludisme' (sévit) à la saison humide comme où nous sommes maintenant. Lui, les Blancs disent que ce sont les moustiques (qui le causent); les savants musulmans quant à eux disent que le paludisme... modibo Oumarou dit que c'est dans le feu de l'enfer que notre Seigneur l'a pris et qu'il l'a jeté sur les hommes, qu'il l'a versé sur les humains. Le paludisme, quand il affecte qqn, il n'y a rien qui plaise à (cette personne), sauf de se coucher au soleil ou de se réchauffer au feu. C'est dans le feu (de l'enfer) que Dieu a pris cette maladie du 'paludisme'. Lorsque qqn va au soleil, son 'paludisme' revient, ou s'il se réchauffe au feu, l'intérieur (de son corps) fond et il meurt. (Cette maladie) n'aime pas le feu, n'aime pas le soleil. Alors que tu trembles de froid, tu rentres dans ta maison, tu te couches sur ton lit et tu te couvres avec ton drap. Si cela ne te suffit pas, tu dis à ta femme ou à tes enfants de prendre ta gandoura pour qu'ils te couvrent

## pabbooje

(avec) et que tu te couches. Mais, (celui qui) va se coucher au soleil ou se réchauffer au feu, il peinera, parce que, comme je te l'ai dit, c'est dans le feu (de l'enfer) que le Seigneur a pris cette maladie du 'paludisme'.

**Kosam biraadam, kosam gongoŋ, dolla saayi famɗina dam yara, haako follere lammunde, doo fuu waɗan pabbooje.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Le lait frais, le lait en boîte, le thé bouilli (mélangé à) trop peu de lait (litt. : on bout le thé et qu'il y ait trop peu (de lait) et qu'on le boive), les feuilles acides d'*Hibiscus sabdariffa*, tout ceci cause le 'paludisme'.

**Pabbooje kam na naatgo duumol, hoore duumol, yaakkugo kalukaluuji naastidandi bee duumol, bana biriji kecci, yaalooje, kurci, aan kam, kuuje kecce kecce dee nii, malla boo penndiidam. Fuu dum waɗan pabbooje.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Le 'paludisme' (se manifeste) avec l'arrivée de la saison humide, au début de la saison humide, (quand on) mange les premiers fruits de la saison, comme les arachides, les grosses aubergines indigènes, les concombres, bref, ces genres de choses fraîches, ou encore le lait fermenté. Tout ceci cause le 'paludisme'.

### CAUSES RECONNUES EN MILIEU HOSPITALIER

**Dum cufi ndokkata innu pabbooje. To a woodi de, cufu nati ma, ngu nati goddo feere mo walaa pabbooje, de ndaaban mo. Nder ii'am gildi pabbooje ngoni. Cufi don kooyà gildi pabbooje nder ndiyam maayo malla boo nder ndiyamji baalotoodi dow laabi.** (Dr Gottingar, médecin-chef à l'hôpital de Bogo, 05-07-04)

Ce sont les moustiques qui donnent le paludisme. Si tu as (le paludisme), qu'un moustique te pique (litt. : te morde) et qu'il pique une autre personne qui n'a pas le paludisme, elle sera infectée (litt. : (le paludisme) l'infectera). C'est dans l'eau que se trouvent les « germes / vers » du paludisme. Les moustiques attrapent les « germes / vers » du paludisme dans l'eau du fleuve ou dans les eaux stagnantes des rues.

**Hunnduko cufu don sewi bana baatal. To naasti nder ii'am, luttan geeraade gildi pabbooje nder maajam. Ndeen, gildi dñi nyawna pabbooje.**

Le rostre (litt. : la bouche) du moustique est pointu comme une seringue. Quand il entre dans le sang, il y laisse des œufs de 'vers' de paludisme. Ensuite, ces larves donnent le paludisme.

### CONSÉQUENCES

**Pabbooje don mbara yimbe. Dum nyawu kallungu, nyawu mbaroowu. To a dali fabboore her maa, nde rima sawoora. Pabbooje to nanngi ma, de tuutnaay ma de caarnaay ma, kanjum**

## pabbooje

**wi'etee sawoora uppinnannga reedu.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Le 'paludisme' tue les gens. C'est une maladie grave, une maladie mortelle. Si tu laisses en toi (sans traitement) le 'paludisme', il engendrera une jaunisse. Si le 'paludisme' t'affecte et qu'il ne te fait ni vomir ni avoir la diarrhée, c'est ce qu'on appelle une jaunisse qui fait enfler le ventre.

### TRANSMISSION

**Pabbooje ndaaban to yiyám yimbe dido ngootam.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Le 'paludisme' se transmet entre deux personnes de même sang. (Litt. : le paludisme est contagieux si le sang de deux personnes est identique.)

### PRÉVENTION TRADITIONNELLE

**To haa goddo hisa pabbooje, sey o hooça seereehi, o sammina nder saayi malla boo nder mbusiri, suy o yara. Koo nder kusel gulaangel fuu, o samminan o yákka. Dum fuu maajum dum limtumi doo, sey to dum guldum, naa nder peewdum.** (Mal Saïdou, 65 ans, marabout peul, Boula, 09-09-04)

Pour éviter le 'paludisme', on doit prendre (de l'écorce en poudre) de *Combretum molle* et en saupoudrer le thé ou la bouillie. Même la viande grillée, on l'en saupoudrera. Tout ce que j'ai énuméré, il faut que cela soit chaud et non à l'état froid.

**Kala binngel gaajiyel, to cikaay duubi sappoo e didi, pabbooje bikkon nanngan ngel nde duumol wadi fuu. Sey mi una teppel-poola bee albacce, jilla bee leebol, ndeen mi wujana ngel dow hoore. Sey to wadi balde tati hiddeeko ngel fudda yiiwaago. Bana nii haa hitaande ndee saaloo, ngel nyawataa pabbooje. To ngel tokkitini wadgo bana nii haa ngel ciki duubi sappoo e didi, ngel meetataa nyawgo pabbooje sam, haa fodde balde maagel dow dunya. Yimbe maatanbe nyawu nguu fuu, ngam be kurgaaki aran daga be bikkon.** (Mana Hododok, guérisseur, Godola, 9-04-04)

Tout dernier-né (garçon ou fille) qui n'a pas atteint ses douze ans, les fièvres infantiles l'affecteront à chaque saison des pluies. Je dois piler du *Chrysanthellum americanum* avec de l'ail, mélanger ça avec du beurre frais et en frotter la tête de l'enfant. Celui-ci ne doit pas se laver pendant trois jours. De cette façon, pendant toute la saison des pluies, il n'aura pas de fièvres/'paludisme'. S'il continue à faire ainsi jusqu'à l'âge de douze ans, il n'aura jamais de 'paludisme' de toute sa vie. Tous ceux qui souffrent de cette maladie, c'est parce qu'ils ne se sont pas soignés préalablement depuis l'enfance.

### TRAITEMENT TRADITIONNEL

**Booyma, be don ndefa nyiiri gawri cinngirri namaandi, jilla bee**



## pabbooje

**kosam, nyaama. Suy pabbooje tayà. Ammaa, jonta kam, koo be ndefi bana nii, pabbooje tayàtaa ngam de caati jamum.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Autrefois, on cuisait de la boule de farine de *Sorghum aterrimum*, on la mélangeait avec du lait et on la consommait. Ensuite, le ‘paludisme’ cessait. Mais, maintenant, même si on fait cette préparation culinaire, le ‘paludisme’ ne s’arrêtera pas car il est devenu très sévère.

**Kurgun pabbooje, dum wa’’ingo kosam penndiidam dow yiite. Baawo to ñam waywi, ukkaa kuroori gawri nder toon. Koocaa kaynaa leebol, talliraa nyiiri goo bee maagol. To innu wadi bannii, suy pabbooje boo koyini.** (Mama Kaltoum, ménagère, Dogba, 05-05-04)

Pour soigner le ‘paludisme’, (il suffit de) mettre du lait fermenté au feu. Après ébullition, vous versez de la farine de mil dedans. Vous faites fondre du beurre, (puis) vous mangez cette « boule » en en trempant les morceaux dans du beurre. Quand l’on fait ainsi le ‘paludisme’ diminue (devient moins lourd).

**Lekki pabbooje, yimbe feere ñon kooca mballina kosam penndiidam, fajira be tobba cukkuri cimtinaandi nder toon, nyawdo man yara, baakin balde tati. Suy pabbooje tayà. Lekki godki boo ñon, to yaake duumol waddi hoore : be teba jaajiije joweefidi. Goddo yàkka modà. Hitaande man, pabbooje maako hoynan.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Pour soigner le ‘paludisme’, certains prennent du lait fermenté qu’ils laissent passer la nuit ; le matin, ils y mettent quelques gouttes de sel liquide que le malade doit boire pendant environ trois jours. Alors, le ‘paludisme’ s’arrête. Il y a encore un autre remède, à l’approche de la saison humide : on cueille sept fruits de *Capparis spp.* On les mâche et on les avale. Cette année-là, on n’aura pas de ‘paludisme’ grave (litt. : son paludisme sera allégé).

**Hoore pabbooje, be ñon ndefa nyiiri bee kosam lammudam, be kayna leebol be tallira ndi. Kanjum be mbi’ata nyiiri kosam. [...]** **To be ndefi nyiiri bee kosam, duubi, pabbooje njaaltataa innu man. To hoore man ñon wartiwartina, waatoo hannde nde naawa, janngo nde naawataa, fabbi-janngo nde naawa, ñoo sey goddo dawa wadà jahaangal nde acca naawgo.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Pour les maux de tête causés par le paludisme, on cuit une « boule » avec du lait aigre (i.e. on cuit la farine dans du lait aigre, et non dans de l’eau comme on le fait pour une « boule » normale), on chauffe du beurre frais et on la trempe dedans. C’est ça qu’on appelle « boule au lait ». (...) Si l’on fait de la boule au lait, le paludisme ne reviendra pas chez la personne avant des années. Si les maux de tête reviennent en permanence, par exemple aujourd’hui on a mal à la tête, demain on

n'a pas mal, le surlendemain on a mal, alors, il faut partir en voyage de bonne heure le matin pour que cela cesse.

**To duumol naasti ni, pabbooje boo naasti. Lekki maaje, godfo hooa haako mura-tuuta, wula ko her yiite, bidfa yara. Suy a senndiri bee pabbooje. To de ngartan boo, sey mardo balde.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Quand la saison humide est arrivée, le paludisme aussi fait son apparition. Son remède consiste à prendre des feuilles (fraîches) de *Strychnos innocua* ; on les chauffe au feu et on les presse et on boit (le jus). Alors, vous êtes débarrassé du paludisme. S'il revient cependant, ce ne sera pas avant l'année prochaine.

**Mi hurgan pabbooje bee haako gannyi hawtaade bee kaccu-kaccunga, bee daandi-maayo. To a dolli ledde dee tati, lummbaa binngel nder toon haa ngel heba cuurde maajum naasta ngel booddum. To a tokkindiri bana nii balde tati, ngel yamditan.** (Djabba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Je soigne le paludisme avec des feuilles de neem associées à (celles de) *Cassia occidentalis* et d'*Ipomoea asarifolia*. Après avoir fait bouillir ces trois plantes, faites asseoir l'enfant dedans de façon à ce que la vapeur le pénètre bien. Si vous poursuivez ainsi pendant trois jours, (l'enfant) guérira.

**To haa mi hurga pabbooje, mi nama bikkon gannyi, dadi jaabi, sebre andakeehi, mi hawta, mi dolla. Mi hokka nyawdo o yara.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Pour soigner le paludisme, j'écrase des graines de neem, des racines de jujubier sauvage (*Ziziphus mauritiana*), de l'écorce fraîche de *Boswellia dalzielii*, je mélange le tout et je le fais bouillir. Je fais boire ça au malade.

#### TRAITEMENT MODERNE

**To be kooci yiyam be ndaari darja nyawu, min ndokka lekki deydey sembe maagu, to dum saati, min bila baate ndiyam.** (Hamadou Ahmadou, 28 ans, agent de santé guiziga, Maroua, 09-03-04)

Après qu'on ait fait une prise de sang et que l'on ait observé le degré de la maladie, nous administrons un médicament en fonction de la gravité du mal, et si le cas est grave, nous faisons une perfusion.

**Yimbe feere paamataa to binngel don tuuta, banndu don wula doo, dum pabbooje. Kambe to binngel nyawi ni, sey be njaawa yarnugo ngel ledde Baleebe. Hiddeeko ndeen goo, gildi pabbooje boo tampini ngel. Haa to ngel tampi jamum, be ngadda ngel lopitaal. Haa amin boo, min ngalaa kurgirdum fuu muudum, sey dum yama jaarugo ngel lopitaal mannga. Foddeeko be njaara ngel boo, feere ngel maaya haa laawol. Ngam haa lopitaal mannga, be kooyan yiyam haa baaba malla haa daada, be loowana ngel.** (Bimoutch Ndjidda, 44 ans, infirmier guiziga, Dogba, 27-04-04)

## padde

Certains ne comprennent pas que, si un enfant vomit, que son corps chauffe, il s'agit de paludisme. Eux, lorsque l'enfant a ce genre de maladie, ils se dépêchent de lui faire avaler des remèdes indigènes. Entre-temps, les 'germes' du paludisme l'affaiblissent. C'est quand il est (déjà) trop affaibli qu'ils l'emmènent au centre de santé. Quant à nous, nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour soigner ça, cela exige qu'on conduise (l'enfant) à l'hôpital provincial. Mais avant qu'on l'y conduise, il meurt parfois en route. Car, à l'hôpital provincial, ils prennent le sang du père ou de la mère et le lui transfusent (litt. : versent).

**Burna yimbe be njabataa hooceego yiiyàm ngam laargo pab-booje, be don numa be koocon dam haa be ndaara nyawu sida.**

La plupart des gens qui refusent qu'on leur prenne du sang pour leur faire la goutte épaisse, c'est parce qu'ils pensent qu'on va leur faire un test de dépistage du sida.

## padde Cf. faddere

### paho / fahbe – o/be (n.adj.)

► sourd

**Paho to hokkiti ma baawo kam na, koo piyaa mbaggu, o nanataa ma.**

Le sourd, s'il te tourne le dos, même si tu bats le tambour, il ne t'entendra pas.

### palanin-famiyaal – nga (n.) ; < français « planning familial »

► planning familial

**Palanin famiyaal, dum daaynindirgo danygol.**

Le planning familial, c'est l'espacement des naissances.

### pappala – nga (n.)

► sexe féminin (langage enfantin)

### paranti-Banki – di (n.) ; < hausa [fàrantii] « assiette, plateau »

« plateau émaillé de Banki »

► épiderme desséché, d'aspect réticulé (nom plaisant ou ironique)

Cette caractéristique de la peau touche principalement les jambes, et se manifeste à la saison sèche et froide. On se moque de ceux et celles qui l'ont, car cela dénote une négligence des soins corporels. En effet, à cette saison, il est impératif d'hydrater la peau avec des crèmes ou des pommades adaptées. Banki est une localité frontalière où se concentre le commerce d'importation en provenance du Nigeria. On y trouve de tout, notamment de la vaisselle émaillée. En vieillissant, l'émail finit par se craqueler, d'où l'analogie faite avec l'épiderme desséché.

**parasetamool** – nga (n.) ; < emprunt

► paracétamol

De nombreuses marques de paracétamol sont vendues par les col-porteurs de médicaments. Il en est beaucoup consommé pour lutter contre les maux de tête, les douleurs diverses, la fièvre, la fatigue. Vendu même à l'unité, c'est le remède le moins cher, probablement.

**parmaganaa** Cf. permagaat

**parmasiin / parmasiinji** – nga/di (n.) ; < français « pharmacie »

var. : **parmasi / parmasiiji**

► pharmacie

• **cippoowo haa parmasiin**

► pharmacien (litt. : vendeur au détail en pharmacie)

• **doktoor parmasiin**

► pharmacien (litt. : 'docteur' de pharmacie)

**pasma (1)** (v.) ; < français « pansement »

► faire un pansement / avoir un pansement

**Wadi asaweere ko be ceekri yam, ammaa huuduure ndee don pasmi noon.** (Haoua, Petté, 25-05-04)

Voilà une semaine qu'on m'a opérée, mais la plaie a toujours un pansement.

**pasma (2) / pasmaaji** – nga/di (n.) ; < français « pansement »

► pansement

**paspartuujo / paspartu'en** – o/be (n.) ; < français « passe-partout »

► libertin, libertine, personne qui pratique le « vagabondage sexuel » ; cf. njeenoowo

**Gorko gooto pijidanmi bilaa konndoom, ngam mi anndi o yidi yam, mi yidi mo ; ammaa paspartu'en, sey mi huuwtinira bee konndoom.** (Ns., 19 ans, prostituée, Doualaré, Maroua, 20-01-06)

Il y a un seul homme avec qui je m'amuse sans préservatif, parce que je sais qu'il m'aime et que je l'aime ; mais avec les libertins, je dois utiliser le préservatif.

**pees / peesji** – nga/di (n.) ; < français « pince »

► pince

**Min don mari daviyee, kanga min njogortoo i'e ; nga don bana pees.** (Oumarou Amadou Yaya, infirmier, hôpital de Maroua, 18-08-04)

Nous avons un davier ; c'est avec lui que nous tenons les os ; il ressemble à une pince.

## pees-guus

- **pees dekoseer**
- ▶ pince de Kocher

**Min ngoodi pees dekoseer jey nanngugo jaabuuru foddee be ta'a bee mekefje.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 25-08-04)

Nous avons la pince de Kocher pour saisir le cordon ombilical avant qu'on le coupe avec des ciseaux.

## pees-guus – nga

- ▶ pince-gouge (pince à bords tranchants utilisée pour réséquer des esquilles osseuses ou des cartilages (Quevauvilliers 2005, p. 367)

**Bee pees-guus min tayrata i'e to laatake de ceebi jamum.** (Oumarou Amadou Yaya, infirmier, hôpital de Maroua, 18-08-04)

Avec la pince-gouge, nous coupons les os s'il arrive qu'ils présentent des esquilles (litt. : qu'ils sont très pointus).

## peetenereewol / peetenereaji – ngol/di (n.d.) ; < feetee

- ▶ gerçure (de la peau, des lèvres) ; cf. *pey'òl*

**Peetenereaji, dum nyawu saltee. To godfo yiiwataako saa'i jaangol dabbunde, saltee takkotoonga laral banndu seekan haa yiyam, feere haa baawo kosde malla boo baawo juude, malla haa gole. Dum naawan boo.** (Djougoudoum Adji, guérisseur guiziga, Dourga-Godola, 01-06-04)

Les gerçures sont une maladie de la malpropreté. Si qqn ne se lave pas au moment du froid sec de la saison froide, la crasse collée à sa peau la coupera jusqu'au sang, parfois sur le dessus du pied ou de la main, ou sur les joues. Cela fait mal également.

## peewnirdam – dam (n.d.v.) ; < feewna

- ▶ eau avec laquelle on lave le cadavre

**Laafudo nyedan peewnirdam mum.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Le pauvre puisera l'eau avec laquelle on lavera son cadavre. (Le pauvre travaille jusqu'à son dernier souffle.)

## peewol – ngol (n.d.v.) ; < peewa

- ▶ froid humide, fraîcheur, humidité

**Rufa ndiyam, yaaba peewol.** (Prov.)

On verse de l'eau (par terre) pour poser le pied sur de la fraîcheur. (Donnant donnant. Celui qui désire être bien servi doit d'abord se montrer généreux.)

## peewri – ndi (n.d.v.) ; < peewa

- ▶ coup de froid humide sur le corps ou sur une partie du corps
- ▶ affection résultant d'un coup de froid humide, localisé ou non ;

## rhumatismes

La racine verbale **feew-** signifie « avoir froid ». Le nom de cette affection est traduite systématiquement par « rhumatismes » dans le français local. Un mal soulagé par l'absorption d'eau chaude ou par l'utilisation d'eau chaude pour la toilette sera automatiquement classé dans la catégorie de **peewri**. Voir ci-dessous l'interview de Bouba.

**Nyawu peewri na ḡoban godḡo.**

Le **peewri** courbe la personne.

**Yiiwaago bee peewdam wakkati peewol wadata peewri.**

Se laver à l'eau froide par temps froid et humide donne le **peewri**.

## DESCRIPTION

**Peewri don nannga haa i'e. Godḡo nanan i'e mum don ceeka. [...]**

**Nyawu peewri walaa gildfi, kangu kam nder i'e toon godḡo maatata ngu.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Le **peewri** attaque les os. La personne sent ses os se fendre. (...) La maladie du **peewri** ne comporte pas de 'vers', c'est (la maladie) elle-même que la personne ressent dans les os.

## DIAGNOSTIC

**To innu don sinka peewri, o dolla sebre mongoroohi ; to o wari yiiwaago, o suuwa juude maako nder ndoondi. O tokkoo, o don lalla pellet naawreenga man. To o don mari peewri, o yi'an ndiyam lekki man laatoo haako-haako, don borwi ; ammaa to o walaa peewri, ndiyam man sannjataako.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Si qqn se plaint de **peewri**, il doit faire bouillir de l'écorce fraîche de manguier ; quand il va se laver, il plonge les mains dans de la cendre. Ensuite, il lave l'endroit douloureux (avec le décocté d'écorce de manguier). S'il a le **peewri**, le décocté deviendra vert et visqueux ; mais s'il ne l'a pas, le liquide ne changera pas (de couleur).

**Wibbere am naawatammi. To mi wa''ake baskur tis goo, mi foofataa, bernde am doo faloo. Hunduko bee kine fuu don foofa, ammaa bernde am kam foofataa. Dum wadi lebbi didi ko nyawu nguu fuddiri yam. Mi don seka dum peewri. Ammaa haa mi faama fakat..., wakkati haa mi yaha Godola, nde mba''iimi baskur, njaami seeda, suy bernde am darii, acci foofgo booddum, caftumi loortiimi. To dum fali yam doo, koo haa mi yara ndiyam, mi waawataa. Nde dum wadimmi bana nii, mi donno yiiwoo peewdam, yara peewdam, accumi, sey nguldām kuuwtiniranmi jonta doo. Yaake njarannoomi nguldām, dum acci billugo yam seeda. [...]** **Mi modḡo albacce, goye bee leebi fuu, ammaa walaa daama, sey ngarmi lopitaal.** (Bouba, peul, Maroua, 19-04-04)

C'est la poitrine qui me fait mal. Si je monte à bicyclette même un tout petit peu, je perds mon souffle (litt. : je ne respire pas), mon cœur

## peewri

se bloque. La bouche et le nez respirent, mais mon cœur ne respire pas. Il y a deux mois que cette maladie a commencé chez moi. Je pense que c'est le **peewri**. Mais, pour en être sûr..., au moment où je m'apprêtais à aller à Godola, lorsque je suis monté sur la bicyclette et que j'ai parcouru une petite distance, mon cœur s'est arrêté et a cessé de bien respirer, je n'en pouvais plus et j'ai fait demi-tour. Quand cela me bloque, je ne peux même pas boire de l'eau. À l'époque où cela me faisait comme ça, je me lavais avec de l'eau froide, je buvais de l'eau froide, et j'ai cessé de le faire ; actuellement, je n'utilise que de l'eau chaude. Lorsque je buvais de l'eau chaude, cela m'accordait un peu de répit. (...) J'ai avalé de l'ail, des nodules de *Cyperus articulatus* et des boulettes de beurre frais (toutes choses censées guérir le **peewri**), sans amélioration ; je suis donc allé au centre de santé.

### CAUSES

**Peewri kam na fe''oto noon to innu don waaloo dow lesdi haa yaasi, ngam nder suudu guldum to iyeende tobi ; peewri wafan mo. To innu don yiiwoo ndiyam peewdam dam jabaay mo, o wafan peewri. Baawo man, o nanan banndu maako don fey'ya, jokke maako don ceeka. Heesi haa banndu maako toon ni o hiitotoo ka.** (Mal Saïdou, 65 ans, marabout peul, Boula, 09-09-04)

Le **peewri** survient lorsque qqn dort dehors sur le sol parce qu'il fait chaud à l'intérieur de la maison après une pluie ; il va avoir le **peewri**. Si qqn se lave avec de l'eau froide qui ne lui convient pas, il aura le **peewri**. Ensuite, il sentira son corps se « fendre », ses articulations se « déchirer ». En tout cas, c'est dans son corps qu'il en jugera.

**Waalago haa peewdum malla wallina ndiyam dow danki yara, doo ni heyi to banndu maa yidaa dum ni, wafan peewri.** (Mal Saïdou, 65 ans, marabout peul, Boula, 09-09-04)

Dormir au froid ou faire passer la nuit à de l'eau sur le hangar et la boire, cela suffit si ton corps ne le tolère pas, à donner le **peewri**.

**Ko hokkata peewri, dum tokkindirgo yiiwaago peewdam fajira, waalago yaasi, malla tobrugo. Masalan, waabiliire dumpi ma a don dura, a walaa ndaafaare, a walaa leeda-ndiyam. Malla boo a tobri, a hebaay ittugo limce dow banndu maa haa de njooriri noon. Bana nii doo ni naastinan peewol nder banndu. Feere boo, sakkingo bedakkanayel daago dow lesdi noon waaloo. Doo fuu jaanyan peewri, ammaa gal men doo, peewri peewri noon dum haadata. Masalan, bana lesdi fommbina doo, to peewri man neebi her goddo seeda nii, warta peewri cukku. Ngi'aa innu don foofra dow dow. To o yaawaay o hurgi ni, dum mbaran mo, ngam poofde kidoto.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Ce qui donne le **peewri**, c'est de se laver régulièrement le matin avec de l'eau froide, de dormir dehors ou de mouiller sous la pluie. Par exemple, une grosse pluie s'est abattue sur vous pendant que vous

paissiez les troupeaux alors que vous n'aviez ni chapeau à larges bords ni imperméable. Ou bien, vous avez pris une pluie, vous n'avez pas pu vous changer et vos vêtements ont séché sur vous.

Cela suffit à faire pénétrer le froid dans le corps. Parfois, (il suffit) d'étendre un petit bout de natte dehors et de s'y allonger. Tout cela provoque le **peewri**, mais par chez nous, cela s'arrête au stade du simple **peewri**. Cependant, comme au Sud, si le **peewri** dure un peu chez la personne, il se transforme en **peewri cukku** (asthme). Vous voyez la personne respirer avec difficulté (litt. : dessus dessus). Si elle ne se dépêche pas de se soigner, cela la fera mourir, car sa respiration se bloquera.

#### TRAITEMENT

**Lekki peewri, goddo hooca daandi-maayo, dolla yara, yiiwoo. Kooli nder maayo, ki ndiyam dabbata les mum, seba ki, dolla, yara, yiiwoo. To goddo man wari yiiwaago, o wujoo leebol. Bana nii, leddfe peewri boo.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Comme remède contre le **peewri**, on doit prendre de l'*Ipomoea asarifolia*, en faire une décoction, la boire et se laver avec. On écorce du *Mitragya inermis* (qui pousse) dans le **maayo** et a passé toute la saison des pluies dans l'eau, on en fait une décoction que l'on boit et avec laquelle on se lave. Une fois qu'on s'est lavé, on s'enduit de beurre frais. Voilà les remèdes de **peewri**.

**Lekki peewri kam, koocaa tinyeeje daneeye joweefidi, ndollaa bee safraari. To benndi, cakkinaa leebol nder toon, suy, yakkaa tinyeeje dee. Doo dum maagani peewri.** (Goggo, ménagère, Dogba, 03-05-04)

Comme remède contre le **peewri**, vous prenez sept oignons blancs et vous les cuisez à l'eau avec du sorgho jaune. Quand c'est cuit, vous jetez du beurre dedans et vous mangez ces oignons. Voilà le remède contre le **peewri**.

**To peewri nanngi goddo, sey o moda leebi.**

Quand on a le **peewri**, il faut avaler des boulettes de beurre frais.

**To goddo don yara nebbam liddi, peewol nanngataa mo.** (Gaw Abdou, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Celui qui boit de l'huile de poisson ne sera pas victime du **peewri**.

**Lekki peewri, nebbam na'i. Kaynaadam kebaa bee njumri seeda, kawtaa bee kilbu laaciijam ngulaadam, njiibaa dum fuu, suy, accaa dum daantoo. Baawo man, tokkodaa nyaamgo. Walaa ko furi kawte dee haa peewri.** (Mal Saïdou, 65 ans, marabout peul, Boula, 09-09-04)

Le remède de **peewri**, c'est le beurre de vaches. Une fois qu'il est fondu, trouve un peu de miel, ajoutes-y du natron fibreux brûlé, malaxe le tout et laisse-le reposer. Ensuite, manges-en régulièrement. Rien



## peewri

n'est meilleur que ces compositions (pour guérir) le **peewri**.

**To dum peewri peewri noon, to a manngake leebi ni, a senndiran bee maari, nonnoon yakkugo tinyeeje boo, nguhoodaa de to a don waaloo. Feere boo, koocaa modaa albacce, nafan peewri. Ngujaa leebol dow hoore, dum kaccudum kam, ammaa, to innu yidi njamu mum, sey wada noon, to a tofiri malla to a don waaloo dow lesdi peewndi haa kebaa kisa nyawu peewri.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

En cas de simple **peewri**, si vous (mangez) habituellement des boulettes de beurre frais, vous vous en débarrasserez ; de même, (si vous) mangez des oignons et vous en frottez au moment de dormir. D'autre part, vous pouvez avaler de l'ail, cela est bénéfique en cas de **peewri**. Vous pouvez vous frotter la tête avec du beurre frais, cela pue, certes, mais quand on désire être en bonne santé, on doit faire comme ça, si vous vous êtes fait mouiller par la pluie ou si vous êtes couché sur un sol humide, afin de pouvoir éviter d'avoir le **peewri**.

**Ko laarani haala peewri, yimbe don itta yabbo, be ndolla ko haa ko tuuta, suy yara. To dum binngel boo, lummba ngel nder ndiyam man baakin asaweere. Nde lummbudaa ngel fuu, a tawan ndiyam man sannji noonde. Bana nii, to Alla hoyini kam, ngel yamdfitan.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

En ce qui concerne le **peewri**, on prend des feuilles de tamarinier, on les fait bouillir jusqu'à ce qu'elles dégorgent, puis on boit (le décocté). Dans le cas d'un enfant, on le trempe dans cette eau (régulièrement) pendant environ une semaine. Chaque fois que vous le trempez (dans cette eau), vous constaterez que celle-ci change de couleur. De cette façon, si Dieu le soulage, il guérira.

**Lekki peewri, ki don tawee haa nder weendu ndu ndiyam muudum sakititto timmugo. 'Be don mbi'a ki kooli. 'Be kooy'a dadi maaki bee sebre maaki, be ndolla, be mabba fayannde ndee. To nyawdoo o pamaro, be nguja banndu maako leebol, be ngasa be njo'ina fayannde nder ngaska, o wara, o daroo, o sankita kosde maako dow maare. [...] 'Be cudda mo bee leppol, ndeen, be mabbita fayannde, cuurkaaji gurtotoodi ukko dow maako, o foofa di. [...] Leebol boo jogoto ko nafata haa lekki kii, naastida bee maaki nder banndu maako. To dum peewri kam, ndi wurtoto.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

Le remède de **peewri** se trouve dans une mare qui tarit tardivement (litt. : qui soit la dernière à tarir). Il s'appelle *Mitragyna inermis*. On prend ses racines et son écorce et on les fait bouillir dans une marmite couverte. Si le malade est un enfant, on lui enduit le corps de beurre frais, et on creuse un trou où l'on dépose la marmite ; (l'enfant) se met debout, jambes écartées, au-dessus de la marmite. (...) On le couvre avec un drap, puis on ouvre la marmite, les vapeurs qui en sortent

l'enveloppent et il les respire. (...) Le beurre retient la partie utile du remède et pénètre avec elle dans son corps. S'il s'agit bien de **peewri**, il va sortir.

**peewri-cukku – ndi** (n.c.)

► asthme ; syn. **cukku**

Étymologiquement, le mot signifie « (maladie) du froid qui bouche ». C'est une sous-catégorie de **peewri**. L'on parle couramment de **peewri cukku** plutôt que de **cukku**. Par rapport au **peewri** courant, cette affection est beaucoup plus grave.

**Wakkati to ceedu saati, yimbe don coofna taawulji be cuddoo. To godfo wadaay saa'a, dum jaanyanan mo peewri-cukku.** (Abdou-ramane Modibbo, guérisseur à Petté, 25-06-04)

Quand la saison chaude est très dure, les gens mouillent des serviettes de toilette et se couvrent avec. Si la personne est malchanceuse, cela lui donnera de l'asthme.

**Daadaare peewri-cukku, haa bernde woni.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Le siège de l'asthme se trouve dans la région épigastrique.

**Peewri-cukku don fiba bumsude godfo. Collaaje, malla kacceenga feere, malla boo cuurka puɗɗata ndi.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

L'asthme noue les poumons de la personne. La poussière, certaines mauvaises odeurs ou bien la fumée en sont à l'origine.

**To binngel pamarel don yara ndiyam peewdam, nyawu peewri-cukku nanngan ngel. Ngam nder reedu godfo kam, don wula jaw. Ammaa, to binngel tokkitanake peewdam, malla joodaago nder peewol, dum feewtinan reedu. Ndeen, burde gal poofde ngurtotoo cukkan. Ndeen ngel sonndoo. Feere kam, ngel tuuta bee yiyâm. Nyawu nguu raabataa kam.** (Bello Youssoufa, chef du CSI de Dargala, 15-06-04)

Lorsqu'un petit enfant boit de l'eau froide, il aura de l'asthme. Car, l'intérieur de l'abdomen humain est très chaud. Mais, si l'enfant a l'habitude de (boire de) l'eau froide ou de rester assis au froid humide, cela lui refroidira l'abdomen. Ensuite, les trous par où sort la respiration se boucheront. Puis il toussera. Parfois, il vomira du sang. Cette maladie n'est pas contagieuse.

**Peewri-cukku mbaran bee ko yaawi.**

L'asthme peut tuer rapidement.

**To innu woylaajo fabbi haa fommbina fuu wartidan bee peewri-cukku.**

Chaque fois qu'une personne originaire du Nord (du Cameroun) reste longtemps au Sud, elle revient avec de l'asthme.

## peeza

### TRAITEMENT

**To goddo nyawi peewri-cukku, o itta jowte ibbi bee muuri, o una o wada nder ndiyam, o yara baakin nyalde didi.** (Mal Saïdou Djakaou, guérisseur guiziga, Ligazang-Loubour, 23-05-04)

Lorsque qqn souffre de l'asthme, il doit prendre du gui de *Ficus sycomorus* et du petit mil hâtif, les piler et mettre ça dans de l'eau et en boire pendant environ deux jours.

**peeza** (v.) ; < français « peser »

► peser, mesurer le poids de

**penndisiit** – nga (n.) ; < français « appendicite »

► appendicite ; cf. labo-laboongel

**Nyaamgo pen jur wadan penndisiit.**

Le fait de manger trop de pain provoque l'appendicite.

**penpeno / fenfenbe** – o/be ; < fena

► primipare (litt. : personne qui fait (telle chose) pour la première fois) ; cf. afoo

Lorsque ce mot est employé dans l'absolu, il désigne une primipare.

**pentellu / pentelli** – ngu/di (n.)

► anneau de ténia ; cf. ngilngu

Au pluriel, ce mot est synonyme de **gildi daneegi** et désigne le ténia. En milieu médical moderne, la forme du singulier peut désigner le ténia complet.

**Pentellu pamaru, to naasti nder reedu goddo, mawnan, juuta baakin koo meetaaji joweetati, don taggi haa nokkuure woore. Hoore kam don disi haa teteki, don nyaama ko naastata haa reedu fuu. To ngu juuti, ngu ta'a gal dubbe, wurtodoo bee bu'e. Kangu kam, ngu yi'oto to ngu wurtake. Di kaɗan goddo faygo ngam di njabtan mo ko o nyaamata fuu, di caarnataa mo boo. Pentelli naastan goddo to don nyaama kusel nagge malla gaduuru ngel benndaay.** (Hamadou Bouba, infirmier laborantin, CMAO Mesquine, 05-05-04)

Le petit ténia, lorsqu'il pénètre dans le ventre de qqn, grandit et allonge jusqu'à environ huit mètres ; il s'enroule sur lui-même (litt. : en un seul endroit). Sa tête est fixée à l'intestin et il mange tout ce qui entre dans l'estomac. Quand il allonge, il se coupe par le bout et sort avec les excréments. C'est ça qui se voit quand ça sort. (Le ténia) empêche la personne de grossir car il lui prend tout ce qu'elle mange, (mais) il ne lui donne pas de diarrhée. Le ténia pénètre dans la personne qui mange de la viande de bœuf ou de porc mal cuite.

**perfizyoonj / perfizyoonje** – ngal/de (n.) ; < français « perfusion »

► perfusion ; syn. **baatal ndiyam**

**permagaat** – dam (n.) ; < français « permanganate »

var. : **parmaganaa, permaganaat, permanganaat**

► permanganate de potassium

**perwaajo / perwa'en** – o/be (n.) ; < *kanuri* [féro] « fille »

► jeune fille en âge de se marier

**pespes** (quant.) ; *cf.* nyawu

**pey'ol / pey'yi** – ngol/di (n.d.v.) ; < fey'ya

► crevasse au talon ; *cf.* peetenereewol

**pibol** – ngol (n.d.v.) ; < fiiba

► constriction (litt. : fait de nouer)

• **pibol bernde**

► sensation d'oppression cardiaque / épigastrique

**piitol** – ngol (n.d.v.)

► battement

• **piitol bernde**

► pouls (litt. : battement de cœur)

**piitoyel** – ngel ; < fiita / fiyta

► élancements intercostaux au niveau du cœur

Nyawu piitoyel don wada haa wuttudu nandu dow becce deydey enndu. Ngu don fiita pit pit pit ! To bana nii wafi, banndu fuu naawan. Sey o laato ba duppufo. Nyawu man yaran yiyyam. Wannjamjo baawdo haala man yara, bakka lekki, hokka jareteeki boo. (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

La maladie (appelée) **piitoyel** est localisée du côté gauche, sur les côtes au niveau du sein. Elle lance pit, pit, pit ! En ce cas, on a mal partout. On devient chétif. La maladie boit le sang. Le barbier spécialiste de la chose fait des scarifications qu'il recouvre avec un médicament et il donne (au malade) une potion.

**pilmoneer** – nga (n.) ; < français « (affection) pulmonaire »

► pneumopathie, affection pulmonaire (autre que la tuberculose pulmonaire)

**To radiyoo holli gasde daneje, dum pilmoneer.** (chef de District de Santé de Mindif, 21-05-04)

Si la radio montre des trous blancs, il s'agit d'une pneumopathie.

## pinaari

### **pinaari** – ndi (n.)

► khôl

**Moy buutanta jiga pinaari, ladde wulaay ?** (Prov.)

Qui vendra du khôl meilleur marché au petit charognard, si ce n'est quand la brousse sera en feu (litt. : sans que la brousse ne brûle) ?

### **pinemonii** – nga (n.) ; < français « pneumonie »

► pneumonie (terme employé en milieu hospitalier et dans les dispensaires)

**Ndamba don tagamma didi : biroŋsiit bee pinemonii. [...] Gildi pinemonii nanngan bumsude godfo, wada bana ndiyam nder toon ; feere, ndamba yaha sukka burde nder bumsude ; koo haa godfo foofa, o waawataa.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Il y a deux sortes de **ndamba** : la bronchite et la pneumonie. (...) Les 'germes' de la pneumonie attaquent les poumons de la personne, cela y fait comme de l'eau ; parfois, des mucosités vont boucher les trous dans les poumons ; même si la personne essaie de respirer, elle n'y arrive pas.

### **pirostaat** – nga (n.) ; < français « prostate » ; *cf.* **posta**

### **piyal / piye** – ngal/de (n.d.v.) ; < fiya

► accès de maladie, crise (de n'importe quelle maladie) ; (litt. : coup)

**Daga o ummii nder piyal ngaal, o nanataa booddum.**

Depuis qu'il s'est relevé de cette crise, il n'entend pas bien.

**Piyal nyalaade woore noon sey maaygo.**

Il a été malade un jour seulement et il est mort. (Litt. : un accès de maladie d'un seul jour pour mourir.)

- **piyal pabbooje**

► accès palustre

- **piyal naange**

► insolation

**Dum waancugo nder naange ceefu fuddata nyawu piyal naange.**

(Bogno Ndjidda, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

C'est le fait de se promener au soleil de la saison chaude qui cause l'insolation.

### **poliyoo** – nga (n.) ; < emprunt

► poliomyélite ; syn. **nyawu jiija**

### **pollitol** – ngol (n.d.v.) ; < follita

► teint pâle (litt. : pâleur)

Symptôme que l'on associe à la 'jaunisse' ou au « manque de sang » (anémie).

**pompa** (v.) ; < français « pomper »

- ▶ administrer un lavement, injecter (dans un organe creux)

**pompugo binngel**

administrer un lavement à un enfant

**pompirgel – ngel** (n.d.v.) ; < **pompa** ; *cf.* **pompo**

**pompitoo** (v.d.) ; < **pompa**

- ▶ s'administrer un lavement

**To goddo mardo nyaamooji pompitake, o saaran di.**

Si la personne qui a des oxyures se fait un lavement, elle les évacuera dans une diarrhée (litt. : elle les chiera en diarrhée).

**pompo / pompooji – nga/di** (n.) ; < français « pompe »

- ▶ pompe
- ▶ poire à lavement ; syn. **pompirgel**

**Be ndolla ledde, be pooda nder pompirgel, be pompana binngel gal buuruudu.**

On fait une décoction de plantes médicinales, on l'aspire dans la poire à lavement et on l'injecte à l'enfant par l'anus.

**poņsona** (v.) ; < français « ponctionner »

- ▶ ponctionner

Néologisme utilisé en milieu hospitalier.

**To min tawi kosde [nyawdo] baņtataako, min poņsona haa baawo maako, min pooda ndiyam nder i'al baawo maako.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Si nous constatons que les jambes (du malade) ne se soulèvent pas, nous lui ponctionnons le dos, nous aspirons le liquide de sa colonne vertébrale.

**pooçire / pooçije – nde/de** (n.)

- ▶ hydrocèle, gonflement de l'enveloppe testiculaire

**To a yehi wuro pooçije, tef aan boo jollooru habbu.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 01-11-04)

Si tu te rends au village de l'hydrocèle, cherche, toi aussi, une gourde et attache-la-toi. (Il ne faut pas se singulariser quand on va dans un nouvel endroit.)

**Pooçire dum kalle goddo man buutata, loorata, loowata ndiyam.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua)

(Dans) l'hydrocèle, les testicules de la personne enflent, grossissent et se remplissent d'eau.

## pocoo

### TRAITEMENT

Pour soigner l'hydrocèle, on associe de la poudre de feuilles sèches de *Sporobolus festivus* (**aartu-ma-sakitoo**), des racines de **cabbulli gorki**, de l'écorce de *Stereospermum kunthianum* (**golommbi**), et des fruits de *Calotropis procera* (**bambammbi**). (Mal Abdou, guérisseur, Bogo, 01-07-04)

### pocoo (v.)

- ▶ être atteint d'hydrocèle

**To doomru pocake, riba paatuuru.** (Prov.)

Si le rat est atteint d'hydrocèle, le bénéfique en est pour le chat.

### poofde – de (n.d.v.) ; < foofa

- ▶ respiration

**Poofde binngel don tayá ngarta.**

La respiration de l'enfant s'interrompt et reprend (apnées).

- **lornugo poofde**

- ▶ expirer, renvoyer l'air inspiré (litt. : faire faire demi-tour à la respiration)

- ▶ rythme cardiaque (d'un fœtus)

**To binngel don torroo nder reedu, haa poofde maagel be ndaarata.**

**To poofde furi teemerre bee cappan jeego malla leesta dow teemerre bee noogaas, sey be ceeka daada maagel.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial de Maroua, 26-08-04)

Lorsque le fœtus souffre dans le ventre, c'est à son rythme cardiaque qu'on le constate. Si ce rythme dépasse les 160 ou s'il est inférieur à 120, on doit opérer sa mère.

### pooyngol – ngol (n.d.v.) ; < fooyà

- ▶ poussée des dents (chez le bébé)

**To binngel mari hakkunde lebbi tati haa yahango nay, wakkati pooyngol, waatoo pudki nyii'e, banndu maagel wulan, binngel tuutan boo.** (Oubboré Saliou, 48 ans, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

Lorsque l'enfant a entre trois et quatre mois, c'est le moment de la poussée des dents ou percée dentaire ; il a de la fièvre et il vomit également.

**To binngel don dow pooyngol, ngel saaran, ngel tuutan, koo kosam maa ngel yidaa. Haa wada nyalde tati, hiddeeko caarol bee tuure ta'a, haa tampina ngel. [...] Mi woodi nyiindere jüre. To mi habbani ngel haa daande, [...] to nyiiyè don pudfa, naawataa ngel sam.** (Didja, épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Quand un enfant a une poussée dentaire, il a la diarrhée, il vomit, il refuse même le lait. Diarrhée et vomissements ne le lâchent pas avant trois jours, au point de l'épuiser. (...) J'ai une dent d'écureuil. Si je la

lui attache au cou, (...) lors de la poussée dentaire, il ne souffrira pas du tout.

**Pooyngol wadi binngel am. Ngel don saara, ngel tuutan, ngel yidaa kosam, koo ndiyam fuu. Banndu maagel don wula. Jonta wadi asaweere, ndeen boo dum hoynaay ; ndikka min ngadda ngel lopitaal, ngam haa ngel heba ngel de''ita koo sedfa. Binngel nyawan to ngel wadi pooyngol, ngam dum fini-tawi [...]. Dopta wi'i pooyngol kam nyawnataa binngel, ammaa, to ngel cikaay lebbi joweego'o, ngel don yara ndiyam peewdam, koo nguldam, ngel mawnidan bee pabbooje, ngel saaran boo.** (Mme Idrissa Bouba, mère de famille, CSI de Dargala, 14-06-04)

C'est une poussée dentaire qui affecte mon enfant. Il a la diarrhée, il vomit, il refuse le lait et même l'eau. Il a de la fièvre. Cela dure maintenant depuis une semaine sans qu'il y ait d'amélioration. Il valait mieux que nous l'amenions au centre de santé afin qu'il puisse trouver ne serait-ce qu'un peu d'apaisement. Les enfants sont malades lors de la poussée dentaire, car c'est inéluctable (...). Pourtant, l'infirmier dit que la poussée dentaire ne rend pas l'enfant malade, mais que, s'il n'a pas encore six mois et qu'il boive de l'eau froide ou même chaude, le 'paludisme' l'accompagnera dans sa croissance, ainsi que la diarrhée.

**posta** – nga (n.) ; < français « prostate »

var. : **pirostaat, purostaat**

► prostate

Ce nom n'a cours, sous ses formes les plus proches du français, qu'auprès des personnels médicaux, pour lesquels il peut désigner à la fois l'organe et les maladies qui peuvent l'affecter. Pour le commun des mortels, le nom de **posta** désigne exclusivement l'adénome ou le cancer de la prostate.

**Purostaat, dum bodel feere gonngel haa les uppoodu nder « ireetir », ngel don bana ndeppu. Kangel yaata mawna, sukka laawol cille. Godfo to wadaay saa'a, ngel laatoo kanseer.** (Ahidjo, infirmier à l'hôpital de Bogu, 13-08-04)

La prostate est une petite masse dure qui se trouve sous la vessie, dans l'urètre ; elle ressemble à un pois de terre. C'est elle qui va grandissant et qui bouche le passage de l'urine. Si la personne n'a pas de chance, cela se transforme en cancer.

● **nyawu purostaat, ou purostaat**

► adénome de la prostate, et/ou cancer de la prostate

**To nyawu « rétention urinaire » burti naawgo, kangu laatotoo purostaat. Burna worbe fuu, to ciki duubi cappande jeego, be maran ngu. Fuddam man kam, godfo nanan coofe don naawa mo, ammaa, de ngarataa bana o yidi. Nyannde feere kam, de**



## posta

**ngarataa sam, warta sey wafa sonnde. Be loowana mo haa sillirde maako haa heba cille ngurtoo.** (Ahidjo, infirmier à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Lorsque la « rétention urinaire » devient plus douloureuse, c'est ce qu'on appelle « adénome de la prostate ». La plupart des hommes ont ça quand ils atteignent les soixante ans. Au début, la personne ressent l'envie d'uriner, mais cela ne vient pas comme il veut. Un beau jour, cela ne vient plus du tout, il faut alors mettre une sonde. On la lui passe par le méat urinaire afin que l'urine puissent sortir.

**Nyawu purostaat, sey yimbe marbe duubi ngu nanngata, marbe deydey duubi cappandé jeego haa yaarango cappandé jeedifi. Ngu nanngan gal coofe cewde. Innu hebataa soofa, koo to de ngurtake boo, sedfa noon.**

**Ko fuddata ngu, dum tampere dadi banndu gondi les jaabuuru. Kanji diin mabbata laawol mani to godfo yidi soofgo ; to o yidi wadgo moobodal boo, di mabba laawol cille. Wakkati to di tampi, di kebataa huuwgo kuugal maaji booddum. Dum dadi taweteedi nder suudu cille.** (Ngomna Chanabo, 44 ans, infirmier anesthésiste doayo, Maroua, 15-04-04)

La maladie de la prostate n'affecte que des personnes âgées, ayant environ de soixante à soixante-dix ans. Elle attaque du côté de l'urine. La personne ne peut pas uriner, et même si (l'urine) sort, ce n'est qu'en petites quantités. Ce qui provoque cette maladie, c'est la fatigue des muscles du bas-ventre. Ce sont eux qui ferment le canal du sperme lorsque qqn veut uriner ; s'il veut avoir une relation sexuelle, ils ferment le canal urinaire. Lorsqu'ils sont fatigués, ils ne peuvent remplir leur rôle correctement. Ce sont des muscles qui se trouvent dans la vessie.

**To nyawdo purostaat mari haaje soofgo coofe cewde, de ngurtataa jur. To o joodake sedfa ni, haaje coofe goo nannga mo fahin. O hebataa o soofa bana ko haani. Ndaa suudu cille don heewi, ammaa, o hebataa soofgo. Sey naawreenga tan.** (Ngomna Chanabo, 44 ans, infirmier anesthésiste doayo, Maroua, 15-04-04)

Lorsqu'un malade de la prostate a envie d'uriner, l'urine ne sort pas beaucoup. Peu de temps après, il a de nouveau envie d'uriner. Il ne peut uriner comme il faut. Il se trouve que la vessie est pleine, mais qu'il ne peut uriner. Il souffre seulement.

### PRÉVENTION

**To gorko yidi hisgo nyawu purostaat, sey o ayna nyaamdu maako. To o ndottidi boo, sey o reentoo haala rewbe. Dii doo paddantoo mo nyawu nguu. To woodi nyawu wangiri gal coofe, sey o yaawa law o hurga ngu.** (Ngomna Chanabo, 44 ans, infirmier anesthésiste doayo, Maroua, 15-04-04)

Lorsqu'un homme veut éviter d'avoir la maladie de la prostate, il doit

surveiller son alimentation. Quand il vieillit, il doit se garder des relations sexuelles. Cela le protégera de cette maladie. Lorsqu'une maladie se déclare dans la région urinaire, il doit la soigner rapidement.

**pulaa / pulaaji** – nga/di (n.) ; < français local « plat »

► assiette (« plat » en français local)

**Daga pulaa wangi, pulaaku majji.**

Depuis l'apparition de l'assiette, le **pulaaku** a disparu. (Traditionnellement, on mange dans un plat commun en respectant un certain ordre. L'apparition de l'assiette individuelle a modifié les comportements. Chacun peut désormais se goinfrer dans son assiette. Noter le jeu de mots **pulaa /pulaaku**)

**pulaaku** – ngu (n.d.) ; < ful-

► type physique peul

► ensemble des valeurs propres aux Peuls et comportement qui en découle

► société peule

**Pulaaku aarti laamu. Daga laamu wadaay, pulaaku don bee horbe mum bee maccube mum.**

Le système de valeurs des Peuls a précédé le pouvoir (i.e. existait avant qu'il y ait des sultans). Avant même que le pouvoir existe, le système de valeurs des Peuls avait ses captives et ses captifs (i.e. les Peuls étaient esclaves de leur système de valeurs).

**Pullo, pulaaku muudum habbata dum ; bahiimeewa boo, raande habbata nga daande.** (Prov.)

Le Peul, c'est le système de sa société qui l'assujettit ; le bétail, quant à lui, c'est la corde qui lui assujettit le cou.

**pulaatir** – nga (n.) ; < français « plâtre »

► plâtre

**Be ngadani mo pulaatir haa kosngal maako gewngal.**

On lui a mis un plâtre sur sa jambe cassée.

**puldebbo / fulbe rewbe** – o/be (n.c.)

► vieille femme

► femme ménopausée

**Jonta doo, walaa cuklantoofu fulbe rewbe, naa taaniraabe, naa njaaniraabe. A yi'i bana yeedaare jonta be ngaddani yam doo, naane no kadi yeedaare ndee, sey be ngada yiyal foddee be ndokka banndiraabe. Yiyel no ngel foti pat, sey be ngada ngel, to yeedaare jananno mo walaa laawol fuu boo, be ngada tayre kusel noon, walaa yiyal. Bannda sey bee yiyal, ngam be mbi'i yiyal nyibi mbanndiigu, tayel boo tayi mbanndiigu.** (Asta Fidjondé, ménagère, Dogba, 22-09-04)

Maintenant, il n'y a personne qui s'occupe des vieilles femmes, ni les

## pupineel

petits-enfants, ni les arrière-petits-enfants. Tu vois par exemple la part (de l'animal sacrifié) que l'on m'a distribuée : autrefois, cette part, on devait y inclure un os avant de l'offrir aux parents. Aussi petit soit-il, on doit en mettre un, (mais) en ce qui concerne la part d'un étranger avec qui on n'a aucun lien de parenté, on met un petit morceau de viande simplement, sans os. Pour les parents, il doit y avoir un os, car on dit que l'os construit la parenté, tandis qu'un morceau de viande la coupe. (Jeu de mot entre « morceau » et « couper » ; « morceau » est lui-même construit en *fulfulde* sur la racine pour « couper ».)

**Puldebbo lamma-haako !** (Eguchi 1974, p. 103)

Vieille femme à la sauce acide (i.e. délicieuse) !

(Ceci est un éloge [**mantoore**].)

**Puldebbo, wakka diina, bela Alla wallumaa ma !**

Vieille femme, accroche-toi à la religion (litt. : porte la religion en bandoulière), Dieu t'aidera peut-être !

**pupineel** – ngel (n.) ; < n. de marque

► stérilisateur

**Pupineel, dum masiin lallugo jamde kuuwruđe dopta'en. Dum wula ɗe, koo to gildi don lutti boo, di mbaata.** (Yaya Baya, 31 ans, aide-soignant guiziga, Meskine, 15-03-04)

Le stérilisateur est une machine qui sert à nettoyer les objets métalliques dont se servent les « docteurs ». Cela les chauffe, et même s'il reste des 'germes', ils crèvent.

**purostaat** – nga (n.) ; cf. *posta*

**puufof** – ngol (n.d.v.) < *fuufa*

► pulvérisation ; cf. *fuufa*

## R

**raaba** (v.)

► être contagieux

► transmettre une maladie

► infecter

**Joododaago bee baadfo raabete mbuustu.**

La compagnie d'un paresseux est contagieuse. (Litt. : rester avec un paresseux te contaminera (avec) une infirmité.)

**Nyawuuji feere, to haa ndaaba godfo, sey to yiyyàm mabbe ngootam, be ngondi boo babal gootal. Nyawuuji bana ndamba, ngaadiga, meece, teko, di fuu maaji di ndaaban to yimbe bee don mari yiyyàm ngootam. To laatake yiyyàm mabbe feere feere boo,**

**koo be don mbaalodi, gooto don sonndoo, koo be njardi taasayel gootel, ngu raabataa mo. Ammaa, to yiyam mabbe ngootam, to poofde mabbe piyootiri, ngu raaban ; to o sonndake dow maako, ngu raaban mo.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

Certaines maladies ne sont contagieuses que si les personnes ont le même sang et qu'elles vivent ensemble en un même lieu. Des maladies comme **ndamba**, la varicelle, la rougeole, la coqueluche, toutes sont contagieuses lorsque les personnes ont le même sang. Si leurs sangs diffèrent, même s'ils dorment ensemble et que l'un tousse, même s'ils boivent dans un même récipient, ils ne se transmettront pas la maladie. Mais s'ils ont le même sang et que leurs souffles s'entrechoquent, ils s'infecteront (mutuellement) ; si l'un tousse sur l'autre, ce dernier sera infecté.

**Nyawdo sonndaaru raaban jamo to be don ngondi nokkuure woore. To be nyaamdan, be mbaaldan, nyawdo man boo don sonndoo, haa nder kaartudi maako, gildi don, di naastan innu jamo ; suy, nyawu man raaba mo.** (Noël Djavai, infirmier, Meskine, 01-04-04)

La personne atteinte de tuberculose transmet la maladie à la personne saine si (toutes deux) habitent ensemble. Si elles mangent ensemble, si elles dorment ensemble et que la personne malade tousse, il y a des germes (infectieux) dans ses crachats, qui pénètrent dans la personne saine ; alors, la maladie l'infecte.

**Dum nyawu moobodal naawata yam. [...] Dum goram raabi yam ngu, ammaa kanko, o jabataa wargo lopitaal. O wii yam sey miin on, mi soodana min ledde.** (Patiente, CSI de Dargala, 10-06-04)

Je souffre d'une maladie vénérienne. (...) C'est mon mari qui m'a infectée, mais lui, il ne veut pas venir au centre de santé. Il m'a dit que c'est à moi seule d'acheter les médicaments pour nous deux.

**Mbiimi miin kam tema ngam nawliraabe duudbe nder saare duuddini nyawuuji, waatoo to gooto mari nyawu ni, raaban luttube. Ceerceerle bee teetele boo duudi jamum.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Moi je me dis que c'est peut-être parce qu'il y a de nombreuses coépouses dans la famille que les maladies (sexuellement transmissibles) sont si nombreuses, c'est-à-dire que dès que l'un/l'une a une maladie, il/elle la transmet au reste. Les divorces et les mariages à répétition abondent également.

**Jamo to don nyaamda bee nyawdo sonndaaru, raaban mo.**

La personne en bonne santé qui mange avec un tuberculeux, cela l'infectera.

**To reeza tayi goddo mardo sida, wari tayi jamo, nga raaban mo, ngam yiyam mabbe hawti.** (Kt., 24 ans, prostituée, Domayo,

## radiyoo

Maroua, 22-02-06)

Si une lame de rasoir coupe qqn qui a le sida et qu'il arrive qu'elle coupe (ensuite) une personne bien portante, cette dernière sera infectée, puisque leurs sangs se seront mélangés.

**radiyoo / radiyooji** – nga/di (n.) ; < français « radio »

► radiographie, radioscopie

**To haa be kebta kosngal man jokki na malla jokkaay, be ngafa radiyoo.**

Afin de savoir si (la fracture de) la jambe est réduite ou non, on fait une radio.

**To radiyoo holli gasde daneeye, dum pilmoneer. To dum diidi daneegi boo, dum pinemonii. Buroŋsiit boo, min tawan dadi jogiidi bumsude doo njooftake, di ndaayotiraay jur.** (Chef de district de santé de Mindif, 21-05-04)

Si la radio montre des trous blancs, il s'agit d'une pneumopathie. Si ce sont des traits blancs, (il s'agit) d'une pneumonie. Quant à la bronchite, nous constatons que les « conduits » qui tiennent les poumons sont relâchés, et ils ne sont pas très écartés (litt. : éloignés entre eux).

► appareil à radiographie / radioscopie ; syn. **daarorgal**

**ranee-** (adj.)

► blanc de peau, leucoderme

**Daneejo, yitere biraadam !** (Eguchi 1974, p. 99)

Blanc, à l'œil blanc comme le lait frais ! (Éloge à l'adresse d'un Européen ou d'une personne à peau extrêmement claire.)

**Daneejo ranwa-ngaandi !**

Blanc à l'intelligence parfaite ! (Litt. : blanc au cerveau blanc.)

**ranwa** (v.d.) ; < ran-

► blanchir, devenir blanc

► éclaircir (le teint)

**Gite maako ndanwiti.**

Il/elle a les conjonctives (litt. : les yeux) blanches.

**Banndu maako ranwiti.**

Elle est enceinte. (Litt. : son corps s'est éclairci.)

**reeda** (v.)

► être enceinte ; cf. **haara, reedu, waama**

**Mi don huuwtinira bee konndoom ngam taa mi reeda tan, ngam mi danyan meere meere.** (Mm., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

J'utilise le préservatif pour ne pas tomber enceinte, car je tombe très

facilement enceinte.

**reedina** (v.d.) ; < reeda

► engrosser, rendre enceinte

**Kuugal gorko kam, to reedini ni, suy, dume kuugal maako feere ?**  
(Aminatou Mazou, ménagère arabe, CSI de Dougoï, Maroua, 27-07-04)  
Le rôle de l'homme/mari, en vérité, dès qu'il (t')a engrossée, qu'a-t-il d'autre à faire ?

**reedu / deedi – ndu/di** (n.)

► abdomen, ventre ; cf. **bonnjokru, waynaare**

Le terme de **reedu**, que l'on traduit couramment par « ventre » correspond davantage à l'abdomen (partie inférieure du tronc, située entre le thorax en haut et le petit bassin en bas). Il peut inclure l'estomac. Parfois, il désigne plus précisément la zone périombilicale.

**Reedu duum, leelewal wanyi.** (Prov.)

Le ventre lui, c'est le clair de lune qu'il déteste.  
(Le ventre n'aime pas rester vide.)

**Keenya fajiri, nde kacitoriimi mongoro, reedu am fuddi boslugo. Maatumi reedu am woyi haa les jaaburu bana gildi. Nummi to dum gildi kam, mi saaranno, ammaa mi saaraay koo tis. Nyallumi yakkugo kilbu ngam taa mi wuttoo.** (Sali Hamadou, patient au Centre de santé intégré de Dargala, 10-06-04)

Hier matin, après avoir déjeuné d'une mangue, j'ai commencé à avoir des coliques (litt. : mon ventre a commencé à se tordre). J'ai senti mon ventre pleurer sous le nombril, comme (s'il y avait) des vers. J'ai pensé que si cela avait bien été des vers, j'aurais eu la diarrhée, mais je n'ai pas eu la moindre diarrhée. J'ai croqué du natron pendant toute la journée pour ne pas avoir de ballonnements.

**Reedu am fibake.**

Je suis constipé. (Litt. : mon ventre est noué.)

**Collaaje naasti yam reedu.**

J'ai avalé de la poussière. (Litt. : la poussière m'est entrée dans le ventre.)

**Reedu o suklani.**

Il ne pense qu'à son ventre. (Il ne pense qu'à manger.)

**Sembe reedu o mari.**

Il a de la force dans le ventre. (Il est fort pour manger.)

**Koo bu'e e reedu maa a walaa, sakko goddum !**

Même des excréments, tu n'en as pas dans le ventre, *a fortiori* autre chose. (Tu n'as même pas à manger, comment pourrais-tu prétendre à posséder quoi que ce soit en plus !)

## reedu

### **Reedu nduun waanata godfo ko wadataake.**

C'est le ventre qui pousse qqn à faire ce qui ne se fait pas.

### **Bone reedu wujjini mo.**

La faim a fait de lui un voleur. (Litt. : la souffrance du ventre l'a fait voler.)

### **Ndogga kam, a lortoto nder reedu daada maa na ?**

Tu fuis, (mais) pourras-tu retourner dans le ventre de ta mère ?

#### ● **naawral reedu**

##### ► **maux de ventre**

##### TRAITEMENT

**Be don yàra binngel ngam haala naawral reedu. Be don yàra tati wuttudu nandu, tati gal nyaamru, dīdi boo haa caka, suy yiyām baleejam kurum wurtoo. Yiyām man daam wonete bososel naawreenga reedu maagel.** (Aminatou Seiny, 18 ans, ménagère mousgoum, 28-05-04)

On fait des scarifications à l'enfant pour le problème de mal de ventre. On fait trois scarifications à gauche, trois à droite et deux au milieu ; ensuite, il y a du sang noir foncé qui sort. C'est ce sang qui est la cause de son mal de ventre.

**Godfo to reedu mum don yākka, o dolla haako goyoof, o yiiwoo, o jilla ko bee haako fore, o nyeda ndiyam man to waywi, o besda sukar, o yara.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

Lorsque qqn ressent des pincements douloureux dans le ventre, il doit faire bouillir des feuilles de goyavier et se laver avec le décocté ; puis il mélange (le reste) avec des feuilles d'*Eucalyptus*, il en puise un peu lorsque ça a bouilli, il ajoute du sucre et il boit (le décocté).

**To reedu don naawa, dum gildi, to jalbalji, to daneeji. Ko fuddata dī boo, to reedu godfo salake nyaamdu. Gildi feere piban, goddi tuutnan, goddi caarnan, goddi taadan, goddi boo yākkan.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Quand on a mal au ventre, ce sont les vers, soit les ascaris, soit le ténia. Ce qui les provoque, c'est lorsque l'on mange qqch. que le ventre refuse. Certains vers constipent, d'autres font vomir, d'autres provoquent la diarrhée, d'autres ceinturent (le ventre), d'autres encore provoquent des douleurs lancinantes.

##### INSULTES

#### **reedu mbaggu**

gros bidon (litt. : ventre de tambour)

#### **reedu mbulku**

bedon (litt. : ventre de canari à eau)

#### **reedu petengewru**

ventre de crapaud (qui se gonfle)

**lugga-reeduujo**

gourmand (litt. : personne au ventre profond)

**Lugga-reeduujo kam, ko habdanta fuu kayru nduun.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 01-11-04)

Le gourmand, toute l'activité qu'il déploie, c'est pour son ventre.

**kawyeejo reedu kaywaawu**

paysan pansu comme une besace d'âne (litt. : villageois au ventre (en forme de) besace à âne)

► estomac

**To wakkati nyaamgo wadi, innu nyaamaay, reedu siwtataako. Banndu innu don siryà ndiyam, ndeen reedu kam don nama koo walaa ko woni nder maaru boo. Yaake to ndu don woggootira cookum, huuduure wada nder toon. To godfo nyaami nyaamdu, ndu yehi ndu meemi pella ngeel, o nanan naawfum. Kanjum be mbi'ata bernde don wula.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Quand vient l'heure de manger et que la personne ne mange pas, l'estomac ne reste pas au repos (pour autant). L'organisme secrète (litt. : envoie un jet) de liquide (dans l'estomac), puis celui-ci broie même s'il ne contient rien. Lorsque (l'estomac) se frotte à vide, une plaie s'y forme. Lorsque la personne mange et que la nourriture va toucher cet endroit, elle ressent une douleur. C'est cela qu'on appelle « brûlure d'estomac » (litt. : l'épigastre brûle).

**Reedu, kayru woni faaru. To ndu haaraay, innu waawataa wadgo koo dume. To godfo nyaami huunde dakamre, kayru jabata ndiyam maare.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Le ventre, c'est lui le carquois. Lorsqu'il n'est pas rassasié, on ne peut rien faire. Lorsque la personne a mangé qqch. de savoureux, c'est lui qui en reçoit le suc.

► ventre, siège des bas instincts et des contraintes physiologiques

**To innu tokkitanake reedu mum, semtan.**

Si qqn suit (les exigences de) son ventre, il se retrouvera dans des situations humiliantes (litt. : il aura honte).

**Koo moy habana reedu muufum.**

Chacun se bat pour son propre ventre.

► grossesse

**Joonde woore hokkataa bii kordfo reedu.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Ce n'est pas en restant assise sur place que la fille de l'esclave est tombée enceinte.

**Debbo am reedu. // O don bee reedu.**

Ma femme est enceinte. // Elle est enceinte.



## reedu

### **Hitaande fuu debbo oo reedu.**

Chaque année, cette femme est enceinte.

### **Debbo feere to bee reedu, yeeso mum laabta tal ; to a yi'i mo ni, a anndi.** (Habiba Daddoum, CSI de Meskine, 21-06-04)

Quand certaines femmes sont enceintes, leur visage devient très clair ; dès que vous les voyez, vous savez (qu'elles sont enceintes).

### **Ko paammi miin kam, to binnigel billataa daada mum, don waalii siriw noon nder reedu, doo kam ngel dewel ; ammaa, to gorgel kam, ngel dampan, ngel ficititoo boo nder reedu.** (Mme Oubbo, Zileng-Bappa, 01-06-04)

D'après ce que je crois savoir, lorsqu'un enfant ne dérange pas sa mère et qu'il reste tranquille dans le ventre, là, c'est une fille ; mais quand c'est un garçon, il donne des coups de pied et il remue dans le ventre.

### **Reedu maako rufi / wonnake.**

Elle a fait une fausse couche (avortement spontané). (Litt. : son ventre s'est versé / s'est gâté.)

### **To debbo yābbini lewru, waatoo to hayla maako waraay haa lewru saalake, o faama o wadi reedu. To wadi bana nii, lewru warannu haa jokka doo, tuure kam accataa mo sam ; sey to ndu saalake dum accata. [...] Hunnduko enndu reeduujo falwan kurum, mawnan boo.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Quand une femme a dépassé le mois, c'est-à-dire si ses règles ne sont pas venues quand le mois est passé, elle doit comprendre qu'elle est enceinte. S'il en est ainsi, le mois suivant jusqu'au prochain, les vomissements ne la lâchent pas ; ils ne la laisseront que quand (le deuxième mois de grossesse) sera passé. (...) Les mamelons d'une femme enceinte deviennent très noirs et grossissent également.

### **Sey to be maati reedu fuddi natgo be, be ngarata kilo.**

Elles ne viennent à la consultation prénatale que lorsqu'elles ressentent les premières contractions (litt. : que le ventre commence à les mordre).

### **Kilo laaran no binnigel mawnirta haa nder reedu. Be kebtan boo to binnigel woni nder reedu malla huunde noon woni nder maaru. Ngam nyawu noon boo uppinan reedu. Mo anndaa kam wi'a o don bee reedu. Rewbe duudbe don ngara haa doo, min tawa dum nyawu woni haa mabbe. Goddo feere joodoo duubi didi bee maaru, accataa wiigo reedu noon o mari, ngam ndu don mawni, asee boo dum nyawu.** (Gueye, infirmier, CSI de Meskine, 24-06-04)

La consultation prénatale concerne la façon dont l'enfant grandit dans le ventre. (Les infirmiers) comprennent également s'il y a un enfant dans le ventre ou si c'est quelque chose (d'autre). En effet une simple maladie peut faire enfler le ventre. Celui qui n'est pas au courant dira que (la femme) est enceinte. Il y a beaucoup de femmes qui viennent

ici et nous trouvons que c'est une maladie qu'elles ont en elles. (Une femme) pourra rester deux ans avec ça sans cesser de dire qu'elle est enceinte, car (son ventre) a pris du volume, alors qu'en fait il s'agit d'une maladie.

● **hoocugo / wafgo reedu**

- ▶ tomber enceinte (litt. : prendre / faire une grossesse)

**Baawo entuki maako sedda noon, o hooci reedu.**

Très peu de temps après avoir cessé d'allaiter, elle est tombée enceinte.

**To a hooci reedu, sey ngerdodaa binngel ngeel. Taa ngel wartane donngal. Sey maraa dabare mawningo ngel.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 23-07-04)

Lorsque tu tombes enceinte, il faut que tu acceptes l'enfant avec plaisir. Il ne faut pas qu'il devienne pour toi un fardeau. Il faut que tu aies le moyen de l'élever.

● **reedu binngel gootel**

- ▶ grossesse simple (litt. : grossesse d'un seul enfant)

● **reedu siwtube**

- ▶ grossesse gémellaire (litt. : grossesse de jumeaux)

● **reedu wuuriindu ndu seli dow laawol**

- ▶ grossesse extra-utérine (litt. : grossesse penchée qui a quitté la route principale)

● **reedu joodotoondu dow teteki ou reedu joodotoondu yaasi suudu-binngel**

- ▶ grossesse extra-utérine (litt. : grossesse qui reste sur l'intestin / grossesse qui reste hors de l'utérus)

● **reedu wagguru**

- ▶ grossesse peu avancée

**reeduujo / reedu'en – o/be (n.d.) ; < reedu**

- ▶ femme enceinte

De très nombreux interdits entourent la femme enceinte. (Voir par exemple **hamfurde**, **huutooru**, dans le volume à paraître sur la pharmacopée peule).

– **Waande modi waande !**

– **Reedujo !** (Devinette, Eguchi 1974, p. 28)

– La termitière a avalé une termitière !

– La femme enceinte.

(La termitière, ici, est une métaphore pour le ventre. La femme enceinte a dans son ventre un enfant qui a un ventre lui aussi.)

– **Bonnjokru saawi kaayeeffi !**

– **Debbo reedujo !** (Devinette, cf. Eguchi 1974, p. 28)

## reeduujo

– Le sac enveloppe une merveille !

– La femme enceinte.

(La femme est assimilée à un contenant souple.)

**Debbo reeduujo manngataako yaago ladde, ngam taa o fotta bee kuuje ladde, sakko njaanyana binngel maako nyawuuji cakliniidi wakkati to o danyoyi. Nonnoon, innu to tagaadi mum nyiddundi, o hada dum tokkaago baawo maako. Booyma no kam, koo maccube fe kadan dum wiirtaago meere meere haa dow rewbe reedu'en.**

La femme enceinte ne doit pas trop aimer aller en brousse, de peur qu'elle ne rencontre des animaux sauvages qui pourraient transmettre à l'enfant des maladies difficiles (à guérir) au moment où elle ira accoucher. De même, une personne très laide d'aspect, on lui interdit de marcher derrière elle. Autrefois, on interdisait même aux esclaves de passer et repasser sans raison en présence de femmes enceintes.

**Reeduujo sey ayna ko nyaamata.**

La femme enceinte doit surveiller son alimentation.

**Doktoor'en don mbi'a reeduujo sey nyaama geeraade bee hejre. Nyaamdu maako boo sey duuda, masalan kusel deydey ngel yimbe dido nyaamata o nyaama feere maako.** (Doudja Dédéssé, CSI de Meskine, 02-07-04)

Les infirmiers disent que la femme enceinte doit manger des œufs et du foie. Son alimentation doit être abondante, par exemple, elle doit manger deux fois plus de viande que qqn d'autre (litt. : la viande que deux personnes peuvent manger, elle doit la manger à elle seule).

**Diga nder reedu, binngel don naftoroo bee yiy'am daada. Sey daada maagel nyaama kuuje besdande yiy'am haa banndu ngam haa ngel mawna booddum.** (Gaïbaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Dès le ventre (maternel), l'enfant se sert du sang de sa mère. Il faut que la mère mange des choses qui augmentent le sang dans le corps pour que l'enfant grandisse bien.

**Woodi binngel debbo feere soobaajo am. Nde o donno nyaama kuuje newsude jur, binngel loori nder reedu maako. Dokteer'en mbi'i mo o usta nyaamgo geeraade, kosam bee laabuuje to o meeti reedugo, ngam kanjum torri mo haa besngu.** (Fadimatou Ibrahim, 14-07-04)

J'ai une jeune amie. Comme elle mangeait trop de choses grasses, le bébé a (trop) grossi dans son ventre. Les infirmiers lui ont dit de réduire sa consommation d'œufs, de lait et d'avocats lors de sa prochaine grossesse, car c'est cela qui l'a fait souffrir lors de son accouchement.

**Aartiren bee nyaamdu reeduujo. O nyaaman bibbe ledde bana kondon, oraas [leemun oraas], avokaa [laabuuje], dibinooje, kur-naaje. O nyaaman haakooji kecci bana follere, gubudo, wula-haadfa**

[wuykitiniho], baskooje, haako mbay, haako suwaaka [kaadki-maayo], salak. Bibbe ledde bee haakooji kecci, kanjum wonete nyaamdu maako, ngam dum hadan reedu maako fibaago : to o don nyaama dum, coofe maako ngaran bee koydum.

Bibbe ledde, kanje ndokkata reeduujo yiyam, hokkan binngel boo yiyam. Nder bibbe ledde feer woni. Reeduujo nyaama liddi kecci, kusel, o yara kosam, gaari marndi nyebbe sooja, o takira haako bee nyebbe sooja, ngam sooja dum buran kusel bee liddi fuu margo vitamiin. Nyebbe daneje boo don mari vitamiin duudnga, fotan bee kusel kalkal.

O yarataa saa'i, kafee, mbal, o foodataa tabaa, ngam dum ustan faamu binngel ; banda marbe nyawu bernde, ngam dum besdan naawral bernde.

Gal kuude boo, taa o huuwa kuude naawde masalan seekgo ledde, ammaa yaadu bee kosde dum booddum, ngam yaago bee kilandoo azal don wada yaake feere, koo ngam en ngelataako dum boo. Yaadu bee kosde wallitan reeduujo.

En mbolwino haala bornaago, ammaa, dum walaa sababuuji gal men haa doo, ngam gude men kaddotooden, toggooje men nyoo-teten boo jaasde. Dum billataa en banndu.

Ammaa, woodi kuuje reeduujo sey laaba. Burna fuu, cakkaaje, sutiyeen bee kalisoon, ngam to dum don bee salteeji, dum nyaanyan, kuuje daneje boo ndufan jur. Nde on don njoodii nder saare kam, dume hawti on bee kalisoon ? Sey teema to on ngurtoto njahon wuro. Doo boo, koo ngel gootel mardon, looton ngel laaba, ngurtodoodon bee maagel walaa mo anndete, teema gude caaman e laawol. (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, 23-07-04 ; conseils prodigués aux femmes présentes lors de la consultation prénatale)

Commençons par l'alimentation de la femme enceinte. Elle doit manger des fruits comme la banane, l'orange, l'avocat, les dattes et les jujubes. Elle doit manger des légumes-feuilles frais comme l'oseille de Guinée, le *Ceratotheca sesamoides*, *Solanum nigrum* (morelle noire), du gombo, des feuilles de manioc, du ndolè (*Vernonia spp.*), de la salade. Fruits et légumes-feuilles frais, voilà ce qui doit constituer son alimentation, car cela l'empêchera d'être constipée : si elle consomme cela, ses selles viendront facilement.

Les fruits, c'est ce qui donne du sang à la femme enceinte ainsi qu'à l'enfant. Dans les fruits, il y a du fer. La femme enceinte doit manger du poisson frais, de la viande, elle doit boire du lait, de la bouillie au soja, elle doit faire des sauces au soja car le soja a plus de « vitamines » que la viande et le poisson. Les niébés aussi contiennent aussi beaucoup de « vitamines », à égalité avec la viande.

(La femme enceinte) ne doit pas boire de thé, de café, d'alcool, elle ne doit pas fumer car cela diminuerait l'intelligence de l'enfant ; surtout celles qui souffrent de l'estomac, car cela augmenterait leur mal.

## reduujo

Pour ce qui est des travaux, elle ne doit pas exécuter de tâches pénibles comme de casser du bois, mais la marche à pied est bonne ; en effet, quand on va à moto-taxi, il se produit parfois des accidents, même si nous ne le souhaitons pas. La marche à pied est bénéfique à (litt. : aide) la femme enceinte.

Nous avons parlé (précédemment) de la question de l'habillement, mais cela ne pose pas de problème chez nous, car ce sont des pagnes que nous portons et les robes que nous cousons sont amples. Cela ne nous gêne pas.

Mais la femme enceinte doit garder propres certaines choses. Surtout les sous-vêtements, soutien-gorge et slip, car s'ils sont sales, cela provoquera des démangeaisons et d'abondantes pertes blanches. Quand vous êtes à la maison, qu'est-ce qui vous oblige à porter un slip ? (Mettez-en) peut-être un lorsque vous sortez pour aller en ville. Même si vous n'en avez qu'un seul, lavez-le proprement, sortez avec lui, on ne sait jamais, (votre) pagne tombera peut-être en route.

**Reedu'en feere yàkkan yúlbe, feere nyaaman loope, feere'en boocufta kaayòn baleehon nder njaareendi be yàkka. Dum suuno nyaamnata be kuuje feere feere ðee.** (Aïssa Tchari, animatrice à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Certaines femmes enceintes mangent du charbon, d'autres de l'argile, d'autres enfin trient les petits cailloux noirs qui se trouvent dans le sable et les mangent. C'est l'envie qui les fait manger ça.

### **Be kulnataa reduujo.**

On ne doit pas faire peur à une femme enceinte.

**Debbo faaman to o ðon bee reedu ngam ndu ðon nanndi bana waande, ndu yahan mawnugo foroy.** (Halima Bakary, 17 ans, ménagère peule, Petté, 24-05-04)

La femme sait qu'elle est enceinte car (alors) son ventre est comme une termitière : il va toujours en grossissant.

**Reedujo sey o huuwa ngam o heba o wallita banndu maako taata tedda, taa yiyàm moobtoo sakko dum jaanyana mo taltaldi wakkati besngu. Ngam to o dimmbataako, juude maako bee kosde maako fuu uppan, o looran boo.** (Halima Bakary, 17 ans, ménagère peule, Petté, 24-05-04)

La femme enceinte doit avoir des activités (litt. : travailler) pour aider son corps à ne pas s'alourdir, pour que (son) sang ne s'accumule pas afin que cela ne lui provoque pas de difficultés au moment de l'accouchement. En effet, si elle ne bouge pas, ses mains et ses pieds enfleront, elle grossira également.

**Doktoor'en don mbi'a rewbe reedu'en faddaago pade juuta-teppereje woodaay. [...] Bornaago limce biiddande mo reedu boo woodaay.** (Gueye, infirmier, CSI de Meskine, 24-06-04)

Les médecins disent aux femmes enceintes qu'il n'est pas bon de

porter des chaussures à talons hauts. (...) Il n'est pas bon non plus de porter des vêtements qui lui serrent le ventre.

**Diga hoore am fuddi yiilgo, mi hurgaaki ngam be mbi'i to debbo don bee reedu modataa lekki. To o modfi, ki mbaran binngel reedu kam.** (Doudou Bakary, patiente, CSI de Dargala, 10-06-04)

Depuis que j'ai commencé à avoir des vertiges, je ne me suis pas soignée parce qu'on dit qu'une femme enceinte ne prend pas de médicament. Si elle le fait, (le médicament) va tuer son fœtus.

**Kosam reedujo, dam danyeteengel, naa dam danyaangel.**

Le lait d'une femme enceinte appartient à l'enfant à naître, pas à l'enfant né. (Si un bébé tète sa mère alors qu'elle est enceinte, il tombera malade.)

**Reedujo to don waawa binngel, ngel duppan.**

Si une femme enceinte porte sur le dos un bébé, celui-ci sera rachitique.

**Reedujo taa duuddina gance, sakko maa to reedu maako ciki lebbi jeego.** (Dada Mamma, accoucheuse traditionnelle, Zala, 12-08-04)

La femme enceinte ne doit pas multiplier les déplacements, notamment quand elle a atteint six mois de grossesse.

### **reedu-nder – ndu** (s.n.)

« ventre de dedans »

- ▶ abats (d'animaux, i.e. panse, intestins, poumons, etc.)
- ▶ estomac (humain)

**Be ngadanaay reedu-nder ngam nyiiri tan, bee haala fuu.** (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 01-11-04)

L'estomac n'est pas fait seulement pour (garder) la nourriture, mais aussi pour (garder) les paroles. (C'est dans l'estomac que l'on conserve les secrets et les paroles importantes ou blessantes.)

### **reegila** (v.) ; < français local « régler »

- ▶ avoir ses règles ; syn. **loota** ; cf. **loota**

Ce mot est un emprunt au français local « régler » (intransitif).

### **reena**

- ▶ attendre

**Mo reenataake, ndikka reena.**

Celui qui n'est pas attendu, mieux vaut qu'il attende.

- ▶ protéger, veiller sur

**Mi reeni hoore am, tekke am pamare.**

Je me tiens à l'écart, je n'ai guère de moyens. (Litt. : je protège ma tête, mes hardes sont peu nombreuses.)

## reen-hoore

### reen-hoore – nde (n.c.)

« protège-tête »

► protection contre la malchance ou le mauvais sort et la sorcellerie

**To haa goddō faddoo hoore mum bee mistiri'en, o itta yowtere badadi, yowtere bambammbi, o heba yulmere yiite bee haakooji bambammbi tati joordī, o hawta dum o tappa, o suurnoo, o jilla bee ndiyam, o yiiwoo. Yowtere gannyi boo, to o don yiiworoō nde, kaaramaajo fuu nyaamataa mo. Bana gannyi haadiri ni, bana nii, banndu maako boo haadirta haa kaarama'en.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 30-04-04)

Pour se protéger contre les sorciers, on prend du gui de *Commiphora africana*, du gui de *Calotropis procera*, on prend de la braise et trois feuilles sèches de *Calotropis*, on les met ensemble et on les écrase (litt. : on les frappe), et l'on fait des fumigations avec ; puis on dilue (le reste du mélange) dans de l'eau et on se lave avec. Le gui de neem également, aucun sorcier ne « mange » celui qui se lave avec. De même que le neem est amer, de même, son corps devient amer pour les sorciers.

### reentoo (v.d.) ; < reena

► se protéger, se tenir à l'écart de, s'abstenir

**Goddō gidđo hoore mum, sey reentoo njeenu.**

Celui qui tient à sa personne doit s'abstenir du péché de chair.

**Burna fuu, be don mbi'a haa telee, bikkon rewbe, sey ndeentoo foddee bangal. To be kebi gorko boo, sey be munya bee gooto noon. Waancoobe boo, ngada konndoom.** (Fou., vendeuse, 20 ans, Dougoï, Maroua, 23-01-06)

La plupart du temps, on dit à la télévision que les jeunes filles doivent s'abstenir (de toute relation sexuelle) avant le mariage. Une fois qu'elles ont un mari, elles doivent se contenter de lui seul. Quant aux prostituées, elles doivent se servir du préservatif.

### reeza – ngel (n.) ; < anglais « razor »

► lame de rasoir, rasoir ; syn. **laam, lazuwaar** ; cf. **lazuwaar**

**To haa be kuusa jaabuuru, be ngada leggel bee hottollo foddee be kuusa bee reeza.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Pour couper le cordon ombilical, on met un bâtonnet avec du coton avant de le couper avec une lame de rasoir.

**To debbo reedujo wari kilo, min tufa mo baatal tetanoos haa faddanoo binngel margo nyawu nguu, ngam danynoobe haa saare feere don tayà jaabuuru binngel bee reeza puungel.** (Hamidou Adji, 35 ans, aide-soignant mofou, CSI de Makabay, Maroua, 06-09-04)

Lorsqu'une femme enceinte arrive à la consultation prénatale, nous

lui injectons le vaccin antitétanique pour empêcher l'enfant d'avoir cette maladie, car certain(e)s accoucheurs/accoucheuses à domicile coupent le cordon ombilical de l'enfant avec une lame rouillée.

**To be yâri goddô malla be pemmbi mo o donno bee ciiboowu, to be pemmbi goddô feere nii bee reeza maajum, suy ngu nanngan mo.** (Dr Gottingar, médecin-chef de l'hôpital de Bogo, 05-07-04)

Lorsque l'on scarifie qqn qui a le sida ou qu'on le rase, dès que l'on rase une autre personne avec ce rasoir, elle sera contaminée (litt. : (le sida) la saisira).

**[Kurgoowo] hooci reeza kiidngel haa o yârda yam kooel. O tawi hakkiilo am jabaay ka. Suy o wi'i binngel maako yaha waddana mo paketre reeza haa nder suudu dow ballis. Binngel ngeel yehi waddi. O takkiti paketre o hooyi reezayel gootel, o mabbiti. Suy o yâri kooel ngeel. To yiyam fuddi wurtaago ni, o rufa ndiyam nguldam dow toon o hamyâ.** (Chez le guérisseur de Mikiri, 2005)

(Le guérisseur) a pris une vieille lame de rasoir pour me scarifier le petit doigt. Il s'est rendu compte que je n'étais pas d'accord. Alors, il a dit à son fils d'aller lui chercher un paquet de lames dans sa chambre, sur la valise. L'enfant en a apporté. (Le guérisseur) a défait le paquet et a pris une lame et a ouvert (son emballage). Puis il a scarifié ce petit doigt. Dès que le sang a commencé à couler, il a versé dessus de l'eau chaude en massant.

**To reeza tayi innu mardo sida, fotootiri goddô feere boo ngel tayi dum, sida raaban mo, ammaa, sey to yiyam mabbe don yaadi. Sonaa noon kam, nanngataa mo.** (Go., prostituée, 25 ans, Hardé, Maroua, 18-01-06)

Si une lame de rasoir coupe une personne infectée par le sida, et qu'il arrive qu'une autre se blesse avec, elle sera infectée par le sida (litt. : le sida le « contagionnera »), mais seulement si leurs sangs s'accordent. Sinon, il n'y aura pas d'infection.

- ▶ douleurs provoquées par des lames de rasoir envoyées dans le corps par sorcellerie ; cf. **baatal** > **baate**

**regilyee / regilyee'en** – o/be (n.) ; < français « (partenaire) régulier »

- ▶ pour un garçon ou une fille, partenaire sexuel que l'on considère comme plus important que les autres et que l'on voit régulièrement ; cf. **titileer**

**Worbe dido marmi regilyee'en am. Gooto, kanko hokkatammi ceede. Feerejo doo boo, haa maako njahanmi mi waala. Doole kambe bee min ngonda, ngam haa mi hebta noy duniyaaru nduu woni, sonaa noon, noy ngadanmi ? Mo hokkatammi ceede doo, sey bee konndoom mi yidfaa, ammaa, oya kam, nde mi yidi mo, koo meere boo min ngadan.** (Hb., 16 ans, prostituée, Hardé, Maroua, 18-01-06)

J'ai deux hommes comme partenaires réguliers. L'un me donne de



## rennga

l'argent. L'autre, c'est chez lui que je passe la nuit. Je dois absolument être avec eux, afin de comprendre la vie, sinon, comment ferais-je ? Celui qui me donne de l'argent, je n'accepte que des relations avec préservatif, mais avec l'autre, comme je l'aime, nous faisons (l'amour) même sans protection.

**Mi don huuwtinira konndoom koo bee waaye regilyee wakkati mi anndi mi reedan.** (W., 22 ans, prostituée, Baoliwol, Maroua, 22-01-06)  
J'emploie le préservatif même avec mon copain régulier lorsque je sais que je risque de tomber enceinte.

### rennga – nga (n.)

► utérus ; syn. **suudu binngel**

**Min don ceeka rewbe to binngel falake haa rennga daada.**  
(Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)  
Nous opérons les femmes lorsque l'enfant est bloqué dans l'utérus maternel.

### riiwre – nde (n.d.v.) ; < riwa

► diarrhée (euphémisme) ; cf. **doggere**

La racine verbale sur laquelle est construit ce dérivé signifie « chasser (faire partir) ». On considère que la diarrhée a deux causes possibles, les **gildi** (vers intestinaux et amibes) et le choléra. Les infirmiers prescrivent donc systématiquement des vermifuges et des anti-amibiens, en dehors des périodes d'épidémie de choléra. L'arrivée du sida a quelque peu bousculé le tableau, cependant.

**Riiwre kam, feere dum gildi ngadata dum, feere boo, dum koloraa.**  
(Guirtili Joseph, 44 ans, infirmier guiziga, Maroua, 29-03-04)  
La diarrhée, parfois elle est causée par des vers, parfois encore, c'est le choléra.

### rijja (v.)

► être âpre (au goût)

### rima (v.)

► fructifier  
► mettre bas (pour une femelle d'animal)

Dans un sens figuré, le verbe peut s'employer en parlant d'humains.

**Ko ndimdaa teddataako ma.** (Prov., Modibo Bello Amadou)  
Ce que tu as mis au monde ne te pèse pas. (La charge des enfants n'est pas lourde pour ceux qui les ont mis au monde.)

### rim- (adj.)

► libre

**Mi dimo.**

J'ai mes règles (femme). (Euphémisme ; litt. : je suis libre. Cf. **loota** )

**risku** – **ngu** (n.) ; < arabe [r z q] « richesse venant de Dieu »

► chance d'être riche (accordée par Dieu)

**Jawmu risku, joonde fowru.** (Prov.)

Le chanceux est assis comme l'hyène.

**riziin** – **nga** (n.) < français « rugin »

► rugin (instrument en acier à bords tranchants utilisé en chirurgie pour racler les surfaces osseuses et décoller le périoste (Quevauvilliers 2005, p. 415).

**Bee riziin min kefrata kusel luttanggal dow i'e.** (Oumarou Amadou Yaya, infirmier, hôpital de Maroua, 18-08-04)

C'est avec la rugin que nous raclons la chair qui reste sur les os.

**rona** (v.)

► hériter

**To a bee jawdi a yidaa be ndone, soof mootaa kiidnga.** (Modibo Bello Amadou)

Si tu as des biens et que tu ne veux pas d'héritiers, achète une vieille voiture. (La remise en état et l'entretien de celle-ci consommera tout ton avoir.)

**ronron-** (a.d.v.) ; < **rona**

► héréditaire

**Gaddol raabataa, walaa ndonndonu boo.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

L'éclampsie n'est pas contagieuse, ni non plus héréditaire.

**rubbere / dubbe** – **nde/de** (n.)

var. : **rubberde**

► fesse

**Moyjo ngirlantaa rubbere maa ?**

Pour qui tortilles-tu du derrière ?

**Debbo doo woodi rubbere yamre.**

Cette femme a un joli postérieur.

● **margo rubberde**

► être attirante sexuellement (litt. : avoir de la fesse)

● **yirlugo rubberde**

► onduler du postérieur (litt. : tourner la fesse)

► au pluriel : derrière, cul ; sexe masculin ou féminin (euphémisme), région urogénitale (euphémisme)

## rufa

**To innu wadi sawoora, ngorgaaku boo o seedi bee mum. Koo ndaa debbo, walaa ko ngadataa. Dubbe nafataa. A don naastina de nder debbo, de don naasta, malla boo, to dubbe gorko man lukki dubbe debbo ni, de mbaata.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Lorsque qqn a la 'jaunisse', sa puissance sexuelle l'abandonne également. Même si voici une femme (devant toi), tu ne pourras rien faire. Le sexe ne fonctionne pas. Tu essaies de le faire entrer dans la femme et il rentre (chez lui), ou bien, si le sexe de l'homme (tente de) donner un coup au sexe de la femme, il est sans force.

**Woodi worbe jur don mbeltinoroo yam. Wodbe feere dabbititte ngam haa baje ; wodbe feere dabbititte ngam dubbe maa.** (An., prostituée, 20 ans, Domayo, Maroua, 25-03-06)

Il y a beaucoup d'hommes qui me draguent. Les uns vous cherchent en vue de vous épouser ; les autres vous cherchent pour vos « fesses ».

- **dubbe meere**

▶ tout nu (litt. : le derrière sans rien)

**To mo semtataa wa''ake lekki, sey mo dubbe meere jippinta mo.** (Prov.)

Si une personne sans pudeur monte à un arbre, seul qqn de tout nu peut le faire descendre. (Vis-à-vis de qqn qui n'a pas de pudeur, seule une personne qui en a encore moins peut intervenir.)

INSULTES

**Ndubba unordu !**

Gros cul de mortier !

**dubbe danko**

cul en caoutchouc (femme très portée sur le sexe)

## rufa (v.)

▶ verser à terre (un liquide ou un solide liquide)

**Ko rufi fuu oftidittaako.** (Prov., Boubakary Abdoulaye)

Il n'est pas possible de récupérer tout ce qui tombe par terre. (Il y a des choses qui tombent par terre et qu'on ne peut récupérer.)

**Yiiyám don rufa jur.**

Il y a une forte hémorragie. (Litt. : le sang coule beaucoup.)

- **rufgo geeraade**

▶ pondre des œufs

- **rufgo reedu**

▶ avorter (volontairement ; litt. : verser à terre le ventre/la grossesse)

**Woodi rewbe feere don ngara ndaara doktoor haa be ndufa deedi. Wodbe marbe deedi lebba didi malla tati don ngara, ammaa be cuudoto. Be njabataa nananaa be haala mabbe. Be mbi'a doktoor be ngidi rufgo reedu, nde kanko boo o anndi bee lekki kiye be**

**ndufrata malla jamde deye be ngurtinirta binngel. Ammaa, kuude dee kam, na baawo kuugal.**

Il y a des femmes qui viennent consulter le médecin pour avorter. Certaines viennent avec une grossesse de deux ou trois mois, mais elles se cachent. Elles ne veulent pas qu'il y ait des gens qui entendent ce qu'elles disent. Elles disent au médecin qu'elles veulent avorter, car c'est lui qui sait avec quel médicament elles peuvent avorter ou avec quels outils on peut extraire l'enfant. Mais cette activité (ne se pratique) qu'après (les heures officielles de) travail.

**Haa lopitaal, to be nani a yidi rufgo reedu, be nanngete, be ngada haala bee maa malla boo be ndokkee lekki jahanki jo''ina binngel ngeel booddum. Bana nii kuude mabbe. Be ndokkataa ma lekki jahanki mbara binngel.** (Élisabeth Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 23-06-04)

Au centre de santé, si l'on apprend que tu veux avorter, on t'attrape et on te fait des histoires ou on te donne un médicament qui va aller stabiliser l'enfant comme il faut. Voilà comment ils font. Ils ne te donneront pas de médicament qui ira tuer l'enfant.

**Seydaan rufan debbo reedu, noon lekki boo godfo modan rufa reedu, walaa ko walaa kadi.** (Nafissa Djibiri, CSI de Meskine, 24-06-04)

C'est le diable qui fait avorter la femme, ça peut aussi être le remède qu'on avale, toutes les méthodes existent.

- ▶ se renverser
- ▶ avorter (spontanément)

**Reedu maako rufi.**

Elle a avorté (spontanément).

**Ndiyam rufi d'ali loonde.**

Litt. : l'eau s'est renversée et a laissé la jarre (intacte). (Expression détournée pour dire qu'une femme a avorté, mais que ce n'est pas grave, puisqu'elle pourra de nouveau être enceinte (la jarre est intacte)).

**To gorko don waaloo bee debbo, kosde maako njahaay kalkal, gootal don caka kosde maako, gootal don yaasi, to o wadi reedu, ndu rufan. Malla boo, to o wadi haaje maako o timmini, o don waalii dow maako, to o wadi reedu, ndu rufan.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Lorsqu'un homme couche avec une femme et que ses jambes ne sont pas placées toutes les deux de la même façon, que l'une se trouve entre celles de la femme et que l'autre se trouve à l'extérieur, si (la femme) tombe enceinte, elle avortera. Ou bien, s'il a fini d'éjaculer (litt. : s'il a fait son besoin et a terminé) et qu'il se couche sur elle, si elle tombe enceinte, elle avortera.

## rufa

**Be mbi'i taa daw debbo reedujo sakko reedu maako rufa. Reedujo, ko o laari fuu o yidi, naa yidannde maako, ammaa yidannde binngel. Saa'i feere, debbo danyi binngel don jogii kusel. Nyaamdu ndu o nyaamataano, binngel doolan mo o nyaama to ngel don haa reedu.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

On dit qu'il ne faut rien refuser à la femme enceinte de peur qu'elle avorte. La femme enceinte, tout ce qu'elle voit, elle le veut : ce n'est pas sa volonté, mais celle de l'enfant. Il est arrivé qu'une femme mette au monde un enfant qui tenait de la viande (en main). La nourriture qu'elle ne mangeait pas, l'enfant l'obligeait à en manger quand il était dans son ventre.

**To saa'i binngel siwaa tageego, to woodi ko daada wadi, ngel feetoto daga jaabuuru, ndeen yiyam rufa.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Lorsque l'enfant n'est pas encore entièrement formé (litt. : créé), s'il arrive que sa mère a fait (telle ou telle chose qu'elle n'aurait pas dû faire), (l'enfant) se détache du cordon ombilical et l'embryon avorte (litt. : le sang se verse).

**Reedujo, to bernde mum metti, reedu mum rufan. To o ferri binngel jirilaahi, doo boo, reedu maako rufan. To o modi lekki aga'en, reedu maako rufan. To o rookake ma nyaamdu a hokkaay mo, reedu maako rufan. To o nyaami kuuje nyolde, dum mbaran binngel nder reedu. Taata boo o badoo yiite duudnge bana dolloobe giya bee arge. Taa o fooda taba ngam cuurde dee keban binngel boo. [...] To reedu debbo rufi, yiyam maako ustoto jur, dam rufan. Dum neebataa bee mbargo mo. Haa wakeere jaabuuru, o maatan naawreenga ngam haa toon semmbe binngel woni ; ngam man be njarnata mo njumri. Debbo feere boo, to yiyam aarti wurtaago, binngel saloo wurtaago, sey be ceekoya mo.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Si une femme enceinte se fâche, elle avortera. Si elle lance qqch. pour faire tomber un fruit de *Kigelia africana*, en ce cas également, elle avortera. Si elle avale le remède (abortif) des vendeurs ambulants, elle avortera. Si elle te demande qqch. à manger (qui lui fait envie) et que tu ne le lui donnes pas, elle avortera. Si elle consomme des choses avariées, cela tuera le fœtus. Il ne faut pas non plus qu'elle s'approche d'un grand feu comme celui des brasseuses de bière et d'alcool. Elle ne doit pas fumer de tabac, car la fumée atteindrait aussi le fœtus. (...) Si une femme avorte, son sang diminue beaucoup, elle saigne beaucoup (litt. : il se verse). Cela ne tardera pas à la faire mourir. Elle ressent une douleur du côté de l'ombilic, car c'est de là que le fœtus tire sa force ; c'est pour cette raison qu'on lui fait boire du miel. Pour certaines femmes, si c'est du sang qui sort en premier, le fœtus refusera de sortir et on devra aller l'opérer.

**rummoodu / dummoodi** – ndu/di (n.) ; *cf.* bu'rudu

**ruuhuwol / ruuhuuji** – ngol/di (n.) ; < arabe [rūḥ] « souffle de vie, âme ; esprit »

► esprit mauvais, démon (dans la Bible) ; syn. **ginnawol**

**Koo toy ruuhuwol man nanngi ngel fuu, ngol do''an ngel haa lesdi.** (Marc 9,18)

Partout où l'esprit mauvais le saisissait, il le faisait tomber par terre.

## S

**saa'a / saa'aaji** – ka/di (n.) ; < arabe [s ' d] > [sa'âda] « chance, bonheur »

► chance ponctuelle, qui survient au moment souhaité ; aubaine

**saaborop** – nga (n.) ; < nom de marque

► baume camphré destiné à soulager les douleurs

Ce baume de marque Robb est généralement vendu dans des petites boîtes métalliques de 4 grammes. Il contient notamment du camphre (11 %), du menthol (5,5 %) et de l'huile d'eucalyptus (0,5 %).

**saabul / saabulje** – nde/de (n.)

var. : **saabulde, saabulre**

► savon

**Yiiwu mo bee saabul bee ndiyam duuddam !**

Lave-le à grande eau avec du savon !

● **saabul lootirgo limce** ou **saabul lootirde limce**

► savon de ménage, savon de Marseille (litt. : savon pour laver le linge)

**Ndopta wii yam mi yiiworo bee ndiyam laabdam bee saabul lootirgo limce.**

L'infirmier m'a dit de me laver avec de l'eau propre et du savon de ménage.

● **saabul tuwalet**

► savon de toilette

● **saabul yiiworaago** ou **saabul yiiworde**

► savon de toilette (litt. : savon avec lequel on se lave)

**saabulde / saabulje** – nde/de (n.) ; *cf.* saabul

**saabulre / saabulje** – nde/de (n.) ; *cf.* saabul

**saagorde / caagorde** – nde/de (n.)

► avant-bras

## saakoo

### saakoo (v.)

► se disperser

Les remèdes amers ont pour propriété de disperser dans le corps certaines maladies comme le **sawoora** ; par suite de dilution dans l'organisme, la maladie devient alors inoffensive. En revanche, il est extrêmement dangereux de provoquer la dispersion d'autres affections, comme le **caayoori**, qui voient alors leur nocivité accrue.

**To caayoori buuti, wadi yitere, wordi, be tuppa ndi, suy mbordi wurtoo ; ammaa, haa lopitaal, be tufa baate, be ndokka lekki ndi saakoo. To ndi saakake, kanjum fuddfata kanseer ; nanataa kanseer doo, dum caayoori.** (Femme inconnue, Lopéré, Maroua, 25-11-04)

Lorsque le **caayoori** a gonflé, qu'il a fait émerger le bourbillon et qu'il a fait du pus, on le perce, et le pus sort. Mais, à l'hôpital, on fait des piqûres, on donne un médicament et il se disperse. Une fois qu'il s'est dispersé (dans le corps), c'est cela qui cause le cancer ; ce que tu entends appeler « cancer », c'est le **caayoori**.

### saaloo (v.)

► passer

**O saalake jam.**

Sa grossesse s'est bien passée. (Euphémisme ; litt. : elle est bien passée.)

### saara (v.)

► avoir la chiasse, avoir la diarrhée ; *cf.* **dogga**

Ce verbe est considéré comme grossier en *fulfulde*.

**Caarando reenataa ngaska bu'e.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui a la diarrhée n'attend pas (d'être rendu) aux latrines.

**Diga mi acci nyaamgo, mi hebaay saargo, ngam walaa ko woni nder reedu am.** (Maïramou Youssoufa, patiente au Centre de santé intégré de Dargala, 10-06-04)

Depuis que j'ai cessé de manger, je n'ai pas pu avoir la diarrhée, car je n'ai rien dans le ventre.

**O don saara baleejum kurum.**

Il a une diarrhée très noire.

**O don saara haako-haako.**

Il/elle a une diarrhée verte.

**O don saara ndamba-ndamba.**

Il/elle a une diarrhée glaireuse.

**O don saara ndiyam-ndiyam.**

Il/elle a une diarrhée liquide (comme de l'eau).

**O don saara nguufu-nguufu.**

Il/elle a une diarrhée mousseuse.

**O don saara yiyám.**

Il/elle a une diarrhée hémorragique.

**saarna** (v.d.) ; < saara

- ▶ donner la diarrhée à (qqn)

Beaucoup de remèdes traditionnels ont pour objectif de provoquer une diarrhée chez le malade, lui permettant ainsi « d'évacuer la maladie ».

**Dum nyawu kosam woni nyawu bikkon am. [...] To ngu tuutnataa, saarnataa kon, dum naawan kon jamum.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

C'est la « maladie du lait » qui touche mes enfants. (...) Si elle ne les fait ni vomir ni avoir la diarrhée, elle les rend très malades.

**saata** (v.d.) ; < sada

- ▶ être dur
- ▶ être grave, être sévère (affection, maladie), être pénible

**Nyawu maako don saati.**

Sa maladie est grave.

**Sey annden saatugo luuwe bee sooynde saatugo maajum fuu haa junngo Yaa Jowmiraawo dum woni.** (Élisabeth Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 23-06-04)

Nous savons bien que la pénibilité ou non des douleurs de l'accouchement dépend de Dieu.

- ▶ rendre un son mat

**To min ngadi otoskoop, min tappa bee juude dow wibbere. To don saati bana leggal, dum pinemonii.** (Chef de district de santé de Mindif, 21-05-04)

Lorsque nous utilisons le stéthoscope, nous tapons avec les mains sur la poitrine. Si le son est mat (litt. : si c'est dur) comme (lorsque l'on frappe sur) du bois, c'est une pneumonie.

**saawa**

- ▶ emballer, envelopper

**O saawi huuduure maako ngam taa buubi meema nde.**

Il a enveloppé sa plaie pour éviter que les mouches n'y touchent.

**Ko nga saawi nga haccata.** (Dicton)

Cela pue ce qui est emballé à l'intérieur. (Litt. : ce que cela emballe, c'est cela que ça pue.) (Les mauvaises actions faites en cachette finissent par transpirer à l'extérieur.)



## saawta

**saawta** (v.d.) ; < saawa

- ▶ débâler
- ▶ devenir fou

**To yimbe don mbolwa kalluka dow godfo, dum jiiban mo. Feere kam, godfo saawtan, dilla ladde.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Lorsque l'on dit du mal de qqn, cela le perturbe (litt. : l'embrouille). Parfois, la personne devient folle et part en brousse.

**sababu / sababuuji – o/di** (n.) < arabe [sabab] « cause »

- ▶ problème, complication (causée par qqch. ou qqn), accident ; cf. **Aksidaan**

**sababu moto**  
accident de moto

**sabboo** - (v.)

- ▶ être fréquent, être répandu (maladie)

**Dum nyawu kallungu cabbiingu.**  
C'est une maladie grave et répandue.

**sada** (v.)

- ▶ être difficile
- ▶ coûter cher, avoir de la valeur ; être important

**Godfo oo, o cadfo ; a hebataa ngidaa bee maako meere.**  
Ce type est important ; tu ne peux pas réussir à le voir facilement.

**Hoore sadi, naa hufineere,  
Daande sadi, naa toggoore,  
Haddorde sadi, naa sirla,  
Kosngal sadi, naa pade, (...)  
Junngo sadi, naa montur.** (Cf. Eguchi 1974, p. 89)

La tête est importante, pas le bonnet,  
Le cou est important, pas la toge,  
La ceinture (taille) est importante, pas la culotte,  
Le pied est important, pas les chaussures, (...)  
La main est importante, pas la montre.

**sadawre – nde** (n.)

- ▶ maladie de peau, dermatose ; cf. **tarzagiire**

Lorsque ce nom est employé sans autre précision, il désigne la lèpre dans les milieux médicaux. Mais pour le commun des mortels, il désigne de nombreuses affections cutanées (dermatoses), dont les mycoses. Le **sadawre**, comme le **tarzagiire** et le **caayoori** est une maladie innée, que tout un chacun porte en lui ; il se manifeste seulement si l'occasion lui en est donnée.

D'après certaines personnes, le **sadawre** représente une aggravation

de **tarzagiire**. Pour d'autres, c'est l'inverse.

Vraisemblablement, **tarzagiire** est d'origine plus récente dans la langue, et il forme un doublon partiel avec **sadawre**, dont l'extension sémantique est plus grande.

**Sadawre, to don wanga haa goddo, wadan bana puufe haa dow banndu maako. Ko anndumi kam, dum sadawre baleere laatotoo tarzagiire. To nde nanngi innu, haa nde gasi haa maako, nde laatoo tarzagiire, ammaa, fuddam man kam, dum sadawre. To gennooje innu salake huunde ni, dum laatoto tarzagiire.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Le **sadawre**, lorsqu'il apparaît chez qqn, lui fait comme de petits boutons sur le corps. D'après ce que je sais, c'est le **sadawre** noir qui devient le **tarzagiire**. Lorsqu'il affecte qqn et qu'il a duré chez lui, il devient le **tarzagiire**, mais, au commencement, il y a le **sadawre**. Dès que les ganglions d'une personne refusent qqch. (une nourriture), c'est cela qui devient le **tarzagiire**.

**Asli tarzagiire bee sadawre gootel. Tarzagiire balwinannde banndu, kayre laatotoo sadawre baleere. Sadawre wodeere boo, bee cadooyel-dubbude. Sadawre baleere, to nanngi innu, banndu futta, ndeen uppa. Wodeere boo wada kuuduuje, huusa kooli innu, ndeen o laatoo o kuturuujo. Kayre ndeen be mbi'ata kuturuure.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Le **tarzagiire** et le **sadawre** ont une même origine. Le **tarzagiire** qui noircit le corps, c'est lui qui devient le **sadawre** noir. Quant au **sadawre** rouge, il est comparable au **cadooyel-dubbude**. Quand le **sadawre** noir affecte qqn, son corps se couvre de petits boutons avant d'enfler. Le (**sadawre**) rouge, lui, provoque des plaies et coupe les doigts de la personne qui devient alors lépreuse. C'est (ce **sadawre** rouge) que l'on appelle (**sadawre**) de la lèpre.

**To goddo takri haako bee cukkuri cimtinaandi bee yommbe masarji, caggitan tarzagiire. Noon boo, cukkuri cimtinaandi bee yommbe yadiiri. Nyaamgo lidfi muubalaaji, gertoode, kusel mbeewa, fuu ummitinan tarzagiire.** (Asta Fidjondé, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Si l'on prépare une sauce avec de la « potasse » faite à base de (cendres) de tiges de maïs, cela peut provoquer le **tarzagiire**. De même, la « potasse » faite à base de (cendres de) tiges de mil pénicillaire. Le fait de manger des poissons *Clarias* (« silures » en français local), des poulets, de la viande de chèvre, tout cela peut provoquer le **tarzagiire**.

**Haa anndaangal am, sadawre don gebe didi, ba tagamma sonndaaru ; wonnde don bee gildi, wonnde boo walaa. [...]**

**To haa min kebta nyawu sadawre, min kuuwtinirtaa apareeji, sey teema tester, bee bileewol laardugo to innu man don maata to be**

## sadawre

**don meema mo. Burnaa kam, gite amin ni min ndaarirta.** (Noël Djavai, infirmier, Meskine, 01-04-04)

À ma connaissance, la lèpre se subdivise en deux, comme par exemple la tuberculose ; l'une (des formes) contient des germes (infectieux), l'autre non. (Dans la suite de l'interview, l'infirmier cite en français les qualificatifs de « multibacillaire / paucibacillaire ».)

Pour découvrir s'il s'agit de lèpre, nous n'employons pas d'appareils, sauf peut-être un testeur et une plume pour voir si la personne sent qu'on la touche. La plupart du temps, nous faisons un simple examen visuel.

L'énoncé suivant donne à penser que le **sadawre** est latent dans tout homme et qu'il n'attend qu'une occasion favorable (un affaiblissement de l'organisme) pour se manifester.

**Be ndaydataa innu bee sadawre, ammaa, to semmbe maako famdi o waawataa hadgo nde wurtaago, ngi'aa battatte ngurtoo her banndu maako. Feere to ngu gasi maa, kine nyobboo, jokkude ta'a, noppi nyobboo.** (Noël Djavai, infirmier, Meskine, 01-04-04)

On ne naît pas lépreux, mais, si la personne n'a pas assez de force pour pouvoir empêcher (la maladie) de se manifester, vous voyez des taches sortir sur son corps. Par ailleurs, si (la maladie) est installée, le nez se ratatine, les articulations se coupent, les oreilles se fripent.

**Nyawu sadawre raaban law, ngam nyawdo ngu haccan dus. To o meemi godfo, kanyum boo maran geeraade nyawu nguu.** (Chef du District de santé de Mindif, 21-05-04)

La lèpre est très contagieuse (litt. : contamine vite) car le malade qui l'a sent très mauvais. S'il touche qqn, celui-ci aura les œufs de cette maladie.

- **sadawre baleere**, ou, sans précision : **sadawre** ; syn. **tarzagiire**
- ▶ mycose (qui noircit la peau) (litt. : **sadawre** noir)
- ▶ mycose prurigineuse

**To haa be kurga sadawre baleere, be kooça sebre nelbi, be nama, be njiiba bee leebol, be nguja dow pellet gurtinngel sadawre.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 29-04-04)

Pour guérir le « **sadawre** noir », on prend de l'écorce fraîche de *Diospyros mespiliformis*, on l'écrase, on la malaxe avec du beurre frais et on en frotte la partie malade.

**Haa yimbe feere, sadawre baleere hokkan be barka ; to nde yiwi gal dow, nde jippake gal les, nde riskinan be.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 29-04-04)

Chez certains, le **sadawre baleere** apporte la chance ; s'il commence par (affecter) le haut (du corps) et qu'il descend, il les rendra riches. (Mais si la maladie se propage dans le corps dans le sens contraire, de bas en haut, elle n'a pas cet effet bénéfique.)

**Be don kurgira sadawre bee sebre nelbi. Be ndolla nde bee gawri safraari. Baawo man, be ndufa lekki, be kooça gawri, be nama ndi, be ngaara ndi mbusiri. To mardo nyawu nguu yari ni, o yamditan, fabbataa sam.** (Abdouramane Modibbo, guérisseur, Petté, 25-06-04)

On soigne le **sadawre** avec de l'écorce fraîche de *Diospyros mespiliformis*. On la fait bouillir avec du sorgho repiqué à grain jaune. Ensuite, on jette le décocté et les écorces (litt. : le remède), on prend le sorgho, on l'écrase et on en fait une bouillie. Dès que la personne atteinte du **sadawre** la boit, elle guérit en peu de temps.

- **sadawre nyiiwaare**
- ▶ éléphantiasis (litt. : **sadawre** d'éléphant)
- **sadawre raneere**
- ▶ mycose qui provoque des plaques blanches sur la peau (litt. : **sadawre** blanc)
- **sadawre wodeere**
- ▶ lèpre mutilante (stade avancé de la maladie) (litt. : **sadawre** rouge) ; cf. **kuturaaku**

**Sadawre wodeere, to nanngi innu, kooli maako fuu taydan. Naa di tayan, di mutan noon.** (Haman et Sannda Oumarou, Dogba, 21-03-05)  
La lèpre mutilante, lorsqu'elle affecte qqn, tous ses doigts vont tomber (litt. : se couper). Non pas tomber, mais s'enfoncer (dans la main).

**Innu to baaba mum kuturuujo no, kanyum boo don nana banndu mum don seeka, malla boo lamlame sadawre ngurtake, paaroodé paaroodé mbanngi her innu, o anndi nyawu kuturaaku nanngi mo. [...]** Nyawu sadawre, dum huunde roneteende. (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

La personne dont le père était lépreux, et qui sent son corps se « déchirer », ou (qui voit) les taches blanches de la lèpre sortir, ou des macules hypochromiques (taches blanches) apparaître sur elle, elle sait qu'elle est atteinte de la lèpre. (...) La lèpre, c'est une maladie (litt. : chose) héréditaire.

**Sadawre wodeere, dum nyawu Alla noon, walaa ko fuddata nde.** (Gaw Abdou, Lopéré, Maroua, 24-11-04)

La lèpre mutilante est une maladie sans cause connue (litt. : maladie de Dieu seulement) ; il n'y a rien qui la provoque.

**saggita** (v.d.) ; < **sagga**

- ▶ exciter, provoquer

**Uurdi ndi o fuufi saggiti nyaaki.**

Le parfum qu'il/elle a pulvérisé a excité les abeilles.

**saggitana** (v.d.) ; < **sagga**

- ▶ réveiller (une maladie latente)

## sakoo

### **Yakkugo mongoro saggitani mo sawoora.**

Le fait de manger des mangues a réveillé chez lui la ‘jaunisse’.

### **sakoo** (v.)

- filtrer, se filtrer (liquide épais)

Le résultat du filtrage est lui-même épais.

**To ii'am yottake nder booyè, dam sakoo.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque le sang atteint les reins, il se filtre.

### **salisoon** – nga (n.) ; < français « solution »

- colle à rustines

Reniflée dans le but de se droguer. Provoque des hallucinations.

**Wuykoobe salisoon don ndaara filmeeji wakkati to be poodi nga. Kanjum wadi feere mabbe noon ngi'aa be don njala malla boo be don ndiwa mbooka.**

Ceux qui se droguent à la colle (litt. : ceux qui se saoulent à la colle) voient des tas de films quand ils la respirent. C'est pour cela que vous voyez qu'ils rient seuls, ou qu'ils sautent en criant.

### **salmitoo** (v.)

- crier en dormant, sous l'effet d'un cauchemar

### **saltee** / **salteeji** – nga/di (n.) < français « saleté »

- saleté, impureté, déchet
- malpropreté
- (au pluriel éventuellement) manque d'hygiène

**Salteeji ngad'an kuuduuje.**

Le manque d'hygiène provoque des plaies.

**Binngel keccel, to be tabake ngel nder gude saltee, dum hesdango ngel nyawu.** (Bernadette Godwé, infirmière, CSI de Dougoï, Maroua, 23-07-04)

Le nouveau-né, si on le reçoit (lors de l'accouchement) dans un tissu sale, cela lui donnera davantage de maladies.

### **saltoos** – nga (n.) ; < nom de marque « Shelltox »

var. : **seltoos**

- insecticide en bombe

**samarookaajo** / **samarooka'en** – o/be (n.) ; < cf. arabe tchadien [šamarôxa] « homosexuel, travesti » < arabe [š m r x] « rameau de palmier sur lequel il est resté des dattes non mûres » (Jullien de Pommerol 1999, p. 306)

- homosexuel, homme qui a un comportement féminin ; syn. **danndariya**

L'homosexualité masculine est très mal acceptée par la société locale.

**Be mbi'a dum wargo dadi-kartuus'en Caat haa Marwa wangini samarooka'en.**

On dit que c'est l'arrivée des réfugiés du Tchad à Maroua qui a fait apparaître l'homosexualité masculine.

**sankita** (v.)

► disperser

● **sankititgo reedu**

► faire disparaître une grossesse

Selon la croyance, une grossesse peut disparaître sans laisser de traces. Elle était bel et bien commencée (le ventre avait commencé à gonfler) mais, sans qu'il y ait avortement, elle se dissipe. Ce phénomène est généralement attribué à la malfaisance de certains génies.

**Yaake feere, to debbo reedu, woodi ko sankititta ndu. Feere be don mbi'a dum ginnawol wadata dum. Sey be dabbita ledfe be ngadana mo haa o hoocita reedu laatoo binnel bana naane.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Parfois, lorsqu'une femme est enceinte, il y a qqch. qui fait disparaître sa (grossesse). Certains disent que c'est le fait d'un génie. Il faut chercher des remèdes et les administrer (à la femme) pour que de nouveau elle retrouve une grossesse qui devienne un enfant comme auparavant.

**sannya** (v.)

► faire aller et venir de droite à gauche et de gauche à droite

Ce verbe est surtout employé pour « tisser », i.e. faire aller la navette alternativement de droite à gauche et de gauche à droite.

**To reedu don naawa binnel, ngel sannyan kosde maagel.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Quand le bébé a mal au ventre, il gigote en entrecroisant les jambes.

**santir / santirji** – **nga/di** (n.) ; < français « centre »

var. **santir**

► centre (de formation, de recherche ...)

► centre de santé ; cf. **lopitaal**

**Ngomna jo'ini booro jeego ceede besngu haa lopitaal mannga, booro didi boo haa santirji. Kanjum rewbe tawi ndikka yaago haa santirhon.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-04-04)

Le gouvernement a fixé à six mille francs le prix de l'accouchement à l'hôpital provincial et à deux mille dans les centres de santé. Voilà pourquoi les femmes estiment qu'il vaut mieux se rendre dans les petits centres de santé.

**sappaajo / sappa'en** – **o/be** (n.)

► pour une fille, amie ou camarade de même âge ; cf. **soobaajo**

## sappoo

### sappoo (v.)

- ▶ montrer du doigt
- ▶ pointer (avec le doigt ou un objet pointu)

**Sappo sappataako fewre.** (Prov.)

Dix (personnes) ne peuvent mentir à la fois. (Litt. : dix ne montrent pas du doigt un mensonge. Jeu de mots entre **sappo** et **sappataako**.)

**sarduwol / sarduuji** – **ngol/di** (n.) ; < arabe [š r t] « condition, règles, clause »  
var. : **sar'uwol / sar'uuji**

- ▶ règle à suivre, prescription à respecter

**Min ndokkan nyawbe sida sar'uuji ngam taa be ndaaba wodfefeere.** (Siddi Adama, infirmier, cabinet social, Pitoaré, Maroua, 9-03-04)

Nous donnons aux malades du sida les règles à suivre pour qu'ils ne transmettent pas la maladie aux autres.

### sarra (v.)

- ▶ faire du mal à, blesser

**Har wicco sarri fuu, bee hoore ngo fedfootiri.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Partout où une queue blesse, c'est qu'elle est rattachée à une tête. (Une personne sans importance ne peut pas nuire à une autre à moins d'être agie/manipulée par un puissant.)

**sar'uwol / sar'uuji** – **ngol/di** (n.) ; < arabe ; cf. **sarduwol**

**sarwoo** (v.) ; < arabe [š w r] « consulter, prendre l'avis de (qqn)

- ▶ demander conseil

**To suka yidi bango, sey sarwoo baaba mum.**

Quand le jeune homme veut se marier, il faut qu'il demande conseil à son père.

**Carwi-carwinoowo walaa sirri, ammaa wonnortaake.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui demande conseil à droite à gauche perd son intimité (litt. : n'a pas de secret), mais il ne subira pas de préjudice.

**satoo / satooji** – **nga/di** (n.) ; < français « château »

- ▶ château d'eau (en français local : « château »)

### satoo (v.)

- ▶ asseoir (un bébé) sur ses jambes disposées en forme de siège, pour lui permettre de faire ses besoins

**sawoora** – nga (n.) ; < *hausa* [shaawaràa] « jaunisse »

► 'jaunisse', ictère

Ce terme désigne en fait un ensemble de symptômes, dont le principal est la coloration jaune de la sclérotique et des urines. Cela peut être la manifestation d'une hépatite, d'une affection des voies biliaires, ou d'une forme de paludisme. Dans la conception traditionnelle, le **sawoora** est latent en chaque individu. Il s'active ou se réactive dans des circonstances particulières qui constituent des événements déclenchants.

Nous avons pensé un temps que le mot vient de l'arabe [ʃfr] « jaune », via le *hausa* [shaawaràa] 'jaunisse'. En fait, on trouve en touareg du Mali [sàwra'B] qui désigne une maladie humaine (peut-être une hépatite, d'après J. Heath, ainsi qu'une maladie animale – la chair de l'animal devient jaunâtre – (J. Heath 2006, *Dictionnaire touareg du Mali*, Paris, Karthala, p. 679). L'auteur ne rattache pas ce mot à un étymon arabe. En fait, il doit bien avoir une relation entre la forme touarègue [sàwra'B] et le mot arabe [ʃfr] pour « jaune », qui est peut-être celle d'un héritage afroasiatique commun.

**Sawoora woodaa daadaare joodotoonde pellet gootel. Tum ngu don yiloo nder banndu innu tan.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Le **sawoora** n'a pas de siège fixe. Il se déplace en permanence dans l'organisme de la personne.

#### DESCRIPTION TRADITIONNELLE

**Reedu am don falii, mi waawataa foofgo. Mi hebtaay innde nyawu nguu, ammaa, duudbe mbi'i yam nyawu neefngu palanngu reedu bana nii kam, dum sawoora.** (Haman Kouli, patient, CMAO Mesquine, 26-04-04)

Mon ventre est bloqué, je ne puis respirer. Je ne trouve pas le nom de cette maladie, mais plusieurs personnes m'ont dit qu'une maladie qui dure et qui bloque le ventre comme ça, c'est la 'jaunisse'.

**To sawoora don naawa goddo, reedu maako yakkkan, jokkude maako fuu don naawa, gite ngarta oole oole.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Lorsque la 'jaunisse' affecte qqn, il ressent dans l'estomac une douleur lancinante, il a mal à toutes les articulations et ses yeux deviennent tout jaunes.

**To sawoora saati, gite innu ngarta oole oole, newe maako boo ngarta oole oole, pefeeli fuu cannja noonde ngarta oole oole. Wakkati to a yari lekki sawoora, cillaa cille oole oole, caaraa bana laawturu. Suy, gite, newe, pefeeli boo fuu laafta.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Lorsque la 'jaunisse' est grave, les yeux de la personne deviennent



## sawoora

jaunâtres, la paume de ses mains aussi deviennent jaunâtres, ses ongles également changent de couleur et deviennent jaunâtres. Lorsque tu bois le remède contre la ‘jaunisse’, tu pisses une urine jaunâtre, tu as une diarrhée qui ressemble à de la pâte de courge à l’arachide. Ensuite, yeux, paumes des mains et ongles redeviennent clairs.

**To goddo don bee sawoora, jokke juude fuu don yakka, o don faama yiyam maako don yarta. O waawataa nyaamgo nyiiri. To o nyaami sedfa, o wuttotoo. Gite maako ngaylitoo bana ruwan-gooro. O yi'ataa boo booddum. Sawoora don nanndi bee pab-booje. Ledde hurgugo di fuu gootel. Sawoora to nanngi goddo, gite maako cannjotoo. Doo kam woodi ko fali haa les jaabuuru maako bana hayre, waatoo dum nebbam moobtii haa toon. Kanjum kam dum mbaran.** (Mal Aladji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

Lorsque qqn a la jaunisse, il a des élancements aux poignets, il se rend compte que son sang diminue. Il ne peut manger. S’il mange un peu, il a le ventre ballonné. Ses yeux deviennent jaunâtres. Il n’y voit pas bien non plus. La jaunisse ressemble au paludisme. Les remèdes pour soigner (ces deux maladies) sont les mêmes. Lorsque qqn a la jaunisse, ses yeux se changent. Cela, parce qu’il y a qqch. comme un caillou qui est bloqué sous son nombril, c’est-à-dire que c’est de la matière grasse qui s’est accumulée là. Cela, ça tue.

**A tawan goddo don diwna, banndu don wula, hoore don naawa, doo kam na a wi'an dum pabbooje, ammaa ko dum burdi ngu, banndu maako sannjotoo, warta ruwan-gooro, koo bee gite fuu. Feere kam, to o don yaaba haa lesdi, kosngal maako qatan bana mardo mooyoyô, bana njaareendi don nder kosde maako.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Vous trouverez une personne qui frissonne, dont le corps chauffe, qui a mal à la tête ; vous diriez donc qu’il s’agit de paludisme, mais, ce qu’il y a en plus, c’est que son corps a changé et est devenu jaunâtre, même les yeux. Parfois, si (la personne) pose le pied par terre, elle ressent un mordillement comme quand on a des fourmillements, comme si elle avait du sable dans les pieds.

### DESCRIPTION MODERNE

**Sawoora don mari laabi didi, gootol gal haahaande, didabol boo gal booyê.**

**To laabi haahaande cukkake, dum laatoto sawoora. Gite goddo bee pedeeli maako fuu cannjan noonde, warta bana keefam. To laawol keefam mabbake, sey dam naastan nder yiyam, ndeen wartira noonde goddo oolde. [...] To keefam hawti bee yiyam, dam saatan, dam daroo, dam hebataa saalaago. Feere boo, laawol yiyam boo buuta, ndeen ngol sukka, dam laatoo sawoora. [...] To goddo nyaami nyaamdu, sey ndu tokkoroo gal booyê**

**hiddeeko o silla dum. To saltee nyaamdu sukki laawol booyè, wafan sawoora.** (Ndjidda, infirmier, Maroua, 09-04-04)

La jaunisse a deux lieux d'origine (litt. : voies), l'un du côté de la vésicule biliaire, le deuxième, du côté des reins.

Lorsque les voies biliaires sont bouchées, cela se transforme en 'jaunisse'. Les yeux de la personne et ses ongles changent de couleur et deviennent (couleur de) bile. Lorsque le canal de la bile est bouché, elle pénètre dans le sang et rend la couleur de la personne jaune. (...)

Lorsque la bile s'est mélangée au sang, celui-ci s'épaissit et se bloque, il ne peut plus passer. Parfois, les vaisseaux sanguins enflent, puis se bouchent et (le sang) se transforme en 'jaunisse'.

(...) Lorsque qqn consomme de la nourriture, celle-ci doit passer par les reins avant d'être évacuée sous forme d'urine. Si des impuretés de la nourriture bouchent le canal des reins, cela donne une 'jaunisse'.

#### CAUSES

**Dum haahaande godfo fofata nyawu sawoora. To gildi maako calake nyaamdu, kanjum laatotoo yaha nyawna haahaande. Suy dum laatoo sawoora.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

C'est la vésicule biliaire qui provoque la 'jaunisse'. Si les vers de la personne refusent une nourriture, c'est cela qui provoque la maladie de la vésicule biliaire. Ensuite, cela devient une 'jaunisse'.

**Nyaamdu puɗɗanndu sawoora noon walaa, ammaa, wonndu feere kam ummitinan nga. To godfo nyaami nebbam duuɗɗam, finditinan sawoora.** (Ndjidda, infirmier, Maroua, 09-04-04)

Il n'y a pas d'aliment (particulier) qui provoque la 'jaunisse', mais certains peuvent la réactiver. Si qqn consomme trop de beurre, cela réveillera la 'jaunisse'.

**To godfo don yerdii nebbam, mongoro, o heban sawoora. Jokke fuu naawan. Hoore naawan. Nder juude bee nder gite fuu don bana ruwan-gooro.** (Mana Galé, guérisseur, Louggol-Mindif, 21-05-04)

Si qqn aime trop le beurre et les mangues, il aura le **sawoora**. On a mal à toutes les articulations. On a mal à la tête. La paume des mains et le blanc de l'œil sont de couleur orangée. (Noter que les deux aliments provoquant la jaunisse sont jaunes ou orangé.)

**Godfo to don yerdii nyaamgo kuuje peewde, malla nebbamji o yidaa boo naange, sawoora nanngan mo. Ko wafata nga law, burna fuu nebbam palme bee nebbam masarji.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Si qqn aime trop manger des aliments froids ou gras et qu'il n'aime pas non plus le soleil, il aura la 'jaunisse'. Ce qui la provoque rapidement, c'est surtout l'huile de palme et l'huile de maïs.

**Ko watta sawoora, dum nyaamgo ko reedu innu wanyi. To gildi nganyi ni, reedu maako billan mo.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout

## sawoora

peul, Dogba, 07-05-04)

Ce qui cause la ‘jaunisse », c’est de manger ce qui répugne à son ventre. Si cela répugne aux vers (du ventre), le ventre vous dérangera.

**To a dali fabboore her maa, nde rima sawoora. Pabbooje to nanngi ma, de tuutnaay ma de caarnaay ma, kanjum wi’etee sawoora uppinanga reedu.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Si tu laisses en toi (sans traitement) le ‘paludisme’, il engendrera une jaunisse. Si le ‘paludisme’ t’affecte et qu’il ne te fait ni vomir ni avoir la diarrhée, c’est ce qu’on appelle une jaunisse qui fait enfler le ventre.

**To innu wafi pabbooje, o tuuta keefam, o saara. Nanndu pabbooje dee doo he mbi’ata boodde. Ammaa, to pabbooje nanngi ma, a tuutaay, a saaraay, keefam don loofti nder banndu maa, kanjum jaanyata sawoora.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Lorsque qqn a les fièvres, il vomit de la bile et il a la diarrhée. C’est ce genre de fièvres que l’on dit bonnes. Mais, si les fièvres t’affectent et que tu ne vomis ni n’as la diarrhée, la bile rentre dans ton corps, et c’est ça qui cause la ‘jaunisse’.

**Haa kaywe, innu reman, ooran, yahan fattude daayiinde bee kosde, sannyan baaskuru. Innu hisan sawoora. Ammaa, haa berni, nyaamdu mabbe dum dace, kuuje nasaaraaje dee dum dace. Nde ummiidaa fuu, mba’’oodaa kilannadoo, a joodii her dowdi, a nyaaman sukar. Kuuje dee ni tampinan gorko. A danyan kam, ammaa a laatataako gorko.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Au village, on laboure, on conduit les bœufs au pâturage, on se rend dans un quartier éloigné à pied, on fait du vélo. On évite la ‘jaunisse’. Mais, en ville, leur alimentation est collante, les choses européennes sont collantes (l’interviewé entend par là la margarine, la mayonnaise, les pâtes à tartiner, etc.). Chaque fois que tu te lèves, tu montes sur une moto-taxi, tu restes à l’ombre, tu manges du sucre. Ces choses ne font qu’affaiblir l’homme (*vir*). Tu peux avoir des enfants, certes, mais tu n’es pas un (vrai) homme.

**Ko jaanyata sawoora, dum yidgo nebbam, dowdi bee mongoro.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-05)

Ce qui provoque la ‘jaunisse’, c’est le goût pour le gras, l’ombre et les mangues.

**To a tokkani beldum, a yaama Dursungo. Sawoora woodaay.** (Chant de vendeur ambulant de **lekki sawoora**, Maroua)

Si tu es trop après les bonnes choses, tu iras un de ces jours (au cimetière de) Doursungo. La jaunisse n’est pas une bonne chose. (La forme ‘correcte’ du premier verbe devrait être **tokkanake**, mais le chanteur conjugue le verbe à la voix active.)

**Sawoora, dum gildi caarata nder reedu godfo.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Le **sawoora**, c'est (causé par) les vers qui chient dans le ventre de la personne.

CONSÉQUENCES

[**To sawoora nanngi ma**], **nyaamaa huunde seeda ni, maataa reedu maa don uppi. Jokkude maada fuu mbaata, nafataa sam. Suuno maa mbaalodaa. To innu wadi sawoora, ngorgaaku boo o seedi bee mum. Koo ndaa debbo, walaa ko ngadataa. Dubbe nafataa. A don naastina de nder debbo, de don naasta, malla boo, to dubbe gorko man lukki dubbe debbo ni, de mbaata. Nyawu sawoora waran ngorgaaku. Nyawu ngu Alla tagi pat, walaa tampinangu gorko bana sawoora.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

(Si tu es affecté par la 'jaunisse'), et que tu manges un tout petit peu, tu sens ton ventre enfler. Toutes tes articulations sont « mortes » (sans force), elles ne fonctionnent pas du tout. Ta seule envie est de te coucher. Lorsque qqn a la 'jaunisse', sa puissance sexuelle l'abandonne également. Même si voici une femme (devant toi), tu ne pourras rien faire. Le sexe ne fonctionne pas. Tu essaies de le faire entrer dans la femme et il rentre (chez lui), ou bien, si le sexe de l'homme (tente de) donner un coup au sexe de la femme, il est sans force. La 'jaunisse' annihile la puissance sexuelle. De toutes les maladies créées par Dieu, il n'y en a pas qui épuise l'homme autant que la 'jaunisse'.

TRAITEMENT

**Be don kurga sawoora bee sebre liitaahi, sebre kojoli-gorki, dolla yara yiiwoo, sebre tanni, dolla yara, to ki jabi, godfo tuutan, godfo boo doggina haa ko woni nder reedu fuu wurtoo. Sebre seereehi, una, yoorna haa naange ; nyannde to woodi haaje, hooca waata nder tummude ndiyam, yowa dow danki waala ; to weeti, o siiwa ndiyam o jilla bee kosam penndiidam malla mburwaa-dam, o foonda kalkal ; o jo'ina haa to naange bantake seeda, deydey banndu fini, o yara. Innu maatan ko dum wadata nder reedu. Dum don holba. To a yidi laargo nyawu man, njoododaa haa babal meere. Ninnoon kurgun sawoora. To godfo riwi, riwi, haa banndu mum tampa, suy o yara ndiyam peewdam. Doo kam to dum jabi, sawoora ittoto.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

On soigne la 'jaunisse' avec de l'écorce fraîche de *Ficus polita*, d'*Anogeissus* mâle que l'on fait bouillir : on en boit le décocté et l'on se lave avec. L'écorce fraîche de *Balanites*, on en fait un décocté que l'on boit. Si cette médication marche, la personne vomit ou a la diarrhée, de sorte que tout ce qui se trouve dans le ventre sort. L'écorce fraîche de *Combretum molle*, on la pile et on la fait sécher

## sawoora

au soleil ; le jour où l'on en a besoin, on en met dans unealebasse d'eau que l'on pose sur le hangar pour une nuit. Le lendemain matin, on filtre le liquide et on le mélange à parts égales avec du lait fermenté battu ; on le laisse reposer jusque vers les neuf heures, quand on est bien réveillé, et on le boit. On va ressentir (alors) ce qui se passe dans le ventre. Cela gargouille. Si vous voulez voir la maladie, asseyez-vous sur un endroit dégagé (i.e. accroupissez-vous pour déféquer sur le sol, et non dans des toilettes). C'est ça le remède de la 'jaunisse'. Lorsque la personne a eu une diarrhée abondante, jusqu'à être épuisée, elle doit boire de l'eau fraîche. Si le traitement a marché, la 'jaunisse' est partie.

**Seba boodarleehi, sebre eeri, sebre kojoli, jabbe, hawta bee aalali, dolla, yardira bee mbusiri, luttudum yiiwoo. To dum sawoora kam, a wadi bana nii, nga ittoto. [...] Yara lekki kii keyki, foonda to kopru malla kop didi, yara daga balde tati haa yahango balde jeedifi.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

On prend de l'écorce fraîche d'*Erythrina senegalensis*, de l'écorce fraîche de *Sclerocarya birrea*, d'*Anogeissus leiocarpus*, des tamarins, associés avec *Securidaca longepedunculata*, on fait bouillir (le tout) et on boit (la décoction) avec de la bouillie ; avec le reste, on se lave. S'il s'agit de 'jaunisse' et que vous faites ainsi, elle disparaîtra. (...) On boit ce remède en quantité suffisante, on en mesure un ou deux gobelets, et on le boit pendant trois à sept jours.

**Koocaa sebre kojoli, ndollaa nde nder fayannde defraande nyiiri gawri. Baawo man, koocaa geeraade gertogal penpenal tati, ngal meedaa rufgo sam. Sebre kojoli don les, geeraade don njowi. Suy mabbaa fayannde goo, nde don dolloo. Hiddeeko naastaa ni sebre dollake, geeraade boo benndi ; accaa dum waala. Fajira cub, to weeti, koocaa nyedaa ndiyam njaaraa baawo suudu, mboobaa goobe tati, suy ngiiwodaa. To a warti, foltaa yeeraande yakkaa. Tokkindiraa bana nii baakin balde tati. A yi'an bee hoore maa nafuuda maajum.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Vous prenez de l'écorce fraîche d'*Anogeissus leiocarpus*, vous la faites bouillir dans une marmite où l'on a cuit de la boule de mil. Ensuite, vous prenez trois œufs d'une jeune poule qui n'a encore jamais pondu. L'écorce d'*Anogeissus* se trouve en dessous, les œufs sont posés dessus. Ensuite, vous couvrez la marmite pour qu'elle bouille. Avant d'aller vous coucher, l'écorce aura bouilli et les œufs auront cuit ; laissez le tout passer la nuit. De très bonne heure le matin, puisez le liquide et allez à la toilette avec, prenez-en dans le creux de vos mains et buvez-en trois fois, puis lavez-vous (avec le reste). Après être retourné (à la maison), épluchez un œuf et mangez-le. Faites de même pendant environ trois jours. Vous verrez par vous-même le résultat.

**Sawoora yidaa nebbam... Be don mbi'a innu sooda kusel, seela ngel, foonda bee darnde mum kalkal, itta gi'e tanne jaale, disa dow maagel, suy wula ngel yâkka. Dum kurgun sawoora. Be ngattaa nebbam haa maagel, be poorna ngel noon.** (Asta Fidjondé, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Le **sawoora** n'aime pas l'huile... On dit que la personne (malade) doit acheter de la viande, la découper en une lanière qui fasse exactement sa taille, prendre de jeunes épines de *Balanites* et les y planter, puis la griller et la manger. Cela soigne le **sawoora**. On ne met pas d'huile sur (la viande), on se contente de la griller superficiellement.

**Mi don hurgira sawoora bee sebre kojoli, yara-huda, bakureehi, haahaande nagge, mi hawta dum fuu, mi dolla, mi hokka nyawdo yara. Baawo nyalde didi, ngu dillan.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Je soigne la 'jaunisse' avec de l'écorce fraîche d'*Anogeissus leio-carpus*, de **yara-huda**, de *Sarcocephalus esculentus*, du fiel de bœuf, je mets (tout ça) ensemble, je le fais bouillir et je le fais boire au malade. Au bout de deux jours, (la maladie) s'en va.

**To goddo don maata sawoora, mi sehanan mo baawo bakureehi, baawo zadiihi bee baawo kojoli. Mi dollana mo o yara.** (Mana Hododok, guérisseur, Godola, 09-04-04)

Lorsque qqn ressent la jaunisse, je lui détache à la hache de l'écorce de *Sarcocephalus latifolius*, de *Capparis spp.* et d'*Anogeissus leio-carpus*. Je lui en fais une décoction à boire.

**Nyawu sawoora don haa yimbe fuu. To ngu wangi haa goddo, o hooyâ gertogal, bee tanni, o wadâ waare bee gi'e maaki. O seeka gertogal boo caka cak, o heban ledde tanne joorde, o hubbira. Ndeen o wallina waare gi'e goo dow toon. Baawo don o wallina gertogal dow gi'e haa o heba cuurde yiite naasta ngal. To ngal benndi, o nyaama ngal. To o wadi bana nii, o saaran, ndeen nyawu nguu wurtoo.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Le **sawoora** se trouve en chaque personne. Lorsqu'il se manifeste chez une personne, elle doit prendre un poulet et, avec du *Balanites*, faire un fagot de (branches) épineuses. Elle ouvre le poulet par le milieu, elle prend des morceaux de bois sec de *Balanites* et elle y met le feu. Ensuite, elle pose le fagot de branches épineuses par-dessus. Puis, elle pose le poulet sur les épines pour qu'il puisse prendre la fumée. Lorsqu'il est cuit, elle le mange. Si elle fait ainsi, elle aura une diarrhée et la maladie s'évacuera (avec les selles).

- **sawoora caka yiye**

- ▶ stade avancé de la jaunisse (litt. : jaunisse entre les os)

Lorsqu'on laisse sans traitement la jaunisse, elle peut s'enfoncer plus profondément dans le corps et s'installer entre les os.

## sawru

**sawru / cabbi – ndu/di** (n.)

► bâton ; coup de bâton

**Sawru wooru naa wardudu, waazinordu.** (Prov.)

Un seul coup de bâton, ça ne tue pas, mais ça remet les idées en place (litt. : ça donne des conseils).

► béquille

**saydaan** (n.p.) ; < arabe [š ṭ n] « Satan »

► Satan ; cf. **saydaanwol**

**saydaanu / saydaanuuji – ngu/di** (n.d.) ; < **saydaan**

► maladie d'origine diabolique, possession diabolique

**saydaanwol / saydaanji – ngol/di** (n.) ; < **saydaan**

► diable ; syn. **ginnawol**

Dans le langage commun, il n'y a pas de différence entre **saydaan(wol)** et **ginnawol**.

**Accu nyawuuji asliiji boo, saydaan bee mistiraaku don ngilloo binngel. To bojji maagel caati, malla boo ngel don tedka noon, doo kam dum saydaan malla mistiri'en. Saydaan diwtina ngel, ngel walaa de''irre sam. Mistiri'en boo, binngel don waya bojji di ngalaa kaakaadi.** (Falmata Ousman, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

En plus des maladies proprement dites, le diable et la sorcellerie rendent visite à l'enfant. Si ses pleurs sont importants ou qu'il ne fait que hurler, ça, c'est le diable ou les sorciers. Le diable le fait sursauter de peur, il s'agite en permanence (litt. : il n'a pas du tout de calme). Pour ce qui est des sorciers, l'enfant pleure sans arrêt.

**Bikkon am don torriree bee endam am. Mi anndaa to dum saydaan, to dum nyawu nanngata kon. Ko paamanmi kam, dum saydaan, ngam, to mi danyi binngel debbo, dum tullan.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Mes enfants souffrent de mon lait. Je ne sais si c'est un diable ou une maladie qui les prend. Ce que je crois, c'est qu'il s'agit d'un diable, car, lorsque j'accouche d'une fille, cela empire.

**saylee** (v.)

► être bête, idiot, stupide

**sebre / cebe – nde/de** (n.d.v.) ; < **seba**

► morceau d'écorce fraîche

**seeka** (v.)

► déchirer, se déchirer

► causer une douleur très forte et permanente

**Bannu am don seeka.**

J'ai mal partout. (Litt. : mon corps se déchire.)

**Dum peewol malla boo tarzagiire woni haa goddo to yiye maako don seeka.** (Ammaré, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

Quand qqn a très mal dans les os, c'est qu'il souffre du froid humide ou de tarzagiire.

- opérer, pratiquer une opération, une intervention chirurgicale, une césarienne

**Dum yami seekego.**

Cela exige une intervention chirurgicale.

**Min mbaawataa seekgo yimbe haa doo. To nyawdo wari, min tawi nyawu maako deydey seekgo, sey min ngerba mo yeeso waatoo haa buranbe min.** (Mamaï Viatang, infirmier, CSI Douroum, 06-05-04)

Nous ne pouvons opérer ici. Lorsqu'un malade arrive et que nous constatons que sa maladie nécessite une opération, nous devons le transférer, c'est-à-dire (l'envoyer) auprès de personnes plus compétentes que nous.

**To binngel don torroo nder reedu, haa poofde maagel be ndaarata. To poofde furi teemerre bee cappan jeego malla leesta dow teemerre bee noogaas, sey be ceeka daada maagel.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial de Maroua, 25-08-04)

Lorsque le fœtus souffre dans le ventre, c'est à son rythme cardiaque qu'on le constate. Si ce rythme dépasse les 160 ou s'il est inférieur à 120, on doit pratiquer une césarienne sur sa mère.

**Min don ceeka rewbe haa besngu to binngel joodaaki booddum, bana to ngel waafake. To ngel don joodii booddum, ngel loori nder reedu boo, min don ceeka ngam ngel waawataa wurtaago gal les. Malla boo to asaale debbo paadi, min ceeka. Dow reedu mabbe caka jaaburu bee yahango gal les maako min ceekata.** (Hamidou Adji, 35 ans, aide-soignant mofou, CSI de Makabay, Maroua, 06-09-04)

Nous césarisons les femmes lorsque le bébé est mal positionné, par exemple s'il se présente de travers. S'il est dans une bonne position mais qu'il est trop gros, nous faisons aussi une césarienne car il ne pourra pas sortir par voie basse. Ou encore, si le bassin de la femme est trop étroit, nous pratiquons une césarienne. C'est sur le ventre, entre le nombril et le sexe que nous incisons.

- inciser, faire une incision, débrider (un abcès)

**Huuduure marnde mbordi, min ceeka nde tawon, min ngurtina ndi.** (Djidda Haman, aide-soignant, Dogba, 03-05-04)

Une plaie infectée, nous l'incisons d'abord et nous en faisons sortir le pus.



## seka

- **kuuje ceekrude**

- ▶ instruments chirurgicaux (choses avec lesquelles on opère)

### seka (v.)

- ▶ penser, émettre l'hypothèse que

**Mi don seka o woodi sida.**

Je pense qu'il/elle a le sida.

- ▶ hésiter, avoir des doutes, soupçonner

**Dum koydum faamgo nyawu meece. Puufe wulweende ngurtoto haa banndu godfo, o sonndoto, banndu maako wulan, hoore wulan, o tuutan, gite boo mboojan. To a tawi godfo malla binngel bana nii kam, taa sek sam, dum meece.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Il est facile de reconnaître la rougeole. Des boutons de chaleur sortent sur le corps de la personne, elle tousse beaucoup, son corps chauffe, sa tête chauffe, elle vomit, ses yeux deviennent rouges également. Si vous trouvez une personne ou un enfant en cet état, n'ayez aucune hésitation, il s'agit de la rougeole.

### sela (v.)

- ▶ quitter la route principale, bifurquer
- ▶ aller aux toilettes (euphémisme) ; syn. **widdoo**

**seltoos** – **nga** (n.) ; < nom de marque « Shelltox » ; cf. **saltoos**

### sembe – o (n.)

- ▶ force, énergie
- ▶ efficacité (d'un produit)
  - **famda-sembeejum**
    - ▶ chose peu efficace (litt. : (chose) petite / quant à sa force)

### semmbida / cemmbidid- (v.d.) < sembe

- ▶ être fort, être efficace (produit)
  - **cemmbiddum keydum** (ou) **cemmbitdum keydum**
    - ▶ chose efficace
  - **cemmbiddum masin**
    - ▶ chose très efficace
  - **cemmbiddum teema**
    - ▶ chose à efficacité incertaine

### semta / cent- (v.)

- ▶ avoir de la pudeur, de la retenue ; avoir honte

**Mo semtataa, ladde mum yaasnde.** (Prov., CERCP 1998, p. 38)

Celui qui est sans vergogne, son champ d'action est vaste (litt. : sa

brousse est étendue).

**Sinaa ngam gite cementataa kam, ko yiini e maa ?**

Si l'on te regarde, c'est parce que les yeux regardent n'importe quoi, mais en réalité, quelle beauté as-tu ? (Litt. : si ce n'est que les yeux n'ont pas de pudeur, qu'y a-t-il à voir chez toi ?)

**Haa saare, to a don waalii haa besnaa, yimbe don moobtii keewi nder suudu tel, tullataa na ? Naa ndikka doktorjo gooto noon danynee ? Ngam na a meetataa yiigo mo, sakko cementaa mo. A anndaa mo, o anndaa ma. O besnini ma suy.** (Habiba Daddoum, CSI de Meskine, 21-06-04)

Si tu es couchée chez toi pour accoucher, les gens viennent remplir la maison complètement, est-ce que ça n'aggrave pas la situation ? Ne vaut-il pas mieux qu'un seul infirmier t'accouche ? En effet, tu ne le reverras jamais, tu auras d'autant moins honte devant lui. Tu ne le connais pas et il ne te connaît pas. Il t'accouche et c'est tout. (Cette femme plaide en faveur de l'accouchement au centre de santé plutôt qu'au domicile.)

**semteende – nde** (n.d.v.) ; < semta

► honte ; pudeur, retenue

Ce sentiment est constitutif de l'identité peule ou **pulaaku**.

**O bee semteende.**

Il / elle a un bon comportement (fait de retenue, de pudeur et de sens de l'honneur). (Cf. CERCP 1998, p. 38)

**Semteende nanngimmi.**

J'ai été saisi de honte (ou je me suis senti gêné). (Cf. CERCP, *ibid.*)

**Semteende boornimmi.**

J'ai été couvert de honte. (Cf. CERCP, *ibid.*)

**Burna rewbe be ngidaa wargo danya haa lopitaal fuu, dum haala ceede be cinkata. Wodbe feere boo, semteende hadata be wargo ndegoo, ngam to be tawi debbo huuwata ngal maa, be njaba ; to gorko boo, be caloo.** (Hamidou Adji, 35 ans, aide-soignant mofou, CSI de Makabay, Maroua, 06-09-04)

La plupart des femmes qui ne veulent pas venir accoucher au centre de santé se plaignent relativement au coût. D'autres cependant, c'est la pudeur qui les empêche parfois de venir, car si elles constatent que c'est une femme qui fait la consultation, elles l'acceptent, mais si c'est un homme, elles refusent.

**sera – ka** (n.)

► côté, rebord, bord

• **sera suudu binngel**

► cul-de-sac vaginal latéral (litt. : bord de la maison de l'enfant)

## sewa

**sewa** (v.)

► être mince

**sicca** (v.)

► avoir envie de vomir, avoir la nausée ; syn. **doha** ; cf. **bernde**

**sida** – **nga** (n.) ; < français

► SIDA ; cf. **ciiboowu**

**Hadiija, mi fewataa ma : haa jonta mi anndaa sida don dow duniya dfoo. Nanaa to goddfo nyawi, to tuuti, to saari ni, be mbi'a sida.** (Da., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 24-01-06)

Hadidja, je ne te mentirai pas : jusqu'à présent, je ne crois pas que le sida existe en ce monde. Quand on apprend qu'un tel / une telle est malade, qu'il/elle vomit, qu'il/elle a la diarrhée, on dit que c'est le sida.

**Miin kam, mi don laara sida bana pewe cooke, sida kam walaa.** (Ji., divorcée, 26 ans, Hardé, Maroua, 18-01-06)

Quant à moi, je considère le sida comme un pur mensonge, le sida n'existe pas.

**Yimbe feere don mbi'a be ngeewtan haala sida noon haa be cippa konndoomji mabbe, sinaa noon kam, nga walaa. Ammaa, miin, nde mi don yi'a yimbe don nyawa, don maayda, sida don ; ndikka reentaago, ngam naa dum fewre sam.** (Kt., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 22-02-06)

Il y a des gens qui disent qu'on parle du sida juste pour vendre des préservatifs, alors qu'en fait le sida n'existe pas. Mais moi, comme je vois des gens malades qui meurent tous, (je dis que) le sida existe ; mieux vaut se protéger, car ce n'est pas du tout du mensonge.

**Mi hebtan wayne walaa sida to mi yi'i o wadataa nanaru.** (R., 24 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 16-01-06)

Je comprends que le type n'a pas le sida si je vois qu'il ne fait pas de bêtises.

**Be kebtataa bee gite nii noon innu don bee sida, sey to be ngadi yiyi'am maako teste haa lopitaal.**

On ne peut savoir à vue d'œil si qqn a le sida. Il faut qu'à l'hôpital on soumette son sang à un test.

**Sida kam na nyawu ; ngu raaban boo waancoobe jamum, be mbi'i.** (Dou., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 25-02-06)

Le sida est bien une maladie, qui infecte ceux/celles qui ont de nombreux partenaires sexuels, dit-on (litt. : ceux/celles qui se « promènent » beaucoup).

**Sida kam, sey to a don waanca bana Dow-Maayo'en dfoo, ammaa, a don saare, a don nanngiti hoore maa, na walaa no sida nangire, sey to waaye maa noon yehi waddani ma nga.** (Ji., divorcée, 26 ans,

Hardé, Maroua, 18-01-06)

Le sida, c'est seulement si vous vous prostituez, comme (les filles) de Domayo ; mais si vous êtes à la maison, que vous vous contrôlez, il n'y a aucun risque que vous attrapiez le sida, à moins que ce ne soit votre copain qui vienne vous l'apporter.

**Sida don, sey yimbe kakkila.**

Le sida existe, on doit faire attention.

**Sida kam, dum masiibo jippii dow yimbe.** (As., prostituée, 21 ans, Domayo, Maroua, 19-01-06)

Le sida, c'est une calamité qui s'est abattue sur les humains.

**Sida, dum nyawu toskaare meere.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

Le sida est une maladie très humiliante.

**O nyaami leeda.**

Il/elle est mort(e) du sida. (Euphémisme ; litt. : il/elle a mangé du sachet en plastique.) (Dans la région, le petit bétail crève souvent de façon inattendue. Les animaux, trompés par la saveur « salée » des sachets noirs en plastique abandonnés dans la nature, les ingurgitent, s'occasionnant de la sorte une occlusion intestinale mortelle.)

**Jotta doo, to be ngi'i goddo nyawi, don timma ni, be mbi'a dum sida.** (D., prostituée, 25 ans, Domayo, Maroua, 16-01-06)

Actuellement, quand on voit que qqn est malade et ne fait que maigrir, on dit que c'est le sida.

**Hunnduko mardo sida defoo wooja coy, gaasa hoore timma, be mbi'ata.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

La bouche de celui/celle qui a le sida devient toute rouge (litt. : se cuit et rougit très rouge), et il/elle perd tous ses cheveux, dit-on.

**Woodi ko goddo meedi yeewtugo yam, haa mi y'am maa : to goddo wari haa maa, nanngaa zakari maako bee semmbe ; malla nga waata, malla boo bana a torri mo jamum ; doo do doo, a faaman to o nyawdo. Goddo feere boo yeewti yam o wi'i, haa mani gorko to rufi, a heftan ngam noone maaga feere feere ; doo boo goonga na ?** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

On m'a déjà dit qqch., et je voudrais te demander (ton avis) : si un homme vient te trouver, attrape-lui fortement le sexe ; ou bien il va débander, ou bien encore, tu lui feras très mal ; alors là, tu sauras qu'il est malade. Qqn d'autre m'a dit que, (en examinant) le sperme, tu sauras d'après sa couleur si l'homme est malade (litt. : tu comprendras parce que sa couleur est différente) ; est-ce vrai ?

[Yimbe don mbi'a burna fuu bikkon rewbe marata sida.] Ammaa, no debbo hefri nyawu sida fuu, haa gorko o tawi ngu, to warti gal moobodal. Ko be kabata haa be mbi'a fuu, rewbe buran njeenu. Nyawu nguu laatataako ni feere maako kanko debbo oo hebi ngu.

## sida

(D., prostituée, 25 ans, Domayo, Maroua, 16-01-06)

(On dit que c'est surtout les jeunes filles qui ont le sida.) Mais la seule façon dont une femme peut avoir le sida, c'est chez un homme, si du moins le sida vient par voie sexuelle. Tout ce que l'on cherche à dire, c'est que les femmes s'adonnent davantage à la prostitution (que les hommes). Or il est impossible que la femme l'ait seule.

**Noy jabrumi sida don kam, soobiraabe am buran noogaas be ngaancidanmi, sida hooci. Wakkati man doo, mi donno waanca waanee, gure gure njahanmi, ammaa miin kam, saa'a noon. Alla wadda baroowo, wadda gidoowo, be mbi'ata. Kebmi be te'i yam, ammaa, mi nana be mbi'i, be ngaancidittaa goo, sida nanngi wayne, fabba fabba, yeŋ maayi.** (Dou., prostituée, 26 ans, Hardé, Maroua, 17-01-06)

La façon dont j'ai reconnu que le sida existe : il a pris plus de vingt de mes compagnes avec qui je me « promenais ». À l'époque, je me « promenais » trop, j'allais de ville en ville, mais moi, j'ai eu de la chance. Dieu amène l'assassin, et il amène (aussi) le secourer, dit-on. J'ai réussi à me marier, mais j'entends dire que, (parmi) celles avec qui je me « promenais », le sida a pris une telle, et ainsi de suite, elles sont toutes mortes.

**Be don mbi'a hannde be kebi lekki sida, janngo be mbi'a kaay ! lekki kii walaa. Taa yimbe njaba lekki sida don.** (W., 22 ans, prostituée, Baoliwol, Maroua, 22-01-06)

On dit aujourd'hui qu'on a un remède (qui soigne) le sida, demain on dit non, il n'en existe pas. Il ne faut pas que les gens croient qu'il existe un remède qui soigne le sida.

**Doktoor'en ngoodi lekki koynanki sida, ammaa, be don coora ki ceede duudde.** (Mm., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Les « docteurs » ont un remède pour soulager le sida, mais ils le vendent très cher.

### ORIGINE

**Na Nasaara'en ngaddani en sida, bee baadi be pijiditta. Ngilngu nguu haa nder yiyam woni. Be mbi'i ngu don joodii dow yiyam bana ngeeraakon.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

Ce sont les Blancs qui nous ont apporté le sida : ils « s'amuse » avec des singes ! Le 'ver' (du sida) se trouve dans le sang. On dit qu'il est posé sur le sang comme de petits œufs.

**Sida, dum nyawuwa noon Alla jippini, dum masiibo tan.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Le sida est une grande maladie que Dieu a envoyée sur terre (litt. : a fait descendre), c'est une vraie malédiction.

**Alla jippini nyawu sida daliila njeenu duudi dow duniya.**

Dieu a envoyé sur terre (litt. : a fait descendre) le sida parce qu'il y a trop d'adultère en ce monde.

## TRANSMISSION

**Feere be mbi'a sida don haa nyaamdu, feere be mbi'a kaay ! walaa haa nyaamdu. Nyannde mi nando be don mbi'a koo koloraa wartan sida. Jonta kam, sey goddo joodoo noon. To maayi boo, Alla hoddiri ! Tum be kannjan haala. Tagu waawan na ? Haa telee, be kollube nyannde gorko mardo sida foti joodoo bee debbo, be kawta, be ndanya bikkon, sida raabataa. Doo doo, naa ginnawol ? Miin kam, kambe anndi toon. Be kolli boo foddee banon, sey ngadon teste, ammaa hadataa on bango, a raabataa gorko maa boo. Naa faasikaare mabbe na ?** (Mi., prostituée, 25 ans, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Parfois, on dit que le sida se trouve dans les aliments, parfois on dit non, pas dans les aliments. Un jour j'ai entendu dire que même le choléra se transformait en sida. Maintenant, il faut se résigner. Si on meurt, c'est Dieu qui le décide. Ils (i.e. ceux qui diffusent des informations relatives au sida) changent leurs discours en permanence. Que faire ? Un jour, ils ont montré qu'un homme qui a le sida peut demeurer avec sa femme, faire l'amour et avoir des enfants sans leur transmettre la maladie. Cela, n'est-ce pas de la folie ? Moi, ça ne me concerne pas. Ils ont aussi expliqué que, avant de vous marier, vous devez faire un test de dépistage, mais que cela ne vous empêchera pas de vous marier et que vous ne donnerez pas non plus la maladie à votre mari. N'est-ce pas de la mystification de leur part ?

**Ko hokkata sida, dum to mani worbe kawti jur haa nder debbo.**

(Kt., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 22-02-06)

Ce qui donne le sida, c'est quand il y a plusieurs spermes d'hommes à la fois dans la femme.

**To waancuru duudi, oo doo hooce, oya hooce, koo to Alla hoynani ma sida, maniji njahandi kawta haa les reedu maa, ngadante nyawu ngonngu feere.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

Quand tu te prostitues fréquemment et que tel te prend, tel autre te prend, même si Dieu écarte de toi le sida, les spermes qui vont s'accumuler dans ton bas-ventre vont te donner une autre maladie.

**To a wafoyaay nallu, sida nanngataa ma. Koo noy maa, sey to woodi boostiido wakkati kawtudon, sida nanngata goddo.** (Hb., prostituée, 16 ans, Hardé, Domayo, 18-01-06)

Si vous n'allez pas faire des bêtises, vous n'aurez pas le sida. Mais de toute façon, il faut que (l'un des partenaires) ait une blessure superficielle au moment où vous couchez ensemble pour avoir le sida.

**Ko hokkata sida kam, to on kawti bee gorko yiyam mon yaadi**

## sida

[...]. (C., prostituée, 24 ans, Lopéré, Maroua, 23-01-06)

Ce qui donne le sida, c'est quand vous avez des relations sexuelles avec un homme dont le sang correspond au vôtre (...)

**Mi meedfo nango to yiyam yimbe feere feere, koo be kawti bilaa konndoom, sida nanngataa.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

J'ai déjà entendu dire que si des personnes ont (l'une et l'autre) un sang différent, même si elles couchent ensemble sans préservatif, elles n'auront pas le sida.

**Sey to hoorre godfo nyawi o nyawata.** (R., 24 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 16-01-06)

C'est seulement quand l'étoile (personnelle) de qqn est malade qu'il peut être malade.

**Sida dum nyawu mbarangu. Ko hokkata ngu boo, dum kuuje tayande godfo, masalan reeza, hawtugo bee gorko. [...] 'Burna haa men doo, dum rewbe marata sida, ngam be cippan ko'e mabbe. Jemma, yaa lee haa Dow-Maayo doo, ngi'aa bikkon rewbe don tali dow buuwol ndeena kiliyaan. Feere'en njabataa hawtugo boo bee konndoom.** (W., 22 ans, prostituée, Baoliwol, Maroua, 22-01-06)

Le sida est une maladie qui tue. Ce qui la donne, ce sont les objets tranchants, comme la lame de rasoir, ainsi que les relations sexuelles avec un homme. (...) Chez nous, ce sont surtout les femmes qui ont le sida, car elles se vendent. La nuit, tu n'as qu'à aller à Domayo voir les filles alignées sur la rue, attendant les clients. Certaines également refusent de faire l'amour avec un préservatif.

**To reeza tayi godfo mardfo sida, wari tayi jamo, nga raaban mo, ngam yiyam mabbe hawti.** (Kt., 24 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 22-02-06)

Si une lame de rasoir coupe qqn qui a le sida et qu'il arrive qu'elle coupe (ensuite) une personne bien portante, cette dernière sera infectée, puisque leurs sangs se seront mélangés.

**Woodi yaapenndo am feere nyawi sida. Haa dum fudda mo kam, kosde njahataa, o furdi tal ; naane boo ajabaajo kam. O timmi, o don sonndoo, o saarataa kam, hunduko boo don wooja. Haa lopitaal, be mbi'i mo sey o nyaama kuuje belde. Ammaa, nde o gadnoodo haala bee bappa maako haala babal, be mbi'i dum siiri. Nyawu nguu laalaati mo haa miin maa, mi don nefa mo. 'Booyma doo, mi donno yaha lootana mo defana mo. Nde nyawu nguu tulliti, accumi yaago fuu haa maako.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

J'avais une tante maternelle qui avait le sida. Quand ça lui a pris, elle ne pouvait plus marcher, sa peau était devenue toute grise ; avant,

aussi, c'était une « femme libre ». Elle a maigri, elle toussait fortement, cependant elle n'avait pas la diarrhée, mais sa bouche était rouge. À l'hôpital, on lui a dit de manger de bonnes choses. Mais, comme elle avait une dispute avec son oncle paternel à propos d'un terrain, on a parlé de mauvais sort. La maladie l'avait fait tellement dépérir que même moi, j'éprouvais de la répulsion face à elle. Avant, j'allais lui faire sa lessive et sa cuisine. Quand la maladie s'est aggravée, j'ai complètement cessé d'aller la voir.

RÉACTION DU MALADE INFORMÉ DE SA MALADIE

**Koo jonta mi woodi sida mi anndaa, mi joodoto koo ko wadatammi, ammaa to mi anndi mi woodi nga, mi maayan daga law.** (Hb., prostituée, 16 ans, Hardé, Domayo, 18-01-06)

Actuellement, même si j'avais le sida sans le savoir, je pourrais vivre sans problèmes, mais si je savais que je l'ai, je mourrais rapidement.

**Koo onon, waancoobe haala sida ngaa, to be mbi'i on on ngoodi nga, ka joodoto nder bernde mon, ka timmataa sam, ka hokkan on numo waanee. Huunde to a nyawi meere maa, a don numa kanka tan, sakko to be mbii maa direk sida don haa maa. Doo kam, sey maaygo noon.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Même vous, qui vous baladez pour parler du sida, si l'on vous dit que vous l'avez, cela va vous obséder perpétuellement (litt. : cela restera dans votre cœur, cela ne finira pas). Cela vous donnera beaucoup de souci. Même si tu as une maladie banale, tu ne penseras qu'à ça, à plus forte raison si l'on te dit de manière abrupte que le sida est en toi. En ce cas, il n'y a plus qu'à mourir.

**To a yehi a wafoyi teste be mbii maa sida don, na daga siwaa noon, a maayan ; ndikka to a don yiya nga noon, maayaa a anndaa.** (Da., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 24-01-06)

Si tu vas faire le test de dépistage du sida et qu'on te dit qu'il est positif, tu mourras avant même que l'heure en soit venue ; mieux vaut pratiquer la politique de l'autruche (litt. : appuyer sur le sida pour l'immobiliser) et mourir sans savoir.

**Miin kam, koo be tawi sida haa am, taa be mbi'ammi. Ndikka be mbi'ammi mi sooda lekki kaza a bee kaza, mi moda. [...] Ndikka be mbi'ammi yoo : « Nyawu nguu, min ndokkete lekki modaa ki, yidaa hawtugo bee gorko ». Sonndaaru boo, naa be don mbi'a bana nii na ? Dum hadataa goddo neddingo ma. Ndikka be pewa seeda nder toon, be mbi'a goddo yamditan to jabi haala mabbe. Doo kam, bernde jaban seeda.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Moi, si l'on découvre que j'ai le sida, il ne faut pas me le dire. Mieux vaut qu'on me dise d'acheter tel et tel médicament et de les prendre. (...) Mieux vaut qu'on me dise que les relations sexuelles sont contre-indiquées dans le cas de la maladie pour laquelle on me donne des



## sida

médicaments à prendre. Pour la tuberculose aussi, ne dit-on pas comme ça ? Cela n'empêchera personne de vous respecter. Il vaut mieux qu'ils mentent un peu à ce sujet et qu'ils disent à la personne qu'elle va guérir si elle suit leurs indications. Ainsi, on aura l'esprit un peu tranquille.

**To mi tawi mi woodi sida, mi wartataako kam ; mi sennda nga sadaka ; bikkon maa, accu mi danya kon noon. Naa innu hokki yam nga na ? Enen Baleebe, sey halleende.** (Mm., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Si par hasard j'avais le sida, je ne me suiciderais sûrement pas, je le distribuerais à tout venant (litt. : je le partagerai (comme) une aumône) ; même les enfants, ne t'en fais pas, je les mettrais au monde (sous-entendu : je n'avorterais pas sous prétexte qu'ils risquent d'être infectés par la maladie). N'est-ce pas quelqu'un qui me l'a donné ? (i.e. : on m'a donné le sida, pourquoi ne le donnerais-je pas à mon tour ?) Nous, les Noirs, (nous agissons) par pure méchanceté.

### RÉACTION DE L'ENTOURAGE DU MALADE

**Nyannde, be don yama debbo feere haa telee ; o wi'i jonta doo, to a nyawi sonndaaru, be ndoggataa ma, to a nyawi kanseer, yimbe ndoggataa ma, be ngudintaa ma, gorko maa faasitittaa yidgo ma. To a nyawi nyawu sukar, yimbe maa ngudintaa ma, ammaa, to a nyawi sida, a senndiri bee beldum fuu, be don ndogge noon, gorko maa walaa haaje ma. [...] Sonndaaru raaban, be ngi'ataa, nyawu sukar haa maayaa ngu ittataako haa maa..., ammaa sida kam, to a woodi, bana jonta jonta malaa'ikaajo don wara ittugo maa yonki.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Un jour, on interviewait une femme à la télévision. Elle disait que, maintenant, si vous avez la tuberculose, on ne vous fuira pas, si vous avez le cancer, les gens ne vous fuiront pas, on ne vous rejettera pas, votre mari continuera à vous aimer (litt. : ne changera pas d'avis à t'aimer). Si vous avez le diabète, votre famille ne vous rejettera pas, mais si vous avez le sida, vous n'aurez plus aucun plaisir, on vous fuira tout simplement, votre mari n'aura plus envie de vous. (...) La tuberculose est contagieuse, mais ça ne les dérange pas (litt. : ils ne le voient pas [comme un problème]), le diabète ne vous lâchera pas avant la mort..., mais le sida, quand vous l'avez, c'est comme si l'ange (de la mort) venait sur-le-champ vous ôter la vie.

### ● caarol sida

#### ► diarrhée du sida

**To dum caarol sida, min tawan geeraade sida nder coofe. Nyawu sida, en anndi ngu hurgataako.** (Malama Ngazara, infirmier, CMAO Meskine, 26-04-04)

En cas de diarrhée (provoquée par le) sida, on trouve des 'vers/ germes' du sida dans les selles. La maladie du sida, on sait que c'est incurable.

**sifa / sifaaji** – **ka/di** (n.) ; < arabe [šifa] « qualité, propriété »

► apparences, aspect extérieur

**Bee nyawu sida, taata goddfo hooloo sifaaji sam.**

Avec le sida, il ne faut absolument pas se fier aux apparences.

► explication(s)

● **sifa bolle dammitinaade**

► légende des sigles ou des abréviations (litt. : explications des paroles raccourcies)

● **sifa deftere**

► mode d'emploi d'un livre

**siftora** (v.)

► se rappeler (une chose qui s'est éloignée dans la mémoire) ; cf. **taaskoo**, **numtoo**

**sigoo** (v.)

► stocker, mettre en réserve, épargner

**Siga leddfe dee hiddeeko asaweere warande !**

Mets ces remèdes de côté jusqu'à la semaine prochaine !

**Ciga-cigaalo buran keba-kebaalo.** (Prov.)

Celui qui épargne (chaque jour) dépasse celui qui trouve (chaque jour).

● **sigaago goddfo feere maako**

► isoler (un patient) (litt. : garder qqn tout seul)

**To goddfo nyawi koloraa, min cigoo mo feere maako, min kada boo yimbe wargo ndaara mo.** (Mahama Idrissa, infirmier, Maroua, 09-04-04)

Lorsque qqn a le choléra, nous l'isolons et nous interdisons qu'on vienne le voir.

**siibitoo** (v.d.) ; < **siiboo**

► bruit (click) produit en aspirant l'air à travers les dents, la lame de la langue étant collée derrière elle, les lèvres non serrées

Ce bruit est une marque ostensible de mécontentement, facilement prise pour une impolitesse.

**siiboo** (v.)

► sucer (en aspirant), aspirer

**Ngilngu ciiboowu don siiboo yiyam.** (Oumarou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Le ver hématophage suce le sang.

## siiri

- ▶ vider de sa substance

**Nyawu siibake mo.**

La maladie l'a vidé.

- **siibaago saa'i**

- ▶ boire du thé (en l'aspirant bruyamment)

**siiri / siiriiji** – o/di (n.) ; < arabe [s ħ r] ensorceler »

- ▶ mauvais sort ; cf. **siiroo**

Ce nom d'origine arabe a donné naissance à un verbe, que l'on trouve à la voix moyenne (**siiraago** « jeter un mauvais sort à ») et passive (**siireego** « être victime d'un mauvais sort »). Toute personne malveillante est capable de jeter un sort à une autre.

MODE OPÉRATOIRE

**Be don ngada siiri bee yowtere barkeehi. Be dabbita gonki nder weendu ndiyam, ndeen be ndaroo nder weendu nduu. Be ayna to mbeelu yowtere maaki wangi nder ndiyam goo, suy be itta kadi. Be njaha, be ngada siiri mabbe.** (Mal Abdou, guérisseur peul, Bogo, 01-07-04)

On emploie du gui de *Piliostigma reticulatum* pour faire un sortilège. On en cherche un qui se trouve dans une mare en eau, puis on se tient debout dans la mare en question. On attend que l'ombre du gui apparaisse dans l'eau, puis on le cueille. On va (alors) faire son sortilège.

DIAGNOSTIC

**To godfo siiraama, koo o wari o darii dow suudu honndorde, nde wa''ataako mo. Malla boo, o nyawa, to o yehi lopitaal, dum nafaay, o yehi haa mallum'en, dum nafaay, o foonda haala siiri. Mallum oo laarana mo to dum siiri. [...] Feere, ciroowo don nelda mo yidi siiraago baate, feere boo, o don wadana mo nyawu ngu hurgataako. [...] Nyawu neldeteengu nguu, ngu walaa tinndinoore, ngam banndu fuu naawan, lekki ki godfo yari fuu nafataa, feere kam, haa kosde maako mbaata. Feere boo, godfo seeda bee hakkiilo mum, ndeen o don ukka haalaaji tan.** (Mal Abdou, guérisseur peul, Bogo, 01-07-04)

Si qqn est victime du mauvais sort, même s'il se tient debout sur une fourmilière à fourmis *Messor*, elles ne monteront pas sur lui. Ou bien, quand il est malade et qu'il va à l'hôpital, cela ne sert à rien, il va chez les marabouts et ça ne sert à rien, il essaie donc (de chercher une explication) du côté du mauvais sort. Le marabout vérifie (alors) pour lui s'il s'agit de mauvais sort. (...) Parfois, le jeteur de sorts envoie des aiguilles à la personne qu'elle veut ensorceler, parfois, elle lui donne une maladie incurable. (...) Cette maladie « envoyée » n'a pas de description (particulière), car on souffre de partout, le remède que l'on

peut prendre n'a aucune efficacité, parfois, cela va jusqu'à la paralysie des jambes. Parfois, la personne perd ses facultés mentales, alors, elle ne fait que dire n'importe quoi (litt. : elle lance en l'air des paroles seulement).

## PRÉVENTION

**Woodi ledde faddaago siiri. To a wadi de, ciirowo oo haba haa yi'a bone mum, o waawataa siiraago ma. O faaman a don reeni hoore maa. [...] Mi don faddoroo siiri bee saragayaahi, dadi hudo jimmitittoo di nder maayo, hoo ca gal dow bee gal les maayo, bee fottataahi. Kanje tatorje, ndollaa njaraa, feere boo cuurnodaa malla boo ngadaa layaaru.**

**Kooyaa haako saragayaahi, haako fottataahi bee dadi hudo goo, namaa dum tatorjum fuu, kebaa tummude hesre, njo''inaa kaayè tati bana kaatinde, njowaa tummude goo dow toon, loowaa lekki unaaki nder maare, mabbaa bee nyorgo heso pul. Baawo man, to a wari yiiwaago, talaa kaayè feere tati, njo''inaa bana kaatinde, njoododaa dow woore, njo''inaa kosde maa dow didi luttude, suy ngiiwodaa. To a don yiiwoo, mbi'aa : « Alla heed hakkunde am bee konne'en am ! ». To a yiiwake, taa ngurtodaa pella man sey to a wutti. Godfo lallititaako bee ndiyam ngodfam ; to o yidi, sey janngo. » (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)**

Il existe des « philtres » pour se protéger du mauvais sort. Si vous les faites, le jeteur de sort aura beau faire, mais il s'épuisera et ne pourra pas vous ensorceler. Il comprendra que vous avez une protection magique. (...) Je protège contre le mauvais sort avec du *Combretum collinum*, avec les racines aériennes d'une herbe qui pousse sur les berges du mayo, j'en prends en amont et en aval du mayo, ainsi qu'avec du *Phyllanthus maderaspatensis*. Ces trois plantes, vous les faites bouillir et vous en buvez (le décocté), ou bien aussi, vous faites des fumigations (avec) ou encore, vous faites des amulettes.

Vous prenez des feuilles de *Combretum collinum*, des feuilles de *Phyllanthus maderaspatensis* avec les racines de l'herbe en question ; vous écrasez ces trois choses, vous prenez une calèche neuve et vous disposez trois pierres en forme de foyer, vous posez dessus la calèche et y versez le philtre pilé et vous couvrez avec un couvercle en vannerie tout neuf. Ensuite, lorsque vous allez vous laver, disposez trois autres pierres que vous placez comme (les pierres d'un foyer, asseyez-vous sur l'une et posez vos pieds sur les deux qui restent, ensuite, vous vous lavez. Pendant que vous vous lavez, vous dites : « Que Dieu s'interpose entre moi et mes ennemis ! » Une fois que vous vous êtes lavé, ne quittez pas l'endroit avant d'être sec. La personne ne se rincera pas avec une autre eau ; si vous voulez le faire, attendez le lendemain.

## siiroo

### TRAITEMENT

**Be don mbi'a siiri hurgataako haa lopitaal. Siiri yi'ataako bee gite nii noon, ammaa, sey be kawta ledde kaadde be ndokka innu yara, o ittoo.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

On dit que le mauvais sort ne se soigne pas à l'hôpital. Le mauvais sort ne se détecte pas à l'œil nu, mais on associe des remèdes amers que l'on fait boire à la personne, et il s'enlève.

**Ledde bana ko laarani siiri, godfo yiiwoo suurnoo.** (Hamann et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Les remèdes relatifs à la sorcellerie consistent en bains et en fumigations.

**siiroo** (v.) ; < arabe, cf. siiri

► jeter un sort à (qqn)

**To be ciirake godfo, a laaran hakkiilo maako sannjake. Fuddam man, sey be njaara mo haa daaroowo, o laara to fakat be ciiri mo hiddeeko o ittana mo siiri oo to o waawan. [...] Siiri wadan godfo gal hoore, feere banndu yakka, feere kosde mbaata, malla boo ko o huuwi fuu, o yejjita.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

Lorsque l'on a jeté un sort à qqn, vous verrez que son **hakkiilo** a changé. Pour commencer, il faut le conduire chez un « voyant » pour qu'il voie si on lui a vraiment jeté un sort, avant que (ce voyant) puisse lui enlever ce sort s'il en est capable. (...) Le mauvais sort peut atteindre qqn à la tête, parfois, il ressentira des pincements dans le corps, ou ses jambes seront paralysées, ou bien encore, il oubliera tout ce qu'il fait.

**Bana no godfo waawi siiraago, oo boo waawan ittugo, ngam maayo fuu bee maayo gada mum.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

Si qqn a pu jeter un mauvais sort, tel autre pourra aussi l'enlever, car « au-delà de chaque fleuve, il y en a un autre ». (Ce proverbe signifie qu'il existe toujours quelque part une personne plus puissante que celle qui vous a nui. Cf. le proverbe créole haïtien de même sens : *Dèyè mòn gen mòn* ; litt. : « derrière la montagne, il y a une montagne ».)

**siwa** (v.)

► verser (un liquide) en un filet de façon que les solides contenus dedans restent dans le premier récipient

► filtrer (de l'eau) ; cf. sakoo

Le résultat du filtrage est aussi léger que de l'eau.

**Booyè ciwa ii'am goo, de ngurtina ndiyam, ndeen, dam jippoo nder suudu cille.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar,

Maroua, 08-09-04)

Les reins filtrent le sang et font sortir de l'eau. Ensuite, celle-ci descend dans la vessie.

**sikiyaatir / skiyaatir'en** – o/be (n.) ; < français « psychiatre »

► psychiatre

**To godfo nyawfo ginnawol, be njaara mo lopitaal mannga, haa sikiyaatir. Sikiyaatir to o waawaay nyawndaago mo, be ndokkita mo gaw'en wuro.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Maroua, 25-03-04)

Si qqn est atteint de folie, on le conduit à l'hôpital central chez le psychiatre. Si celui-ci ne réussit pas à le soigner, on le remet aux chasseurs traditionnels du village.

**sikliis / sikliisji** – nga/di (n.) ; < français « cycliste »

► culotte de coureur cycliste

► caleçon mi-long utilisé par les femmes

**To debbo yidaa waaldaago bee gorko maako, o yowndindira sikliisji.**

Quand une femme ne veut pas coucher avec son mari, elle met (deux) caleçons l'un par-dessus l'autre.

**silba** (v.)

► causer une entorse ou une luxation

**Aksidaaṅ silbi yam kosngal.**

L'accident m'a causé une entorse à la cheville.

► subir une entorse ou une luxation

**Junngo am silbi.**

J'ai une entorse au poignet. (Litt. : ma main a subi une entorse.)

**silbere / cilbe** – nde/de (n.d.v.) ; < silba

► entorse, luxation

**silboo** (v.)

► avoir une entorse

**Kosngal am silbake wakkati ngadmi Aksidaaṅ.**

J'ai eu une entorse au pied lors de mon accident.

**silla** (v.)

► pisser, uriner (le verbe est considéré comme grossier en *fulfulde*) ; cf. **soofa**

**Binngel silli yam.**

L'enfant a pissé sur moi.

**Mi waawataa cillol leeso ngool.**

Je n'admets pas cette façon de pisser sur le lit. (I.e.: je n'admets pas

## sillirde

que l'on manque à ses engagements.)

**A kalluɗo. Alla halke bana cille sonndu !**

Tu es méchant. Que Dieu te fasse disparaître comme l'urine de l'oiseau !

**Be mbi'i to godɗo yari giya, saa'i malla gaari fuu, o sillan jur. To godɗo yari, dum naastan nder reedu, ndu hooça nafoojum, celebɗum boo malla ndiyam luttudam naastan nder suudu-cille. To heewi, godɗo yaha silla.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

On dit que lorsque qqn boit de la bière, du thé ou de la bouillie, il pisse beaucoup. Lorsque qqn boit, (le liquide) pénètre dans le ventre, qui en retient la partie utile ; la partie fluide ou le liquide restant pénètre dans la vessie. Quand (celle-ci) est pleine, la personne doit aller pisser.

**sillugo be''itte**

faire pipi au lit

**sillugo dardarnde**

pisser debout (litt. : pisser de sa hauteur)

**sillugo joojoonde**

pisser accroupi

**sillugo dawɗe mum**

pisser sur ses jambes (litt. : pisser sur ses cuisses)

**sillugo dubbe mum**

pisser sur soi (litt. : pisser (sur) ses fesses)

► éjaculer, émettre du sperme

[...] **To a wa''ake debbo, mani ngaan cillataa yaha haa debbo waɗa binngel.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

(...) Lorsque tu couches avec une femme, c'est ce sperme que tu éjacules et qui va dans la femme pour faire un enfant.

**sillugo debbo**

baiser une femme (grossier en *fulfulde* comme en français)

**sillirde / cillirde** – *nde/ɗe* (n.d.v.) ; < *silla*

► méat urétral (litt. : endroit par où on pisse)

**sillitora** (v.d.) ; < *silla*

► être énurétique

**simta** (v.)

► couler goutte à goutte

**simtina** (v.d.) ; < *simta*

► faire couler goutte à goutte, instiller

**sinka** (v.)

- se plaindre de

**Kala cinkando reedu fuu, sey min ndaara coofe loorfe mum haa aparee, ngam min kebta gildi diyeeji naawata mo.** (Sidi Bouba, laborantin, CSI de Domayo, Maroua, 21-04-04)  
Toute personne se plaignant du ventre, nous devons lui faire un examen de selles au microscope afin de savoir quels sont les vers qui la font souffrir.

**siperapetii – ki** (n.) ; < français « super + appétit »

- comprimés de Cyproheptadine dosés à 4 mg

Le nom de ce médicament vient du français « super-appétit ». Les emballages portent la mention « Bon Apétit » (sic) ou « Syma Apetite » et sont illustrés avec une photo représentant des fruits frais (ananas, orange, pastèque, banane, mangue pour le premier ; raisin, fraises, pommes en tranches etc., pour le deuxième). Fabriqué au Nigeria sous licence indienne ou fabriqué en Inde et commercialisé au Nigeria par une société nigériane, ce médicament est un antihistaminique. Il est consommé pour l'un de ses effets secondaires indésirables, à savoir la prise de poids. Ce sont les femmes trop maigres qui le consomment, ou celles qui craignent d'être soupçonnées d'être porteuses du VIH.

**Rewbe to modfi siperapetii ni don nyaama ba mooyu.**

Les femmes, dès qu'elles avalent des comprimés de « Super-Appétit », elles mangent comme des termites. (Les termites mangent en permanence.)

**siroo / sirooji – nga/di** (n.) ; < français « sirop »

- sirop

**Burna fuu, sirooji be mbinndanta bikkon.**

Généralement, on prescrit des sirops aux enfants.

**siryà** (v.)

- envoyer un jet de salive entre les dents
- envoyer un jet de liquide (avec une seringue, etc.)

**To wakkati nyaamgo wadi, [...] banndu innu don siryà ndiyam [...].** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)  
Quand vient l'heure de manger (...) l'organisme secrète (litt. : envoie un jet) de liquide (dans l'estomac) (...).

**siryirde – nde** (n.d.v.) ; < siryà

« (endroit) par où on envoie un jet de salive »

- espace entre les incisives centrales supérieures (dents de chance)



## sista

### **Debbo mardo sirfirde, dubbe mum belde.**

La femme qui a des dents de chance est bonne au lit (litt. : ses fesses sont agréables).

**sista** – o (n.) ; < pidgin-English < anglais « sister » ; cf. *bordeeljo*

**sistozoom** – ngu (n.) ; < français « schistosome »

► schistosome, bilharzie

Ce petit ver rond responsable de la schistosomiase ou bilharziose n'est connu que des milieux médicaux. Dans l'interview ci-dessous, il semble que l'on parle à la fois de bilharziose urinaire et de bilharziose intestinale.

**Geeraafe sistozoom nder ndiyam de ngoni. To duumol luggi, de naastan nder koonyolli, ndeen koonyolli boo ndimnan gildi dñi. To goddo don yiiloo nder ndiyam daam kosde cooke, di naastan mo, tokkoo nder dadol ii'am haa yottoo suudu-cille. Dum naawan reedu. Goddo saaran ii'am. To dum neebi, dum riman gildi sistozoom. Nyawu nguu, dum cille-naange.** (Chef de District de santé de Mindif, 21-05-04)

Les œufs de schistosomes se trouvent dans l'eau. En pleine saison humide, ils entrent dans des escargots, puis les escargots produisent ces vers. Si qqn marche (litt. : se promène) dans l'eau nu-pieds, (les vers) pénètrent en lui, passent par une veine pour atteindre la vessie. Cela donne mal au ventre. La personne aura des diarrhées sangui-nolentes (litt. : chiera du sang). Après quelque temps, cela produira des vers schistosomes. Cette maladie, c'est le **cille-naange**.

**siwaakewal / siwaakeeje** – ngal/de (n.d.) ; < siwaakeehi

var. : *suwaakewal*

► bâtonnet brosse à dents en tige de *Salvadora persica*

**sobbundu / cobbuli** – ndu/di (n.)

► coude

**Hokkee junngo, diwa nannga sobbundu.** (Prov., (Boubakary Abdoulaye, Maroua, 29-07-04 ; Dahirou 2004, p. 53)

On lui tend la main, et il saute pour saisir le coude.

## sohaaru

► toux persistante, tuberculose ; cf. *sonndaaru*

**sohoo** (v.)

► tousser en permanence (toux légère) ; cf. *sonndoo*

**sojjita** (v.)

► éclaircir (transitif)

**O sojjiti laral maako.** *cf. makiyaas*

Elle s'est éclairci le teint. (Litt. : elle a éclairci sa peau.)

(En français local, on dirait : elle a fait le maquillage.)

**sojjitoo** (v.)

► éclaircir de teint, être de teint clair, pâlir

**Binngel feere, baaba baleejo, daada bodeejo, be kawta, binngel mabbe sojjitoo.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Il y a des enfants dont le père est noir et la mère brune ; ils s'unissent et leur enfant aura le teint clair.

**sokkitoo** (v.d.) ; < sokka

► se déboîter, se luxer, se démettre

**Hoondu am sokkitake.**

Mon doigt s'est luxé.

**sola** (v.)

► tomber seul, se détacher seul, avorter (intransitif)

**Irin reedu'en bee, suuno mabbe manngo ; to be ndaari huunde a hokkaay be nde, dum wartan haa binngel mabbe ; feere ngel sola, feere boo ngel wada subabre.** (Aïssa Tchari, animatrice à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Certaines femmes enceintes ont des envies très fortes ; si elles voient une chose que tu ne leur donnes pas, cela retombera (litt. : reviendra) sur leur enfant. Parfois, celui-ci avortera (litt. : tombera seul), parfois il aura des envies (nævus, taches sur la peau).

**sollaare / collaaje – nde/dɛ** (n.)

► poussière

**soma** (v.)

► être fatigué

**To o huuwi seeda ni, o somi.**

Dès qu'il travaille un peu, il est fatigué.

**sommu – ngu** (n.)

► forte envie, convoitise ; *cf. suuno*

**Diggundi njanandi, dum sommu ; aryâ-yuppa Allah taboo !** (Prov., CERP 1988, p. 43)

(Envier) la nourriture raffinée d'autrui, c'est de la convoitise ; que Dieu (nous) assure (notre) rata en permanence ! (Mieux vaut se contenter de ce que l'on a à manger, même si c'est moins bon, que de convoiter la nourriture d'autrui.)

## sompis

**sompis** – nga (n.) ; < français « chaude-pisse »

► gonococcie, blennorragie ; syn. **koros, gonoo** ; cf. **cille-naange**

### DESCRIPTION

**Banndu am pat don naawa, baawo am don naawa. To mi turake, les jaaburu don naawa, sakko maa to cille nanngi yam. Ndikkanammi mi sigoo de nder reedu dow mi silla de, ngam de bodeeje. De naawan boo bana yiite. Dum don nata-nata waanee. Be mbii dum cille-naange. Dokta boo wii, nde o laari cille am bee kuuje mabbe dee, o wii dum sompis, ammaa nga siwaa wangugo bee goonga. To nga mabbi laawol cille, ndeen cillanmi mbordi, ndeen dum burdata naawgo. O hokki yam lekki « Érythromycine », o wii miin bee gorko am fuu, ammaa mi walaa gorko. (N.W., patiente au CSI de Dargala, 14-06-04)**

J'ai mal partout, j'ai mal au dos. Lorsque je me penche en avant, j'ai mal au bas-ventre, surtout quand j'ai envie de pisser. Mieux vaut pour moi que je garde (mon urine) dans le ventre plutôt que de pisser, parce qu'elle est rouge. Elle me fait mal comme du feu. Cela me donne des élancements, oh là là ! On m'a dit que c'est le **cille-naange**. L'infirmier, lui, a dit, quand il a examiné mes urines avec leur truc, il a dit que c'était la chaude-pisse, mais qu'elle ne s'était pas encore déclarée pour de bon. Quand elle aura bouché l'urètre, alors, je pisserai du pus, et cela fera davantage mal. (L'infirmier) m'a prescrit de l'Érythromycine et il a dit que (c'était) à la fois (pour) moi et mon mari, mais je n'ai pas de mari.

### CAUSES

**Ko wadata sompis, ngam rewbe duudaayno, bee huunde ko banree boo walaa. Binngel debbo, to wadi duubi sappoo e jowi, o reegilan. To gorko ciki duubi noogaas e jowi, hoydan. Kanjum wadata nyawu. To debbo malla gorko hoydi, o nyawan. To o hoydi o don wada moobodol, ndeen, ndiyam maako ili, fajira wadi o lallaay dam, dum laatoto nyawu. (Baba Aladji, guérisseur, Lopéré, Maroua, 26-11-04)**

Ce qui causait la blennorragie (autrefois), c'était le nombre insuffisant de femmes et le manque de moyens pour se marier. La fillette, quand elle a quinze ans, commence à avoir ses règles. Lorsque le (jeune) homme atteint l'âge de vingt-cinq ans (et qu'il n'est pas marié), il a des rêves (érotiques). C'est ça qui cause la maladie. Lorsque la femme ou l'homme font des rêves (érotiques), ils tombent malades. Si (l'homme) rêve qu'il a une relation sexuelle, que son sperme (litt. : eau) se répand et que jusqu'au matin il ne le lave pas, cela se transformera en maladie.

### TRANSMISSION

**Nyawu sompis raaban, ngam to debbo don mari ngu, godfo**

**wa''ake mo, ngu raaban mo. Ammaa, ngam gendal meere bee goddo, walaa ko wadata.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

La gonococcie est contagieuse, car si une femme l'a, la personne qui « monte » dessus l'attrapera. Mais le simple fait de vivre avec qqn ne peut provoquer (de transmission de la maladie).

TRAITEMENT

**Lekki sompis, goddo wasa dadi diiŋaali. To itti di, o bolta, o liira di. Baawo man, o hooyà biriji nyaancaadi o hawta bee dadi, o unda dum haa digga tilik. O heba kosam, o jiiɓda dum suy o yara. Doo kam koo nyawu wadi duubi noy, goddo sillan suudu maagu.**

**Feere boo, bee kosamyeɓ ɓe kurgirta sompis. Kosamyeɓ haa karal ngel woni. Yaake to yimɓe don coda kare, a yi'an ngel don fudɓa. To a itti ngel, a tawan kosam haa dewel man, ammaa gorgel man walaa. Ittaa lekkon, kawtaa gorgel bee dewel, unaa, ndollaa bee kilbu laaciiɗam, tokkodaɗa yargo haa njamɗitaa boodɗum.**

[...] **Malla boo o dolla pinndi tigga-miccitoo o yara.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

Pour soigner la gonococcie, la personne doit déterrer des racines de *Gardenia sp.*. Ensuite, on les pèle et on les fait sécher au soleil. Puis, on y ajoute des arachides grillées et on pile (le tout) jusqu'à ce que cela soit réduit en poudre. On le malaxe dans du lait et on le boit. Ainsi, quel que soit le temps qu'ait duré la maladie, la personne évacuera par l'urine le gîte de la (gonococcie).

Parfois, on soigne la gonococcie avec *Euphorbia hirta* et *E. convolvuloides*. Cette Euphorbe se trouve sur les vertisols. Lorsque l'on récolte le sorgho repiqué, on la voit alors pousser. Quand on l'arrache, on constate que *E. hirta* contient un lait, alors que *E. convolvuloides* n'en contient pas. Vous prenez ces plantes, *E. hirta* et *E. convolvuloides* à la fois, vous les pilez, vous les faites bouillir avec du natron fibreux, et vous buvez cette décoction jusqu'à complète guérison.

(...) On peut aussi faire une décoction de fleurs d'*Ipomoea fistulosa* que l'on boit.

**sompoode – nde**

► gros ventre

**Gildɓi jalɓalɓi bee gildɓi daneɗji, nder sompoode di njoodɗotoo.** (Sadou Bongo, guérisseur, Dogba, 29-04-04)

Les ascaris et les ténias, c'est dans les gros ventres qu'ils demeurent.

**sonndaaru – ngu (n.) ; < sonndoo**

- toux rebelle, bronchite ; cf. **ɗoyru**
- broncho-pneumonie
- tuberculose

## sonndaaru

Ce terme désigne toutes les affections respiratoires accompagnées de toux incoercible. Il dérive du verbe **sonndoo** qui signifie « avoir une forte toux ». Pour la toux du bébé, cf. **ngeldaande**.

Dans l'emploi des personnels de santé, désigne généralement la tuberculose (cf. Schönerberger et Parietti 2001) ou plus rarement la bronchite. Il semble, corrélativement, que les personnels hospitaliers, quand ils parlent français aux patients, appellent « bronchite » la tuberculose, fût-elle osseuse. Est-ce par désir volontaire d'euphémisation ? Certains infirmiers parlent de « **sonndaaru** des poumons / des os » pour distinguer la tuberculose pulmonaire de la tuberculose osseuse. Cela n'a aucun sens en *fulfulde* mais prouve que le terme de **sonndaaru** est pris dans le sens de « tuberculose ».

### ► toux rebelle, bronchite

#### CAUSES

**Ko wadata sonndaaru, feere kuroori bu'e na'i bee baali, malla be'i, to naasti nder reedu godfó. Dum wada mo ndamba. To hurgaaki, gildi ngurtinan dum daga reedu, mba''ina nder wiɓɓere. Ndeen, bana no ndaardeten puundi nyaamtata jamde, noon kuuje dee boo nyaamtirta bumsude. To cuurde tabaa koo kiye fuu, to heewi nder wiɓɓere, balwinan bumsude, ndeen de tampa. Baawo doon, dum hokka mo sonndaaru. Woodi njaram feere be ngadata haa doo bee bu'e yimbe fuu, innde maajam arge. Be ndollataa dam sam. Dam don heewi saltee noon. Kanjam boo dam hokkan sonndaaru.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Ce qui provoque le **sonndaaru**, (c'est que) parfois la poudre de bouses de vaches ou de crottes de moutons ou de chèvres pénètre dans le ventre de qqn. Cela lui donne un rhume (**ndamba**). S'il n'est pas soigné, les vers sortent du ventre ces choses (poudres d'excréments) et les font monter dans la poitrine. Puis, de même que nous voyons la rouille attaquer le fer, de même ces choses attaquent les poumons. La fumée de n'importe quel tabac, quand elle emplit la poitrine, noircit les poumons, puis ceux-ci s'affaiblissent. Ensuite, cela donne le **sonndaaru**. Il existe une boisson que l'on fait par ici, même avec des excréments humains, elle s'appelle **arge**. On ne la fait pas bouillir du tout. Elle est donc remplie d'impuretés. Cela aussi donne le **sonndaaru**.

**Gildi jalbalji ngadata sonndaaru. Di don nyaama bumsude godfó haa to dum jaggi, innu fudda sonndaago.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Ce sont les ascaris qui provoquent le **sonndaaru**. Ils dévorent les poumons de la personne jusqu'à ce que cela atteigne un seuil élevé de gravité et que la personne commence à tousser fortement.

## TRAITEMENT

**To dum sonndaaru nonnoon, mi nama bikkon mura-tuuta bee bu'e babbatti bee barkeeho bee leebol. Mi hawta, mi dolla, nyawdo yara, ndeen ndu hoynan.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

En cas de simple bronchite, j'écrase des graines de *Strychnos innocua* avec des crottes de criquets, des feuilles de *Piliostigma reticulatum* et du beurre frais. Je mets tout ça ensemble et je le fais bouillir, le malade en boit et (la bronchite) est soulagée.

**Sonndaaru nannganndu daande, dum ngilngu ηelinta nde haa innu sonndoo, feere o tuuta. Be don pettina masarji bodeeji duumtufi, fe nama, fe dabbita toomndi suudu bee cittaaje bodeeje, fe kawta dum bee mannda-kiiki, fe una haa digga. To innu man don sonndoo, o nokka, o mukoo. To o tokkindiri ni, o yamditan. Feere boo, laalaaje tanni haa haako man timmi, o una bee mannda-kiiki, o hawta bee masarru wodeeru, heba leppol, habba dum. Nde o maati sonndaaru man fuu, o nokka o mukoo haa ndu ittoo.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-05-04)

La toux qui prend à la gorge, c'est un 'germe' qui la grattouille jusqu'à faire tousser ou vomir la personne. On fait éclater du maïs rouge de l'année précédente, on l'écrase, on cherche de la suie de maison et des piments rouges ; on y ajoute du sel **mannda-kiiki**, on pile pour réduire en poudre. Si qqn tousse, il doit en prendre une poignée et la mettre dans la bouche. S'il continue de cette façon, il guérira. Autrement, on utilise des écorces sèches de *Balanites* prises là où il n'y a plus de feuilles, on les pile avec le sel **mannda-kiiki**, on ajoute du maïs rouge, on prend un tissu et on y emballe le tout. Dès que l'on sent la toux, on en prend une poignée et on la met dans la bouche pour que (la toux) cesse.

## ► tuberculose

**Walaa doole goddo to don mari ciiboowu sey o mara sonndaaru. Dum haala jaahili'en ngeewtata tan. Goddo foti mara ciiboowu haa ngu timmina mo o marataa sonndaaru. Foti ciiboowu don billa mo o wada sonndaaru boo, ngam goddo feere foti mara sonndaaru nder i'e, dum laaranaay nyawu ciiboowu.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Il n'est pas obligatoire qu'un malade du sida ait aussi la tuberculose. Ce ne sont que des racontars d'ignorants. Qqn peut avoir le sida au point d'en mourir, sans être tuberculeux. Il se peut qu'il soit affecté à la fois par le sida et par la tuberculose, car on peut avoir la tuberculose dans les os, cela n'a rien à voir avec le sida.

## sonndaaru

### DESCRIPTION

#### (A) PAR LE PATIENT

**Becce naawata yam. Aran kam, wadi yam bana tiggere salii tiggitaago.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

J'avais mal aux côtes. Au début, cela m'a fait comme une douleur perçante qui refusait de disparaître (litt. : de se « désenfoncer »).

#### (B) PAR L'INFIRMIER

**Haa ko anndumi, to godfo nyawi sonndaaru, o sonndoto burna fuu jemma jemma, banndu hubban, o wulinan boo. Ledde baawooje be ndokkata haala feewtingo banndu, doo fuu nafataa mo. To jemma wadi ni, banndu fudditi naawgo. Sonndaago man yaake feere don jilli bee keyye yiyam, yaake feere boo, don wurtina bana mbordi. To be ndaari haa radiyoo, be tawan alaama kuuje dee. Bana nii min kebtirta godfo don bee sonndaaru.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

D'après ce que je sais, lorsque qqn souffre de la tuberculose, il tousse surtout la nuit, son corps est brûlant et il transpire. Les médicaments courants que l'on donne pour calmer la fièvre (litt. : refroidir le corps) n'ont aucune efficacité sur lui. Dès que la nuit tombe, il recommence à souffrir. Sa toux, parfois, est mélangée à des caillots de sang, parfois encore, elle sort comme du pus. Si on l'examine à la radio, on trouve la trace de cela. C'est comme ça que l'on comprend que qqn a la tuberculose.

### DIAGNOSTIC

**Be kooyi kaartudi am, be njaarimmi radiyoo, be kooyi yiyam am fuu. Ammaa haa be paama dum sonndaaru, haa kaartudi be tawi ngilkon.** (N.A., Petté, 28-05-04)

On a pris mon crachat, on m'a conduit à la radio, on a aussi prélevé mon sang. Mais, ce qui leur a fait comprendre qu'il s'agissait de tuberculose, c'est le crachat dans lequel ils ont découvert des 'germes'.

### CAUSES SELON DES FEMMES

**Nyawu sonndaaru nder banndu paatuuru woni. Waatoo be mbi'i dum gaasa maaru hokkata godfo sonndaaru, to ka naasti nder nyaamdu innu nyaamata.** (Ammaré, 62 ans, ménagère peule, Dogba, 12-04-04)

Le sonndaaru se trouve dans le corps du chat. C'est-à-dire que ce sont ses poils qui donnent la maladie à qqn, dit-on, si (ces poils) entrent dans le manger de la personne.

**Haa tiggere ndee fudda yam doo, dum duumol. Mi donno dilla Marwa. A anndi laawol Pette amin doo duumol kam, ngol woodaay. Mi don efti binngel boo. Suy huunde tiggimmi, salii**

**tiggitaago. Teema nde binngel ngeel teddungel, kanjum fofani yam nyawu sonndaaru nguu.** (N.A., Petté, 28-05-04)

C'est à la saison des pluies qu'a débuté pour moi cette douleur perçante. J'étais en route pour Maroua. Vous savez qu'en saison des pluies, notre route de Petté n'est pas bonne. Je portais un enfant également. Puis, quelque chose s'est « enfoncé » en moi et a refusé de se « désenfoncer ». Peut-être, comme cet enfant était lourd, est-cela qui m'a causé cette maladie de la tuberculose. (En l'occurrence, il s'agissait bien de tuberculose, puisque le diagnostic a été posé après examen des crachats par le laboratoire de l'hôpital de Petté.)

CAUSES SELON DES INFIRMIERS ET MÉDECINS

**Woodi gildi nder kosam nagge. To godfdo yari dam dollaaka, o heban gildi dii. Ammaa, di ngidaa naange. To godfdo yari dam, nyalli nder dowdi, o nyawan. To di naasti nder reedu, di ndillan haa wibbere nder bumsufe. Feere to neebi, di naastan nder i'al baawo.**

**Geeraade gildi sonndaaru don nder henndu. To de naasti nder godfdo gal kine, ndeen, godfdo oo o sonndoto, o wi'an o don mari ndamba. To hurgaaki, haa wadi asaweeje didi malla tati, dum laatanto mo sonndaaru.**

**Gildi feere boo ndaaban noon, bana to a hawti nder baaldal bee mardo sonndaaru, o raabete. To mardo ndu dojji haa les maa, dum raabete. To debbo woodi sonndaaru, o raaban binngel maako musinangel gal kosam.** (Chef de District de santé, Mindif, 21-05-04)

Il y a des 'germes' dans le lait de vache. Si qqn en boit sans qu'il ait été bouilli, il aura ces 'germes'. Mais (les germes en question) n'aiment pas le soleil. Si la personne a bu (le lait) et a passé la journée à l'ombre, elle sera malade. Lorsque les (germes) sont entrés dans l'estomac, ils se rendent aux poumons, dans la poitrine. Parfois, après quelque temps, ils pénètrent dans la colonne vertébrale.

Les œufs des 'germes' de tuberculose se trouvent dans l'air. Lorsqu'ils pénètrent dans la personne par le nez, alors, celle-ci tousse, elle dit qu'elle a un rhume (**ndamba**). Si elle reste deux ou trois semaines sans se soigner, cela se transformera pour elle en tuberculose.

Certains 'germes' sont contaminants ; par exemple, si vous vous unissez sexuellement avec une personne atteinte de tuberculose, elle vous contaminera. Si la personne tuberculeuse tousse sur vous, cela vous contaminera. Si une femme a la tuberculose, elle contaminera son nourrisson par le lait.

**Min tawan gildi nyawu sonndaaru nder kaartudi nyawdo. Wodfde feere, gildi man ngalaa nder kaartudi, ammaa, to be ngadi radiyoo, min don tawa di nder bumsufe. Feere boo, di don moobtoo nder banndu noon, masalan nder reedu, ndu uppa ;**



## sonndaaru

**walla boo nder booyè. Noone nyawu man don gebe tati : sonndaaru nder reedu, sonndaaru nder bumsude, bee sonndaaru nder booyè.** (Noël Djavai, infirmier guiziga, Meskine, 01-04-04)

On trouve les ‘germes’ de la tuberculose dans les crachats du malade. Chez certains, les ‘germes’ ne se trouvent pas dans les crachats, mais si l’on fait une radio, on en trouve dans les poumons. Chez d’autres, (ces ‘germes’) s’amassent dans le corps seulement, par exemple dans le ventre, qui enfle, ou bien encore dans les reins. Il y a trois sortes de tuberculose : la tuberculose abdominale, la tuberculose pulmonaire et la tuberculose rénale.

**Sonndaaru don nannga godfo haa bumsude, nder yiyè, haa koppì, bee asaale. Ammaa di limtumi doo fuu, dum batte sonndaaru bumsude, ngam hiddeeko ngu jippoo nder yiyè, sey to ngu saalake gal bumsude. To ngilngu sonndaaru saalake gal bumsude, dum sonndataa mo tum, ngu jippoo haa pellet min mbi’ata** « zone de choix ». (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

La tuberculose saisit la personne aux poumons, dans les os, dans les genoux, dans les hanches. Mais tout ce que j’ai énuméré, ce sont les marques de la tuberculose pulmonaire, car, avant de descendre dans les os, il faut qu’elle soit passée par les poumons. Lorsque le germe de la tuberculose passe par les poumons, cela ne donne pas toujours une tuberculose pulmonaire, cela peut descendre dans un endroit que nous appelons « zone de choix ».

**Sonndaaru haa collaaje ndu nanngata godfo. Ndu naasta nder bumsude, ndu joodoo toon. To binngel foofi gildi, di naastan nder bumsude, wada mbordi nder toon. Kanjum watta binngel don sonndoo. [...] Ndu nanngan koo mawbe fuu. Bikkon duudaay margo sooje banndu, ammaa mawdo woodi sooje’en maaru. To nyawu naasti binngel, ngel duubi jowi haa les, ndu torran ngel jamum, ngam ngel walaa sooje’en maaru.** (Bimoutch Ndjidda, 44 ans, infirmier guiziga, Dogba, 27-04-04)

La bronchite (l’infirmier venait de diagnostiquer cette affection chez un enfant), c’est dans la poussière qu’elle prend la personne. Elle (bronchite) pénètre dans les poumons et s’y installe. Lorsque l’enfant a respiré les ‘germes’, ils pénètrent dans les poumons et cela fait du pus à l’intérieur. C’est cela qui fait tousser l’enfant. (...) Elle prend également les adultes. Les enfants n’ont pas beaucoup de défenses immunitaires (litt. : de soldats du corps), mais l’adulte en a. Si la maladie est entrée dans un enfant de cinq ans et en dessous, elle le dérange beaucoup, car il n’a pas de défenses immunitaires.

**Gildi sonndaaru don ngiiloo nder henndu tan. Feere nyawdo ngu, to haartake tuuti haa lesdi, dum jillootiran bee collaaje. To jamo foofi henndu nduu, o nyawan sonndaaru. [...] Nder collaaje dee,**

**gildi don nder toon. To o foofi, di tokkoo gal daande, di ndilla gal bumsufe, suy di mborda. [...] Nyawu sonndaaru raabataa gal nyaamdu, koo a don nyaamda bee mardo nyawu nguu, sey gal foofgo tan ngu raabata.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Les germes de la tuberculose se déplacent (litt. : se promènent) seulement dans l'air. Parfois, lorsqu'un tuberculeux se racle la gorge et crache par terre, cela se mélange avec la poussière (de l'air). Si une personne saine respire cet air, elle aura la tuberculose. (...) C'est dans cette poussière que se trouvent les germes de la tuberculose. Si qqn la respire, ils passent par la gorge, ils se rendent aux poumons, puis ils donnent du pus. (...) La tuberculose ne s'attrape pas par la nourriture, même si vous mangez avec un tuberculeux, elle s'attrape seulement par les voies respiratoires.

TRAITEMENT

**To sonndaaru nanngi goddo, sinaa to Alla hurgi mo, ngam koo haa lopitaal, sey o joodoo lebbi jeego'o ngu fudda hoyngoo. To haa baleebe boo, sinaa to Alla wapii mo bee lekki boodki, sinaa noon, caddum ngu hurgoo.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Lorsque qqn a la tuberculose, à moins que Dieu ne le guérisse, même si (il va) à l'hôpital, il doit y rester six mois avant de voir son état s'améliorer. Dans le cas des traitements indigènes (litt. : chez les Noirs), il faut que Dieu lui fasse trouver un bon remède, sinon, la maladie se guérira difficilement.

**To be ndokki goddo lekki sonndaaru ki lebbi didi haa o modfa, o yejjiti o diwi modgo ki, nyawu nguu foti dartoo. To ngu dartake boo, dum laatoto o don mari sonndaaru haa foroy.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

Si l'on donne à qqn un médicament contre la tuberculose à prendre pendant deux mois, qu'il l'oublie et qu'il saute une prise, la maladie peut réapparaître. Et si elle réapparaît, il se peut qu'il ait (alors) une tuberculose incurable.

- **sonndaaru bumsufe**
- ▶ tuberculose pulmonaire (terme employé uniquement en milieu médical ; ne fait pas sens pour le commun)
- **sonndaaru bikkon**
- ▶ coqueluche (litt. : toux rebelle des enfants) ; syn. **teko**
- **sonndaaru fitinaaru**
- ▶ broncho-pneumonie (?) (litt. : toux rebelle)

**Caka nyawuuji di min mbaawataa nyawndaago, woodi sonndaaru fitinaaru, tuutnanndu ii'am.** (Noël Djavai, infirmier, Meskine, 01-04-04)

## sonnde

Parmi les maladies que nous ne pouvons pas soigner, il y a la ‘tuberculose rebelle’, qui fait vomir du sang.

- **sonndaaru hiindu**
  - ▶ bronchite chronique (litt. : toux ancienne)
- **sonndaaru i’e**
  - ▶ tuberculose osseuse (terme employé uniquement en milieu médical ; ne fait pas sens pour le commun)
- **sonndaaru manngu**
  - ▶ tuberculose (litt. : grande toux)
- **sonndaaru ndamba**
  - ▶ toux de rhino-pharyngite

**sonnde** – **nde** (n.) ; < français « sonde »

- ▶ sonde urinaire

**Sonnde, dum kawsuwol ndopta loowata haa nder sillirde nyawdfo o heba cille maako ngurtoo.** (Ahidjo, infirmier à l’hôpital de Bogo, 13-08-04)

Le sonde est un tuyau en plastique que l’infirmier passe dans le méat urinaire du/de la malade pour que son urine puisse sortir.

**sonndoo** (v.)

- ▶ tousser fortement, avoir une toux incoercible

**soobaajo / soobiraabe** – **o/be** ; < *kanuri* [\*sába] > [sáwa] « ami, camarade » ; < arabe [š ħ b] « ami, camarade, compagnon »

- ▶ ami, camarade ; cf. **sappaajo**

Anciennement, désignait un ami de sexe masculin pour une personne de sexe masculin. Actuellement, s’est étendu aux deux sexes.

- **soobaajo daande bee hoore**
  - ▶ ami(e) intime (litt. : ami du cou et de la tête)

**soofa** (v.)

- ▶ être mouillé, se mouiller

**To a soofi kam, yiwa furi.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si tu es mouillé, lave-toi (carrément), ça vaut mieux ! (Autant aller jusqu’au bout d’une action timidement engagée.)

- **soofgo bernde**
  - ▶ avoir la nausée (litt. : être mouillé de l’épigastre)
- ▶ aller aux toilettes (euphémisme) ; syn. **sela, widdoo**

**Mi yidi soofgo.**

J’ai besoin d’aller aux toilettes.

**soofna** (v.d.) ; < soofa

- ▶ mouiller
- ▶ faire macérer (une préparation médicinale)

**soofna-yara – ki** (n.c.)

« (on) mouille / (on) boit »

- ▶ macération à boire

**soofnere / coofne – nde/de** (n.d.v.) ; < soofna

- ▶ macéré

**Soofnere bordoode baali hurgan fuuli bee natannde saysaydo.**

Le macéré de crottes de moutons soigne le **fuuli** et la morsure d'araignée.

**sooje banndu / sooje'en banndu – o/be** (s.n.)

- ▶ défenses immunitaires, anticorps, antigènes ; (litt. : soldat du corps)

**Bikkon duudaay margo sooje banndu, ammaa mawdo woodi sooje'en maaru. [...] Haa banndu goddo timmina wadgo sooje'en mum, dum yahanan duubi sappoo e nay. Sooje'en paddotoo nyawu haa nder banndu, malla boo koo ngu nanngi ndu, dum torrataa ndu jamum.** (Bimoutch Ndjidda, 44 ans, infirmier guiziga, Dogba, 27-04-04)

Les enfants n'ont pas beaucoup de défenses immunitaires, mais l'adulte en a. (...) Pour que le corps ait la totalité de ses défenses immunitaires, il faut atteindre l'âge de quatorze ans. Les défenses empêchent la maladie d'entrer dans le corps, ou, si toutefois elle l'a déjà affecté, elle ne le dérangera pas trop.

**sook-** (adj.)

- ▶ vide, nu

**Dokta'en kadi goddo waaloo cooko, ngam burna waalotoobe bilaa limce, nyawuui nanngata.**

Les médecins/infirmiers interdisent que l'on se couche nu, car la plupart de ceux qui dorment sans vêtements tombent malades (litt. : les maladies les prennent).

**A warti liingu keccu.**

Tu es nu comme un ver. (Litt. : tu es devenu un poisson frais.)  
(Expression codée et détournée.)

**sooynde – nde** (n.d.v.) ; < sooya

- ▶ manque
  - sooynde nguure
    - ▶ manque de vivres
    - ▶ sous-alimentation

## sorkoo

- sooynde nyaamdu
- ▶ manque de nourriture

**Wakkati to duumol naasti, sooynde nyaamdu wartirta kuuje fuu buutu, sey nyaamdu tan saŋdu.**

Quand commence la saison humide, le manque de nourriture rend toutes les choses bon marché, seule la nourriture est chère.

- ▶ sous-alimentation

**To binngel nyawi meece, min don mbi'a daada maagel wafana ngel gaari maatundi biriiji bee sukar, o nyaamna ngel boo kuuje belde, ngam burna nyawuuji bana dñi doo fuu, dum sooynde nyaamdu woonda wadata di.** (Yaya, infirmier, hôpital de Bogo, 29-06-04)

Quand un enfant a la rougeole, nous disons à sa mère de lui faire de la bouillie avec suffisamment d'arachide et de sucre, et de lui faire manger de bonnes choses, car, la plupart des maladies de ce genre sont dues à une sous-alimentation.

## sorkoo (v.)

- ▶ avaler de travers, s'étouffer

**Yaake feere, to be don njarna binngel, ngel don sorkoo, ngam be cukki kine maagel be njooftaay law ; ammaa, to be don cukkita law, ngel sorkataako. Be mbicca ndiyam peewdam dow maagel haa ngel heba ngel yara law.** (Mama Kaltoum, ménagère peule, Dogba, 05-05-04)

Parfois, quand on fait boire un enfant, il s'étouffe (avale de travers) parce qu'on lui bouche le nez trop longtemps (litt. : sans le relâcher vite), mais, si on le débouche vite, l'enfant ne s'étouffe pas. On jette sur lui de l'eau froide pour le faire boire vite.

## sosbina (v.d.)

- ▶ donner naissance par éclosion à

**Gildi ndufa geeraade nder teteki, geeraade man cosbina ngilkon.**

Les vers pondent des œufs dans l'intestin, et ces œufs donnent naissance à de petits vers.

## sotoore / sotooje – nde/ŋe (n.)

- ▶ ulcère

## sotta (v.)

- ▶ se déplacer
- ▶ céder à une médication (maladie)

**Be don kurgira garsa sey bee binndi tan, malla boo moccugo. [...]  
To ka sottaay, doo kam naa dum garsa.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

On soigne le **garsa** uniquement avec des écrits (coraniques) ou par des incantations accompagnées de crachotements. (...) Si la maladie ne s'en va pas, alors, c'est qu'il ne s'agit pas de **garsa**.

**sufta** (v.)

► sevrer

**Koo to binngel suftaama ngel acci musingo, taata daada maagel waawa ngel, sinaa noon, ngel nyawan en'ente.** (Didja épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Même quand un enfant est sevré et qu'il a cessé de téter, sa mère ne doit pas le porter sur le dos, sinon, il aura le **en'ente**.

**subabre / cubabe** – **nde/de** (n.)

► envie, nævus, tache de naissance

**Irin reedu'en bee, suuno mabbe manngo ; to be ndaari huunde a hokkaay be nde, dum wartan haa binngel mabbe ; feere ngel sola, feere boo ngel wada subabre.** (Aïssa Tchari, animatrice à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Certaines femmes enceintes ont des envies très fortes ; si elles voient une chose que tu ne leur donnes pas, cela retombera (litt. : reviendra) sur leur enfant. Parfois, celui-ci avortera (litt. : tombera seul), parfois il aura des envies (nævus, taches sur la peau).

**sukaajo / suka'en** – **o/be** (n.)

► homme jeune (de 18 à 35 ans environ) ; cf. **derkeejo**

**sukaaku** – **ngu** (n.d.) ; < **suka**

► jeunesse dans la force de l'âge (18-35 ans)

**sukar** – **dam** (n.) ; cf. **sukkar**

**sukda** (v.d.) ; < **suka**

► devenir jeune homme (vers l'âge de 18 ans)

**sukkar** – **dam** (n.) ; < arabe [sukkar] « sucre » (< langues indo-iraniennes)

var. **sukar**

► sucre ; cf. **nyawu**

**sulmoo** (v.)

► se laver le visage

**To gite innu don naawa, o itta bileeji jumdokkal, o dolla, o tobba nder gite. Fajira fuu, o sulmoroo bee ndiyam daam.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 20-03-05)

Lorsque qqn a mal aux yeux, il doit prendre des plumes d'ombrette et les faire bouillir, puis instiller (le bouillon de cuisson) dans les yeux.

## suma

Tous les matins, il doit se laver le visage avec ce liquide.

### suma (v.)

- ▶ cautériser

**Goddo amin to don bee buudi juwe, min cuma mo bee labi gulki.**

(Oumarou Moussa, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

Lorsque qqn de chez nous a une enflure causée par le **peewri**, nous la lui cautérisons avec un couteau brûlant.

### sumre / cume – nde/dé (n.d.v.) ; < suma

- ▶ brûlure d'estomac ; syn. **gulol bernde**

### sunna – ka (n.) ; < arabe [sunna] « tradition musulmane »

- ▶ tradition islamique
- ▶ devoir conjugal, relations sexuelles (euphémisme) ; cf. **baaldal**

### suryâ (v.)

- ▶ avoir la diarrhée (pour les nourrissons)

### susaar – nga (n.) ; < français « surcharge »

- ▶ fait de monter à plus de deux sur une moto, ou dépasser le nombre de passagers autorisés dans un véhicule
- ▶ surcharge dans un véhicule
  - **wa''aago susaar**
    - ▶ monter à plus de deux sur une moto
    - ▶ monter en surnombre dans un véhicule
  - **wadgo susaar**
    - ▶ être en surcharge (véhicule)
    - ▶ surcharger (un véhicule)

### susetee / suseteeji – nga/di (n.)

- ▶ société, firme

### suudu / cuudfi – ndu/di (n.)

- ▶ maison, case, chambre, pièce (dans une maison)

**Suudu, dammugal naastirte.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

La maison, c'est par la porte qu'on y pénètre. (Il faut procéder en suivant l'ordre normal des choses.)

**To suudu maada dum daarorde, taata aartu fidgo bee kaayè.**  
(Prov., Modibo Bello Amadou)

Si ta maison est en verre, ne commence pas à lancer des cailloux (sur qqn) !

- **cuurel telefoon** (syn. **kolbos**)
  - ▶ cabine téléphonique (litt. : petite case de téléphone)

- **suudu besningo rewbe**
  - ▶ salle d'accouchement (litt. : salle pour faire accoucher les femmes)
- **suudu feewndu**
  - ▶ pièce climatisée (i.e. salle d'opération ; litt. : pièce froide)
- **suudu goonga**
  - ▶ l'au-delà (litt. : la case de la vérité)
- **suudu laargo coofe**
  - ▶ laboratoire d'analyses médicales (litt. : chambre où l'on regarde les selles)
- **suudu laargo nyawbe**
  - ▶ salle de consultation (litt. : chambre où l'on regarde les malades)
- **suudu nyawndaago**
  - ▶ salle de soins (point de vue du patient) (litt. : chambre où l'on se soigne)
- **suudu nyawndugo**
  - ▶ salle de soins (point de vue du soignant) (litt. : chambre où l'on soigne)
- **suudu seekgo** (syn. **bulook**)
  - ▶ salle d'opération (litt. : chambre où l'on déchire)
- **suudu siga**
  - ▶ magasin de stockage (syn. **magazen**) (litt. : case de réserve)
- **suudu wallingo nyawbe**
  - ▶ salle d'hospitalisation (litt. : chambre pour faire coucher les malades)
- ▶ compartiment, chambre, réceptacle, logement ; *cf.* **suudu-binngel**
  - **suudu bu'e** (*cf.* **nyaama**)
    - ▶ rectum, ampoule rectale (litt. : réceptacle des excréments)
  - **suudu cille**
    - ▶ vessie (litt. : réceptacle de l'urine)
  - **suudu coowoowri** (*cf.* **ndeera**)
    - ▶ estomac ou gros intestin (litt. : réceptacle du bol alimentaire)
  - **suudu geeraade**
    - ▶ ovaire (litt. : compartiment des œufs)
  - **suudu gite**
    - ▶ orbite
  - **suudu mani**
    - ▶ vésicule séminale (conçue comme un réceptacle ; litt. : compartiment du sperme)
  - **suudu nyawu**
    - ▶ le gîte de la maladie (endroit où la maladie est installée dans le corps)

**suudu-binngel / cuudi-bikkon** – **ndu/di** (n.c.)

- ▶ utérus (litt. : compartiment de l'enfant) ; syn. **rennga**

**Kuugal suudu-binngel, jabbaago yeeraande laatotoonde binngel.**



## suunee

(Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Le rôle de l'utérus, c'est d'accueillir l'ovule qui va se transformer en enfant/fœtus.

### **Suudu-binngel seeki.**

Il y a eu rupture de l'utérus. (Litt. : le compartiment de l'enfant s'est déchiré.)

### **suudu-binngel to wurtake**

en cas de prolapsus vaginal

- **suudu-binngel seekaandu**

- ▶ utérus cicatriciel (litt. : utérus qui a été opéré)

- **dammugal suudu-binngel**

- ▶ col de l'utérus (en tant qu'orifice ; litt. : porte du compartiment de l'enfant)

## **suunee** (v.)

- ▶ convoiter

- ▶ être envieux, avoir une forte envie

### **Cuunaanga hawti e kaajaanga.**

Le gros frustré a rencontré la grosse en manque. (Insulte) (Moquerie à l'adresse d'un couple fondé de part et d'autre sur une frustration sexuelle. Employé métaphoriquement pour stigmatiser des gens dont l'entente ne repose que sur l'appât d'un gain.)

## **SUUNO – ngo** (n.)

- ▶ forte envie, convoitise, fringale ; *cf.* **sommu**

Le terme est employé notamment pour désigner l'envie des femmes enceintes (sentiment de forte convoitise survenant pendant la grossesse et auquel on attribue des avortements, s'il n'est pas assouvi, ainsi que certaines lésions de la peau chez le bébé).

**Irin reedu'en bee, suuno mabbe manngo ; to be ndaari huunde a hokkaay be nde, dum wartan haa binngel mabbe ; feere ngel sola, feere boo ngel wada subabre.** (Aïssa Tchari, animatrice à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Certaines femmes enceintes ont des envies très fortes ; si elles voient une chose que tu ne leur donnes pas, cela retombera (litt. : reviendra) sur leur enfant. Parfois, celui-ci avortera (litt. : tombera seul), parfois il aura des envies (naevus, taches sur la peau).

**Yiigo jey suuno.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

La vue engendre la convoitise. (Litt. : voir, [c'est] posséder la convoitise)

**Suuno Daada Banka wa'ini sikaare, dillani njanandi.**

Par fringale, Dada Banka a mis sa marmite au feu et est partie (manger) la nourriture d'une autre (femme). (Ce faisant, D.B. risque

de retrouver le contenu de sa propre marmite brûlé.)

**SUURNOO** (v.) ; < suura

► se faire des fumigations (avec de la vapeur ou de la fumée)

**Nde ndollumi dāfi lekki haa ki waywi, koocumi leppol, cuddiimi dow fayannde lekki, mabbīitmi nde, suy poofmi cuurde maajum.** (Oumarou Moussa, hospitalisé à Petté, 31-05-04)

Une fois que j'ai fait bouillir à gros bouillons les racines de la plante médicinale, j'ai pris un tissu et je me suis couvert (avec) au-dessus de la marmite du décocté, j'ai enlevé le couvercle de la marmite et j'ai respiré les vapeurs qui en sortaient.

**Mi don tuuta, mi don saara, banndu am boo don wula jaw. To neebi fuu, ndu burta, to neebi fahin, ndu hoyta, haa wada nyalde didi hiddeeko fuddita naawgo. Wadi asaweere jonta ko dum fuddiri yam. Be donno ndokkammi gaade-mistiri'en. Mi tammino mistiri'en nanngimmi. Mi donno suurnoro ledde aalali ngam faddaago. Nde njahmi lopitaal, be kooci coofe am loorde, be tawi gildi amiib. Be kooci yiyam am, be tawi fahin pabbooje. Suy, be mbinndanimmi ledde.** (Boubakary Saïdou, patient au CSI de Dargala, 10-06-04)

Je vomis, j'ai la diarrhée, j'ai une forte fièvre (litt. : mon corps chauffe beaucoup). Il y a des alternances d'aggravation suivies d'améliorations (litt. : à tout moment, ça (litt. : le [corps]) augmente, puis à tout moment ça diminue de nouveau ; jusqu'à ce que, au bout de deux jours, ça recommence à me faire souffrir). Voilà une semaine que ça m'a pris. On m'a donné des « géophytes des sorciers ». Je croyais que c'étaient des sorciers qui m'avaient attaqué (litt. : pris). J'ai fait des fumigations (de fumée) avec des pieds de *Securidaca longepedunculata* à titre préventif. Quand je suis allé à l'hôpital, ils ont pris mes selles et y ont trouvé des amibes. Ils ont pris mon sang et y ont encore trouvé du paludisme. Ensuite, ils m'ont prescrit des médicaments.

**suurta** (v.)

► être brûlant, avoir une forte fièvre

La température se ressent à distance, sans même que l'on touche le corps du malade.

**Banndu binngel don suurta.**

L'enfant a le corps brûlant de fièvre.

**suuseet / suuseetji** – nga/di (n.)

► chaussette

• **suuseet endi**

► soutien-gorge (litt. : chaussette des seins)

## suuta

- **suuseet junngo / juude**

▶ gant(s) (litt. : chaussette de la main / des mains)

**Yimbe feere don mbi'a kuude danynooŋe haa lopitaal laabaay, ammaa rewŋe bee been ngatta dum, ngam suuseet gootel noon be coodata, be coodataa jur.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-06-09)

Il y a des personnes qui disent que les accoucheurs / accoucheuses ne travaillent pas proprement à l'hôpital, mais c'est la faute des femmes, car elles n'achètent qu'une seule paire de gants, elles n'en achètent pas plusieurs.

**Nde danynooŋo borni suuseet junngo, o naastini ngo haa les am, o meemi, o wi'i hoore binngel don wurtoyoo.** (Isabelle Kaltoumi, CSI de Makabay, Maroua, 20-06-04)

Quand l'accoucheur a eu enfilé un gant, il a mis la main dans mon sexe, il a palpé et il a dit que la tête de l'enfant était en train de sortir.

## suuta (v.d.) ; < su'a

▶ administrer un lavement à (qqn)

L'idée transmise par la racine verbale est celle de rafraîchir (un liquide chaud) en y ajoutant de l'eau froide.

## suutoo (v.)

▶ prendre un lavement

**Lekki gildi, kooŋaa kofelhi, coofnaa, loowaa nder cuutirgel. Jemma to a wari waalaago, cuutodaa.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Le remède des vers (intestinaux) : tu prends du *Trichilia emetica* (en poudre), tu le mouilles et verses (le liquide) dans une poire à lavement. Le soir, quand tu vas te coucher, prends un lavement.

## suwaakewal Cf. siwaakewal

## suyre / cuyê – nde/de (n.)

var. : **suyre** ; cf. **cuyà**

▶ bosse en haut de la colonne vertébrale

**Buudi nanngimmi haa dow suyre. Ndi yehi ndi mabbi yam haa daande fuu. Hakkee bone maajum, yarmi hoore am doo. Ammaa, nde be tufimmi baatal, mi nandŋo caayoori ndii don dogga bana huunde marnde yonki haa ndi huuci haa daande am.** (Abdoulaye Farikou, peul, hospitalisé à Bogo, 01-07-04)

Une enflure m'a attaqué sur la bosse [que j'ai en haut de la colonne vertébrale]. Elle a recouvert jusqu'au cou. À cause de la douleur, je me suis scarifié la tête. Mais lorsqu'on m'a fait une injection à l'hôpital, j'ai senti ce **caayoori** s'enfuir comme qqch. de vivant ;

pour finir, il est retourné dans mon cou.

## T

### **ta'a** (v.)

var. de **tayà**

- ▶ couper, se couper
- ▶ interrompre, s'interrompre

#### **Bernde maako ta'i.**

Son cœur s'arrêta (i.e.: il / elle sursauta).

### **taabal / taabe** – **ngal/de** (n.) ; < français « table »

▶ table

- **taabal besngu**  
▶ table d'accouchement
- **taabal seekgo**  
▶ table d'opération

### **taaku** – **ngu** (n.)

▶ souffrance, douleur

#### **Jibir mo yottorii mo Jawma hinnu maa to taaku banndu Huuru'en e ngenwu maa.**

Gabriel s'approche de lui : « Ton Seigneur a pitié de toi et de ton corps fatigué ; les Houris t'attendent impatiemment ». (Haafkens 1983, p. 364-365)

#### **A yiidi bee taaku.**

Tu es passé par une épreuve douloureuse. (Litt. : tu as rencontré la souffrance.)

#### **Ndottaaku nder taaku.** (Dicton, Boubakary Abdoulaye)

La vieillesse (se passe) dans la souffrance. (Noter le jeu de mots en *fulfulde*)

#### **Taaku kam, dum nguufu.** (Prov.)

La souffrance, c'est de la mousse. (La mousse du lait retombe rapidement. De même, la souffrance, une fois qu'on l'a dominée, devient moins importante.)

### **taasiyoŋ** – **nga** (n.) ; *cf.* **taasonj**

### **taaskoo** (v.)

▶ garder en mémoire, se souvenir de ; *cf.* **siftora**, **numtoo**

**Dokta wii yam mi jardo ndiyam kalludam, ammaa miin boo mi**

## taason

### taaskaaki sam.

L'infirmier m'a dit que j'avais bu une eau non potable, mais moi, je ne m'en souvenais pas du tout.

**taason** – nga (n.) ; < français « tension »

var. : **ataason, taasiyoon, taṅsoo, taṅsiyoon**

► tension, pression artérielle

### Taasiyōn debbo oo wa''ake.

La femme fait de l'hypertension. (Litt. : la tension de la femme a monté.)

**Min kooça taasiyoon [reedu'en] ; to min tawi yiyām mabbe famdi, min njaara be haa dopta winndana be ledde haa be keba yiyām besdoo.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Nous prenons la tension (des femmes enceintes), et si nous constatons qu'elles sont anémiées (litt. : qu'elle ont (trop) peu de sang), nous les emmenons chez le docteur pour qu'il leur ordonne des médicaments qui leur permettent d'augmenter leur sang.

• **laargo taason** ; syn. **habbugo junngo**

► prendre la tension

► hypertension ; cf. **mettam-beram**

**Doptoor'en mbi'i yam dum taasiyōn naawata yam. [...] Rawani, nde njaami haa amin, nga nanngi yam. Hoore am don yiila noon, suy nga wallini yam pap ; mi don joodii nii noon. Deerdam hooci yam, waddimmi lopitaal. Mi anndaa ko fuddi nga kam. Daada-bikkon'en kam maa mbi'a dum haraka, ammaa, nde tagu kam danyaay, sey laamu Alla tan.** (Damdam, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

Les « médecins » m'ont dit que c'est la tension (i.e. hypertension) qui me fait souffrir. (...) L'an passé, alors que j'étais allée chez nous, cela m'a prise. Ma tête tournait, puis cela m'a obligée à rester couchée d'un coup ; je suis restée comme cela seulement. Ma sœur m'a emmenée à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui a causé cette (maladie). Des mères de famille pourraient dire que c'est le vacarme, mais quand on n'a pas eu d'enfants (comme moi), (cela est dû) seulement au pouvoir de Dieu.

**Nyawu taason kallungu. Neebataa bee mbargo godfo. To metteeli duudi, uppinan bernde. Yiyām ngondam nder bernde fuu daantoo haa babal gootal, huuwataa. Feere bernde ndee fetta, ndeen godfo maaya.** (Mal Saïdou Djakaou, guérisseur guiziga, Ligazang-Loubour, 23-05-04)

L'hypertension est dangereuse. Elle ne met pas longtemps à tuer qqn. Quand on a beaucoup de soucis, cela fait enfler le cœur. Tout le sang qui se trouve dans le cœur se coagule en un seul endroit, ça ne fonctionne plus. Parfois, le cœur éclate et la personne meurt. (Ce guérisseur préconise, pour soigner l'hypertension, une décoction d'écorce

fraîche de *Sterculia setigera* (**bobori**) et de fruits d'*Hoematostaphis barteri* (**tursuuje**).

**tabilyee** – nga (n.) ; < français « tablier »

► tablier

**Minin danynoobe, min ngaatan suuseet juude bee tabilyee kaw-suwa ngam taa yiyam bakkoo min.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 26-08-04)

Nous, les accoucheurs, nous portons des gants et un tablier en plastique pour que le sang ne nous tache pas.

**taboo** (v.)

► recevoir dans les deux mains ouvertes ou dans un récipient à large ouverture

**Binngel keccel, to be tabake ngel nder gude saltee, dum besdango ngel nyawu.** (Bernadette Godwé, infirmière, CSI de Dougoï, Maroua, 23-07-04)

Le nouveau-né, si on le reçoit (lors de l'accouchement) dans un tissu sale, cela lui donnera davantage de maladies.

**taga** (v.)

► créer

**To Alla tagi ma a gorko, ko kebɗaa fuu, huuwu lee !**

**To Alla tagi ma a debbo, ko kebɗaa fuu, ɓaju lee !**

**To Alla tagi ma a gujjo, tora Alla o hoynane !** (Sannda Oumarou)

Si Dieu t'a créé homme, tout ce que tu trouves (à faire), fais-le !

Si Dieu t'a créée femme, tout ce que tu trouves (à épouser), épouse-le !

Si Dieu t'a créé voleur, supplie-le de diminuer (ta propension au vol) !

**Tagaado hey'antaa tagaado.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Une créature ne peut satisfaire une créature.

**tagu** – o (n.d.) ; < taga

► créature humaine

► quelqu'un, on

**To tagu habi haa joma nyiiwa, sey ruuma aawgo saabeere baaji.** (Prov.)

Si qqn veut prendre un éléphant dans un piège à lacet, il doit passer la saison des pluies à semer un champ de plantes à fibres.

**taha** (v.)

► lécher

**Sey rawaandu bee paatuuru nyaamdata bee taago, ammaa godɗo ɓiira bee junngo mum.**

Seuls le chien et le chat finissent leur nourriture en léchant, mais la

## taka

personne racle (le fond de l'assiette) avec la main.

- **rewbe tahootiroobe kutti mabbe**

▶ lesbiennes (très grossier ; litt. : femmes qui lèchent mutuellement leurs vulves)

On dit que, l'épidémie de VIH/SIDA ayant privé les prostituées d'une bonne partie de leur clientèle, celles-ci se regroupent et vivent ensemble en pratiquant l'homosexualité.

## taka (v.)

▶ préparer (une sauce pour accompagner la « boule »)

## takkirdum – dum (n.d.v.) ; < takka

« ce avec quoi on colle »

- **takkirdum huuduure**

▶ pansement adhésif (litt. : ce avec quoi on colle la plaie)

## tammoo (v.) ; < arabe [tammâh] « qui a de hautes ambitions »

▶ espérer

**Jabbi-jabbitintoofo woodi ko tammii.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui dit au revoir à droite et à gauche a un objectif en vue (litt. : a qqch. qu'il espère).

**Tammunde wurni geeto.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

C'est l'espoir qui fait vivre.

## tamnda (v.d.) ; < tama

▶ tenir le poing fermé, tenir dans le poing fermé

**To binngel danyaama, ngel wurtoto ngel don tamndi njuukon maagel, be mbii dum alkawal ngel jogii.**

À la naissance de l'enfant, s'il sort avec ses petits poings fermés, on dit que c'est le contrat conclu devant Dieu qu'il tient. (On dit que l'enfant, avant de naître, a reconnu Allah comme Dieu et qu'il a promis de l'adorer.)

## tampa (v.)

▶ être très affaibli

**Haa to binngel tampi jamum, be ngadda ngel lopitaal.**

C'est quand l'enfant est (déjà) trop affaibli qu'ils l'emmènent au centre de santé.

## tampere – nde (n.d.v.) ; < tampa

▶ faiblesse, épuisement

**To nyawu teko jaggi, don dala batte jur : binngel maran tampere to ngel mawni [...].** (Hamaoua Djouldé, infirmier, Dogba, 10-05-04)

Quand la coqueluche est sévère, elle laisse de nombreuses séquelles : l'enfant souffrira de faiblesse quand il sera grand (...).

**tanndaajo / tannda'en** – o/be (n.) ; < emprunt ; cf. *ajabaajo*

**tanndarazool** – dam (n.) ; < emprunt

► éosine aqueuse, mercurochrome

**Be kuuwtinira tanndarazool wakkati bikkon to njuulnake.**

On utilise le mercurochrome au moment de la circoncision des enfants.

**tanndaw** – ngu (n.)

► prolapsus rectal (du bébé)

Pour certains, cette affection est causée uniquement par les oxyures. Il suffit donc de déparasiter l'enfant pour le guérir complètement. Pour d'autres, la maladie s'accompagne d'oxyures, certes, mais ceux-ci n'en sont pas la véritable cause.

DESCRIPTION

**To binngel nyawngel tanndaw, hunnduko maagel bee dubbe maagel fuu woojan. Ko ngel nyaami fuu, ngel saaran. Banndu maagel boo don feewa.** (Djabba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Lorsqu'un enfant est atteint de **tanndaw**, il a la bouche et le derrière rouges. Quoi qu'il mange, il aura la diarrhée. Il a également le corps froid.

**Wakkati to binngel nyawi tanndaw, ngel saaran, poobe maagel mboojan coy. To ngu gasi, hunnduko fuu woojan. To a funyi poobe maagel, a yi'an nyaamooji nder toon.** (Mama Kaltoum, ménagère, Dogba, 05-05-04)

Quand un enfant a le **tanndaw**, il a diarrhée et ses fesses sont toutes rouges. Si la (maladie) s'installe, la bouche aussi devient rouge. Si vous lui retournez l'anus (litt. : les fesses), vous verrez des oxyures dedans.

**To nyaamooji naasti binngel, les maagel woojan. To a laari ndunna maagel, a tawan ndu don wooji coy. Binngel ngeel don fooyi, ko ngel nyaami fuu, ngel don saara.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Lorsque les oxyures entrent dans l'enfant, ses fesses rougissent. Si vous lui examinez l'anus, vous constaterez qu'il est très rouge. L'enfant maigrit, tout ce qu'il mange, il l'évacue en diarrhée.

**Nyawu tanndaw no watta haa binngel, ngel don daaba nguufu- nguufu. A tawan boo ngel don nyaanya rummoodu maagel. Doo dum nyaamooji miirata. To a funyi dubbe maagel, asira malla jemma, a tawan ngilkon ndaneehon nyaamata ngel.** (Habiba Garga, 54 ans, ménagère daba, Zileng-Bappa, 31-03-04)



## tanndaw

Quand la maladie de **tanndaw** affecte un enfant, celui-ci a une diarrhée mousseuse. On remarque aussi qu'il se gratte l'anus. Et cela, ce sont les oxyures qui s'agitent (litt. : qui courent [en parlant d'insectes]). Si on lui retourne l'anus le soir ou pendant la nuit, on constate que ce sont de petits vers blancs qui le démangent.

**Nyawu tanndaw don nanndi nyaamooji. To di ngadi binngel, to di nduuri, tiyoo ndunna maagel wurtotoo juuta deydey santi-meeta jeedifi. Kanji diin laatotoo tanndaw doo. Ammaa booyma kam, naa dum nyawu lesdi men. Jonta oon, ngu wari. Binngel marnge ngu dogginan jur.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

La maladie du **tanndaw** ressemble à l'oxyurose. Quand (les oxyures) affectent un enfant pendant assez longtemps, le tuyau de son anus sort et s'allonge jusqu'à sept centimètres. Ce sont eux (les oxyures) qui deviennent le **tanndaw**. Mais autrefois, ce n'était pas une maladie de chez nous. Maintenant, elle est là. Un enfant qui l'a a une forte diarrhée.

### CAUSES

**Ko nyawnata tanndaw, dum yoofaare daada accando binngel mum yaha fija haa ndiyamji saltee, feere boo haa nder ndiyam mardam gara. To ngel joodake nder maajam, gildi naastan ngel. Bikkon feere boo don muuda lesdi, doo fuu nyawnan tanndaw. Daadaaji godfi boo nyaaman ko be kebi fuu e binngel musinan be. Gal don man, binngel hebran tanndaw. Sey be kakkilana ko be nyaamata booddum haa be kisna bikkon mabbe nyawu tanndaw.** (Habiba Garga, 54 ans, ménagère daba, Zileng-Bappa, 31-03-04)

Ce qui provoque le **tanndaw**, c'est la négligence de la mère qui laisse son enfant jouer dans les eaux sales, ou dans de l'eau verdâtre. Si (l'enfant) s'assoit dedans, les vers entrent en lui. D'autres enfants mangent de la terre, ça aussi ça donne le **tanndaw**. Certaines mères également mangent tout ce qu'elles trouvent (i.e. n'importe quoi) alors que l'enfant est à la mamelle. De cette façon aussi l'enfant attrapera le **tanndaw**. (Les mères) doivent faire bien attention à ce qu'elles mangent afin d'éviter que leurs enfants n'attrapent le **tanndaw**.

**Ko fuddata nyawu tanndaw, dum dakkaare daadiraafe ngam be don acca bikkon mabbe cilla, mbu'a nder kalisooñhon maakon, fe ittataa kon boo law. Nonnoon, tekke be cabbanta kon les kalisooñ, doo fuu nde de don bee saltee, dum jaanyanan binngel tanndaw.** (Mama Kaltoum, ménagère, Dogba, 05-05-04)

Ce qui cause le **tanndaw**, c'est le manque d'hygiène des mères qui laissent leurs enfants pisser et chier dans leurs culottes et ne les changent pas rapidement. De même, les couches que l'on met dessous les culottes, tout ça quand c'est sale, c'est ça qui provoque chez l'enfant le **tanndaw**.

**Ko fuddata tanndaw, dum bana to binngel bu'i, daada maagel mumtaay ngel, ndeen o lallaay ngel boo bee law. Bu'e luttande bakkotoode haa les maagel doo, kanjum tokkotoo don nyaama les maagel haa gildi nyaamooji diin naata nder maagel.** (Haman et Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

Ce qui cause le **tanndaw**, c'est par exemple lorsque l'enfant a chié, que sa mère ne l'a pas torché et qu'ensuite elle ne l'a pas lavé (litt. : rincé) rapidement. Les restes de selles qui sont collés à ses fesses, c'est cela qui lui irrite (litt. : mange) les fesses jusqu'à ce que ces « vers mangeurs » (oxyures) pénètrent (dans le rectum).

**To binngel marngeel tanndaw waalake haa pellet, suy be mballini jamel haa pellet ngeel, tanndaw raaban ngel. Malla boo, to kon don pijida, ngu raaban ngel.** (Djebba, ménagère, Maroua, 07-06-04)

Si un enfant atteint de **tanndaw** se couche quelque part puis que l'on couche un enfant en bonne santé à cet endroit, il sera contaminé par le **tanndaw**. Ou bien, s'ils jouent ensemble, (celui qui n'était pas malade) attrapera (la maladie).

**Haa kilo, doktor'en don ngaazina rewbe reedu'en taa be y'akka kuuje kecce, masalan bana mongoro kecce, ngam dum yahan dum sarga binngel nder reedu. To be ndanyi ngel ni, ngel wadan tanndaw.** (Mme Oubbo, Zileng-Bappa, 01-06-04)

À la consultation prénatale, les infirmiers conseillent aux femmes enceintes de ne pas manger de « choses fraîches », comme des mangues vertes, par exemple, car cela dérangerait l'enfant dans le ventre. Dès qu'elles le mettraient au monde, il aurait le **tanndaw** (prolapsus rectal).

#### TRAITEMENT

**Sey dabbitsa sebre daaleehi, sebre kayarlaahi, bee sebre liitaahi, hawta dum dolla, lummba ngel, yarna ngel baakin balde tati. To nyawu man ittaaki, kawtaa [layol] daandi-maayo bee gi'e daneeje jeedidi, ndollaa fahin, loowaa nder faandu, njarnaa ngel kuyeer-kuyeer, luttudam lummba ngel. Doo a tawan ngel wadi daama, rummoodu maagel accan woojugo, hollini nyaamooji man timmi. To a acci binngel man, a hakkilanaay ngel haa dubbe maagel mbooji coy, hunnduko maagel futti, doo kam sey dabbitsa laalaaaje kondon bee noome. Wula laalaaaje banan, nama de. Nebbam noome to a bididi, jilla bee kuroori laalaaaje banan, yarna ngel kuyeer-kuyeer. Doo a tawan ngel wadi daama. [...]** (Habiba Garga, 54 ans, ménagère daba, Zileng-Bappa, 31-03-04)

(Pour soigner le **tanndaw**) il faut chercher de l'écorce fraîche de caïllédrat, de *Daniellia oliveri* et de *Ficus polita* et les faire bouillir ensemble dans de l'eau ; on baigne (l'enfant dans le décocté) et on lui en donne à boire pendant environ trois jours. Si la maladie est toujours là, on prend (une tige lianescente) d'*Ipomoea asarifolia* et sept épines

## tanndaw

blanches et on les fait bouillir dans de l'eau que l'on verse dans une bouteille, et on en fait boire (à l'enfant) une cuillère de temps en temps ; on baigne (l'enfant) avec le reste (du décocté). Alors, on constatera une amélioration de l'état (de l'enfant), son anus ne sera plus rouge, ce qui prouve qu'il n'y a plus d'oxyures.

Si on laisse l'enfant et que l'on ne s'en occupe pas au point que ses fesses deviennent toutes rouges et que sa bouche se couvre de vésicules, alors, il faut chercher des peaux de bananes et du sésame. On brûle les peaux de bananes et on les écrase. Quand on a extrait l'huile de sésame, on la mélange avec la poudre de peaux de bananes brûlées et on en fait boire (à l'enfant) une cuillère de temps en temps. Alors, on constatera une amélioration de l'état (de l'enfant).

**Be don kurga tanndaw bee sebre kaabi-koonaaahi, sebre mongoro, be ndolla, be lummba binngel nder toon, suy ngu ittoo.** (Mama Kaltoum, ménagère, Dogba, 05-05-04)

On soigne le **tanndaw** avec de l'écorce fraîche de *Commiphora kerstingii* et de manguier ; on les fait bouillir et l'on fait asseoir l'enfant dedans, ensuite, la maladie disparaît.

**Ko laarani nyawu tanndaw, be don kawta sebre daaleehi, sebre gawari bee sebre eeri, be ndolla, lummba binngel, njarna ngel. Be kuuwtiniran cebe kaadde bee dijjude tan.** (Falmata Ousman, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

En ce qui concerne la maladie appelée **tanndaw**, on rassemble un bout d'écorce fraîche de caïlcédrat, d'*Acacia nilotica* et de *Sclerocarya birrea*, on les fait bouillir, (puis) on baigne l'enfant (dans le décocté) et on lui en fait boire. On n'utilise que des écorces amères et âpres. (Falmata Ousman, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

**Kurgun tanndaw, yimbe don kawta sebre andakeehi bee sebre garseehi, be ndolla bennda, be ngiwa binngel, be njarna ngel baakin balde tati haa yahango balde jeedidi.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Pour soigner le **tanndaw**, on associe l'écorce fraîche de *Boswellia dalzielii*, de *Commiphora africana*, on les fait bien bouillir, puis on lave l'enfant avec (la décoction) et on lui en fait boire de trois à sept jours environ.

**Be don kurgira tanndaw bee daandi-maayo. To be ndolli di bee ndiyam, be acca dam dam feewta, suy be lummba ngel. Be don kawta eeri bee kardi be ndolla haa modda. Suy be njilla bee kosam biraadam, be njarna ngel. Dum ittan gildi nyaamooji ngel maatata, ammaa ittataa tanndaw kam.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

On soigne le **tanndaw** avec *Ipomoea asarifolia*. Après en avoir fait bouillir dans de l'eau et l'avoir laissé refroidir, on fait asseoir l'enfant dedans. On associe *Sclerocarya birrea* avec **kardi** que l'on fait

bouillir jusqu'à ce que cela épaississe. Ensuite, on le dilue avec du lait frais et on le fait boire à l'enfant. Cela supprime les oxyures que l'enfant ressent, mais cela ne supprime pas le **tanndaw**.

**taṅalawal / taṅalaaje** – ngal/de (n.)

- ▶ hanche
- ▶ bassin (au plur.)

**Min don ceeka rewbe to binngel falake haa rennga daada. To binngel loori, taṅalaaje daada pamdi, dammugal faadi, min ceeka min ngurtina ngel gal dow.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Nous opérons les femmes lorsque l'enfant est bloqué dans l'utérus maternel. S'il est (trop) gros, que le bassin de sa mère est (trop) étroit (litt. : petit, insuffisant), que le col de l'utérus est (trop) étroit, nous pratiquons une césarienne (litt. : nous opérons) et nous le faisons sortir par voie haute.

**taṅsiyomeetir** – nga (n.) ; < français « tansiomètre »

- ▶ tensiomètre ; syn. **aparee taṅsiyoon**

**taṅsiyoon, taṅsoo** Cf. **taason**

**tarzagiire / tarzagiije** – nde/de ; < *kanuri* [tárzagí] > [tárzayí] « eczéma »

- ▶ dermatoses d'origines diverses (allergiques, éventuellement) ; mycoses ; syn. **sadawre baleere** ; cf. **sadawre**

Le mot vient du *kanuri* (tárzayí) « eczéma » (Cyffer 1994, p. 226), qui est construit certainement sur la racine arabe [z r q] qui signifie « bleu » en arabe littéraire et « noir » dans l'arabe du Tchad, par exemple (voir Jullien de Pommerol 1999, p. 218, [azrag] « noir»). Cette étymologie est d'autant plus vraisemblable que cette affection, chez une personne mélanoderme, provoque un noircissement de l'épiderme.

Dans le vocabulaire de la biomédecine, le mot voit son sens réduit à celui de « mycose » (cf. Schönenberger et Parietti 2001). D'après Bah Ila (voir interview ci-dessous), cette affection se manifesterait à la suite d'un événement déclenchant (consommation de nourritures spécifiques). Il existe de nombreux traitements traditionnels du **tarzagiire**, et l'on conseille d'en essayer plusieurs, jusqu'à ce que l'on trouve celui qui marche. Cette affection est innée et universelle : chacun naît avec. Elle peut se manifester ou non au cours de l'existence, en fonction de facteurs déclenchants.

**Kala bii-Aadamaajo fuu woodi caayoori bee tarzagiire nder banndu. To dum halli, dum wurtoo dow banndu.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Chaque être humain possède en lui le **caayoori** et le **tarzagiire**. s'ils

## tarzagiire

sont agressifs [litt. : méchants], ils sortent sur le corps.

### DESCRIPTION

Dans un premier temps, la maladie se manifeste sur la peau par des démangeaisons (prurit) et cela peut aller jusqu'à des vésicules remplies d'un liquide clair. Si elle n'est pas soignée à ce stade, la maladie « entre dans le sang » et ne peut plus être soignée par la médecine traditionnelle ; elle provoque alors de graves infirmités, conduisant à la mort.

**Yimbe fuu ngoodi tarzagiire nder banndu. Nde don nafar feere feere didi. Woore wadan huuduure tan, feere doo boo wada nyaanyaare. Hokkannde nyaanyaare doo, wadan babal banndu innu nata, nyaanya ; ndeen pella ngeel balwa kurum, kayre ndeen nanngata banndu fuu. Wadannde huuduure boo, banndu innu fuu futta, o nyaanyoo, ndeen dum laatoo huuduure.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Tout le monde a le **tarzagiire** dans le corps. (Le **tarzagiire**) est de deux sortes. L'un donne seulement des plaies, l'autre provoque des démangeaisons. Celui qui donne des démangeaisons fait qu'un endroit du corps pince et démange ; ensuite, cet endroit noircit complètement ; c'est ce **tarzagiire** qui affecte le corps en entier. Dans le cas de celui qui provoque une plaie, le corps se couvre de petits boutons, la personne se gratte, puis cela devient une plaie.

**To tarzagiire don wanga haa goddo, fuddam maare, banndu maako furda tal, ndeen, o nana jokkude maako don naawa, suy nde wurtoo bee nyaanyaare. Wonnde boo, to banndu innu furdi ni, puufe ngurtoo, ndeen dum wada bana wulannde yiite. Nder banndu maako boo don wula jaw bana mardo pabbooje. O nanan banndu nduu don nata boo. Tarzagiire woore ndee, en don mbi'a nde rewre, didabre boo worde.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Quand le **tarzagiire** apparaît chez qqn, au début, son corps devient tout gris, il ressent des douleurs dans les articulations, puis (la maladie) sort accompagnée de démangeaisons. Dans l'autre (forme de **tarzagiire**), dès que le corps est devenu gris, des petits boutons sortent et cela donne une sensation de brûlure. L'intérieur du corps également chauffe comme quand on a le **pabbooje** (accès de fièvre palustre ou autre). (Le malade) ressent également des douleurs lancinantes. Le premier **tarzagiire**, nous le disons « femelle », le deuxième, « mâle ».

**To innu don mari tarzagiire, munyataa guldum, ammaa peewol dabbunde koo wada noy, o munyan.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 03-05-04)

Lorsque qqn a le **tarzagiire**, il ne supporte pas la chaleur, mais quel que soit le froid de la saison sèche et froide, il le supporte.

**Tarzagiire wadan puufe dow laral, feere boo nyaanya noon.**

## tarzagiire

(Baïnou Priscilla, 38 ans, aide-soignante lakka, Maroua, 21-04-04)  
Le **tarzagiire** donne des boutons sur la peau, parfois, il donne des démangeaisons seulement.

**Nyawu tarzagiire, to nyawndaaka wakkati ngu saalaaki dow lalal, ngu yottoto nder yiyàm. To ngu naasti nder yiyàm, ngu saatan jamum, ngam minin kam, min mbaawataa hurgugo ngu, sey nyawdo ngu yaha lopitaal. [...] To goddo acci haa ngu gasi nder banndu muudum, kanko oon tefi waade bee hoore maako, ngam to ngu fabbi nder banndu, ngu nyobban dadi. Nde jur, tarzagiire don nyobba goddo, o waaloo, warta bana binngel, haa nde safta nde wara mo.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04).

Le **tarzagiire**, si on ne le soigne pas lorsqu'il n'a pas dépassé le stade cutané, il va jusque dans le sang. Lorsqu'il est entré dans le sang, il devient très grave ; nous, en effet, nous ne pouvons le soigner, il faut que le malade aille à l'hôpital. (...) Si la personne laisse (le **tarzagiire**) s'installer dans son corps, c'est qu'il cherche lui-même la mort, car si (cette maladie) reste longtemps dans le corps, elle plie les nerfs/vaisseaux. Souvent, le **tarzagiire** plie la personne, elle se couche et redevient comme un enfant, jusqu'à ce que (la maladie) finisse par le tuer.

**Tarzagiire wadan kuuduuje ammaa kutataa ; kosde balwa, juude balwa, deydey dabbunde dum wartata. Ammaa, guldum kam dum wangataa.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Le **tarzagiire** provoque des plaies mais ne mutile pas (à la différence de la lèpre) ; les jambes noircissent, les bras noircissent, et c'est à la saison froide que cela se produit. Mais, en saison chaude, cela n'apparaît pas.

**Feere tarzagiire don wurtoo bana kuuduuje, wada nyaanyaare [feere, haa yiyàm wurtoo haa banndu], juude bee kosde fuu balwa.** (Asta Fidjondé, 60 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Parfois, le **tarzagiire** sort sous forme de plaies et provoque des démangeaisons (parfois, (cela va) jusqu'à faire saigner), bras et jambes noircissent.

**To tarzagiire nanngi goddo, o nyaanyoto, baawo man dum futta. Pella ngeel pat balwa kurum. Kosde fuu boltoo. Baawo daande goddo warta ba huutooru. Feere boo wada kuuduuje. [...] To tarzagiire saati, nde laatoto sadawre.** (Gaw Bello, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Lorsque le **tarzagiire** affecte une personne, elle se gratte, ensuite, cela donne des vésicules. Tout l'endroit devient très noir. Les deux jambes pèlent. La nuque de la personne devient comme (la peau du) varan blanc. Parfois, cela donne des plaies. (...) Lorsque le **tarzagiire**

## tarzagiire

s'aggrave, il devient **safawre**.

### CAUSES

**Hiddeeko tarzagiire wanga, sinaa to innu oo nyaami huunde nde nde wanyi, ndeen banndu maako boo salake huunde ndee. Dum kuuje bana kusel mbeewa, lidfi muubalaaji, kosam biraadam, biriji kecci, ngurtinta tarzagiire. Ammaa, biriji joordi kam ndokkataa innu tarzagiire.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-2004)

Le **tarzagiire** ne se manifeste pas avant que la personne ne mange une chose qui lui (i.e. **tarzagiire**) répugne ; alors, l'organisme refuse cette chose. Il s'agit de choses comme la viande de chèvres, les silures séchés, le lait frais, les arachides fraîches, qui font sortir le **tarzagiire**. Mais les arachides sèches ne le provoquent pas.

**Yimbe feere nyaamataa kusel mbeewa. To be nyaami koo sedfa, ngel wafan be tarzagiire. Wodbe boo nyaamataa lidfi muubalaaji ngam taata di ngada be tarzagiire.** (Baïnou Priscilla, 38 ans, aide-soignante lakka, Maroua, 21-04-04)

Certaines personnes ne mangent pas de viande de chèvre. S'ils en consomment ne serait-ce qu'un peu, cela leur donne le **tarzagiire**. D'autres ne consomment pas de silures de peur que cela ne leur donne le **tarzagiire**.

**Ko wadata tarzagiire, dum nebbam biriji, kusel mbeewa, kusel lelwa ngel gaw'en pidata haa ladde. Kuuje dee doo narrataa bee tarzagiire.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Ce qui provoque le **tarzagiire**, c'est l'huile d'arachide, la viande de chèvre, la viande de la gazelle que les chasseurs tirent en brousse. Ces choses ne font pas bon ménage avec le **tarzagiire** (i.e. l'obligent à se manifester).

**To goddo don bee tarzagiire o nyaami kusel mbeewa, banndu maako nyaanyan, feere wada kuuduuje. Malla boo, to goddo nyaami kusel dabba baleewa, dum hokkan mo tarzagiire.** (Mamaï Viatang, infirmier, CSI Douroum, 06-05-04)

Si qqn a le **tarzagiire** et qu'il mange de la viande de chèvre, il aura des démangeaisons et parfois des plaies. Ou bien, si l'on mange de la viande d'animal (bétail) noir, cela vous donnera le **tarzagiire**.

### TRAITEMENT

**Ledde hurgugo sawoora duudde, ammaa, sinaa to lekki jabi goddo, ki hurgataa mo.** (Boubakary, marabout, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

Il y a de nombreux remèdes qui soignent le **sawoora**, mais, à moins que le remède ne convienne à la personne, il ne la soignera pas.

**Burna ledde kurgande tarzagiire fuu, dum wuja-wujaaje bee dolla-yaraaje, ngam yaasi waata, nder boo yamfita.** (Haman et

Sannda Oumarou, guérisseurs, Dogba, 21-03-05)

La plupart des remèdes qui soignent le **tarzagiire** sont des onguents et des décoctions, car (avec eux) la partie externe (de la maladie) meurt, tandis que la partie interne guérit.

**Be don kurgira tarzagiire bee kawtuki cebe andakeehi, konkeehi bee kayarlaahi. Be ndolla cebe leddé dee, goddo tokkoo yiiwaago haa yamdita. Be don kurgira boo bee yowtere ngalbihi.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

On soigne le **tarzagiire** avec un mélange d'écorces fraîches de *Boswellia dalzielii*, de *Detarium senegalense* et de *Daniellia oliveri*. On fait une décoction de ces écorces et la personne se lave avec jusqu'à la guérison. On soigne aussi (cette affection) avec du gui de *Vitex doniana*.

**Kurgun tarzagiire sey goddo wada leddé jur, ngam naa gooti noon nafata nde. Ki o nani fuu, o wadan, o yaran, o yiiwoto, o suurnoto, kadi walaa no walaa foddeeko o hawra bee jabanki mo.** (Mal Djamo, 38 ans, commerçant peul, Maroua, 10-09-04)

Le remède du **tarzagiire** exige que l'on prenne plusieurs médecines, car ce n'est pas une seule qui en viendra à bout. Toutes celles dont on entendra parler, on les prendra, on les boira, on se lavera avec et on en fera des fumigations ; en effet, il n'y aura pas de solution avant que vous ne trouviez le remède qui vous convienne.

**Mi ittoya leggel aalali, mi wadda haako yara-huda bee leebi, mi dolla, nyawdo tarzagiire yara nyalde didi, ndeen nde ittoo.** (Mal Aladjji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

Je m'en vais chercher une jeune tige de *Securidaca longepedunculata*, j'apporte des feuilles de **yara-huda** ainsi que des boulettes de beurre frais et je fais bouillir (le tout) ; le malade souffrant de **tarzagiire** doit boire (cette décoction) pendant deux jours, puis la maladie disparaît.

**Kurgun tarzagiire, mi seboya biskeehi, mi tefoya bakureeje, mi yoorna, mi una, mi tefa dace kojoli, mi dolla dum fuu. Nyawdo tokkoo yargo asaweere tan.** (Djougoudoum Adji, guérisseur guiziga, Dourga-Godola, 01-06-04)

Pour soigner le **tarzagiire**, je vais prendre de l'écorce fraîche de *Ficus glumosa*, je vais chercher des fruits de *Sarcocephalus latifolius*, je les fais sécher, je les pile, je vais chercher de la gomme d'*Anogeissus leiocarpus* et je fais bouillir tout ça. Le malade doit en boire régulièrement pendant une semaine seulement.

**Haako nofru-be'el bee pattarlaahi, mi dolla, mi yiiwa nyawdo tum baakin nyalde didi. Baawo doon, mi tefoya jowte goyoof bee jowte ibbi, ndeen mi dolla, o yara haa cika asaweere. To dum tarzagiire, dum hurgoto.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-05)

Je fais bouillir des feuilles d'*Ipomoea eriocarpa* et d'*Acacia*



## tawda

*polyacantha*, et je lave le/la malade à de nombreuses reprises pendant deux jours. Ensuite, je vais chercher du gui de goyavier et de *Ficus sycomorus* ; je les fais bouillir et (le/la malade) boit ça pendant une semaine. S'il s'agit de **tarzagiire**, cela va guérir.

### **tawda** (v.d.) ; < tawa

- trouver avec (sa virginité), trouver vierge

**Zaman jonta doo, budurwaajo foti joodoo wonnaaka haa be tawda mo na ?**

De nos jours, une jeune fille peut-elle rester vierge jusqu'au mariage ? (Litt. : une jeune fille peut-elle demeurer intacte [litt. : sans être gâtée] pour qu'on la trouve vierge [au moment du mariage].)

**tawtaw** – **nga** (n.) ; < *hausa* [tautàu] « araignée à longues pattes ; maladie de peau réputée causée par le contact avec cette araignée »

- impétigo ou eczéma infecté autour du lobe et du lobule de l'oreille ; syn. **nokkooyel sera nofru**

### **tayre / tayê** (ou) **ta'e** – **nde/de** (n.d.v.) ; < tayà

var. : **tayre / tayê**

- morceau, tronçon
- anneau (du ténia)

**Gildi daneji [...] don ngurtoo ta'e-ta'e nder bu'e, ammaa, daadaare maaji kam don haa nder reedu takkii nder tetekol.** (Bajavak Wechenek, 37 ans, infirmier mafa, Maroua, 15-04-04)

Le ténia (...) sort par tronçons dans les excréments, mais la partie principale (litt. : la partie mère, i.e. la tête) est dans le ventre et colle à l'intestin.

### **taytoore / taytooje** – **nde/de** (n.d.v.) ; < tayà

var. : **taytoore / taytooje**

- rideau séparateur

**Hiddeeko min tayà kosngal godfo, min ngafa taytoore hakkunde amin bee maako ngam taa o laara.** (Saïdou Ali, infirmier, CMAO, Meskine, 24-03-04)

Avant d'amputer la jambe de qqn, nous disposons un rideau séparateur entre lui et nous afin qu'il ne voie pas.

### **tayà** (v.) ; cf. ta'a

### **tayre / tayê** – **nde/de** (n.d.v.) ; cf. **tayre**

### **taytoore / taytooje** – **nde/de** (n.d.v.) ; cf. **taytoore**

### **teftebel / teftebon** – **ngel/kon** (n.d.) ; < teba ?

- appendice xiphoïde (pointe du sternum) ; cf. **bedel**

**tedda** (v.)

- ▶ peser, être lourd

**tedka** (v.)

- ▶ hurler, pousser des hurlements (bébé)

**tekkere / tekke** – **nde/de** (n.d.v.) ; < **tekka**

- ▶ (au singulier) tortillon (de tissu, d’herbe, etc.)
- ▶ (au pluriel) chiffons, vieilles hardes, haillons
- ▶ (au pluriel) couche (de bébé)

**tekkina** (v.) ; < **tekka**

- ▶ faire épaissir, provoquer un épaississement

**teko** – **ngo** (n.)

- ▶ coqueluche ; syn. **ndamba derke’en, sonndaaru bikkon** ; cf. **kiikook**

## DESCRIPTION PAR DES INFIRMIERS

**Nyawu teko, bumsude nannkata. Ngu wada binngel ngeel sonndoo haa ngel tuuta yiyâm. Koo kaartudi maagel fuu don bee yiyâm. Doo kam foti wona bumsude maagel ngadi kuuduuje.** (Hammawa Djouldé, infirmier, Dogba, 10-05-04)

La coqueluche, c’est les poumons qu’elle affecte. Elle oblige l’enfant à tousser jusqu’à cracher du sang. Même ses crachats contiennent du sang. Il se peut qu’il ait des plaies aux poumons.

**To binngel foofi henndu bee collaaje, fuddanan ngel teko.** (Hammawa Djouldé, infirmier, Dogba, 10-05-04)

Si l’enfant respire de l’air poussiéreux, cela peut être le point de départ d’une coqueluche.

## DESCRIPTION PAR DES MARABOUTS

**Teko, dum nyawu ngadannu hitaande hitaande. Be don mbi’a to ngu nanngaay goddo daga binngel, koo to naywi, ngu naastan mo. Naa bikkon tan ngu nannkata, koo ngam burna fuu kankon boo. [...]**  
**To teko wadi goddo, o don sonndoo, ammaa naa ndey fuu o sonndotoo, sey to lewru wari daraago. To o don sonndoo, o nanan « huu ! » haa daaydum, ngam poofde maako don tayâ to o sonndake jamum. Kanjum dum watta bana goddo luuyâta. Nde lewru darii fuu, dum fuddita haa lebbi joweedidi dum tammii timmugo. Nde woore boo goddo watta dum, wattaa nde didi. To timmini, timmi.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

La coqueluche est une maladie qui revient chaque année. On dit que, si elle n’a pas atteint qqn dans l’enfance, elle l’atteindra même quand il sera vieux. Il n’y a pas que les enfants qu’elle affecte, même si ce sont eux les principales victimes. (...) Quand qqn a la coqueluche, il tousse fortement, mais pas en permanence, seulement à la nouvelle

## teko

lune. Lorsque la personne tousse, elle entend un « hou » qui vient de loin, car sa respiration s'interrompt quand elle a beaucoup toussé. C'est cela qui fait qu'on dirait que la personne siffle. À chaque nouvelle lune, cela reprend et ce n'est qu'au bout de sept mois que cela s'arrêtera sans doute. On ne l'attrape qu'une seule fois, pas deux. Quand c'est fini, c'est pour de bon.

**Doyru teko iwataa daga nder bernde, ammaa don nannga haa kondondol. Gite boo mboojan.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

La toux de la coqueluche ne provient pas de la poitrine (litt. : de la région épigastrique), mais elle attaque au fond de la gorge. Les yeux (du malade) rougissent également.

### CAUSES

**To teko wangi haa nokkuure, nanngidan bikkon fuu, bana henndu yaarata nga.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Quand la coqueluche fait son apparition quelque part, elle attrape tous les enfants, on dirait que c'est le vent qui l'apporte.

**Ndopta wi'i to henndu yoorndu hawti bee caayoori daande bee ndamba ka hurgaaka, kanjum hawtata rima teko.** (Alioum Saïbou, CSI de Godola, 01-07-04)

L'infirmier a dit que si un vent sec se conjugue à une « inflammation » du cou et à un « rhume » non soigné, c'est cela qui s'assemble pour donner la coqueluche.

**To bu'e gertogal naasti nder reedu godfo, o nyawan teko. Ngam feere kam, bu'e dee don mari nebbamji bee salteeji. Kanjum on nyawnata mo. Woodi bibbe ledde haa ladde de be mbi'ata biriji-waynaabe. To binngel y'akki de jur ni, ndiyam maaji malla nebbam maaji moobtoto haa babal yookoode, ndeen ngel mara teko.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Lorsque des fientes de poule pénètrent dans le ventre de qqn, il aura la coqueluche. Car parfois, ces fientes contiennent des matières grasses et des saletés. C'est cela qui le rendra malade. Il existe des fruits sauvages que l'on appelle « arachides des bergers ». Si un enfant en mange beaucoup, leur jus ou leur huile s'accumuleront au niveau de la thyroïde, puis il aura la coqueluche.

### DIAGNOSTIC

**No min paamirta nyawu teko don haa binngel, ngel sonndoto. Sonndaaru man boo nanndaay bee ndu ndamba. Binngel man sonndoo haa poofde maagel tayâ. Feere boo, yiyam mbodeejam wanga nder gite maagel, ngel tuutan, walaa ko ngel waawata modgo. Banndu maagel don suurta.** (Hammawa Djouldé, infirmier, Dogba, 10-05-04)

Nous diagnostiquons la coqueluche chez un enfant par sa toux. Cette toux, en effet, ne ressemble pas à celle de **ndamba**. L'enfant tousse tellement que sa respiration se coupe (apnée brève). Parfois, ses yeux s'injectent de sang rouge, il vomit et ne peut rien avaler. Son corps est brûlant.

**To godfo nyawi teko, o don sonndoo. Min ngoodi masin nga min njo''inta dow bernde maako haa min paamra. To o don sonndoo, walaa maatugo ndamba ; bernde maako don siika ba siikre, gite mbooja.** (Yaya Baya, 31 ans, aide-soignant guiziga, Meskine, 19-03-04)

Lorsque qqn a la coqueluche, il tousse. Nous avons un appareil que nous posons sur sa poitrine (région épigastrique) pour savoir. Quand il tousse, cela n'est pas comme le **ndamba** ; sa poitrine pousse des cris stridents comme ceux du grillon, ses yeux sont rouges.

#### CONSÉQUENCES

**To nyawu teko jaggi, don dala batte jur : binngel maran tampere to ngel mawni, waatoo to ngel huuwi seeda ni, ngel somi, ngel marataa sembe jur. Kuugal pamaral ni ngel don foofa dow dow.** (Hamaoua Djouldé, infirmier, Dogba, 10-05-04)

Quand la coqueluche est sévère, elle laisse de nombreuses séquelles : l'enfant souffrira de faiblesse quand il sera grand, c'est-à-dire que, dès qu'il travaillera un peu, il sera fatigué, il n'aura pas beaucoup de force. Pour un tout petit travail, il s'essoufflera.

#### TRAITEMENT

**Yimbe don njarna bikkon nyawkon teko ndiyam dam pooli masar mbuuli nder mum. Liddi fuu di be mbi'ata boynaaji, be ndefa di, be nyaamna. Feere boo, be kooca, be njaara binngel haa les enndu nagge, be bira kosam nder hunnduko maagel ngel yara.** (Goggo, ménagère peule, Dogba, 04-05-04)

On fait boire aux enfants atteints de coqueluche de l'eau dans laquelle des pigeons domestiques se sont ébattus. On cuit aussi des poissons appelés protoptères et on les leur fait manger. Parfois, on emmène l'enfant sous le pis d'une vache, on lui trait du lait dans la bouche pour qu'il en boive.

**Be don nyawndoo teko bee nyaamnugo binngel man pallaandi kadabannaari. Feere boo, be ndefana ngel gite nagge, dum hooyna, ammaa, haa teko timma, sey to kurbanaani piiri. [Daga kurbanaani ciwaa], nyawu man timmataa, hooynan noon, ngam to lewru darake, ngu fuddita, to ndu daraaki, dum don hooyini.** (Mama Kaltoum, ménagère peule, Dogba, 05-05-04)

On soigne la coqueluche en faisant manger à l'enfant un margouillat mâle. Parfois, on lui cuit des yeux de vache, cela améliore (son état), mais, pour que la coqueluche s'arrête, il faut (attendre la saison où) les termites ailés s'envolent. (Tant qu'il n'y aura pas eu de termites

## teko

ailés), la maladie ne cessera pas, elle diminuera seulement, car, à la nouvelle lune, elle reprendra, et lorsque la nouvelle lune sera passée, le mal s'améliorera.

**Ledde paddotoode teko don, kurgande ngu boo don. To ngu wadi goddo, be kooyà mboynaawu, ngu lallaaka, be tayà be ndefana binngel nyaama. To ngel sonndake, ngel tuutan ndamba man pat. [...] Mi yidi wiigo mboynaawu ngu lallaaka, waatoo marngu fotokorooji mum. To goddo yidi faddaago ngu boo, itta haako fuuski solko haa lesdi, ammaa haako ko gildi cumpitaay. Be kooca ko, be mbinnda dow maako, be ngada karse, be bilana binngel. Bana nii, kangel kam ngel wadataa teko, koo to ngel waaldi bee bikkon markon teko.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Il existe des remèdes qui préviennent la coqueluche, il en existe aussi qui la soignent. Si qqn l'a, on prend un protoptère non lavé, on le coupe et on le fait cuire pour l'enfant afin qu'il le mange. Après avoir toussé, il vomira toutes ces mucosités (qu'il a en lui). (...) Je veux dire par « un protoptère non lavé », (un protoptère) qui a ses viscosités. Si l'on veut prévenir (la coqueluche), on prend des feuilles de *Combretum nigricans / fragrans* qui sont tombées par terre, mais des feuilles qui n'ont pas été trouées par des 'vers'. On écrit dessus (des versets coraniques) et l'on en fait des amulettes emballées dans des fils, et on les suspend (au cou de) l'enfant. De cette façon, il n'aura pas la coqueluche, même s'il dort avec des enfants qui l'ont.

**Ledde teko duudde jamum. Masalan pallaandi kadabannaari, be ndefa ndi, be ndokka binngel nyaama. Woodi huunde be ittata haa hunduko puccu deydey be bilata jamde ; hudo fedotoo toon doo, kanko be coofna be njarna ngel. Be don njarna binngel ndiyam pooli masar boo ; paalo bambamme be itta ko, be loowa ndiyam nder toon, be acca ko ko mbaala dow danki, fajira be njarna ngel. Be coppoo dadi ibbe haa wada luggere haa endam daam wurtoo nii, be keba sedda, be njarna ngel. Doo fuu kurgun teko.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba)

Il y a de très nombreux remèdes contre la coqueluche. Par exemple, le gros mâle du margouillat, on le fait cuire et on le donne à manger à l'enfant. Il y a quelque chose que l'on enlève de la gueule du cheval, à l'endroit où l'on fixe le mors (litt. : les fers) ; l'herbe qui est accrochée là, on la fait tremper dans l'eau et on fait boire (ça) à l'enfant. On fait aussi boire à l'enfant l'eau des pigeons domestiques (i.e. l'eau où s'ébrouent les pigeons) ; on prend des fruits creux (litt. : de grosses gourdes) de *Calotropis procera*, on y verse de l'eau (à l'intérieur), on les laisse passer la nuit sur le hangar, et, le matin, on fait boire (leur eau) à l'enfant. On coupe à la hache des racines de *Ficus sycomorus* de façon à y faire un creux pour que le lait en sorte ; on en prend un peu et on le fait boire à l'enfant. Tout cela soigne la coqueluche.

**Mi don hurgira sonndaaru teko bee hoore ndaw. Mi dollida nde bee leefbol bee pinndi barkeehi, mi hokka nyawdo o yara.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

Je soigne la toux de la coqueluche avec une tête d'autruche. Je la fais bouillir avec du beurre frais et des fleurs de *Piliostigma reticulatum*, et je fais boire ça au malade.

**telloo** (v.)

► se coucher sur le dos

**Be kadan reedu'ën hippaago malla tellaago.** (Aïssa Tchari, animatrice à l'hôpital de Bogu, 13-08-04)

On interdit à la femme enceinte de se coucher sur le ventre ou sur le dos.

**Be kadi yam waalaago telloo ngam taa jaabuuru binngel taggoo haa daande maagel.** (Habiba Daddoum, CSI de Meskine, 21-06-04)

On m'a interdit de me coucher sur le dos de peur que le cordon ombilical ne s'enroule autour du cou du bébé.

**temmbu – ngu** (n.)

► nudité

**Rewbe bornotoobe limce baleeje bee gite fuu don caloo wargo danya haa lopitaal, ngam diina hadi hollugo temmbu goddo.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Les femmes qui s'habillent en noir jusqu'aux yeux refusent de venir accoucher au centre de santé car la religion interdit de montrer sa nudité.

**tenngu / tendi – ngu/di** (n.)

► pou ; cf. ndondonu

– **Be'i baleeji nder nguumba baleewa.**

– **Tendi.** (Devinette, Eguchi 1974, p. 23.)

– Des chèvres noires dans un gros buisson noir.

– Des poux.

● **tenngu ndaneewu / tendi daneeji**

► pou de corps, *Pediculus humanus humanus* L. (Anoploura) (litt. : pou blanc)

● **tenngu faasko / tendi faasko**

► morpion, pou du pubis, *Phthirus pubis* L. (Anoploura) (litt. : pou du pubis)

● **tenngu hoore / tendi hoore**

► pou de tête, *Pediculus humanus capitis* de Geer (Anoploura) (litt. : pou de tête)

● **tenngu lumce / tendi lumce**

► pou de corps, *Pediculus humanus humanus* (Anoploura) (litt. : pou de

## teppel

vêtements)

### **teppel / teppon** – ngel/kon (n.d.) ; < teppere

► induration à tendance inflammatoire, localisée sur la face interne postérieure du talon ; (litt. : petit talon)

### **teppere / teppe** – nde/de (n.)

► talon

#### **Yeeso teppere, baawo teppere.**

Un talon devant, un talon derrière. (Un pied qui aurait un talon devant et un autre derrière ne pourrait aller nulle part. L'expression est utilisée pour décrire une situation bloquée.)

### **tergal / terde** – ngal/de (n.)

► membre, partie du corps articulée ou non

#### **O laaba-kuude jamdiraado terde, sonaa laruura juulu nder juulurde.**

Celui qui est en état de pureté et qui est sain de corps (litt. : de membres), sauf empêchement, qu'il accomplisse la Prière dans la mosquée. (Haafkens 1983, p. 374-375)

#### **To a nyaami a haari, terde maa fuu don maata semmbe.** (Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Quand tu as bien mangé, tous tes membres se sentent forts.

#### **Naawral ndamba huubidinan banndu fuu muudum. Masalan, hoore seekan, dadi daande pillinoo, becce boo naawa. Kala terde maa fuu njab-njabtindira.** (Djebba, malade, CSI de Makabayé, 24-03-04)

La douleur du **ndamba** recouvre tout le corps. Par exemple, la tête se fend, les nerfs du cou sont prêts à éclater, les côtes également font mal. Toutes les parties de ton corps y passent l'une après l'autre.

### **termomeetir** – nga (n.) ; < français « thermomètre »

► thermomètre

### **tesa** (v.)

► percer (pour des vésicules, pour un abcès)

#### **Paali tarzagiire tesi.**

Les vésicules de **tarzagiire** ont percé.

#### **fawyère to tesi**

à la rupture de la poche des eaux

### **teste** – nga (n.) ; < français « test »

► test de dépistage (du sida)

L'interview de Mi. (25 ans), ci-dessous, montre que certaines personnes

confondent tests et examens de laboratoire classiques (selles, urine, sang, etc.). Si bien que l'on voit des patients refuser de se faire faire la goutte épaisse, par exemple, croyant qu'on va leur faire en réalité un test de dépistage du sida. Pour certains, c'est le fait de révéler une séropositivité qui rend vraiment malade et qui donne le sida. Aussi, les mêmes personnes préfèrent-elles rester dans l'ignorance de leur statut. D'autres encore préfèrent également pratiquer la politique de l'autruche, car, pensent-elles, la révélation d'une séropositivité est une condamnation à mort (sociale et physique). Il y a quand même des personnes qui préfèrent savoir si elles ont le virus ou non, afin de se soigner si elles l'ont et d'adopter un comportement qui ne risque pas de transmettre ce virus à d'autres.

– **A meeddo wadgo teste na ?**

– **Mi nyawaay noon, mi wadoya teste na ?** (An., prostituée, 20 ans, Domayo, Maroua, 25-03-06)

– Tu n'as pas encore fait de test de dépistage ?

– Mais je ne suis pas malade, et j'irais faire un test de dépistage ?

**Mi hulan wadgo teste, ammaa wadgo nga kam boodfum. Innu reena haa to nyawi, yidi maaygo, wadoya teste mum.** (R., 24 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 16-01-06)

J'ai peur de faire le test de dépistage du sida, mais c'est pourtant bon de le faire. (Je préfère) attendre d'être malade, sur le point de mourir, pour aller faire mon test.

**Mi meeddo nyawgo, walaa teste nga mi wadaay, ammaa, be mbi'i, baawo man, mi wada teste sida. Mi luuti be, mi meetaay yaalga be fuu, ngadmi teste cille bee coofe loorde tan. Burna ko doggini yam, be yami gal teste maajum fuu, nanngi booro sappo.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06).

Il m'est arrivé d'être tombée malade, et j'ai subi tous les tests possibles, mais on m'a dit, après, de faire le test du sida. Je n'ai pas suivi leurs conseils, je ne suis plus du tout revenue les voir, et j'ai fait seulement les tests d'urine et de selles. Ce qui m'a fait fuir, surtout, c'est que le montant total qu'ils me demandaient pour leurs tests était de 10 000 francs.

**Doktoor'en, to be ngadi teste, be tawa dum sonndaaru noon, be njaawa be mbi'a dum sida. [...] Bana nii be ngadi gorko feere nii haa fattude amin. Wakkati be mbi'i o don bee sida, o acci kuugal maako, rewbe maako ndoggi, lutti feere maako fer nder saare. Ammaa, hakkee bone o yarata, a wi'ataa o meeddo jalbugo caka yimbe ! Jonta, nde o yamditi kelej, o fudditi o don huuwa, o bani debbo feere.** (Ky., 26 ans, prostituée, Domayo, Maroua, 22-01-06)

Les « docteurs », quand ils font le test de dépistage et qu'ils trouvent un(e) simple **sonndaaru**/tuberculose, ils se hâtent de dire que c'est le sida. (...) C'est comme ça qu'ils ont fait à un homme de notre quartier. Quand ils



## teste

lui ont dit qu'il avait le sida, il a abandonné son travail, ses femmes se sont enfuies et il est resté tout seul dans sa concession. Il a tellement souffert que l'on n'aurait pas dit qu'il avait un jour fait bonne figure parmi les humains. Actuellement, comme il est complètement guéri, il a repris le travail et a épousé une autre femme.

**Feere njahaa wadoygo teste, a jamo noon, be mbi'a a don bee sida. A faamataa haala yimbe.** (Mi, 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Parfois, tu vas faire le test de dépistage, tu es en parfaite santé et l'on te dit que tu as le sida. Tu n'y comprends rien.

**To a yehi a wadoyi teste be mbii maa sida don, na daga siwaa noon, a maayan ; ndikka to a don yiya nga noon, maayaa a anndaa.** (Da., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 24-01-06)

Si tu vas faire le test de dépistage du sida et qu'on te dit qu'il est positif, tu mourras avant même que l'heure en soit venue ; mieux vaut pratiquer la politique de l'autruche (litt. : appuyer sur le sida pour l'immobiliser) et mourir sans savoir.

**To mi yehi mi wadoyi teste, be tawi sida don, doo kam naastini yam nyawu kallungu feere. Ndikka, to mi woodi, mi don joodii bee maagu mi anndaa, dow be mbi'ammi ; ngam to be mbii maa ni, a maayan bee law.** (Hb., 16 ans, prostituée, Hardé, Maroua, 18-01-06)

Si je vais faire un test de dépistage et qu'il est positif, alors, cela m'aura donné une maladie grave. Mieux vaut, si j'ai (le sida), que je vive avec sans savoir (que je l'ai), plutôt que l'on me le dise ; car, dès qu'on vous l'aura dit, vous mourrez rapidement.

**Be don mbi'a koo innu woodi pabbooje, sonndaaru, wadataa teste sida, ngam dum wurtoto o woodi. Kanjum hulnata yimbe yaago wadoya taa be tawa. Naa nyawu mbarete, ammaa hakkee a don numa ka doo, maayaa daga balde maa cikaay. Nder wuro jonta doo, koo to a fooyi tis goo ni, be mbi'a sida.** (Dou., prostituée, 26 ans, Hardé, Maroua, 17-01-06)

On dit qu'une personne souffrant de 'paludisme' ou de « tuberculose » ne doit pas faire le test de dépistage du sida, car le résultat serait positif (litt. : car cela sortira qu'il l'a). C'est pourquoi les gens redoutent d'aller le faire, par peur d'être séropositifs (litt. : pour qu'ils ne découvrent pas). Ce n'est pas la maladie qui te tuera, mais tu y penses tellement que tu mourras prématurément (litt. : avant que tes jours ne soient accomplis). Maintenant, en ville, dès que vous maigrissez un tout petit peu, on dit que c'est le sida.

**Haa saare amin doo, mi joodiido bee marbe sida dido. Gooto don mari nga, ammaa, o wi'aay koo moy. To o yehi lopitaal, o warta o sigoo karne maako haa les akootiiru, taa be kebta, taa be paama ko o maatata. Nde o don timma, ragare maajum, o maayi. Be tawi nder karne maako kanga o mari. O salii wiigo sam haa o maayi. Mi**

**wii maa wakkati o jamo doo, o loordono, ammaa o timmi haa a yidaa yiigo mo. A faamataa dum sonndaaru, a faamataa o woodi tifoyiid ; sonaa nde o maayi, min kebti nder karne maako dum sida. To a yami mo dume naawete, o wi'e, banndu noon. Haa doftaa mo lopitaal, o yidaa. Caarol boo waanee. (Hl., prostituée, 15 ans, Hardé, Maroua, 17-01-06)**

Dans notre concession, j'ai vécu avec deux personnes qui avaient le sida. L'un (il s'agit effectivement d'un homme, mais la langue ne permet pas de le savoir) l'avait, mais il ne le disait à personne. Quand il allait à l'hôpital, il revenait et gardait son carnet de consultation au fond de sa valise, pour qu'on ne le sache pas, pour qu'on ne comprenne pas de quoi il souffrait (litt. : ce qu'il ressentait). Comme il maigrissait, finalement, il est mort. On a (alors) découvert dans son carnet que c'est ça qu'il avait. Il a complètement refusé de le dire jusqu'à sa mort. Je te dis que, quand il était bien portant, il était gros, mais il a maigri au point que tu ne voulais plus le voir. Tu ne savais pas s'il s'agissait de « tuberculose », tu ne savais pas s'il avait la typhoïde ; ce n'est qu'à sa mort que nous avons compris grâce à son carnet qu'il s'agissait de sida. Si vous lui demandiez de quoi il souffrait, il vous disait seulement qu'il ne se sentait pas bien (litt. : que c'était le corps seulement). Il ne voulait pas qu'on l'accompagne à l'hôpital. Mais la diarrhée, oh là là !

**Min ndujanaaka wadgo teste sida haa lopitaal amin. (Siddi Bouba, laborantin, CSI de Domayo, Maroua, 21-04-04)**

Nous ne sommes pas autorisés, dans notre centre de santé, à pratiquer le test de dépistage du sida.

**[...] Kala debbo reeduujo fuu sey wada teste, ngam aynugo bingel maako taa ngu naasta ngel. Rewbe feere boo ngidaa min paamana be to be don bee gildi dii na be ngalaa. Taa be kultora ngam walaa paamando kuude maajum sey doktorjo daardo mo tan. O wi'ataa ka boo koo moy a woodi gildi ciiboowu. Sirri don haa maaka. (Gueye, infirmier CSI de Meskine, 24-06-04)**

(...) Il faut que chaque femme enceinte fasse le test (de dépistage) pour veiller à ce que son enfant ne soit pas contaminé. Certaines femmes n'aiment pas qu'on sache à propos d'elles si elles ont ces 'vers/germes' ou non. Elles ne doivent pas avoir peur, car personne n'en sera informé sauf l'infirmier qui les examine. Il ne dira à personne que vous avez le sida. C'est une chose qu'on garde secrète.

**To [debbo reeduujo] wadi teste maako, be tawi ngu don haa maako, be mballitan mo, dum juttinan mo boo balde, o maayataa bee law. Kanjum ngidmi wiigo on hannde ndee, ngam moy fuu sey wada hakkiilo haala nyawu ciiboowu. Taata mabbaare hada mo wadgo teste maako. O acca kulol boo. No min ngidi kam, sey kala gardo kilo fuu wada teste mum. (Gueye, infirmier CSI de Meskine, 24-06-04)**

## tetanoos

Si (la femme enceinte) fait son test et qu'il se révèle positif (litt. : on trouve que la (maladie) est en elle), on va l'aider, cela allongera sa durée de vie (litt. : ses jours) et elle ne mourra pas rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, afin que chacune fasse attention au sujet du sida. Il ne faut pas que, par bêtise, (une femme) n'aille pas se faire dépister. Elle ne doit pas avoir peur. Ce que nous voulons, en fait, c'est que chaque femme qui vient à la visite prénatale fasse son test.

**Nder bangal, sey be kuuwtinira bee konndoom foddee be ngada teste.**

Dans un couple marié (litt. : dans le mariage), il faut utiliser le préservatif tant que l'on n'a pas fait le test de dépistage du sida.

**Ngadmi teste, tawmi mi walaa sida. Bernde am boo tay'aay. To be mbii mi woodi boo, mi tokkoo soodgo ledde, mi mod'a foddee balde am, ammaa, be don mbi'a ledde Baleebe boo don koyna nyawu nguu.** (Kt., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 22-02-06)

J'ai fait le test de dépistage et j'ai vu que je n'avais pas le sida. Je n'ai pas eu peur. Si l'on m'avait dit que je l'avais, j'achèterais régulièrement les médicaments et je les prendrais jusqu'à la fin de mes jours ; mais on dit que les remèdes indigènes aussi soulagent cette maladie.

**tetanoos** – nga (n.) ; < français « tétanos »

► tétanos (mot employé en milieu hospitalier) ; cf. *tooke*

**To debbo reeduujo wari kilo, min tufa mo baatal tetanoos haa faddanoo binngel margo nyawu nguu, ngam danynoobe haa saare feere don tay'a jaabuuru binngel bee reeza puunngel.** (Hamidou Adji, 35 ans, aide-soignant mofou, CSI de Makabay, Maroua, 06-09-04)

Lorsqu'une femme enceinte arrive à la consultation prénatale, nous lui injectons le vaccin antitétanique pour empêcher l'enfant d'avoir cette maladie, car certain(e)s accoucheurs/accoucheuses à domicile coupent le cordon ombilical de l'enfant avec une lame rouillée.

**tetekol / teteki** – ngol/di (n.)

► intestin

● **tetekol cewngol / teteki cewdi**

► intestin grêle

● **tetekol loorngol / teteki loordi**

► gros intestin

**Gal tetekol cewngol nyaamdu woonda tokkortoo laatoo yiyam. Gal tetekol loorngol bu'e laatotoo hiddeeko de ngurtoo. To tetekol cewngol hooyi gedal mum, luttudum boo wurtoo gal loorngol.** (Adama Ousmanou, infirmier au Centre de santé intégré de Palar, Maroua, 08-09-04)

C'est par l'intestin grêle que passe la bonne nourriture et qu'elle se transforme en sang. C'est dans le gros intestin que se forment les excréments avant qu'ils sortent. Une fois que l'intestin grêle a pris sa part, le reste sort du côté du gros intestin.

● **dimmbaago teteki**

▶ avoir la trouille (litt. : bouger les intestins)

● **wadgo teteki goddfo yaasi**

▶ éventrer qqn (litt. : mettre les intestins de qqn dehors)

**tetekoop** – ngel (n.) ; < français « stéthoscope »

var. **teteskoop, isteteskoop, istatoskoop, otoskoop**

▶ stéthoscope ; cf. **heditoo**

On entend parfois utiliser le mot **otoskoop** dans le même sens. En fait, il devrait désigner l'otoscope, appareil pour examiner le méat acoustique externe et le tympan, cependant, plusieurs des personnels interviewés l'emploient pour désigner le stéthoscope.

**Daga daada maagel tinndini yam, o wii binngel maako acci doggingo nde o wadani ngel ledde Baleebe, ammaa, ngel accaay sonndaago. Ngadanmi ngel isteteskoop dow wibbere maagel, nanmi noy wadata nder bumsude maagel, suy paammi dum sonndaaru.** (Bimoutch Ndjidda, 44 ans, infirmier guiziga, Dogba, 27-04-04)

D'après les explications de sa mère, l'enfant a cessé d'avoir la diarrhée quand elle lui a administré des médicaments indigènes, mais il n'a pas cessé de tousser. Je lui ai posé le stéthoscope sur la poitrine et j'ai entendu comment cela faisait dans ses poumons ; alors j'ai compris qu'il s'agissait d'une bronchite.

**To min ngadi otoskoop, min tappa bee juude dow wibbere. To don saati bana leggal, dum pinemonii. To don yoofti boo, min paaman dum laarani bumsude, waatoo wadi ngaska, malla boo nyaamtake. Sey min ngada radiyoo.** (Chef de district de santé de Mindif, 21-05-04)

Lorsque nous utilisons le stéthoscope, nous tapons avec les mains sur la poitrine. Si le son est mat (litt. : si c'est dur) comme (lorsque l'on frappe sur) du bois, c'est une pneumonie. Si (le son) résonne (litt. : sonne creux), nous savons que cela concerne les poumons, c'est-à-dire qu'il y a une caverne ou (que le poumon) se détruit (litt. : se mange). Nous devons (alors) faire une radio.

**To min ngaddi istatoskoop min takki haa bernde nyawdo wut-tudu feere, mi wada haa noppi, ndeen mi nanan ndiyam don dimmboo haa reedu maako.** (Wassalné Joseph, infirmier, CMAO Mesquine, 27-04-04)

Lorsque nous collons un bout du stéthoscope sur l'épigastre du malade et que nous mettons (l'autre) sur les oreilles, nous entendons l'eau bouger dans son ventre.

## teyaatir

**teyaatir / teyaatirji** – nga/di (n.) ; < français « théâtre »

► théâtre, pièce de théâtre, saynète

**Woodi yimbe don ngafa teyaatirji haa be annditina yimbe sida don.**

Il y a des personnes qui font des pièces de théâtre pour faire comprendre aux gens que le sida existe.

**Koo teyaatirji be ngafata dow buuwol doo maa, mi nanoytaa. Haalajji a faamataa be mbolwata. To bee fulfulde maa, ndikka.**  
(Dou., prostituée, 24 ans, Domayo, Maroua, 25-02-06)

Même les saynètes qu'ils font dans la rue, je ne vais pas les écouter. Ce sont des paroles qu'on ne comprend pas qu'ils disent. Si c'était en *fulfulde*, ce serait mieux.

**tifoyiid** – nga (n.) ; < français « typhoïde »

► fièvre typhoïde

**tigga** (v.)

► fixer, planter

- **tiggugo gite**  
► avoir le regard fixe

**tiigoo** (v.)

► s'appuyer contre

**Yaake mi don danya, danynoowo tiigii yam baawo.**

Au moment où j'accouchais, l'accoucheur me soutenait le dos.

**tiimeelo** – ko (n.)

► sourcils

**tikka** (v.)

► se fâcher

**Puutfo tikkani nandfo.** (Eguchi 1974, p. 92)

Celui qui a pété s'est fâché contre celui qui l'a entendu.

**tira** (v.)

► tendre en tirant (la peau d'un tambour, par exemple)

► être ballonné (ventre)

**Reedu don tiri noon, wafa bana ngilngu daga reedu waata nder bernde.** (Damdani, ménagère peule, Petté, 24-05-04)

Le ventre est ballonné et fait comme si un ver se dirigeait du ventre vers l'épigastre.

**tirikomonaas** – ngu (n.) ; < français « trichomonas »

► trichomonas (protozoaire flagellé)

Ce parasite est classé parmi les **gildi**, mais il n'est connu que dans les laboratoires d'analyse et dans les établissements de santé.

**titileer / titileer'en** – o/be (n.) ; < français « titulaire »

- ▶ pour un garçon ou une fille, partenaire sexuel que l'on considère comme plus important que les autres et que l'on voit régulièrement ; « titulaire » (français véhiculé à partir du Sud par la radio et une revue comme *100% Jeunes*) ; à Maroua, on utilise le mot « régulier » dans ce sens ; cf. *regilyee*

**Jonta doo, mi walaa titileer, ammaa, nyannde kebmi fuu, doo kam, mi wadataa bee konndoom. Yaake booyma, mi donno bee binngel gorko, min ngaadi duubi nay. Wakkati oo, min ngadataa konndoom, ammaa, nde paammi o don dabbita bikkon rewbe feere, min cenndiri. Moy fuu wada haaje mum, ammaa miin kam, mi don huuwtinira konndoom, mi meedaay nyawu fuu.** (As., Domayo, Maroua, 19-01-06)

Actuellement, je n'ai pas de « titulaire », mais dès que j'en aurai un, alors, je ne me servirai plus de préservatif. Auparavant, j'avais un garçon avec lequel je suis restée pendant quatre ans. À ce moment-là, nous ne mettions pas de préservatif, mais lorsque je me suis rendu compte qu'il cherchait d'autres filles, nous nous sommes séparés. Chacun (d'entre nous) fait ce qu'il a envie de faire, mais moi, j'utilise le préservatif et je n'ai encore eu aucune sorte de maladie.

**tiyowol / tiyooji** – ngol/di (n.) ; < français « tuyau »

- ▶ sonde urinaire
  - **wadgo tiyoo**
  - ▶ poser une sonde urinaire

**tobatobaalam** – dam (n.d.v.) ; < toba

- ▶ eau de pluie (recueillie dans un récipient)

Certaines personnes, en ville, disent que la consommation d'eau de pluie donne la typhoïde.

**Daga njarmi ndiyam tobatobaalam, mi hebtaay hoore am sam.**  
Depuis que j'ai bu de l'eau de pluie, je n'ai pas retrouvé la santé.

**tobba** (v.)

- ▶ verser goutte à goutte, instiller

**Wodbe mbi'i be don njaha cooda paalon haa parmasiin, tobba nder gite mabbe. Ammaa, miin kam, mi meedaay koo nyalde. Mbi'imi taa mi wada nii dum tullita.** (Didjatou Amadou, 60 ans, ménagère peule, Petté, 27-05-04)

Certains disent qu'ils vont acheter des flacons en pharmacie pour mettre des gouttes dans leurs yeux. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Je me disais que je ne devais pas le faire de peur que (la maladie) ne

## tobbitannde

s'aggrave.

### **tobbitannde / tobbitannde** – nde/ɗe (part.v.)

« (chose) à instiller »

► goutte pour instillation

● **tobbitande gite**

► collyre

● **tobbitande hunnduko**

► gouttes pour instillations buccales (par exemple, vaccin antipoliomyé-  
litique)

● **tobbitande kine**

► gouttes pour instillations nasales

● **tobbitande noppi**

► gouttes pour instillations auriculaires

### **toggoore / toggooje** – nde/ɗe (n.)

► vêtement mi-long à manches

● **toggoore ndiyam** ; syn. **leeda-ndiyam**

► imperméable

### **tonndu / tonɗi** – ndu/ɗi (n.) ; cf. **hunnduko**

► lèvres (vieux et littéraire d'après Noye 1989, p. 353)

### **toojiyel / toojihon** – ngel/kon (n.) ; < français « torche » ou plutôt de l'anglais

« torch »

► lampe torche ; syn. **tostilam**

**Doktoor laardi nder gite am bee tooji maako.**

Le « docteur » a regardé dans mes yeux avec sa torche

### **tooke** – ɗe (n.) ; cf. **baatal**

► poison ; venin

► tétanos

**Baaneewo huusi yam hoondu kosngal mawndu nyaamru fajira  
ɗoo haa ladde. Nde ngartumi, tobbumi urdi dow maaru, kabbumi  
bee leppol. Ngarmi lopitaal, ndopta wii yam huuduure to wadi  
bana nii, taata mi tobba koo ɗume, taa mi habba tekke bee saltee  
dow huuduure, ngam wafan tooke haa huuduure.** (Abbassay  
Jacob, CSI de Godola, 01-07-04)

Je me suis coupé le gros orteil du pied droit ce matin en brousse.  
Quand je suis revenu (chez moi), j'ai mis dessus quelques gouttes de  
parfum et j'ai fait un bandage. Quand je suis venu au centre de santé,  
l'infirmier m'a dit que, en cas de blessure de ce genre, je ne dois rien  
verser dessus, je ne dois pas attacher dessus de chiffon sale car cela  
donnera le tétanos dans la plaie.

**toora** (v.)

- ▶ faire plus mal

**top** (intens.)

- ▶ très (acide)

**mongoroore heccere lammunde top**  
une mangue verte très acide

**torra** (v.)

- ▶ importuner, déranger, faire souffrir

**Lekki kii torri mo.**

Ce remède l'a fait souffrir.

**Bikkon am don torrree bee endam am.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Mes enfants souffrent de mon lait. (Litt. : mes enfants sont dérangés par mon lait.)

**torraaru** ; < torroo

- ▶ souffrance, fatigue

- **torraaru binnigel**

- ▶ souffrance fœtale

**torroo** (v.)

- ▶ souffrir, être importuné

**Na[at]do aljanna maayataa torrataako.**

Qui entre au Paradis ne meurt pas et ne souffre pas. (Haafkens 1983, p. 342-343)

**tostilamyel / tostilamhon** – ngel/kon (n.) ; < anglais « torch-lamp »

- ▶ lampe torche ; syn. **toojiyel**

**tufa** (v.)

- ▶ piquer, percer (avec une épine, une aiguille)
- ▶ faire une piqûre, une injection

**Be don ndokka yam ledde modeteede, ngam tufa-tufaaje mbari yam asaangal booyma. Koo yúmmaago, mi waawataa. Kanjum wadi be acci ; jonta kam, baate ndiyam dee be bilataa fuu, sey modeteeki tan.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

On me donne des médicaments à avaler, car les piqûres m'ont paralysé la hanche, autrefois. Je ne pouvais même pas me lever.

Pour cette raison, ils ont arrêté (les piqûres), et maintenant, on ne me fait même pas de perfusions, mais (on me donne) seulement des médicaments à prendre par voie orale.



## tufirdum

- ▶ vacciner par injection
- ▶ provoquer une douleur perçante

**Jalbalji, kanji tufata haa becce, be mbi'a dum disal.**

Les ascaris, ce sont eux qui provoquent une douleur perçante aux côtes, ce que l'on appelle « point de côté ».

## tufirdum – dum (n.d.v.) ; < tufa

- ▶ seringue ; (litt. : [chose] avec laquelle on pique) ; cf. baatal

**Min kooca tufirdum, min disa baatal, min poonda ndiyam, min ngoosta babal tufeteengal bee hottollo suuwaako nder ankool, sey tufgo lutti.** (Djidda Haman, aide-soignant, Dogba, 03-05-04)

Nous prenons une seringue, nous y fixons une aiguille, nous mesurons le liquide (à injecter), nous essuyons l'endroit à piquer avec du coton imbibé (litt. : trempé dans) d'alcool ; il ne reste qu'à piquer.

## tufrugal / tufrude – ngal/de (n.d.v.) ; < tufa

- ▶ aiguille à injecter

**To be don yàra godfo bee baatal, fotootiri boo tufrugal don bee saltee, to naasti nder yiyàm, yahan nyawna bernde, wada huuduure, ndeen godfo oo wi'a bernde maako don naawa, o yidfaa nyaamdu wulndu.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Lorsque l'on vaccine qqn par injection et qu'il se trouve que l'aiguille est sale, si cela entre dans le sang, cela va rendre le cœur malade et provoquer une plaie ; ensuite, la personne dira qu'elle a mal à l'estomac (litt. : au 'cœur') et qu'elle ne veut pas de nourriture chaude.

(Dans cet interview, l'infirmier accorde successivement deux valeurs au mot **bernde** ; d'abord, il s'agit du cœur proprement dit – il décrivait juste avant ce qui cause l'infarctus du myocarde (baptisé pour la circonstance « infractus de mécade ») –, ensuite, il passait au sens populaire du terme, où le mot désigne l'épigastre et l'estomac.)

## tuftufal – ngal (n.d.v.) ; < tufa

« (douleur) qui pique »

- ▶ douleur perçante ressentie au niveau des côtes, point de côté
- ▶ endroit situé au niveau des côtes où l'on ressent une douleur perçante / aigüë

**Tuftufal, dum gildi tufata becce godfo, di njaha haa daande nder loygal. To di nanngi innu, joodaago woodaa, waalaago woodaa, sey don darii noon. [...] Be don lukka tuftufal bee laawrugal, be don mocca bee Qulhuwa, bee Naasi, be njarna binndi boo.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Le **tuftufal**, ce sont des 'vers' qui piquent les côtes ; ils vont jusqu'au cou dans la clavicule. (...) On donne sur la partie douloureuse un coup

de bâton qui sert à « tourner la boule », on crachote (dessus en récitant) les versets coraniques Qulhuwa et Naasi, on fait boire aussi (au malade) des rinçures d'écritures.

Une autre méthode consiste à planter un couteau dans le sol au lieu de frapper l'endroit douloureux avec le bâton à boule.

**tulla** (v.)

► empirer, s'aggraver

**Bikkon am don torrreee bee endam am. [...] Ko paamanmi kam, dum saydaan, ngam, to mi danyi binngel debbo, dum tullan.**  
(Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

Mes enfants souffrent de mon lait. (...) Ce que je crois, c'est qu'il s'agit d'un diable, car, lorsque j'accouche d'une fille, cela empire.

**tullita** (v.d.) ; < tulla

► s'aggraver, empirer (d'un degré par rapport à **tulla**), aller de mal en pis

**Tullita yetta Alla.** (Dicton)

(On) va de mal en pis et on remercie Dieu. (Au moment où l'on aurait dû faire preuve de reconnaissance, on ne l'a pas fait, il devient donc ridicule d'en manifester lorsqu'il n'y a plus de raison de le faire.)

**tunwa** (v.d.) ; < tun-

► être souillé (objet), être sale (personne, vêtement)

**Godfo foti hebra nyawu tooke gal huuwtinirgo bee kuuje ta'ooje tunwufe.**

On peut « attraper » le tétanos en utilisant des objets tranchants souillés.

**turum-turum** (adv.)

► flou

• **yiigo turum-turum**

► voir flou

**tuude** – **de** (n.d.v.) ; < tuuta

► crachat ; cf. **kaartudi**

– **Seerre caka laawol !**

– **Tuude !** (Devinette, Noye 1974, p. 300 ; cf. Eguchi 1974, p. 27)

– Un cauri sur la route !

– Le crachat !

– **Halagaare am ndee, nde woodnde, mi sakkina nde, mi meetataa yaaltugo nde.**

– **Tuude !** (Devinette, Noye 1974, p. 300)

– J'ai une belle bague ; je la jette et ne repasserai jamais (la prendre).

– Le crachat !

## tuundi

### tuundi – ndi (n.)

- ▶ malpropreté, fait d'être sale
  - **tuundi banndu**
    - ▶ crasse
- ▶ règles, menstrues (euphémisme)

### tuure – nde (n.d.v.) ; < tuuta

- ▶ vomissures ; vomissements

**To debbo yábbini lewru, waatoo to hayla maako waraay haa lewru saalake, o faama o wadi reedu. To wadi bana nii, lewru waranndu haa jokka doo, tuure kam accataa mo sam ; sey to ndu saalake dum accata.** (Aminatou Seïny, 18 ans, ménagère mousgoum, Petté, 28-05-04)

Quand une femme a dépassé le mois, c'est-à-dire si ses règles ne sont pas venues quand le mois est passé, elle doit comprendre qu'elle est enceinte. S'il en est ainsi, le mois suivant jusqu'au prochain, les vomissements ne la lâchent pas ; ils ne la laisseront que quand (le deuxième mois de grossesse) sera passé.

### tuuta (v.)

- ▶ vomir ; *cf.* looyóo
  - **tuutgo yiyám**
    - ▶ vomir du sang
  - **tuutgo bee yiyám**
    - ▶ avoir du sang dans ce que l'on vomit
  - **tuutgo tuude** (*cf.* haartoo)
    - ▶ cracher de la salive
- ▶ relâcher (sa victime), pour un sorcier ; *cf.* mistiriijo

### tuutna (v.d.) ; < tuuta

- ▶ faire vomir (qqn)

Beaucoup de remèdes traditionnels ont pour objectif de faire vomir le malade, lui permettant ainsi « d'évacuer la maladie ».

**Dum nyawu kosam woni nyawu bikkon am. [...] To ngu tuut-nataa, saarnataa kon, dum naawan kon jamum.** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

C'est la « maladie du lait » qui touche mes enfants. (...) Si elle ne les fait ni vomir ni avoir la diarrhée, elle les rend très malades.

### tuutuuru / tuutuuji – ndu/di (n.)

- ▶ toupet de cheveux, touffe de cheveux

**Jawmu hoore wadata tuutuuru her yidi.** (Prov.)

Seul le propriétaire de la tête peut placer le toupet de cheveux où il

veut.

**Jawmu hoore, e yidi jo''inta tuutuuru, to wannjam jabi.** (Prov., cf. Dahirou 2004, p. 60)

Le propriétaire de la tête dispose (son) toupet de cheveux où il veut, avec l'accord du barbier.

**tuyŷa** (v.)

► saigner du nez

**Yewre to meemi hoore, haala man saati jamum, masalan innu tuyŷan masin [...].** (Mana Garandji, 44 ans, infirmier toupouri, Maroua, 12-04-04)

En cas de fracture du crâne, l'affaire est très compliquée, la personne saigne abondamment du nez, par exemple (...).

**tuyŷam – dam** (n.d.v.) ; < tuyŷa

► saignement de nez provenant des fosses nasales, épistaxis

**Tuyŷam, dum nyawu hoore fofata dam. To dadi maare naawi, bana ceeɗu, yiyŷam nyawdam fuddan wurtaago gal kine. Nyawu nguu, ngu famditinan hakkiilo. Kurgun maajam, be don ndefa galaaji, ndoonda godɗo dow hoore, o jippina o nyaama.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Le saignement de nez, c'est le mal de tête qui le cause. Lorsque les 'nerfs' de la tête font mal, comme durant la saison sèche et chaude, le sang malade commence à sortir par le nez. Cette maladie diminue le **hakkiilo**. Son remède : on fait cuire des pois de terre que l'on fait porter sur la tête par la personne (malade) ; ensuite, elle les descend et les mange.

## U

**ummina** (v.d.) ; < ummoo

var. : **yummina, yimmina, immina**

► faire lever

► avoir une érection (euphémisme)

**To kalle ngalaa, godɗo yummintaa sakko haa yahana debbo.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Sans testicules, un homme n'aura pas d'érection, *a fortiori* (il ne pourra pas) coucher avec une femme.

**ummoo** (v.)

var. de **yummoo, yimmoo, immoo**

► se lever, démarrer (intransitif)

## umroore

### **Umma liir daga naange suddaaki.**

Lève-toi et étale (les choses) à sécher avant que le soleil disparaisse.  
(Il faut profiter du moment opportun pour faire ce que l'on doit faire.)

► bander, être en érection

**Jonta, to gorko don bee layaaji, to hooci debbo, di kollan mo, les maako doo yummataako to debbo don bee nyawu.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Maintenant, quand un homme a des grigris, s'il « prend » une femme, ils lui révéleront des choses sur elle (litt. : ils la lui montreront) et il ne bandera pas si la femme est malade.

## **umroore / umrooje – nde/de (n.d.)**

► consigne

### **Sey tokkodaa umrooje sappo dee...**

Tu dois suivre ces dix consignes...

## **uppa (v.)**

► enfler, gonfler (enflure non douloureuse portant sur un membre ou sur toute une partie du corps) ; cf. **buuta, fillinoo**

**To kosde bee geese reedu'en don uppi, be don mari anemii. Waatoo bana wiigo, yiyam famditi haa balli mabbe. Min kooça taŋsiyoŋ mabbe, to min tawi yiyam mabbe famdi, min njaara be haa dopta winndana be ledde haa be keba yiyam besdoo.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Si les femmes enceintes ont un œdème des jambes ou du visage, c'est qu'elles sont anémiées. C'est-à-dire qu'elles ont (trop) peu de sang. Nous leur prenons la tension, et si nous constatons qu'elles ont (trop) peu de sang, nous les emmenons chez le docteur pour qu'il leur ordonne des médicaments qui leur permettent d'augmenter leur sang.

**To debbo mardo nyawu gaddol ciki lebbi besnugo, hoore maako seekan, ngi'aa kosde maako uppi, to a tiggii koollel dow maaje, tawaa luggere lofitake, doo kam hollinan dum gaddol.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Quand une femme atteinte d'éclampsie est arrivée au terme de sa grossesse, elle a très mal à la tête, vous voyez que ses jambes ont enflé (œdème sous-cutané) et si vous plantez un doigt dedans, vous constaterez qu'il y laisse une marque en creux (signe du godet), ce sont les symptômes (annonçant) l'éclampsie.

## **urdi / urle – ndi/de (n.) ; < arabe [ʔ r] « parfum » (métathèse des deux dernières consonnes)**

► parfum

### • **urdi nyaandi**

► parfum très fort

**Kooyâa gaadal ceembaal, unaa ngal bee kaadam, njillaa nder urdi nyaandi. To a yi'i debbo mo ngidfaa, ngujaa ndi nder junngo maa, nanngaa mo daande junngo.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 28-04-04)

Prenez du *Cissus quadrangularis*, pilez-le avec de l'ocre rouge, mélangez (le tout) avec un parfum fort. Quand vous voyez la femme que vous désirez, enduisez-vous la main (avec ce parfum) et prenez (la femme) par le poignet.

**uuma** (v.)

► gémir

**To ndotti uumi, nder mum nyoli.** (Prov.)

Si un vieux se plaint, c'est qu'il a déjà beaucoup supporté. (Litt. : si un vieux gémit, c'est qu'il est pourri en dedans.)

**uuwa** (v.)

► enterrer (qqn), inhumer

**To be don uuwa maaydo, be kuucitina yeeso maako gal fuunaange, be mballina hoore maako gal fommbina, wuttudu nyaamru gal les. Kanjum be mbi'ata to innu waalorake fommbina e woyla, o maa-yan.** (Asta Fidjondé, ménagère, Dogba, 22-09-04)

Lorsqu'on enterre un mort, on oriente son visage vers l'Est, on pose sa tête vers le Sud, et son côté droit dessous. C'est pour ça qu'on dit que, si qqn se couche (la tête) au Sud et (les pieds) au Nord, il va mourir.

**uzura** – nga (n.) ; < arabe [ˈuɖr] « excuse » > arabe tchadien [uɖur] « contretemps, empêchement »

► anomalie, défaut

**To a meemi banndu binngel, ndu don wula, ngel don woyla, hollini ngel bee uzura.**

Si tu touches le corps de l'enfant, qu'il est chaud et que (l'enfant) pleure, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas.

## V

**vaksee / vakseeji** – nga/di (n.) ; < français « vaccin »

► vaccin ; cf. baatal, yàrol

Les gens attribuent généralement à l'injection et à la perfusion un pouvoir soignant supérieur à celui du comprimé ou de la prescription à prendre par voie orale. Paradoxalement, ils sont très réticents face à la vaccination. À notre avis, l'explication à cette apparente incohérence dans le comportement s'explique facilement. En effet, lorsque l'on se rend au centre de santé (mis à part le cas de la visite prénatale), c'est

## vaksee

pour y trouver un soulagement rapide à un mal. La vaccination, elle, est censée prévenir un mal virtuel et hypothétique. La personne ne ressent donc aucune nécessité à subir *hic et nunc* ce genre de traitement préventif, ni à en faire bénéficier ses enfants. En outre, les pathologies contre lesquelles on vaccine ne sont pas forcément reconnues dans la nomenclature traditionnelle (poliomyélite, par exemple).

On dit aussi que les agents qui passent de maison en maison pour vacciner les enfants, lors de campagnes de vaccination, n'ont pas une grande expérience et qu'ils ne savent pas vraiment faire des injections. Par ailleurs, les parents ne sont pas informés préalablement des effets secondaires potentiels qui suivront la vaccination (fièvre, diarrhées, vomissements) ; ils lui attribuent donc un effet négatif immédiatement constatable.

Le fait également que la vaccination soit gratuite la rend suspecte aux yeux de certains : peut-on avoir quelque chose de bon sans payer ?

Cependant, lorsque le danger est perceptible par tout un chacun (dans les cas d'épidémies de choléra ou de méningite), comme tout le monde peut en voir physiquement les victimes, il n'y a aucune réticence face à la vaccination, bien au contraire.

Il y a encore toutes les folles rumeurs qui se réactivent périodiquement (certains vaccins sont envoyés par les Américains pour stériliser les femmes ou inoculer des maladies telles que le sida, etc.) (Voir Tiokou Ndonko, Flavien et Schmidt-Ehry, Bergis, 2000, *Les Vaccins stérilisants au Cameroun : Étude rétrospective d'une rumeur / Sterilising Vaccines in Cameroon : A Retrospective survey of rumour* (sic), Yaoundé, Clé, 92 / 90 p.)

**Rewbe feere ngidaa wargo kilo teema worbe mabbe kadata be, malla boo be ndujanaaki be be ngara, ngam worbe feere don mbi'a to be tufi debbo baate godde feere, dum hokkan mo nyawuujj bana masalan rufgo reedu.** (Isseyé Madeleine, CSI de Meskine, 29-06-04)

Certaines femmes ne veulent pas venir à la visite prénatale peut-être parce que leur mari les en empêche ou qu'il ne les autorise pas à venir, car certains hommes disent que l'on fait aux femmes certaines injections (i.e. vaccins) qui leur donnent des maladies, comme l'avortement, par exemple.

**Wakkati en bikkon, na nyawuujj jur be mbolwanino ; jonta be kebi vaksee maaji. Dum hoynani bikkon koon. Kanjum sida boo, to be don kaba bana nyawuujj bikkon, nga hoynan.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Quand nous étions enfants, il y avait des tas de maladies dont on parlait ; à l'heure actuelle, elles ont leurs vaccins. Cela soulage les enfants. Le sida, si l'on se bat comme (on l'a fait) pour les maladies infantiles, il deviendra moins grave.

► vaccination ; syn. **vaksinasoon**

**Paddee nyawuuji bikkon bee vaksee ; ndikka faddaago nyawuuji bee vaksee dow nyawndaago di.**

Protégez les enfants contre les maladies par la vaccination ; mieux vaut prévenir les maladies que de les guérir.

**vaksina** (v.)

► vacciner ; cf. *yàra*

**Kuugal am laarani reedu'en. Mi yeewtan bee mabbe, mi waazoto be boo haala vaksingo bikkon mabbe to be besni.** (Aïssa Tchari, animatrice à l'hôpital de Bogo, 13-08-04)

Mon travail concerne les femmes enceintes. Je m'entretiens avec elles et je les conseille aussi au sujet de la vaccination de leurs bébés quand elles accouchent.

**vaksinasoon** – *nga* (n.) ; < français « vaccination »

► vaccination ; cf. *vaksee*

**vat** Cf. *baatal*

**veerru / veerji** – *ndu/di* (n.) ; < français « verre »

var. : *veer*

► verre

Sert parfois d'unité de mesure pour les médications liquides préparées par les guérisseurs.

**Innu to reedu don yàkka, o dolla haako goyoof, o yiiwoo, malla boo o jilla ko bee haako fore, o dolla haa to benndi, o siiwa nder veerru, o wada sukar, o yara.**

Si la personne ressent des pincements dans le ventre, elle doit faire bouillir des feuilles de goyavier et se laver avec (le décocté) ; ou bien, elle les mélange avec des feuilles d'eucalyptus et les fait bien bouillir et verse (le liquide) dans un verre, elle le sucre et le boit.

**vibiroon / vibiroonji** – *nga/di* (n.) ; < français « vibrion »

► vibrion cholérique

**Woodi mukuroobji mawdi nyaaddi bana vibiroonji bee gildi sida di mbaawan mbargo gilobiilji.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI Douroum, 20-08-04)

Il existe des microbes gros et forts, comme les vibrions (cholériques) et les 'germes' du sida, qui peuvent tuer les globules (rouges).

**vidiyokuloob / vidiyokuloobji** – *nga* (n.) ; < anglais

► « vidéoclub », salle où se rendent surtout les enfants pour regarder des films enregistrés sur vidéo-cassettes ou sur vidéo-disques



## vitamiin

### **Wangugo vidiyokuloob wonni bikkon.**

L'apparition des « vidéoclubs » a perverti les enfants.

**vitamiin** – nga (n.) ; < français « vitamine »

- ▶ vitamine, fortifiant
- ▶ aliment nourrissant (quelle que soit sa nature)
- ▶ protéines
- ▶ éléments nutritifs

**Be don mbi'a maaroori don mari vitamiin. Margo vitamiin kam walaa ko furi njigaari, muskuwaari bee muuri ; kanjum waddata njamu binngel keccel.** (Oubboré Saliou, 48 ans, ménagère guidar, Zileng-Bappa, 12-03-04)

On dit que le riz est riche en « vitamines ». Pour ce qui est des « vitamines », rien ne vaut le sorgho pluvial rouge, le sorgho repiqué et le petit mil hâtif. Voilà ce qui procure la santé au bébé.

**Reeduujo nyaama liddi kecci, kusel, o yara kosam, gaari marndi nyebbe sooja, o takira haako bee nyebbe sooja, ngam sooja dum buran kusel bee liddi fuu margo vitamiin. Nyebbe daneeje boo don mari vitamiin duudnga, fotan bee kusel kalkal.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, 23-07-04 ; conseils prodigués aux femmes présentes lors de la consultation prénatale)

La femme enceinte doit manger du poisson frais, de la viande, elle doit boire du lait, de la bouillie au soja, elle doit faire des sauces au soja car le soja a plus de « vitamines » que la viande et le poisson. Les niébés blancs aussi contiennent aussi beaucoup de « vitamines », à égalité avec la viande.

**To a wari kilo, be ndaari binngel don loora jamum nder reedu, be kadan daada nyaamgo vitamiin, ngam taa o torroo jamum nyannde besngu. To ngel famdi jamum boo, be mbi'a mo o nyaama vitamiin.** (Astadjam Victorine, CSI de Dougoï, 27-07-04)

Lorsque tu viens à la consultation prénatale, (les infirmiers) regardent si le bébé grossit trop dans le ventre, (en ce cas), ils interdisent à la mère de manger des aliments trop riches, de peur qu'elle ne souffre trop le jour de l'accouchement. Si le bébé est trop petit, en revanche, ils disent (à la mère) de manger des choses nourrissantes.

**viyolee** – nga (n.) ; < français « violet »

- ▶ teinture de Dakin

W

**wa'a** (v.)

- être (de telle ou telle façon)

« **Waa ba mbaami** » **caɗɗum**.

Il est difficile pour toi d'arriver à ma hauteur. (Litt. : « Sois comme je suis » est difficile.)

**Waa ba mbaami, a wonnortaake.**

Sois comme je suis, et il ne t'arrivera pas de mal.

**waade** – **nde** (n.d.v.) ; < **waata**

- mort ; syn. **maayde**

**Waade moobre, juulde Borno.** (Prov.)

La mort d'une foule, c'est une fête pour les Kanouri. (Il n'est pas triste de mourir si l'on meurt à plusieurs.)

**Dogga waade, suudoroo hawriire.** (Prov.)

On fuit la mort et on se cache derrière une tombe. (Dahirou 2004, p. 29)

**Dogga waade, naasta yenaande.** (Prov.)

On fuit la mort et on entre dans une tombe.

**O don daande waade.**

Il/elle est à l'article de la mort.

**waala / mbaal-** (v.)

- passer la nuit ; cf. **waaloo**

**A waali jam na ?**

As-tu passé une bonne nuit ? (Salutation du matin)

**waaldoo** (v.d.) ; < **waaloo**

- coucher avec (sexuellement)

• **baalodottooɗo gal buurudu / waalodottoobe gal buurudi**

- homosexuel (expression très grossière ; litt. : qui fait l'amour par l'anus)

La pratique de l'homosexualité est réputée apporter la richesse, tout comme certaines activités de magie noire. Elle est par ailleurs réprimée par la loi camerounaise.

**waaloo / mbaal-** (v.) ; < **waala**

- être couché, se coucher  
► être dans telle ou telle position couchée

**to binngel waalaaki no haandi [...]**

si l'enfant n'est pas en bonne position (dans l'utérus)...

**To lebbi reeduujo ciki min ndaari binngel waalaaki booɗɗum,**

## waanca

**min mbi'a mo to o maati luuwe, o yaawa o danyoya haa lopitaal mannga, ngam kambe, nde be doptoor'en mawbe, be mballitan mo o danya bee koydum.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Lorsque la femme enceinte est à terme et que nous constatons que l'enfant n'est pas dans une bonne position, nous disons (à la femme) de se rendre rapidement à l'hôpital provincial lorsqu'elle ressent les douleurs, car eux, comme ce sont de grands médecins, ils l'aideront à accoucher facilement.

- ▶ stagner (eau)

### **waanca** (v.)

var. : **wanca**

- ▶ se promener
- ▶ se prostituer (euphémisme), mener une vie dépravée (euphémisme)

**Haa Marwa men doo, bikkon rewbe furan waancugo. Nyaldere noon, debbo foti yaha haa worbe sappo, o miijataako, ngam dala mabbe tan. O yaha haa oo doo, o wurtoo, o wadoya tuwaleet, o dilla haa ego, o hiroya. O waaloya haa godfo feere. Fajira feere kam, to o wurtake haa o waaloyi, o wurda haa godfo feere fahin. Duniya jonta doo boo, naa bana naane. Ndikka reentaago hoore mum. Koo bee konndoomji mabbe dui, yiilaaru nduu fuu, a anndi, to dum huuwi kalkal maa, foti konndoom fetta, ngam worbe feere, guugu mabbe loornu. Waddanaay ma ko a anndaa na ? Worbe kam, taa bura dido malla tato nyaldere, a don bee konndoom boo puree. Doo maa yeli-yella noon. Mo min ngondi jemma bee naange maa, sey ko konndoom huuwi.** (Dou., prostituée, 26 ans, Hardé, Maroua, 17-01-06)

Chez nous à Maroua, les filles se « promènent » davantage. En une journée, une femme peut aller chez dix hommes sans aucune crainte, simplement pour leur argent. Elle va chez un tel, elle sort, elle va faire sa toilette, et elle s'en va passer la soirée ailleurs. Elle va passer la nuit chez un autre homme. Le lendemain matin, quand elle sort de là où elle a passé la nuit, elle poursuit chez un autre encore. De nos jours, ce n'est plus comme avant. Il vaut mieux se protéger. Même avec leurs préservatifs, ce genre de balade, tu sais, même quand ça se passe bien, il se peut que le préservatif éclate, car certains hommes ont un gros zizi. Est-ce que ça ne va pas t'apporter qqch. que tu ne connais pas (i.e. le sida) ? Les hommes, il ne faut pas en avoir plus de deux ou trois par jour et tu dois avoir des préservatifs sous la main (litt. : prêts). Même avec ça, il n'y a rien de sûr. Même avec mon compagnon permanent, le préservatif est de mise.

**waancuru** – ndu (n.d.v.) ; < waanca

var. : **wancuru**

- ▶ promenade
- ▶ prostitution ; syn. **bordeelku, yiilaaru**

**To waancuru duudi, oo doo hooce, oya hooce, koo to Alla hoynani ma sida, maniji jahandi kawta haa les reedu maa, ngadante nyawu ngonngu feere.** (Mn., 25 ans, prostituée, Diguirwo, Maroua, 17-01-06)

Quand tu te prostitues fréquemment (litt. : quand la prostitution est nombreuse) et que tel te prend, tel autre te prend, même si Dieu écarte de toi le sida, les spermatozoïdes qui vont s'accumuler dans ton bas-ventre vont te donner une autre maladie.

**waata** (v.)

- ▶ crever (pour un animal ; très vulgaire et insultant quand on le dit d'une personne)
- ▶ être paralysé (membre)

**Danygo Haafiisu am doo yarni yam bone, ngam wuttudu am wooru waati : junngo bee kosngal. Warti be tiigoto yam hiddeeko mi danya.** (Mère de famille, réunion du GIC Cased, Doualaré, 14-11-04)

La naissance de mon Hafissou m'a donné bien du mal, car j'étais paralysée d'un côté, jambe et bras. Finalement, on a dû me soutenir pour que j'accouche.

**Zakari maako waati.**

Il est impuissant. (Litt. : son pénis est mort.)

**waawa** (v.)

- ▶ porter sur le dos

**To haa binngel daano, sey daada maagel waawa ngel.**

Pour qu'un enfant s'endorme, il faut que sa mère le porte sur le dos.

**Waawam taata meemam ndunna, wadataa.** (Prov.)

Porter qqn sur le dos sans lui toucher les fesses, c'est impossible ! (Litt. : « Porte-moi sur le dos sans me toucher le derrière » est impossible.)

**Reeduujo to don waawa binngel, ngel duppan.**

Si une femme enceinte porte sur le dos un bébé, celui-ci sera rachitique.

**Koo to binngel suftaama ngel acci musingo, taata daada maagel waawa ngel, sinaa noon, ngel nyawan en'ente.** (Didja épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Même quand un enfant est sevré et qu'il a cessé de téter, sa mère ne doit pas le porter sur le dos, sinon, il aura le **en'ente**.

## waawdu

**waawdu** – ndu (n.d.v.) ; < waawa

- ▶ charge portée sur le dos
- ▶ grossesse (euphémisme)

**Waawdu maako rufi.**

Elle a avorté (spontanément). (Litt. : sa charge s'est versée.)

**waayâ** (v.)

- ▶ roter

**To goddfo nyaami waayâay, o haaraay.**

Si qqn ne rote pas après avoir mangé, c'est qu'il n'est pas rassasié.

**Be don mbi'a to binngel waayi dow kosam yaake to ngel don musina, enndu daada maagel buutan. Baawo man ngel salitoo musingo enndu maako, suy dam don rufa noon.** (Astawabi, 55 ans, ménagère peule, Petté, 26-05-04)

On dit que si l'enfant rote sur le lait lorsqu'il tète, le sein de sa mère va enfler. Ensuite, l'enfant refusera de téter son sein, et le lait ne fera que de couler.

**waazina** (v.) ; < cf. waazu

- ▶ conseiller

**Woodi debbo feere warata jum'aare fuu waazina rewbe reedu'en haala nafuuda kilo bee haala waddugo bikkon mabbe tufol baawo besngu.** (Hamidou Adj, 35 ans, aide-soignant mofou, CSI de Makabay, Maroua, 06-09-04)

Il y a une femme qui vient tous les vendredis conseiller les femmes enceintes au sujet de l'utilité de la consultation prénatale et de la vaccination des enfants après l'accouchement. (Cette prestation est appelée « séance éducative » dans le langage administratif de la Santé).

**Min yaabe bee soobaajo am haa suklantoo be haala sida. Be tokkii be ngaazini min. Ngartumi bana to be ndufi yam ndiyam peewdam. Be ndokki min dereeji feere, be mbii min njaha min njanngoya. Miin kam, mi janngaay. Soobaajo am oon janngi di. Bana nii, min ngarti saare, mbiimi soobaajo am to o yidi, o yaha o wadoya teste, miin kam, mi yahataa. Dokter'en bee kulni yam.** (Mi., 25 ans, prostituée, Kakataré, Maroua, 23-01-06)

Je suis allée avec mon amie auprès des responsables du sida. Ils nous ont abreuvés de conseils. Je suis rentrée (chez moi) comme si j'avais reçu une douche froide (litt. : comme s'ils avaient versé de l'eau froide sur moi). Ils nous ont donné diverses brochures en nous disant d'aller les lire. Moi, je ne les ai pas lues. C'est mon amie qui les a lues. Ainsi, nous sommes rentrées à la maison et j'ai dit à mon amie que, si elle voulait, elle aille faire le test de dépistage, mais que moi je n'y irais pas. Les « docteurs » m'avaient effrayée.

**waazu – ngu** (n.) ; < arabe [wa'za] « exhortation, sermon »

► exhortation, recommandations, conseils

**wada** (v.)

► faire

**Dume waf maa ?**

De quoi souffres-tu ? (Litt. : qu'est-ce qui te fait ?) (Dans cette expression, on comprend que le patient est agi par une maladie.)

**Likkirre don wada yam.**

J'ai le hoquet. (Litt. : le hoquet me fait.)

● **wadgo goddo**

► faire du mal à qqn

● **wadango goddo**

► faire du bien à qqn

**To a wadani goddo walaa ko o waf maa, naane maa walaa ko ngadandaa mo.** (Prov.)

Si tu fais du bien à qqn sans qu'il te fasse du mal, c'est certainement que tu ne lui avais rien fait de bon avant. (Si vous faites régulièrement du bien à qqn, il vous fera du mal.)

► mettre

● **wadgo junngo**

► signer, apposer sa signature (litt. : mettre la main)

**waddere / gadde – nde/de** (n.)

► excrément (humain), crotte ; syn. **gaddal / gaddé**

Ce terme poli peut être employé pour remplacer **bu'e**.

**Waddere sukki caarol.** (Dicton)

Une crotte a empêché la diarrhée de sortir. (Une personne respectée, de par sa simple présence, constitue une protection.)

**wafa** (v.)

► coincer la tête de (qqn) entre les jambes ou sous le bras (c'est ainsi que l'on immobilise le bébé pour le gaver)

**waflaare / gaflaaje – nde/de** (n.)

► oreiller, coussin

● **waflaare binnel**

► garniture périodique (euphémisme) (litt. : oreiller de l'enfant)

**waggirre / gaggidde – nde/de** (n.) ; cf. **gaggirre**

**wagg-** (adj.)

► qui n'a pas encore atteint sa taille maximale

## wakkoo

### wakkoo (v.)

- ▶ mettre sur/à l'épaule

« **Ndaa mukka** » **buran** « **Ndaa wakka** ». (Prov., Modibo Bello Amadou)

« Tiens, mets ça dans la bouche » vaut mieux que « Tiens, mets ça à l'épaule ! » (Il est préférable de recevoir de la nourriture toute prête plutôt qu'une houe pour cultiver ; dans ce dernier cas, il faudra travailler et attendre longtemps avant d'avoir de quoi se mettre sous la dent. Quand on va au champ, on accroche sa houe à l'épaule.)

« **Ndaa wakka** » **buran** « **Ndaa sakkın** ». (Prov., Modibo Bello Amadou)

« Tiens, mets ça à l'épaule » vaut mieux que « Tiens [une ligne de pêche] et lance-la ».

### wakkude / bakkude – nde/ɗe (n.)

- ▶ barbe

**Ngulu bakkude, moy fuu nyippa nde mum.** (Prov.)

(Quand il y a) l'incendie des barbes, chacun éteint la sienne.

### wallina (v.d.) ; < waaloo

- ▶ aliter (qqn), (l')obliger à rester couché

**Dum nyawu kosam woni nyawu bikkon am. To ngu don tuutna, don saarna kon, ngu wallintaa kon [...].** (Dada Bouba, 35 ans, ménagère peule, Dogba, 22-09-04)

C'est la « maladie du lait » qui touche mes enfants. Si elle les fait vomir, si elle leur donne la diarrhée, elle ne les oblige pas à rester couchés (...)

### wama (v.)

- ▶ danser

**To mbaggu wayliti fiyre, wamoobe boo ngaylita wamgo.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Si le tambour change de rythme, les danseurs aussi doivent changer de danse.

- **wamnugo ginnaaji**

- ▶ organiser des danses pour les génies (litt. : faire danser les génies)

Dans le cas de certains traitements des affections mentales, le devin-médium prescrit à la patiente des séances de danse pour satisfaire les génies responsables de la maladie. Au cours de ces danses, la patiente incarne le ou les génies qu'elle doit mimer.

**To mi wardi bee geegeeru, bee ledde am, mi yiwa debbo mardo ginnaaji, mi suurna mo lekki am. Gamndeteedo oo, o taaskitoo bee limce daneegi bilaa sallabi, bilaa toggoore, o sanca gaasa boo. Baawo**

**doon, be ngadda mbuuloore bee sawru njamndi, be njo''ina sera. Fahin, be ngadda biriji ca'aadi, puyâadi bee noomeeri, be ndufan dum dow nyorgo. Be nama maarooi, be njilla nder kosam penndiidam nder tummude, be njo''ina gal sera. To mi fuddi fiygo geegeeru am, mardo ginnawol fuu ummoo don wama. Saa'i feere boo, o wamataa, sey to mi sannji fiyre baakin nde didi malla nde tati hiddeeko o wama. Fiyre don feere feere, nde cappande joweenay e joweenay.** (Ardo Banana, Zala, 12-03-04)

Lorsque j'arrive avec ma vièle monocorde et mes remèdes, je lave la femme possédée et je l'enfume avec mon remède. Celle que l'on doit faire danser doit se préparer (en mettant) des vêtements blancs, sans mouchoir de tête et sans tunique, elle doit également se détresser les cheveux.

Ensuite, on apporte un chapeau de paille et un bâton en fer et on pose ça à côté. On apporte encore des arachides grillées, des amandes de *Balanites* et du sésame, que l'on verse sur un van. On pile du riz que l'on mélange (cru) dans unealebasse de lait fermenté, et l'on pose ça à côté. Lorsque je commence à jouer de ma vièle, toute (femme) possédée se lève et se met à danser. Parfois, elle ne danse pas à moins que je ne change d'air peut-être deux ou trois fois. Il y a divers airs, quatre-vingt-dix-neuf.

**wamarde** – nde (n.d.v.) ; < wama

► aire de danse, danse

**Fijirde sey babal, wamarde, sey lunngu.**

La fête (n'a lieu) que dans un (vaste) espace, la danse, seulement dans un espace réduit (litt. : dans une ruelle).

**wamnda** (v.) ; < wama

► faire sauter dans ses bras (un bébé) ; imprimer un mouvement de bas en haut à un bébé que l'on tient en position verticale dans ses bras

**Yiide daada wamndi binngel.** (Prov.)

(Litt. : L'amour de la mère fait sauter l'enfant dans les bras.)

C'est par amour pour la mère que (l'homme / le père) fait sauter l'enfant dans ses bras.

**Baaba kam duudaay wamndugo binngel bana daada maagel. Minin booyma'en kam, min cemtan binngel, ammaa, godfo feere to danyi ni, mabbaja kam, don jogii ngel noon.** (Gaw Abdou, Lopéré, Maroua, 24-11-04)

Le père ne fait pas beaucoup sauter l'enfant dans ses bras comme sa mère. Nous les anciens, nous gardons notre réserve vis-à-vis de l'enfant, mais, certain, dès qu'il a eu un enfant, (il devient) un papapoule et le prend (dans ses bras).



## wanca

**wanca** (v.), *cf.* waanca

**wancuru** (n.d.) *cf.* waancuru

**wannjamjo / wannjam'en – o/be** (n.) ; < *hausa* [wànzàamii] « barbier »

► barbier

Les barbiers coupent les cheveux des hommes et les rasent. Ils pratiquent également la circoncision et les scarifications. Ils soignent aussi les blessures (coupures, plaies ouvertes...)

**Sey wannjam'en tan yàrata, ngam ðum kuugal mabbe.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

Seuls les barbiers pratiquent les scarifications, car c'est leur métier.

**wapoo** (v.)

► trouver par hasard

**Godfo foti hebra nyawu sida gal moobodol ngal walaa konndoom bee gaporaado ngu.**

On peut « attraper » le sida par une relation sexuelle non protégée (litt. : qui n'a pas de préservatif) avec un/une partenaire infecté(e) (litt. : avec qqn qui l'a trouvé par hasard).

**warta** (v.d.) ; < *wara*

► revenir, rentrer

• **wartugo junngo**

► règles, menstrues (euphémisme) (litt. : le retour de la main) ; *cf.* yi'a

**wartira** (v.d.) ; < *wara*

► ramener d'une certaine façon, faire revenir en arrière d'une certaine façon

**Sooynde goongaaku maako wartiri mo baawoojo yimbe.**

Son manque de franchise l'a remis à la dernière place.

► affaiblir (qqn) (pour une maladie)

**Doggere wartiri mo koo sembe sedfa o walaa.**

La diarrhée l'a affaibli(e) au point qu'il/elle n'a plus la moindre force.

► réduire

**Doktoor wartiri modol lekki maako gootel gootel.**

Le médecin a ramené sa prise de médicament à un seul (comprimé) à la fois.

**wartoo** (v.d.) ; < *wara*

► se suicider

**Miin kam, to be mbii yam mi woodi sida, sonaa mi mbartoo, dume yeedugo nafatammi ?** (As., prostituée, Domayo, Maroua, 19-01-06)

Moi, si l'on me dit que j'ai le sida, je n'ai plus qu'à me suicider ; à

quoi bon vivre ?

**waylita** (v.d.) ; < wayla

► retourner, mettre (un récipient, par exemple) à l'envers

● **waylitigo suudu-binnel debbo**

► stériliser une femme (litt. : retourner l'utérus d'une femme)

**waylooru / gaylooji – ndu/di** (n.d.) ; < wayloo

► loup-garou, personne qui se transforme la nuit en animal et qui dévore les gens qu'elle rencontre

Les loups-garous sont extrêmement dangereux. Ils sortent des lieux habités pour aller se rouler sur des fourmilières à *Messor*, et c'est là qu'ils prennent leur forme animale (hyène, par exemple). Quand on les rencontre, il faut tenter de fuir pour leur échapper. Si l'on se sent de taille, on peut aussi essayer de se battre contre eux pour les mettre en déroute.

**Woodi bibbe Adama'en ngaylititto laato gaylooji, ngurtina nyiyé, ngada kosde bana nagge, caamna nyaama yimbe.**

Il existe des êtres humains qui se métamorphosent en loups-garous, il leur sort des dents et ont des pattes de vaches, ils galopent pour « manger » des gens.

**waynaare / gaynaaje – nde** (n.d.v.) ; < wayna

► feuillet (troisième poche de l'estomac des ruminants)

► estomac (de l'homme) ; cf. **reedu**

Le terme le plus courant pour désigner l'estomac de l'homme est **reedu** ; cependant, il a une acception très large puisqu'il désigne en fait l'ensemble de l'abdomen. Les spécialistes (guérisseurs, marabouts) empruntent donc à l'anatomie animale ce terme auquel ils donnent le sens spécifique d'estomac.

**To a nyaami nyaamdu, dum waynaare senndititta nyaamdu wooundu bee hallundu.** (Mal Hamadou, marabout, Bogo, 28-06-04)

Lorsque vous mangez, c'est l'estomac qui trie dans la nourriture la partie bonne de la mauvaise (litt. : qui sépare la bonne nourriture de la mauvaise).

**Kala nyaamdu ndu godfo nyaami fuu, nder waynaare joodotoo. To nde diggini ndu, ndu saaloo, ndu dilla, ndu laatooyiyam yaha haa bernde. Suy bernde goo yerba dam nder dadi. Dum laato sembe innu kadi.** (Mal Abdou, guérisseur peul, Bogo, 01-07-04)

Toute la nourriture qu'on mange reste dans l'estomac. Quand celui-ci l'a réduite en pâte (litt. : rendue tendre), elle passe et s'en va devenir du sang, qui va au cœur. Ensuite, le cœur le pousse dans les vaisseaux sanguins. Cela devient l'énergie (litt. : la force) de la personne.

## wayoonde

**wayoonde / bayoode – nde/de** (n.)

► vergetures

**waywayko / baybaydi – ko/di** (n.)

► cil (le mot est généralement utilisé au pluriel en *fulfulde*)

**weelee** (v.)

► avoir faim

**No mbeelordaa fuu, a wi’ataa fayannde « kaawu » !**

Aussi affamé que tu sois, tu n’appelleras pas la marmite « oncle maternel » ! (Prov., Eguchi 1974, p. 91.) Cf. le proverbe créole : *Pa kriyé chen bopè pou zo !* « N’appelle pas le chien « beau-père » pour (avoir) des os ! »

**Baraago beembal kewngal nafataa beelaado.** (Prov.)

S’adosser à un grenier plein ne sert à rien à l’affamé.

**To debbo belaado danyi, binngel maako boo laatoto pamarel.**

(Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Si une femme mal nourrie (litt. : affamée) met au monde un enfant, celui-ci aussi sera petit.

**weelo / weelooji – ngo/di** (n.d.v.) ; < weelee

► faim, famine, disette, manque de nourriture ; cf. **dolo, kooyè**

Le terme désigne la faim ressentie par un groupe plutôt que par un individu.

**Ngo maada naawngo ;**

**ngo debbo maada semtungo ;**

**ngo biya yurumngo.** (Prov.)

La (faim) tienne est douloureuse ;

celle de ta femme est honteuse ;

celle de ton enfant fait pitié.

**Weelo yimbe tullan weelo nyiiri naawgo.** (Prov.)

Le manque de compagnie est plus douloureux que le manque de nourriture.

**Yi’a ndi, waalda ngo.** (Prov.)

On voit (de la nourriture), (mais) on passe la nuit avec (la faim).

**Weelo, ngo jurjina ndotti’en, ngo woyna bikkon.** (Boubakary

Abdoulaye, Maroua, 10-03-05)

La faim fait asseoir les vieux avec les mains sur la tête (signe de deuil), et elle fait pleurer les enfants.

**weetora** (v.d.) ; < weeta

► traîner au lit le matin, faire la grasse matinée

**Koo moy tokkitanii hiirde weetoran.** (Prov.)

Quiconque s'adonne à la veillée traînera au lit le matin.

**wela** (v.)

► être savoureux, bon au goût ; être sucré ; cf. **lakas-**

Il n'est pas bon de ne consommer que des « bonnes nourritures » (**nyaamdu welndu / nyaamdu woond** ou **kuuje beldfe**), c'est-à-dire des nourritures bien grasses et bien assaisonnées. Le savoureux (**beldum**) doit toujours être contrebalancé par l'amer (**kaaddum**). Les « bonnes nourritures » sont à réserver aux femmes nouvellement accouchées, notamment. Les travailleurs manuels (agriculteurs, manœuvres, etc.) qui devraient bénéficier de ce type d'alimentation n'ont pas les moyens de se l'offrir.

**Haako welko ni, Jaalige heba jur feho ? Ndeen kam, ko wela. To ko welko kam, Jaalige hebataa.** (Cf. Eguchi 1974, p. 88)

Une bonne sauce comme ça, Djaligué en aura-t-il une grande marmite ? Si c'est le cas, c'est qu'elle n'est pas fameuse. Si elle l'était, Djaligué n'en aurait pas. (Djaligué est un esclave. L'esclave, par principe, n'a pas droit aux « bonnes choses ».)

**To a tokkanii beldum, a yaama Dursungo. Sawoora woodaay.** (Chant de vendeur ambulancier de **lekki sawoora**, Maroua)

Si tu es trop après les « bonnes choses », tu iras un de ces jours (au cimetière de) Doursungo. La jaunisse n'est pas une bonne chose.

**Anndugo beldum beldum ; sooynde anndugo beldum boo beldum.** (Prov.)

Connaître ce qui est bon est bon ; ne pas connaître ce qui est bon est bon aussi. (Chacun doit se contenter de ce qu'il a à son niveau, que celui-ci soit élevé ou non.)

**Koo moy yidi beldum/boodum, sooda, mara laara.** (Prov.)

Celui qui veut du bon / du beau, qu'il en achète voir. (Celui qui recherche du sexe, qu'il prenne femme et il verra les problèmes qui vont avec.)

**Welko timmintaa nyiiri.** (Eguchi 1974, p. 80)

Ce n'est pas parce que la sauce est délicieuse que la « boule » finit. (Litt. : la bonne sauce ne fera pas finir la boule.)

► être plaisant, donner du plaisir

**A don nana yimbe don maayda daliila sida, mbi'aa a suklanto beldum minit didi ?** (D., prostituée, 25 ans, Domayo, Maroua, 16-01-06)

Tu apprends que les gens sont tous en train de mourir du sida, et tu oserais dire que tu t'intéresses à deux minutes de plaisir ?

## weltinoroo

**weltinoroo** (v.d.) ; < wela

- ▶ courtoiser (une femme), draguer (une femme)

**Woodi worbe jur don mbeltinoroo yam. Wodbe feere dabbititte ngam haa baŋe ; wodbe feere dabbititte ngam dubbe maa ; wodbe feere dabbititte ngam haa njoododoodon tan.** (An., prostituée, 20 ans, Domayo, Maroua, 25-03-06)

Il y a beaucoup d'hommes qui me draguent. Les uns vous cherchent en vue de vous épouser ; les autres vous cherchent pour vos fesses ; d'autres vous cherchent simplement pour vivre avec vous.

**wibbere / bibbe – nde** (n.)

- ▶ poitrine
- ▶ thorax antérieur

**Wibbere am don yirloo bana manivel masin to a don ummina nga, suy, mi dinnga tuutgo yiyam baleejam kurti-kurum.** (Oummoul Farikou, 40 ans, ménagère peule, Petté, 24-05-04)

Ma poitrine tourne comme la manivelle d'un moulin quand on le démarre, puis je me mets à vomir du sang tout noir.

- ▶ seins (de femme)

**Hamman baŋi debbo mardo wibbere.**

Haman a épousé une femme qui a de la poitrine.

**Biiraa wibbere mbarooga !**

Espèce de poitrine de lion ! (Poitrine disproportionnée par rapport au tour de taille.) (Insulte)

**wicca** (v.)

- ▶ asperger ou éclabousser (qqn ou qqch.) avec (un liquide ou un solide liquide)

**Wakkati danygo, to binngel wurtake, be mbicca ngel ndiyam** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Au moment de la naissance, lorsque l'enfant est sorti, on l'asperge avec de l'eau.

**widdoo** (v.)

- ▶ contourner (une maison, par exemple)
- ▶ aller aux toilettes (euphémisme) ; syn. **sela, soofa**

**Mi yidi widdaago.**

J'ai envie d'aller aux toilettes.

**wiiwii – nga** (n.)

Abdoulaye Oumarou Dalil me fait remarquer que cette forme est probablement une prononciation relâchée de **wuywuy**, où l'on doit sans doute voir un rapport étymologique avec **wuyka** « enivrer ».

- ▶ drogue en comprimé, aux vertus hallucinogènes, consommée notamment

par les voyous

**winnda** (v.)

- ▶ écrire, prescrire par écrit
  - **winndango godđo lekki**
  - ▶ rédiger une ordonnance pour qqn

**Baawo to mi yâmi koo moy ko naawata mo, mi winndana mo lekki deydey maako.** (Hamadou Ahmadou, 28 ans, agent de santé guiziga, Maroua, 09-03-04)

Après avoir demandé à chacun de quoi il souffre, je lui prescris par écrit le médicament qui lui convient.

**wiyÿere / biyÿe** – nde/dɛ (n.)

var. : **wi''ere / bi''e**

- ▶ graine de coton
- ▶ verrue plantaire

**Biyÿe kosde don mari nder mum ngaarawon-ngaarawon.**

Les verrues de ses pieds sont pleines de petits filaments.

**wofoo** (v.)

- ▶ être incapable de se lever ou de se relever (animal trop faible)

**Mi wofake ba nagge ceedu.**

Je suis incapable de me relever, comme une vache à la saison chaude.

**wogga** (v.)

- ▶ broser, frotter énergiquement (pour faire partir qqch.) ; syn. **yigga**

- **woggugo nyii'e** ; syn. **yiggugo nyii'e**
- ▶ (se) broser les dents

**To binngel malla mawdo yidaa woggugo nyii'e mum, de nyolan, de kaccan dus, de ngaddan yiyâm. Godđo oo waawataa nyaamgo.** (Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourga-Godola, 01-06-04)

Lorsqu'un enfant ou un grand ne veut pas se broser les dents, elles pourrissent, elles sentent très mauvais et elles saignent. La personne ne peut manger.

**wo''ina** (v.d.) ; < wooda

- ▶ améliorer, réparer, embellir

**Wo''ina wo''ina wonni bii waandu.** (Prov.)

À trop vouloir rendre beau le petit singe, on l'a rendu laid.

**wokoloore / bokolooje** – nde/dɛ

- ▶ testicule, couille (terme très vulgaire en *fulfulde* quand on l'emploie en parlant de l'homme) ; cf. **hallere**

## wolde

### **Baaba-saare y'akkata bokooloje layhaari mum.**

C'est le père de famille qui mange les testicules de son bélier sacrificiel.

### **wolde / bolle – nde/dé (n.)**

► parole ; langue, langage

- **wolde saawaande / bolle caawaade**

► parole ésotérique, dont la compréhension est réservée à ceux qui ont la connaissance (litt. : parole / emballée ou enveloppée)

L'énoncé suivant est donné comme exemple de langage ésotérique :

#### **Nannudfi piirdata.** (Prov.)

Ce sont (les oiseaux) qui se ressemblent qui s'envolent ensemble.

(Sens proche de : qui se ressemble s'assemble. Le mot « oiseaux » est sous-entendu, mais non prononcé. Il est simplement évoqué par l'accord de classe de **nannudfi** et par le verbe « voler » qui suit.)

- **wolde rammitinaande / bolle dammitinaade**

► abréviation, sigle, acronyme (litt. : parole / raccourcie)

### **wolwa (v.)**

► parler

#### **Ko wolwaaka wootataa.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Ce qui n'est pas débattu ne peut s'arranger. (Ce qui n'est pas mis en paroles et discuté ne peut trouver de solution. Remarquer les allitérations [o/a/a] en *fulfulde*.)

#### **Yimbe ndullan ko nyaama, ammaa ndullataa ko mbolwa.** (Prov.)

Les gens peuvent manquer de nourriture, mais ils ne peuvent manquer de sujets de conversation.

#### **Wolwanee nanataa, danyama ko yiima.** (Prov.)

On te parle, tu ne comprends pas : tu verras (un jour) ce que tu engendreras ! (Un/une enfant refuse d'obéir ou de suivre les conseils qu'on lui donne ; quand il/elle sera devenu(e) lui-même/elle-même père/mère, ses enfants seront peut-être pires que lui/elle et il/elle comprendra alors.)

- **wolwugo kalluka dow godfo**

► dire du mal de qqn

### **wonna (v.)**

► gâter, abîmer

► déflorer (hors mariage)

#### **To budurwaajo roondake huunde teddunde masin wonnan mo.**

(Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Si une jeune fille vierge porte une charge trop lourde, cela pourra lui déchirer l'hymen (litt. : la gâter/déflorer).

**woofa** (v.)

- boire par petites quantités

**To be kefi [arge] ngurtotoofam aran, be ndokka binngel woofa seeda, ndeen, be ngujana ngel daande maagel.** (Djebba, ménagère, Maroua, avril 2004)

Une fois que l'on s'est procuré du cœur de chauffe (premier alcool à sortir de l'alambic lors d'une distillation), on en donne un peu à boire à l'enfant, puis, on lui frotte le cou avec.

**wooka** (v.)

- crier

**woowa** (v.)

- être habitué, avoir l'habitude de

**Ndikka mboowaanga e mbooftinteenga.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Mieux vaut (un mal) auquel on est habitué qu'(un mal) auquel il va falloir s'habituer.

**WOOWO** – ngo (n.)

- inflammation des gencives par suite d'entartrage, gingivite

Les interviews ci-dessous tendent à montrer que **woowo** n'est pas conçu comme une maladie de la gencive, mais des dents. Il semble donc qu'il s'agisse d'un fort entartrage entraînant corrélativement une gingivite.

**Woowo falwinan nyii'e. To goddo qati huunde bee nyii'e marde woowo, yiyam wurtoto ; de naawan boo. O mukkataako huunde wulnde koo seeda.** (Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourga-Godola, 01-06-04)

Le **woowo** fait noircir les dents. Lorsque qqn mord sur qqch. avec des dents atteintes de **woowo**, cela saigne et elles font mal également. La personne ne peut mettre dans la bouche la moindre chose chaude.

## TRAITEMENT

**Be kurgira woowo bee gaggirki nyiiyé bee mannda-kiiki, bee dubbude na'i. Be don nguufa maciyaaje be kawta bee kilbu.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

On soigne la gingivite en ponçant les dents avec du sel **mannda-kiiki** et de la bouse de vache. On garde dans la bouche des graines d'*Hibiscus sabdariffa* associées à du natron.

**To be ngaddi nyawdo woowo, mi tefa mannda-kiiki, mi wogga nyii'e maako. Koo to yiyam don ila goo, mi accataa woggugo, sey to de laabi tal. Ndeen, mi yiggana mo kilbu laaciijam ngam haa mbara naawrenga. To mi yigganaay mo koo nyalde didi, o waawataa nyaamgo. To mi yiggi kam, o nyaaman to neebi.**



## worda

(Djougoudoum Adji, guérisseur kanouri, Dourga-Godola, 01-06-04)  
Lorsqu'on amène un malade atteint de **woowo**, je cherche du sel **mannda-kiiki** et je lui ponce les dents avec. Même si cela saigne, je n'arrête pas de frotter jusqu'à ce que les dents soient très blanches. Puis, je lui frotte (dessus) du natron fibreux de façon à stopper (litt. : tuer) la douleur. Si je ne lui en frotte pas pendant deux jours, il ne pourra pas manger. Si je lui en frotte, il pourra manger sans tarder.

### **worda** (v.d.) ; < wor-

- ▶ mûrir (furoncle, abcès)

**Be don tuppa caayoori to wordi bee njamndi ngulaandi bee yiite.**  
(Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)  
On perce le furoncle, quand il est mûr, avec un fer chauffé au feu.

### **worlere / gorle** – nde/dé (n.)

- ▶ nodule cutané ou sous-cutané

**Banndu am ndu fuu maaru gorle gorle.**  
Tout mon corps est (couvert de) nodules.

### **woya** (v.)

- ▶ pleurer

**Ko woynata binngel kam, naa nyawu tan. Seydan boo fon hulna ngel, malla boo jalna ngel, haa ngel woya.** (Falmata Ousman, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

Ce qui fait pleurer l'enfant, ce n'est pas uniquement la maladie. Le diable aussi peut lui faire peur, ou le faire rire, si bien qu'il pleure.

**Taa woy mboynaami.**

Ne pleure pas sinon je vais pleurer. (Litt. : ne pleure pas que cela (ne) me fasse pleurer.)

- **woyrugo bernde, hoore, reedu** etc.

- ▶ souffrir du 'cœur', de la tête, du ventre, etc. (litt. : pleurer avec...)

### **woyla-maayoojo / woyla-maayo'en** – o/be (n.c.)

- ▶ personne habitant le nord du Cameroun, Nordiste (litt. : personne au nord du fleuve)

Ce terme s'oppose à **gada-maayo**, qui désigne les habitants du sud du Cameroun, les Sudistes.

**Asli kam, ko torrata woyla-maayo'en, dum pabbooje bee gildi.**  
(Bah Ila, 55 ans, berger peul, Mayo-Kodjolé, 09-09-04)

Évidemment, ce qui fait le plus souffrir les Nordistes, c'est le 'paludisme' et les vers (intestinaux et autres).

### **wudd-** (adj.)

- ▶ estropié, mutilé

**Junngo wuddo nyaanyataa baawo.**

Un bras estropié ne peut gratter le dos. (Prov., Dahirou 2004, p. 36)

**wuja** (v.)

► oindre, passer une pommade, un onguent, frotter avec un médicament liquide

**To wujgo kam, wuj korlal maada.** (Modibo Bello Amadou)

Tant qu'à frotter, frotte ta propre jambe (litt. : partie antérieure de la jambe).

**Dow wujgo korlal janannal, ndikka wujgo korlal mum.** (Prov.)

Plutôt que de frotter une jambe étrangère, mieux vaut frotter sa propre jambe. (Charité bien ordonnée commence par soi-même.)

**Mo Alla wuji furdātaa.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui dont Dieu prend soin ne connaîtra pas la pauvreté. (Litt. : celui que Dieu frotte [avec de l'huile] ne deviendra pas gris [de poussière].)

**wujja** (v.)

► voler, dérober

**Walaa mo wujjataa, sey mo nanngaaka ;**

**walaa mo hoo'ataa, sey mo nanngaaka.** (Sannda Oumarou)

Il n'y a personne qui ne vole, il y en a seulement qui ne se font pas prendre ;

il n'y a personne qui ne pique, il y en a seulement qui ne se font pas prendre.

(Tout le monde vole, mais certains ne se font pas prendre, et ce sont eux que l'on dit honnêtes.)

**Booyma'en liinataako binngel gal gada mahol ngam taa ngel wujja to ngel mawni.** (Asta Fidjondé, ménagère, Dogba, 22-09-04)

Les gens d'autrefois ne se passaient pas un enfant par-dessus un mur, par crainte qu'il ne vole quand il serait devenu grand.

**Mawbe booyma mbi'ata be kelnyataa bikkon keccon ngam taa kon laatoo nguyon.** (Asta Fidjondé, ménagère, Dogba, 22-09-04)

Les grandes personnes d'autrefois disaient qu'on ne coupe pas les ongles des bébés de peur qu'ils ne deviennent voleurs.

**wula** (v.)

► brûler

● **gulaado mo degiree arana**

► brûlé au premier degré

● **gulaado mo degiree didaba**

► brûlé au deuxième degré

● **gulaado mo degiree tataba**

► brûlé au troisième degré

## wulannde

► chauffer, avoir de la fièvre

### wulannde / gulandé (n.d.v.) ; < wula

► brûlure

- **wulannde nde degiree arana**  
► brûlure au premier degré
- **wulannde nde degiree didaba**  
► brûlure au deuxième degré
- **wulannde nde degiree tataba**  
► brûlure au troisième degré

### wulina (v.d.) ; < wula

► transpirer

**Haa ko anndumi, to godfo nyawi sonndaaru, o sonndoto burna fuu jemma jemma, banndu hubban, o wulinan boo.** (Amadou Roufaou, infirmier, hôpital de Petté, 28-05-04)

D'après ce que je sais, lorsque qqn souffre de la tuberculose, il tousse surtout la nuit, son corps est brûlant et il transpire.

### wulweende / gulweele – nde/de (n.d.v.) ; < wula

► sueur, transpiration ; syn. **nguli**

**Koo moy nyaama wulweende mum.**

Chacun doit se nourrir (litt. : manger) à la sueur de son front.

**To godfo silli dow cille godfo haa lesdi, banndu maako saban ndiyam. O wulinan meere meere, koo saa'i peewol, haa limce maako coofa. Woodi ledde be yeewnotoo paabiho bee pettoohi. Be ceba pettoohi, be ndolla, be njara. Paabiho boo, be ngigga haako man haa banndu fuu baakin nyalde didi hiddeeko be ngiwoo, ndeen dum ittoo.** (Mal Salé, guérisseur, Mindif, 22-05-04)

Si qqn urine par terre sur l'urine d'une personne, son corps ruissellera de sueur (litt. : d'eau). Il transpirera sans raison, même par temps froid, au point que ses vêtements soient trempés. Il existe des plantes que l'on appelle *Urochloa trichopus* et *Polycarpea linearifolia*. On prend de l'écorce fraîche de *Polycarpea* et on en fait une décoction. Quant à *Urochloa*, on se frotte tout le corps avec ses feuilles pendant environ deux jours sans se laver, puis (la transpiration excessive) disparaît.

### wuma (v.)

► être aveugle

- **wumgo demngal**  
► être un jeteur de sorts, avoir le mauvais œil (litt. : être aveugle de la langue)

**wumna** (v.d.) ; < wuma

► rendre aveugle

**wumsunde / bumsufe** – nde/dé (n.)

► poumon et bronches

**Bumsufe, kanje ngonete kata. De don ciwa henndu godfo foofata hiddeeko ndu naasta banndu. [...] To godfo yari ndiyam boo, dam naastan nder maaje. [...] To a yari ndiyam, a nanan dam nder bumsufe maada haa to dam acci feewgo. Ndeen, godfo anndaa gal dam dilli.** (Mal Hamadou, marabout, Bogo, 28-06-04)

Les poumons, ce sont eux qui sont le tamis. Ils filtrent l'air que la personne respire avant qu'il ne pénètre dans le corps. (...) Lorsque qqn boit de l'eau également, elle pénètre dans (les poumons). (...) Quand vous buvez de l'eau, vous la sentez dans vos poumons tant qu'elle est fraîche. Puis, (quand elle s'est réchauffée), on ne sait plus de quel côté elle va.

**Kuugal bumsufe, sey to godfo yari ndiyam, de pompoo. To de pompake, a maatan banndu maa fiistake. Bumsufe don ceñootiri bee hejre, bee haahaande, bee bernde. Dum pat dum don takkootiri. Daamol boo, don dappini dow ndeera.** (Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

Le rôle des poumons : lorsque qqn a bu de l'eau, ils se gonflent. Lorsqu'ils se sont gonflés, vous avez l'impression que le corps est détendu (litt. : s'est détaché). Les poumons sont reliés au foie, à la vésicule biliaire et au cœur. Tout cela est collé ensemble. Quant à la rate, elle est posée dans un coin sur l'estomac.

**Bumsufe ndokkata bernde henndu, ngam haa nde sankita yiyam. Kanje njogotoo yiyam bee saltee dam bernde wurtinta fuu. To saltee moobtake jur, kanjum hokkata ndamba. Bumsufe kooça henndu haa yaasi gal kine. Feere henndu nduu boo don mara saltee, nyawna godfo. To godfo don fooda tabaa, cuurde dee moobtoo haa nder bumsufe maako, ndeen cumpita de, koocataa henndu fahin.** (Gaïvaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Ce sont les poumons qui donnent de l'oxygène (litt. : de l'air) au cœur pour que celui-ci puisse répartir le sang (dans l'organisme). Ce sont eux qui retiennent tout le sang sale que le cœur rejette (litt. : fait sortir). Lorsque (ces) impuretés se sont accumulées en quantité, c'est cela qui donne le « rhume » (**ndamba**). Les poumons prennent l'air à l'extérieur par le nez. Parfois, cet air aussi est sale et rend la personne malade. Si qqn fume du tabac, la fumée s'accumule dans ses poumons et les perce, ils ne pourront plus capter l'air.

**To henndu naasti nder bumsufe, dafi feere kooyan osizeen njaara nder bernde. Kayre boo, nde senndana yiyam. To yiyam**

## wurde

**hooyi henndu woonda, dam wurtina hallundu.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Lorsque l'air entre dans les poumons, certains conduits prennent l'oxygène et le conduisent au cœur. Lui, il répartit (l'air) dans le sang. Lorsque le sang a pris le bon air, il éjecte le mauvais.

**Bumsufe loowi ndiyam.**

(Il/elle) a les poumons pleins de sérosités (litt. : d'eau).

**wurde / burde – nde/dfe** (n.d.v.) ; < wura

► trou (dans un tissu, une feuille, une paroi, une peau)

- **burde gaasa**  
► pores de la peau (litt. : trous des poils)
- **burde kine**  
► narines (litt. : trous de nez) ; cf. **hinere**

**wurtina** (v.d.) ; < wurtoo

► faire sortir, extraire

- **wurtingo gal dow**  
► extraire par voie haute

**To binngel loori [...], min ceeka [daada] min ngurtina ngel gal dow.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Lorsque l'enfant est (trop) gros, nous pratiquons une césarienne (litt. : nous opérons la mère) et nous l'extrayons par voie haute.

- **aarta wurtina balawal / kosde**  
► se présenter par l'épaule / par les pieds (bébé à la naissance)

**Min don ceeka rewbe to binngel [...] aartan ngel wurtina balawal, malla kosde.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Nous pratiquons une césarienne lorsque l'enfant (...) se présente par l'épaule ou par les pieds.

**wurtoo / ngurt-** (v.)

► sortir

- **gurtaaki suudu binngel**  
► prolapsus vaginal (litt. : sortie du compartiment de l'enfant)
- **wurtoraago junngo**  
► se présenter par l'épaule (lors de l'accouchement) (litt. : sortir par les bras)
- **wurtoraago kosde**  
► se présenter par le siège (lors de l'accouchement) (litt. : sortir par les pieds/jambes)

**wusboo** (v.)

- ▶ se rincer la bouche

**Haa be kurgira nyawu nyii'e, yimbe feere ngusboo mannda.**

Pour soigner les caries dentaires, certaines personnes se rincent la bouche avec de l'eau salée.

**wutta** (v.)

- ▶ se sécher (après avoir été mouillé par la transpiration ou par l'eau)

**To a yiiwake, taa ngurtoodaa pellet man sey to a wutti.**

Une fois que vous vous êtes lavé, ne quittez pas l'endroit avant d'être sec.

**Binngel wutti.** (Noye 1989, p. 396a)

Le bébé s'est fortifié. (Le nouveau-né est fragile et on ne peut l'exposer au soleil ou au vent. Au bout d'une quarantaine de jours, on considère qu'il a suffisamment « séché » pour pouvoir sortir.)

**wuttoo** (v.)

- ▶ avoir le ventre gonflé, être ballonné

**To gildi reedu disake haa becce di calii sottaago, reedu goddfo wuttoto. O nyaami bee o nyaamaay fuu, o don haari noon, banndu maako don timma. Dum gildi fofata nyawu nguu.** (Astawabi, 55 ans, ménagère peule, Petté, 26-05-04)

Quand les vers du ventre se fixent sur les côtes et refusent de s'en aller, le ventre de la personne gonfle. Qu'elle mange ou qu'elle ne mange pas, elle est rassasiée, et elle maigrit (litt. : son corps finit). Ce sont les vers qui causent cette maladie.

**To goddfo don bee sawoora, jokke juude fuu don yàkka, o don faama yiiyàm maako don yarta. O waawataa nyaamgo nyiiri. To o nyaami sedda, o wuttoto.** (Mal Aladji Abba, guérisseur, Dir, 24-05-04)

Lorsque qqn a la jaunisse, il a des élancements aux poignets, il se rend compte que son sang diminue. Il ne peut manger. S'il mange un peu, il a le ventre ballonné.

**wuttudu / buttuli** – ndu/di

- ▶ « flanc », partie du corps comprise entre l'aisselle et l'aile iliaque du bassin

**wuttudu nyaamru / wuttudu nandu**

flanc droit / flanc gauche

**wuufa** (v.)

- ▶ garder (qqch.) dans la bouche sans (l')avaler, chiquer

## wuura

### wuura (v.)

- ▶ vivre

**Tammunde wuurni geeto.** (Prov., Modibo Bello Amadou)  
C'est l'espoir qui fait vivre.

### wuusta (v.)

- ▶ être infirme

### wuyka (v.)

- ▶ s'enivrer, se saouler, se droguer

**Wuykoobe salisoon don ndaara filmeeji wakkati to be poodi nga.  
Kanjum wadi feere mabbe noon ngi'aa be don njala malla boo be  
don ndiwa mbooka.**

Ceux qui se droguent à la colle (litt. : ceux qui se saoulent à la colle)  
voient des tas de films quand ils la respirent. C'est pour cela que vous  
voyez qu'ils rient seuls, ou qu'ils sautent en criant.

- **wuykoobe bee baate**
  - ▶ drogués qui se piquent (consommateurs de drogues injectables)
- **wuykoobe bee kompirmee**
  - ▶ personnes qui se droguent en prenant des comprimés
- **wuykoobe nisbi-nisbi**
  - ▶ personnes qui se droguent en inhalant des produits toxiques

**wuywuy** – nga (n.) ; cf. wiiwii

## Y

### yaabirde / jaabirde – nde/de (n.d.v.) ; < yaaba

- ▶ plante du pied (litt. : [endroit] sur lequel on marche)

**To a hoo'i kosde maada a nyaanyiri gite,  
jaabirde boo laabdum na ?**

**Lesdi heewete gite.** (Sannda Oumarou)

Si tu prends tes pieds et que tu te frottes (litt. : grattes) les yeux avec,  
les plantes de pied sont-elles qqch. de propre ?

Tu auras de la terre plein les yeux.

### yaadikko / yaadikko'en – o/be

- ▶ marâtre, belle-mère, épouse du père qui n'est pas la mère

La littérature orale regorge d'histoires d'orphelines maltraitées par  
leurs belles-mères. Dans la réalité, les choses sont souvent aussi  
dramatiques, et il est fréquent qu'un(e) enfant soit maltraité(e) par une  
de ses belles-mères après que sa mère soit décédée ou ait quitté le

foyer conjugal. Le père de l'enfant, dans ce cas, ferme généralement les yeux sur les mauvais traitements infligés à l'enfant, ou fait semblant de ne pas en être informé.

**yaadu – ndu** (n.d.v.) ; < **yaha**

▶ démarche, allure

**Daaya yaago yaadu janandu.**

Évite d'aller d'une allure qui n'est pas la tienne.

▶ diarrhée (euphémisme) ; cf. **doggere**

**yaara / njaar-** (v.d.) < **yaha**

▶ emmener, conduire

• **yaarugo yeeso**

▶ emmener plus loin ; développer, faire progresser (litt. : conduire devant)

**yaasi – nga** (n.)

▶ le dehors, l'extérieur

**Baaba-calaaje'en ngidi rewbe-yaasi.**

Les pères de famille aiment les femmes de dehors (i.e. autres que leurs épouses).

**yaha / njah-** (v.)

▶ aller, marcher

▶ aller aux toilettes (euphémisme)

• **yaago maayo**

▶ avoir ses règles (euphémisme ; litt. : aller au fleuve) ; cf. **yi'a**

• **yahana debbo**

▶ coucher avec une femme (euphémisme ; litt. : se rendre à une femme)

**To kalle ngalaa, goddo yummintaa sakko haa yahana debbo.**

(Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Sans testicules, un homme n'aura pas d'érection, *a fortiori* (il ne pourra pas) coucher avec une femme.

**yam-** (adj.) ; < arabe [j m m] « repos, bien-être, paix »

▶ en bonne santé

**A jama na ?**

Comment vas-tu ? (Litt. : es-tu en bonne santé ?)

**yamda** (v.d.) ; < cf. **yam-**

▶ être en bonne santé

**Haa amin, goddo fotaay wi'a fakat dum huunde kazaare fuddani mo nyawu nguu. [...] Nyalde wodnde, to goddo hebi bantaake, o jama ; to o waawaay bantaago boo, na o yamdaay.** (Abakar Ibrahim, hospitalisé à Petté, 24-06-04)



## yamɗita

Chez nous, personne ne peut dire avec certitude que c'est telle chose qui lui a donné telle maladie. (...) Si, un jour, la personne arrive à se mettre debout (le matin), c'est qu'elle est en bonne santé ; mais si elle ne le peut pas, c'est qu'elle n'est pas en bonne santé.

### **yamɗita** (v.d.) ; < cf. *yam-*

- ▶ retrouver la santé, guérir (intransitif)

**Huuduure yamɗitan, konngol yamɗitittaa.** (Prov.)

Une plaie peut guérir, pas une parole blessante.

**Boccol yamɗitan, e ammaa konngol yamɗitittaa.** (Prov.)

Le coup de chicotte peut guérir, mais pas la parole blessante.

### **yamoo** (v.d.) ; < arabe, cf. *yam-*

- ▶ se sentir en bonne santé

Ce verbe s'emploie seulement à la forme négative. (Noye 1989, p. 401a)

**Banndu am yamaaki.**

Je ne me sens pas en bonne santé.

### **yana** (v.)

- ▶ tomber d'un endroit élevé, être entraîné d'un lieu élevé à un lieu bas quand ce qui retenait ou soutenait vient à manquer ; cf. **do''oo**
- ▶ perdre connaissance

**O yani.**

Il est mort. (Euphémisme)

### **yanta** (v.d.) ; < *yana*

- ▶ tomber sur (un endroit, une chose, une situation, une personne)

**Diwa yanta e diwno boo, dum waawgo diwgo.** (Prov.)

Sauter et retomber sur place, c'est aussi savoir sauter. (On saute généralement pour franchir un obstacle ou pour avancer. Cependant, si l'on retombe à l'endroit d'où l'on avait sauté, on doit se dire qu'au moins on n'a pas reculé.)

- ▶ rencontrer à l'improviste

**O yanti e mboodi.**

Il est tombé sur un serpent.

### **yara** (v.)

- ▶ boire, consommer un liquide ou un semi-liquide

**To godɗo yari ndiyam, dam naasta nder reedu haa babal nyiiri, ndeen masinji kooca vitamiiin fuu, luttudam bee saltee fuu dilla nder suudu-cille. To de moobtake jur, de ngurtoo gal lesre.** (Dada Mamma, accoucheuse traditionnelle, Zala, 12-08-04)

Lorsque qqn boit de l'eau, elle pénètre dans le ventre jusqu'à l'endroit (où se trouve) la nourriture, puis, des moulins (en) retirent les

## yarna

vitamines (i.e. la partie nutritive) ; le reste de l'eau sale s'en va dans la vessie. Lorsque (l'urine) s'est amassée en quantité, elle sort par le sexe. (L'eau est donc considérée comme un adjuvant de la digestion. Elle rince la nourriture écrasée par les moulins internes, en emportant les impuretés ou les choses indigestes.)

**Haa doo kam na maayo manngo ; waraay yiiwaago boo, waran yargo kam.** (Prov.)

Ici, c'est un grand fleuve ; si l'on n'y vient pour se laver, on y vient pour boire. (Il ne faut pas dire : Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.)

**Yarana reedu, huucana hoore.**

C'est destiné au ventre, mais ça remonte à la tête. (Litt. : Boire pour le ventre et ramener à la tête.) (Il s'agit de l'alcool.)

- **yargo bone**

- ▶ souffrir (litt. : boire la souffrance)

- **yargo henndu**

- ▶ prendre l'air (litt. : boire l'air)

### **yara-hudā – nga** (n.c.)

« on boit et on insulte »

- ▶ surnom donné à un remède traditionnel (décoction) destiné à soigner la gonococcie
- ▶ plante non identifiée avec laquelle on fait cette décoction

**Lekki cemmbidki nyawndanki koros, dum yara-hudā. Ngam to godfo yari ki, sey o hudā dokkudo mo ki. O wi'a o hokki mo lekki baranki mo.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

Le remède efficace pour guérir la gonococcie, c'est le « on boit / on insulte ». En effet, lorsque la personne le boit, elle ne peut qu'insulter celui qui le lui a donné. Elle dit qu'il lui a donné un remède pour la tuer.

Les racines de cette plante entrent aussi dans la composition de décoctions vermifuges. (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04).

### **yarna** (v.d.) ; < yara

- ▶ faire boire, abreuver

- **yarnugo (binngel) bee semmbe**

- ▶ procéder au gavage (d'un enfant) (litt. : faire boire (un enfant) de force) (cf. vidéo : Tourneux, Henry et Hadidja Konaï, 2014, *Le Gavage du nourrisson au Nord-Cameroun*)

**Daada fala binngel mum caka kosde, waata hoore maagel gal dow, sukka kine haa ngel heba ngel yara boodfum.** (Ayya Atikou, 45 ans, ménagère peule, Dogba, 07-05-04)

## yarna

La mère bloque l'enfant entre ses jambes, immobilise sa tête (en la tournant) vers le haut, et elle lui bouche le nez pour qu'il puisse bien boire.

**Dunya booyma, naa ndu jotta. Booyma no dōo, a wafan binngel maa njarnaa ngel bee semmbe, walaa ko wafata ngel. Sey ngel besda margo semmbe. Ammaa jotta, a fotaa, ngam to a don yarna ngel, ndollam naasti gal kine ni, ngel sorkoto haa ngel ittoo hakkiilo.** (Falmata Ousman, ménagère, Zileng-Bappa, 12-03-04)

Autrefois, ce n'était pas comme maintenant. Autrefois, tu pouvais lui bloquer la tête (entre tes jambes) et le forcer à boire, il ne lui arrivait rien (de mal). Il prenait des forces seulement. Mais maintenant, si tu le forces à boire, l'eau de sorgho natronée lui entre par le nez, il s'étouffe (suite à une fausse route) au point de s'évanouir. (Cf. ndollam)

**Yaake feere, to be don njarna binngel, ngel don sorkoo, ngam be cukki kine maagel be njoofaay law ; ammaa, to be don cukkita law, ngel sorkataako. Be mbicca ndiyam peewdam dow maagel haa ngel heba ngel yara law. Be njilla ndollam bee leebol, haa ngel heba ngel wafa banndu.** (Mama Kaltoum, ménagère peule, Dogba, 05-05-04)

Parfois, quand on fait boire un enfant, il s'étouffe (avale de travers) parce qu'on lui bouche le nez trop longtemps (litt. : sans le relâcher vite), mais, si on le débouche vite, l'enfant ne s'étouffe pas. On l'asperge d'eau fraîche pour qu'il puisse boire rapidement. On mélange de l'eau natronée avec du beurre frais pour qu'il puisse grossir.

**Be don ngafa binngel ngam ngel jabataa yargo bee hakkiilo maagel ; sey be cukka kine be njarna ngel. Burna fuu kam, ngam haa ngel heba ngel haara boodum. [...] Be don cukka binngel kine ngam haa ngel moda, be don ndufa ngel peewdam, to haa ngel wooka ni, ngel mabbita hunnduko, ngel moda. A don anndi boo binngel hulan peewdam, kanjum ngel wookata. To be nanngi kine boo, ngel foofataa, suy ndollam don naasta noon haa ngel haara.** (Astawabi, 55ans, ménagère peule, Petté, 26-05-04)

On bloque la tête de l'enfant parce qu'il ne veut pas boire de son plein gré ; il faut lui boucher le nez pour le faire boire. La plupart du temps (si l'on fait ça), c'est pour qu'il puisse être bien rassasié. (...) On bouche le nez de l'enfant pour qu'il avale, et on verse sur lui de l'eau froide pour qu'il crie, qu'il ouvre la bouche et qu'il avale. Vous savez que l'enfant redoute l'eau froide, c'est pour cela qu'il crie. Quand on lui bouche le nez, il ne respire pas, et la bouillie de sorgho pénètre (dans son estomac) de façon à ce qu'il soit rassasié.

### • yarnirgo kine

- ▶ faire boire par le nez

#### CONSEILS

**Mi wi'a daada bikkon'en bee kobru be njarnirta kon. Taa be ngafa**

**kon, dum woodaay, dum jaanyanan kon nyawu nder bumsufe.**

**Kon conndoto boo. Be njarnira kon seeda seeda, haa kon cafta.**

(Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Je dis aux mères qu'il faut faire boire les enfants au gobelet. Elles ne doivent pas leur bloquer la tête, cela n'est pas bon, cela leur causera des affections pulmonaires. Ils tousseront également. On doit les faire boire petit à petit jusqu'à ce qu'ils aient leur suffisance.

**yawa** (v.)

► être insatisfait de, ne pas se contenter de

**Mo yawi e woni, widdoo laara.** (Prov., Modibo Bello Amadou)

Celui qui n'est pas satisfait (de l'endroit) où il est, qu'il aille faire un tour (ailleurs) pour voir.

**Ko waawa yawa.** (Prov.)

On ne se contente jamais de ce qu'on sait faire. (Litt. : ce qu'on sait faire, on (en) est insatisfait.) (On a toujours envie de plus.)

**yawaare / jawaaje – nde** (n.d.v.) ; < yawoo

► mépris

**Nganyaandi jaanyata yawaare.**

C'est la haine qui cause le mépris. (Remarquer les allitérations palatales [ny / j / y] en *fulfulde*.)

**yeeda** (v.d.) ; < yeha

► vivre, être en vie

**Miin kam, to be mbii yam mi woodi sida, sonaa mi mbartoo, dume yeedugo nafatammi ?** (As., prostituée, Domayo, Maroua, 19-01-06)

Moi, si l'on me dit que j'ai le sida, je n'ai plus qu'à me suicider ; à quoi bon vivre ?

**yeeraande / geeraade – nde/de** (n.)

► œuf

Certaines personnes, notamment dans les milieux médicaux, utilisent le mot **geeraade** pour désigner les amibes et autres parasites décelés par examen au microscope. D'autres, en ce cas, parlent plutôt de **gildi** et réservent l'appellation « œufs » aux véritables œufs de parasites.

– **Suudu suka muukaaru.**

– **Yeeraande !**

La case du garçon est sourde-muette.

– L'œuf ! (Devinette ; Noye 1974, p. 298)

(Le sourd-muet n'a ni bouche (parole) ni oreilles (audition) ; l'œuf n'a aucun orifice.)

**Gujjudo yeeraande wujjan nagge.** (Traduction du français.)

Qui a volé un œuf volera un bœuf.

## yeeraande

- **geeraade gildi**

- ▶ œufs de vers (décelés en laboratoire)

- ▶ ovule

Le terme est employé en milieu médical, mais aussi par les accoucheuses traditionnelles. Au pluriel (**geeraade**), il désigne les ovaires.

**To a nani debbo don hayla, yeeraande feetake wari joodake haa suudu-binngel. Ndeen, dum sabna yiyâm, ngam maatingo debbo oo, suudu-binngel don mabbiti. Nyannde to o hawti bee gorko, dum mabboo haa to dum wangini binngel. [...] To yeeraande wonnde nder suudu-binngel hebi nudfa gorko, dum mabboo, fuddira laatoo yiyâm, hoore, wangina reedu, wada kosde bee juude fuu, hiddeeko ngel wurtoo yaasi.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Si tu apprends qu'une femme a ses règles, c'est qu'un ovule s'est détaché et est venu se poser dans l'utérus. Ensuite, cela fait saigner, afin d'avertir la femme que l'utérus est ouvert. Le jour où elle s'unit à un homme, cela se referme jusqu'à ce qu'un enfant apparaisse. (...) Si l'ovule qui se trouve dans l'utérus reçoit le sperme d'un homme, (l'utérus) se referme, et ça commence par devenir un embryon (litt. : du sang), une tête, le ventre apparaît, des jambes et des bras se forment également, avant que (l'enfant) sorte.

**Minyraayel woni yeeraande feetotoonde daga nder reedu, naasta nder suudu-binngel. Dum fuddan nder toon bana jey gertogal boo. Koo to binngel mawni, ciki lebbi jeenay boo, dum don suddi ngel nder reedu toon.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Le placenta est l'œuf/ovule qui se détache du ventre et qui entre dans l'utérus. Tout part de là comme pour la poule. Même quand le fœtus est devenu grand et a atteint les neuf mois, c'est ça qui le recouvre dans le ventre.

**Kuugal suudu-binngel, jabbaago yeeraande laatotoonde binngel.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

Le rôle de l'utérus, c'est d'accueillir l'ovule qui va se transformer en enfant/fœtus.

**To debbo hawti bee gorko, o yi'aay lootgol maako, yeeraande joodoo nder suudu-binngel.** (Yéwé, infirmier accoucheur, CMAO Meskine, 27-08-04)

Quand une femme s'unit à un homme et qu'elle ne voit plus ses règles, l'ovule reste dans l'utérus.

**To paanyo ciki deydey duubi sappoo e nay, woodi kuuje nder reedu maako de be yéewnotoo geeraade. De didi, wakeere nyaamru bee nandu. Suudu hawtirde nudfa, toon binngel fud-dirta hiddeeko ngel naasta nder bi'eteedum suudu-binngel. [...]**

**Saa'i haylugo, to debbo hawti bee gorko nyuufiido, nuffa gorko oo hawtan bee yiyam debbo, dum lorodoo haa dum fottoya bee minyiraawo gondo nder suudu fuddorde. Ndeen, dum hawta, dum fudda wadgo binngel. To wadi lewru, dum sampitaaki, dum naastan nder suudu-binngel. Nder toon binngel mawnata haa cika lebbi jeenay ngel wurtoo.** (Gaïbaï Ganava, infirmier chef, CSI de Gazawa, 03-08-04)

Lorsqu'une jeune fille a atteint quatorze ans, il y a dans son ventre des choses qu'on appelle ovaires. Il y en a deux, du côté droit et du côté gauche. La cavité (litt. : case) de regroupement du sperme (i.e. les trompes utérines), c'est là que l'enfant va commencer avant d'entrer dans ce qu'on appelle utérus. (...) Au moment des règles, si la femme s'unit à un garçon pubère, le sperme du garçon se mélangera avec le sang de la femme, cela fera demi-tour pour aller rencontrer le placenta qui se trouve dans les trompes (litt. : case de commencement). Alors, cela se rejoint et cela commence à faire un enfant. Si au bout d'un mois, ça ne s'est pas dispersé, cela pénètre dans l'utérus. C'est là que l'enfant grandit jusqu'à neuf mois, (âge auquel) il sort.

(D'après le reste de l'interview, on comprend que, pour cet infirmier, la rencontre du sperme et de l'ovule a lieu dans les trompes utérines, qui se trouveraient quelque part en aval de l'utérus. Le placenta préexistant à l'embryon se trouverait déjà dans les trompes. Une fois opérée la conjonction du sang et du sperme avec le placenta, le tout remonte dans l'utérus au bout d'un mois.)

### **yeeso / geese – ngo/ɗe (n.)**

► visage

● **hallugo yeeso**

► avoir un visage laid

● **juutgo yeeso**

► avoir un visage allongé

● **murlididgo yeeso**

► avoir un visage rond

● **rammugo yeeso**

► avoir le visage ramassé

► face antérieure, devant

► sexe féminin (euphémisme)

### **yeet-, yeh- (adj.)**

► vivant

**A roni yam, mi geeto.** (Langage détourné)

Tu as hérité de mes biens (litt. : de moi), (mais) je suis vivant(e). (Se dit à qqn qui s'est empressé d'occuper votre place quand vous vous êtes levé(e) ou que vous vous êtes absenté(e).)

## yeeweende

**yeeweende** – **nde** (n.d.v.) ; < yeewa

► silence, tranquillité

**Jam jey yeeweende.** (Prov.)

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. (C'est parce que tout va bien qu'on n'entend rien.)

**yeeyoo** (v.)

► tourner la tête pour regarder

**To weeti weli : bumdo e fannyunde, dokko e geeyaali.** (Prov.)

Le matin est bon (pour tout le monde) : l'aveugle qui tâtonne, et le borgne qui tourne la tête pour regarder.

**yeh-** Cf. yeet-

**yelemre / geleme** – **nde/de** (n.)

► mollet, muscle gastrocnémien ; syn. **liinguyel**

**Geleme ba gorko !**

Mollets d'homme ! (Insulte à l'adresse d'une fille dont le physique est plutôt masculin)

• **yelemre junngo**

► triceps brachial (litt. : mollet du bras)

**yenaande / genaale** – **nde/de** (n.d.v.) ; < yana

► tombe

**Ciftoraa gil[d]i kawrataa ndeer yenaandee,**

**banndu maa rootanaama dii ngam di nyaamaa.**

Souviens-toi des vers que tu rencontreras dans la tombe.

Ton corps y sera déposé pour eux, afin qu'ils le mangent. (Haafkens 1983, p. 338-339)

**yerba** (v.)

► pousser pour faire tomber ou pour faire avancer

• **yerbitigo (nyawdo) wuro**

► renvoyer (un patient) au quartier

• **yerbugo (goddo) yeeso**

► transférer (un patient)

**To min ndaari ko nanndi bana nii, min ngerba yeeso gal Yahunnde.**

Quand nous constatons qqch. de ce genre, nous transférons (le cas) à Yaoundé.

**Min mbaawataa seekgo yimbe haa doo. To nyawdo wari, min tawi nyawu maako deydey seekgo, sey min ngerba mo yeeso waatoo haa furanbe min.** (Mamaï Viatang, infirmier, CSI Douroum, 06-05-04)

Nous ne pouvons opérer ici. Lorsqu'un malade arrive et que nous constatons que sa maladie nécessite une opération, nous devons le transférer, c'est-à-dire (l'envoyer) auprès de personnes plus compétentes que nous.

**yewa** (v.)

- ▶ briser, casser
- ▶ se fracturer

**To ndottiijo yewi, jokkataa. Sey min ngerbita mo wuro o hab-doya, malla boo to o dujake, min kabkana mo yewre ndee, ammaa bilaa seekgo kam.** (Mana Garandji, infirmier toupouri, 44 ans, Maroua, 12-004-04)

Lorsqu'un vieux se fait une fracture, cela ne se ressoude pas. Nous le renvoyons simplement au quartier pour qu'il se débrouille, ou bien, s'il est d'accord, nous lui immobilisons (litt. : attachons) cette fracture mais sans opérer.

**I'al yewi yehi sumpiti lalal, wadi huuduure.**

L'os s'est cassé et a percé la peau, faisant une plaie (fracture ouverte).

- ▶ rompre

- **yewgo nanngardam**

- ▶ rompre la pureté rituelle (litt. : rompre l'ablution rituelle)

- **yewgo suumaye**

- ▶ rompre le jeûne

**yewre / gewe** – **nde/de** (n.d.v.) ; < yewa

- ▶ fracture

TRAITEMENT TRADITIONNEL

**To goddfo yewi, be yéewnoo yam. To mi yottake, mi woodi gaadal ceemba-label, mi wujana mo. Ndeen, no ngadanmi kosngal maako fuu, o maatataa naawreenga sam. Yiyè dee naastan feere maaje to bee gaadal ngaal kam. To laatake yewre nde yiyè campiti, to mi bakki gaadal ngaal, de njoototo kalkal. To woodi yiyâl ngal waraay, wurde wangan haa toon, ndeen, sey mi tefoya ngal. To mi jokki, mi wujanan mo lalal gertogal bee bellere mboodi culanndi. Suy o daanoo, o maatataa naawreenga. Mi woodi mbosam ndaw. To mi tobbi haa babal yewre nde jokkaaki booddum, yiyè maajum piistoo feere maaje bilaa meemgo. Koo goddfo jamo, to o yidi jokkitaago, o tobba mbosam man haa jokkere banndu maako, de cenndindiran.** (Amadou Taïbé Boulama, guérisseur, Mogom-Mindif, 24-05-04)

Lorsque qqn s'est fracturé, on m'appelle. Quand j'arrive, j'ai un géophyte (**gaadal-label**) avec lequel je frotte la personne. Ensuite, quelle que soit la chose que je vais faire à sa jambe, (la personne) ne sentira absolument rien. Les os vont se remettre en place tout seuls si j'emploie ce géophyte. En cas de fracture comminutive, si je mets



## yewre

dessus une couche de ce géophyte, (les os) reprennent leur place exacte. S'il y a un os qui manque (litt. : qui n'est pas allé), il va apparaître un trou à cet endroit ; il faut alors que j'aille chercher (le bout qui manque). Quand j'ai rebouté, je frotte (la personne) avec de la peau de poulet et de la graisse de naja. Ensuite, elle s'endort sans souffrir. J'ai de la moelle d'autruche. Si j'en mets quelques gouttes sur une fracture mal réduite, les os vont de dessouder sans qu'on y touche. Même si une personne en bonne santé veut se déboîter une articulation, elle n'a qu'à se mettre quelques gouttes de moelle (d'autruche) sur l'articulation, celle-ci va se déboîter.

**To haa mi jokka yewre, aran kam mi habda mi hawtindira yiyè gewde boodfum. Baawo doon, mi hirsu gertogal. To mi bori ngal, mi juda ngal, suy mi itta lara maagal, ndeen, mi bakka haa pellet yewre ndee, malla boo mi tefa bellere culandi, ndeen mi bakka hiddeeko mi habba, ngam dum jokkan yewre law. Ndeen, be yakkina mo gertoode malla agoygoyooji. To wafi asaweere fuu, mi wara mi fiista mi laara to nde jootake boodfum e mi habbitoo feere.** (Ardo Banana, Zala, 12-03-04)

Pour réduire une fracture, d'abord je tâche de bien rebouter les os fracturés. Ensuite, j'égorge une poule. Après l'avoir plumée, je la grille et j'enlève sa peau ; ensuite, je l'applique sur l'endroit fracturé, ou bien je cherche de la graisse de naja que j'applique avant de mettre un bandage, car cela accélère la formation du cal (litt. : cela joint la fracture vite). Puis on fait manger (au patient) du poulet ou des grenouilles. Au bout d'une semaine, je viens défaire (le bandage) pour voir si la (fracture) s'est remise en bonne place et je refais le bandage.

### TRAITEMENT MODERNE

**Yewre to meemi hoore, haala man saati jamum, masalan innu tuyyan masin ; to min ndaari ko nanndi bana nii, min ngerba yeeso gal Yahunnde. Tagamma cakludi dii, min mbaawataa hurgugo.** (Mana Garandji, 44 ans, infirmier toupouri, Maroua, 12-04-04)

En cas de fracture du crâne, l'affaire est très compliquée, la personne saigne abondamment du nez, par exemple ; quand nous constatons quelque chose de ce genre, nous transférons (le cas) à Yaoundé. Des cas compliqués comme cela, par exemple, nous ne pouvons les soigner.

**Ledde nafar jur min ndokkata yewbe, ngam feere i'al foti yewa yaha sumpita lara, wafa huuduure. Doo sey min ndokka be lekki naawral yewre bee naawral huuduure fuu. Min tufan be baate ngam naawrenga hoore, min ndokka be antibiyotiik gal ko laarani kuuduuje.** (Mana Garandji, 44 ans, infirmier toupouri, Maroua, 12-04-04)

Il y a beaucoup de médicaments que nous donnons aux personnes victimes de fractures (litt. : aux fracturés), car parfois il se peut que l'os se soit cassé et ait percé la peau, faisant une plaie. Alors, nous

devons leur donner un remède (pour soulager) la douleur de la fracture et celle de la plaie. Nous leur injectons aussi qqch. contre les maux de tête et nous leur donnons des antibiotiques pour les plaies.

**Burnal kam fuu, min don mbi'a yewbe be nyaama nyaamdu marndu kalsiyoom. Dum don tawee nder bibbe ledde de anndufen, masalan dukuuje. Dum don tawee boo nder i'e, nder geeraade fuu don. Woodi lekki ki be modata marki kalsiyoom. Be yakka gertoode boo. Doo kam dum wallitan jokkugo i'e.** (Mana Garandji, 44 ans, infirmier toupouri, Maroua, 12-04-04)

Le plus souvent, nous disons aux victimes de fractures de manger des aliments contenant du calcium. Cela se trouve dans les fruits que nous connaissons, comme les papayes. Cela se trouve aussi dans les os et dans les œufs également. Il y a un comprimé qui contient du calcium. Qu'ils mangent aussi des poulets grillés. Cela aide à ressouder les os.

- **yewre nde yiyè campiti**

- ▶ fracture comminutive (litt. : fracture dont les os se sont dispersés)

- ▶ rupture

- **yewre nanngardam**

- ▶ rupture de la pureté rituelle (litt. : rupture d'ablution rituelle)

- **yewre suumaye**

- ▶ rupture du jeûne (en français local, on parle de « casser le jeûne »)

## yi'a (v.)

- ▶ voir

**Ndikka yiigo dow sooynde yiigo, koo ngam yiigo naawdum.** (Prov., Dahirou 2004, p. 34)

Mieux vaut voir qu'être aveugle (litt. : la privation de vue), même si voir est douloureux.

**Jab ko ngiidaa, sala ko a yi'aay.** (Prov.)

Accepte ce que tu vois, refuse ce que tu n'as pas vu. (Mieux vaut un « tiens » que deux « tu l'auras ».)

**Biido ma a boodfo, jemma yiiru maa.**

Celui qui dit que tu es beau/bon (belle/bonne), c'est qu'il t'a vu(e) de nuit.

**Gidde buran nande.** (Prov.)

Choses vues valent mieux que choses entendues.

**Yiigo buran wi'eego.**

Voir vaut mieux qu'apprendre de la bouche de qqn. (Litt. : voir dépasse être dit.)

- **yiigo lewru**

- ▶ avoir ses règles (euphémisme) (litt. : voir la lune / le mois)

« Pour parler des menstrues, savamment appelées **hayla** (terme

## yida

arabe), on utilise des verbes ou expressions imagées : **lootgo** (laver) ; **yiigo lewru** (voir la lune) ; **yiitaago** (se voir) ; **yaago maayo** (aller à la rivière) ; **wartugo junngo** (le retour (de l'usage) de la main). Une femme en période de menstrues dira : **mi laabaay** (je ne suis pas propre) ou **mi dimo** (je suis libre) pour parler de son état. » (CERCP 1988, p. 54)

## yida (v.)

► aimer ; vouloir

« **To mi yidi mi wafan** » bee « **To mi hebi, mi wafan** », na **feere'en**. (Prov., Modibo Bello Amadou)

(Ceux qui disent :) « Si je veux, je le ferai » et (ceux qui disent :) « Si je peux, je le ferai », appartiennent à deux catégories différentes (litt. : sont vraiment différents).

**To huuwi ko yidi maayrataa no yidi**. (Prov.)

Si l'on (peut) faire ce qu'on veut, on ne (peut) mourir comme on veut. (Celui qui agit mal ne peut s'attendre à mourir bien.)

**Tokka gidfo ma, taa tokka mo ngidfaa**. (Prov.)

Suis celui/celle qui t'aime, ne suis pas celui/celle que tu aimes.

**Yidi wadi meedfaay saklugo jawmum**. (Prov.)

Le fait de faire ce que l'on a envie de faire n'a jamais donné de souci à la personne. (Litt. : a voulu a fait n'a jamais soucie son propriétaire.)

## yidannde / gidaale – nde/de (n.d.) ; < yida

► volonté, chose voulue

**Reeduujo, ko o laari fuu o yidi, naa yidannde maako, ammaa yidannde binngel**. (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

La femme enceinte, tout ce qu'elle voit, elle le veut : ce n'est pas sa volonté, mais celle de l'enfant.

## yigga (v.) ; cf. wogga

## yiide – nde (n.d.v.) ; < yida

► amour

**Mi waawataa yiide bamde, nde yidi noon, nde lata**. (Prov.)

Je ne supporte pas la façon qu'ont les ânes d'aimer : (l'âne) aime, et il donne des coups de pied. (L'âne est supposé dissimuler son amour derrière un comportement agressif. Il devient par là le prototype de l'amoureux qui ne sait pas manifester son amour et adopte même un comportement contraire.)

## yiilaaru – ndu (n.d.v.) ; < yiiloo

► promenade ; prostitution (euphémisme) ; cf. waancuru

**yiingo** – ngo (n.)

- ▶ caprices (d'enfant) accompagnés de cris et de colère

**bii talaka cuklaniido yiingo**

un fils de pauvre qui passe son temps à faire des caprices

**yiinoo** (v.d.) ; < yi'a

- ▶ se faire voir, être visible

**Alaamaaji nyawu sida giiniidi haa maako.**

Les symptômes du sida sont visibles chez lui/elle.

**yiite / yiiteji** – nge/di (n.)

- ▶ feu

**Luttaangal yiite haayataako naange.**

Les restes de bois brûlé ne se soucient pas du soleil. (Proverbe) (Celui qui a frôlé la mort ne redoute pas grand danger. Tout nouveau risque lui semble bénin.)

- ▶ lumière
- ▶ électricité, courant électrique

**yiitoo / ngiit-** (v.d.) ; < yi'a

- ▶ avoir ses règles (euphémisme) ; (litt. : se voir soi-même) ; cf. yi'a

**yiwa** (v.)

- ▶ laver (qqn)

**Mi woodi bu'e ngeeloba, mi soofna, mi yiwa nyawdo ngaadiga nyalde didi.** (Ousmanou Hamarwabi, guérisseur peul, Dargala, 09-06-04)

J'ai du crottin de chameau, je le trempe dans l'eau et je lave le malade atteint de varicelle pendant deux jours (avec cette eau).

**yiiwoo** (v.)

- ▶ se laver, faire sa toilette (en français local : « se baigner »)

**To a yiiwoto finnde fuu, pinndi banndu maa saaman.** (Fadimatou B., Maroua, 03-04-04)

Si vous vous lavez chaque fois que vous vous réveillez (le matin), les fleurs de votre corps tomberont.

**To a yiiwoto nde weeti fuu, a laafnan hoore maa ; mi yiwataako tum, accam mi luttida bee tuundi banndu am seeda.** (Fadimatou B., Maroua, 03-04-04)

Si vous vous lavez chaque matin, vous vous appauvrirez ; je ne me lave pas tout le temps, laisse-moi garder quelque temps ma crasse.

**Innu yiiwoto ngam haa o labbina banndu maako, ammaa, jum'aare kam, doole o yiiwoo ngam haa o senoo. Kanjum be mbi'ata nyannde jum'aare kam, koo innu itti daada mum soodi**

## yiiwoo

**ndiyam, walaa ayibe. [...]**

**Be don mbi'a be ngiiwataako alarba bee asawe haa janngirde. Be mbi'i woodaay yiiwaago asawe. Daga booyma, zaman Annabo'en, woodi godfó mardo jawdi. Nyannde feere, o yejjiti o juulaay mangariba, o don sukli bee dabbaaji maako. Sey o tortoyii Annabo'en, be mbi'i mo jawdi wadi mo dum. O yami noy dum ittortoo ; be mbi'i mo o yaha o yiiwoyoo o loota asaweeje jeedfidi haa dum ittoo. Si naa noon, o laabataa. Suy, o tokkii o wadi dum, jawdi maako timmi suy o naasti juulgo. Kanjum be mbalndirta to a tokkake yiiwaago asawe, to a woodi huunde, nde timman.** (Goggo Dandam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

On doit se laver pour nettoyer le corps, mais, le vendredi, il faut absolument se laver pour se purifier. C'est pour cela qu'on dit que, le vendredi, même si qqn vend sa mère (pour) acheter de l'eau, il n'y a pas de mal à ça. (...)

On dit, dans les études, qu'on ne se lave pas le mercredi et le samedi. On dit qu'il n'est pas bon de se laver le samedi. Autrefois, du temps des prophètes, il y avait qqn de riche. Un jour, il oublia de faire la prière de la tombée de la nuit, (car) il était préoccupé par ses animaux. Il alla implorer les prophètes ; ceux-ci lui dirent que c'était la richesse qui lui avait fait ça. Il leur demanda comment enlever (cette faute) ; ils lui dirent d'aller se laver et de faire sa lessive pendant sept samedis pour que (la faute) disparaisse. Sinon, il ne sera pas purifié. Alors, il le fit régulièrement, sa richesse disparut, puis il se (re)mit à prier. C'est pour cela que l'on dit proverbialement que si on se lave régulièrement le samedi et que l'on possède un bien quelconque (litt. : une chose), celui-ci disparaîtra.

**Haa amin kam, kala wakkati fuu innu yiiwoo booddum. Ammaa to nyawu noon hadi mo, bana masalan o woodi peewri doo, na o yiiwataako wakkati peewol. Ammaa haala seewaaku boo don haa sariya islaam, dum yidaa innu tunwudo, sey o senoo, doo kam daga pefeeli haa banndu fuu. Haa juulbe kam, yiiwaago jum'aare, dum sardiwol cemmbligol, ngam dum sardiwol haa dow Annabiijo wi'i. En koociri Tawreeta Annabi Muusa, Linjiila Annabi Iisa, Zabuura Annabi Dawda, bee Qur'aan Annabi Muhammadu. Kanko wi'i nder Qur'aan, jum'aare doo, dum nyalde seniinde, sey godfó yiiwoo, bornoo limce laabde.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

Chez nous, en tout temps on doit bien se laver. Mais si la maladie vous en empêche, comme par exemple le **peewri**, vous ne vous laverez pas quand il fait un froid humide. Mais la question d'hygiène se trouve dans la loi islamique, qui refuse la personne sale ; il faut se purifier, et ce depuis les ongles jusqu'au corps entier. Chez les musulmans, la toilette du vendredi est une prescription très forte, car elle repose sur les paroles du Prophète. Nous avons aussi pris (cette prescription) dans le

Pentateuque du prophète Moïse, dans l'Évangile du prophète Jésus et dans les Psaumes du prophète David et dans le Coran du prophète Muhammad. C'est lui qui a dit dans le Coran que le vendredi est un jour saint, et que l'on doit faire sa toilette et revêtir des vêtements propres.

### **yimbe – be** (n.)

► personnes humaines, êtres humains, gens ; *cf.* **godfo**

#### • **yimbe sida**

► paires éducateurs (litt. : les gens du sida)

Cette expression vague est la seule traduction courante pour désigner les jeunes gens spécialement formés pour rencontrer les populations et diffuser les messages relatifs au sida (connaissances, prévention, prise en charge des malades, etc.) Le concept de « pair éducateur », d'origine anglo-saxonne, est mis en œuvre notamment par le Programme de marketing social au Cameroun (PMSC), sur financement international. Il repose sur l'hypothèse qu'une personne est plus réceptive aux conseils prodigués par un « égal » qu'à ceux dispensés par qqn qui détient une autorité (parent, médecin, enseignant, prêtre, imam, etc.). Notons que, dans l'expression peule, l'idée de « parité » a été évacuée.

### **yirla** (v.)

► tourner

#### • **yirlugo poobe**

► rouler les hanches (litt. : tourner les fesses)

### **yitere / gite – nde/dé** (n.)

► œil

#### **gite giide debbo, de ngi'aay gorko**

des yeux qui voient la femme sans voir le mari (expression pour désigner un homme au regard concupiscent)

#### **Be tiggataa mawfo gite.**

On ne fixe pas un aîné dans les yeux. (CERCP 1988, p. 43)

#### **Yitere yi'an ko wanyi, ammaa kosngal yaataa e wanyi.** (Prov.)

L'œil peut voir ce qu'il déteste, mais le pied ne peut aller là où il déteste aller.

#### **Yi'a yiita, kiita majjudo.** (Prov., *cf.* Noye 1989, p. 409g)

Voir et revoir (suffit à) l'ignorant pour asseoir un jugement. (L'ignorant prend pour norme ce qu'il voit faire couramment.)

#### **Suftam yitere, accam bee naawreenga, o jabataa.**

Arrache-moi l'œil, laisse-moi avec (ma) souffrance, (de toute façon) il n'acceptera pas (de faire ce que je lui demanderai). (Même si je suis dans une situation de détresse, la personne en question refusera de me rendre service, à plus forte raison si je me porte bien.)

## yitere

### **Sooynde gite, dum waade arande.**

Être privé de (l'usage de ses) yeux, c'est une première mort.

### **Innde ko be piji keenya her telee fuu, mi don laara dum bee gite bernde.**

Tout ce que l'on a donné (litt. : joué) hier à la télévision, je le (re)vois par la pensée (litt. : avec les yeux du 'cœur').

### **Aan a gite cokkobaal naa, koo nyibre jemma boo a annditan yimbe !**

Toi, as-tu des yeux de martin-pêcheur ? Même dans l'obscurité de la nuit tu es capable de reconnaître qqn !

### **O fuu maako o gite corok !**

Ses yeux lui mangent le visage. (Litt. : il est tout en yeux ; i.e. il a de très grands/gros yeux.)

### **Gite maako ndanwiti.**

Il/elle a les conjonctives (litt. : les yeux) blanches.

### **gite gujjo debbo goddo**

yeux concupiscent (litt. : yeux de voleur de la femme d'autrui)

- **gite biraadam**

- ▶ yeux aux sclérotiques très blanches (litt. : yeux de lait frais)

- **gite citta bodfeeje**

- ▶ yeux très rouges (litt. : yeux de piment-oiseau)

- **gite lelbaaje // gite lebbaaje**

- ▶ yeux atteints de strabisme, yeux qui louchent

- **binngel yitere**

- ▶ pupille de l'œil (litt. : enfant de l'œil)

- **dow yitere**

- ▶ conjonctive de la paupière supérieure de l'œil (litt. : dessus de l'œil)

- **les yitere**

- ▶ conjonctive de la paupière inférieure de l'œil (litt. : dessous de l'œil)

### **Les yitere maako ranwiti.**

Il/elle a la conjonctive pâle. (Litt. : le dessous de ses yeux est devenu blanc.)

- **mbeldi gite**

- ▶ acuité visuelle

### **Tijjaago ki saamataa, dum timmingo mbeldi gite mum. (Prov.)**

Lever les yeux vers un arbre dont les fruits ne tombent pas, c'est (vouloir) s'abîmer les yeux (litt. : terminer l'acuité des yeux). (Si les fruits de l'arbre ne sont pas mûrs, on se fatigue inutilement à rester à les regarder, car ils ne sont pas près de tomber. Peut se dire lorsque qqn s'accroche au vain espoir d'obtenir une aide ou une faveur de qqn qui n'est pas décidé à l'accorder.)

- **dfuudfa-giteejo**

- ▶ personne très portée sur le sexe (litt. : personne qui a beaucoup d’yeux) ; désigne une personne dont le regard est en perpétuelle recherche d’autres partenaires potentiel(le)s

- **lugga-giteejo**

- ▶ personne aux yeux caves ; métaphoriquement, personne qui ne pleure pas facilement (litt. : personne profonde d’yeux)

**Lugga-giteejo ndikka fuddilawa bojji.** (Prov., Boubakary Abdoulaye, Maroua, 26-10-04)

Celui qui doit aller chercher loin ses larmes, mieux vaut qu’il commence à se lamenter tôt. (Celui qui a du mal à pleurer doit se mettre en situation de pleurer nettement à l’avance, afin de pouvoir pleurer au moment qu’il faut.)

- **yoora-giteejo**

- ▶ personne qui n’a pas froid aux yeux (litt. : personne sèche d’yeux)
- ▶ personne effrontée

- **holtingo gite**

- ▶ regarder des choses neuves/nouvelles (litt. : vêtir les yeux)

- ▶ renflement central

**Caayoori wadi yitere / hunnduko.**

Le bourbillon du furoncle a émergé. (Litt. : l’inflammation a fait un œil / une bouche.)

- ▶ au sens métaphorique, désigne le fait de voir une personne en chair et en os

**Yaa tawoy mo, yitere semtete.**

Va le trouver, il ne pourra te refuser la chose en face. (Litt. : c’est l’œil qui a honte.)

**Gite cemente.** (Prov.)

C’est la présence de la personne (en face de soi) qui crée la honte (chez elle ou chez soi).

- ▶ mauvais œil (au pluriel)

**Gite nanngi mo.**

Il a été victime du mauvais œil.

- **gite pidooje**

- ▶ sorcellerie des yeux (litt. : yeux lanceurs)

« Lorsque celui qui dispose de ces yeux regarde quelque chose avec insistance, le mal se réalise sans qu’il le veuille. Le mal est inévitable si (le sorcier en question) a une pensée mauvaise en regardant cette chose. » (Djingui et Holtedahl 2001, p. 79, note)

INSULTES

**Biiraa gite yaalooje !**

Espèce d’yeux d’aubergine !



## yokoll-

### **gite ciwam**

yeux troubles (litt. : yeux de l'excédent d'eau que l'on enlève d'une marmite)

### **gite galaaji**

yeux qui roulent sans arrêt (litt. : yeux de pois de terre)

### **gite leggal**

yeux sans pudeur (litt. : yeux de bois)

### **gite paaba njaabaanga**

yeux exorbités (litt. : yeux de gros crapaud écrasé)

### **ngito pallaanga**

gros yeux de gros margouillat

### **tiggoo-gite**

(personne) au regard fixe

## **yokoll-** (adj.)

► qui est presque un adulte physiquement

## **yonki – ki** (n.v.)

► souffle vital, âme ; vie

[...] **yonki kiin boo, to don wurtoo, yiwa gal les, wada dow** [...]

(Baba Djimilla, 65 ans, marabout peul, Dogba, 07-05-04)

(...) le souffle vital également, s'il sort, il vient d'en bas et se dirige vers le haut (...)

**Yonki don joodii haa noppi bernde.** (Mal Abdou, guérisseur peul, Bogo, 01-07-04)

Le souffle vital réside dans les oreillettes du cœur.

**Doktoor'en feere cuklantaako danyanbe boodfum, dum wadfoo fe bana dum naawataa fe, ammaa fe anndaa dow yonki innu woni.** (Damdam Haman, CSI de Meskine, 29-06-04)

Certains infirmiers ne s'occupent pas bien des femmes en travail ; ils ont l'impression que (ces femmes) ne souffrent pas, ils ignorent que la personne est entre la vie et la mort (litt. : au bord de la vie).

## **yontee** (v.)

► avoir une fièvre accompagnée de maux de tête

## **yontere / jonte – nde/de** (n.d.v.) ; < yontee

► fièvre accompagnée de maux de tête

**Yontere pabbooje wallini mo.**

La fièvre et les maux de tête causés par le paludisme l'ont obligé à se coucher.

## **yoofaare – nde** (n.d.v.) ; < yoofa

► négligence

**Ko nyawnata tanndaw, dum yoofaare daada accando binnel mum yaha fija haa ndiyamji saltee [...]** (Habiba Garga, 54 ans, ménagère daba, Zileng-Bappa, 31-03-04)

Ce qui provoque le **tanndaw**, c'est la négligence de la mère qui laisse son enfant jouer dans les eaux sales (...).

**yoofa** (v.d.) ; < yoofa

- ▶ lâcher, relâcher
- ▶ être sans force

**Banndu am yoofa.**

Je suis sans force. (Litt. : mon corps est relâché)

- ▶ résonner, sonner creux

**To min ngadi otoskoop, min tappa bee juude dow wibbere. [...] To don yoofa [...], min paaman dum laarani bumsude, waatoo wadi ngaska, malla boo nyaamtake.** (Chef de district de santé de Mindif, 21-05-04)

Lorsque nous utilisons le stéthoscope, nous tapons avec les mains sur la poitrine. Si (le son) résonne (litt. : sonne creux), nous savons que cela concerne les poumons, c'est-à-dire qu'il y a une caverne (litt. : un trou) ou (que le poumon) se détruit (litt. : se mange).

**yookoode / jookoode – nde/de** (n.)

- ▶ glande thyroïde
- ▶ goitre

DESCRIPTION

**Yookoode don wurtoo haa deydey daande. Yaake feere, nde don mawna bana waande. Feere boo, nde sennditoo nde didi. Burna fuu, rewbe ngafata yookoode.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

Le goitre sort au niveau du cou. Parfois, cela grossit comme une termitière. Parfois, c'est scindé en deux. La plupart du temps, ce sont les femmes qui ont un goitre.

CAUSES

**Nyannde feere, nde minyam debbo silli dow masarru, daadi-raawo am wi'i min kooa ndu, min lalla, min yakka, ammaa kanko kam, to o yakki ndu, o wafan yookoode.** (Jeune Peul, 30 ans, Balaza)

Un jour que ma petite sœur avait fait pipi sur un épi de maïs, ma mère nous dit de le prendre, de le laver et de le manger, mais qu'elle-même, si elle le mangeait, elle aurait un goitre.

**Godfo feere be ndanyidan mo bee maare, feere ronan nde. Yimbe feere don mbi'a, dum nyaamgo cukkuri wafata nde. Ammaa godfo feere meedaay nyaamgo cukkuri sam, nde don wafa mo.**

## yottitoo

(Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)  
Certains naissent avec (un goitre) (sans que l'on sache pourquoi), d'autres le reçoivent par hérédité (litt. : l'héritent). D'après certaines personnes, c'est le fait de manger du sel végétal qui le donne. Mais il y a des gens qui n'ont jamais mangé de sel végétal et qui en ont un.

### TRAITEMENT

**Yookoode, haa deydey daande goddo uppata. Kanjum boo, mi woodi lekki man. Mi hooça gaadal ceembaal, mi biidda, simtina ndiyam man dow hejre, wula nde. Mardfo yookoode nyaama nde, ndeen mi yâra haa pella uppungel, wuja ndiyam gaadal dow toon. Dum naawdum kam, ammaa sey goddo munya noon. Yimbe mbi'i : naawdum hurgata naawdum.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 28-04-04)

Le goitre gonfle au niveau du cou. Pour ça, j'ai un remède. Je prends du *Cissus quadrangularis*, je le presse, le fais couler goutte à goutte sur du foie et je le grille. La personne atteinte d'un goitre le mange puis je scarifie la partie gonflée et je la frotte avec du jus de *Cissus*. Cela est douloureux, certes, mais il faut que la personne le supporte. On dit que l'on guérit le mal par le mal (litt. : le mal guérit le mal).

**Be ceekataa yookoode, ammaa kurgun maare, be don ngada la-yaaru haa nde heba nde daroo taa nde mawna. Ittaago kam walaa.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

On n'opère pas le goitre, mais pour le soigner, on fait une amulette pour le stopper et l'empêcher de grandir. On ne peut le faire disparaître.

Piler ensemble des fourmis *Pheidole* (**miirooji**) avec du gui de *Capparis* (**zadiihi**) ; ajouter du miel. Prendre la pâte obtenue à raison de 2 cuillères à café par jour pendant une semaine, pour soigner le goitre. (Abdoulaye Hamidou, 69 ans, chasseur peul, Zawaye)

## yottitoo (v.d.) ; < yottoo

► arriver à terme (femme enceinte)

### Debbo yottitake.

La femme est arrivée au terme de sa grossesse (i.e.: elle va bientôt accoucher).

## yulkitoo (v.)

► s'enfoncer, s'affaïsser

### Ngudumre yulkiti.

La fontanelle s'est affaïssée.

## yuwannde / juwannde – nde/ɗe (n.d.v.) ; < yuwa

► coup de couteau

**Yuwannde yamditan, ammaa konngol yamdittaa.** (Prov.)

Un coup de couteau peut guérir, pas une parole blessante.

## Y

**yâafa** (v.)

- ▶ être hydropique

**yâafu – ngu** (n.d.) ; < yâafa

- ▶ hydropisie

**Ko wadata nyawu yâafu, dum putte ngurtotoo haa teteki godfo. Burna fuu, to walaa ko o mettotoo fajira, bana yimbe ladde, malla godfo feere don yâkka haakooji kaadfi, ndeen, teteki ngadan putte putte, ndeen banndu boo buuta. To haa mi hurga mo, mi yarna mo ledde baakin nyalde jeetati, bee yenngelde ladde kurgiranmoomi.**  
(Hamadou Amada, guérisseur, Gazawa, 04-05-04)

Ce qui provoque l'hydropisie, ce sont des vésicules qui sortent sur l'intestin de la personne. La plupart du temps, si (la personne) n'a rien à se mettre sous la dent le matin, comme les gens de la brousse, ou si qqn mange des feuilles amères, alors, son intestin formera des vésicules partout, puis son corps enflera. Pour soigner la personne, je lui fais boire un remède pendant environ huit jours : c'est avec la termitière à *Trinervitermes* et à *Nasutitermes* (petite termitière hémisphérique) que je la soigne.

**yâbboo** (v.)

- ▶ enjamber

**Be don mbi'a to godfo yâbbake dasinorgol mboodi, o wadan ginnawol.** (Mal Aminou, marabout bonnetier, Doualaré, Maroua, 23-11-04)

On dit que si qqn enjambe une trace de serpent, il devient fou.

**To a yâbbake godfo don waalii, a hoocan nyawu maako.**  
(Boubakary Abdoulaye, Maroua, 11-05-05)

Si vous enjambez une personne couchée, vous prendrez (sur vous) sa maladie.

**Binngel barajalla yâbbake mallum mum gal wuttudu ; gaasa maaru fuu warti ndaneeha.**

Un petit élève d'école coranique a enjambé son maître d'un côté ; ses cheveux du même côté sont tous devenus blancs.

**yâggaare – nde** (n.d.v.) ; < yâggo

- ▶ liberté, indépendance
- ▶ beauté

**Woodaa hadataa yâggaare.**

La pauvreté (litt. : ne pas avoir) n'empêche pas l'indépendance.

## yákka

### yákka (v.)

- ▶ croquer
- ▶ manger (qqch. de croquant)
- ▶ produire une douleur intermittente, de type pincement

#### **Reedu am don yákka.**

Cela me pince dans le ventre.

### yákkindira nyii'e (loc. v.)

« croquer les dents entre elles »

- ▶ grincer des dents ; syn. **hiryindira nyii'e**

Lorsque qqn grince des dents en dormant, on lui introduit du sable dans la bouche pour le faire cesser. Grincer des dents est signe de mort ou de malheur.

### yàra (v.)

- ▶ inciser, scarifier

#### **Be yàri binngel, be kooyi yiyam maagel haa houndu.**

Ils ont fait la goutte épaisse à l'enfant. (Litt. : ils ont incisé l'enfant et ils ont pris son sang au doigt.)

#### **Yaroowo yidfaa yareego.** (Modibo Bello Amadou)

Le scarificateur n'aime pas se faire scarifier.

**Be don yàra deedi bikkon wakkati kon ndanyaa, ngam haa kon kisa nyawuuji reedu es'es. Gildi nanngandi binngel reedu fuu ngalaa. Sey njamu tan ngel maatata.** (Goggo Damdam, 65 ans, guérisseuse peule, Dogba, 07-05-04)

On scarifie le ventre des enfants à la naissance pour leur éviter les petites maladies de ventre. Il n'y aura pas de vers qui affectent l'enfant au ventre. Il ne connaîtra que la bonne santé.

**Be don yàra reedu binngel peetel ngam haa ngel hisa nyawu bernde yaake to ngel mawni. To be yàri ngel, be pemmba ngel hoore boo. Ammaa, yàrgo yeeso kam, dum yàggaare tan ; feere boo be don mbi'a taa binngel wada gole, malla taa o wada yiyam haa yeeso. [...] To binngel nyawi bedel, be yàra ngel haa les bernde, be nguja kilbu malla boo toomndi. [...] Sey wannjam'en tan yàrata, ngam dum kuugal mabbe.** (Mama Dja, guérisseuse, Dogba, 24-05-04)

On scarifie le ventre du nourrisson pour lui éviter d'avoir mal au 'cœur' (région épigastrique) quand il sera grand. Quand on le scarifie, on lui rase aussi la tête. Mais, pour ce qui est des scarifications faciales, c'est une question de beauté seulement ; parfois on dit que c'est pour éviter que l'enfant soit joufflu, ou qu'il ait un afflux de sang au visage. (...) Lorsque l'enfant souffre de **bedel**, on le scarifie dans le bas de la région épigastrique et on frotte (les scarifications) avec du

natron ou de la suie. (...) Seuls les barbiers pratiquent les scarifications, car c'est leur métier.

**Ko yārnimmi hoore, dūm naawral. Hakkee naawral dōo, be mbii yam ndikka to mi yārake haa yīiyām moobtiidam nder hoore maajum dōo ustoo.** (Abdoulaye Farikou, Peul hospitalisé à Bogo, 01-07-04)

C'est la douleur qui m'a poussé à me scarifier la tête. Étant donné cette douleur, on m'a dit qu'il valait mieux que je me scarifie pour que le sang amassé dans la tête elle-même diminue.

**Ko laarani nanol, be don yāra reedu.**

En cas de rate douloureuse, on scarifie le ventre. (Méthode traditionnelle)

- ▶ vacciner (même par injection)

**To wakkati nyawu minizii yottake, min yāra yimbe.** (Yaya Haman, infirmier guiziga, 27 ans, Meskine, 07-04-04)

Quand arrive la période de la méningite, nous vaccinons les gens.

**yārol** – ngol (n.d.v.) ; < yāra

- ▶ incision, scarification ; vaccination par scarification ; syn. **vaksee**

**Paddee nyawuujji bikkon bee yārol.**

Protégez les enfants contre les maladies par la vaccination.

**yéewa** (v.)

- ▶ apercevoir de loin, voir de loin, regarder de loin

**Yeew, taa yotta !** (Prov.)

Litt. : Regarde de loin, mais ne va pas jusque là ! (La vue de loin n'est pas suffisante pour juger.)

**yéewnoo** (v.)

- ▶ appeler par son nom

Dans plusieurs recettes médicinales, le nom du remède prescrit par le guérisseur ou le marabout ne doit pas être prononcé par le patient ou la patiente, sous peine de voir son efficacité annulée.

**To kosam wonnake, mi itta haako dukuuhi, mi wogga dow endi debbo oo. Taa boo o yéewnoo innde haako koo, ngam to o yéewnake, ko nafataa fahin.** (Didja épouse Ousmanou, guérisseuse peule, Dargala, 09-06-04)

Si le lait est « gâté », je cueille des feuilles de papayer et je les frotte sur les seins de la femme. Il ne faut pas qu'elle prononce le nom de cette feuille, car, si elle le faisait, elle perdrait son efficacité.

## yēŋoo

### yēŋoo (v.)

► se dresser sur la pointe des pieds

**Ko mawdo joodii ewi, derke koo yēŋii yi'ataa.** (Prov., CERCPC 1998, p. 24)

Ce que l'adulte aperçoit assis, le jeune, même debout sur la pointe des pieds, ne le verra pas.

### yiiyām – dam (n.)

var. : ii'am, iiyām

► sang

**Yiiyām hoore huucanan daande ; ilam huucanan dewerde.** (Prov. Eguchi 1974, p. 81)

Le sang de la tête reflue au cou ; l'eau de l'inondation reflue dans la mare. (Application possible : un enfant sera toujours plus attaché à sa mère qu'à une coépouse de sa mère.)

**Yiiyām yiilti mo hoore.**

Le sang lui a fait perdre la tête. (En parlant d'un assassin.)

**To haa naastaa saare hesre, sey ndufaa yiiyām ngam dum faddoto masiibooji, dum mabbitan dammude kebal boo.**

Avant d'entrer dans une concession neuve, vous devez verser du sang (i.e. sacrifier un animal) pour barrer la route au malheur, cela ouvrira également les portes de la chance.

**Ii'am yaarata nyaamdu bee henndu nder banndu innu. Kanjam hokkata dadi innu semmbe.** (Adama Ousmanou, infirmier au CSI de Palar, Maroua, 08-09-04)

C'est le sang qui conduit la nourriture et l'oxygène dans l'organisme. C'est lui qui donne aux muscles (leur) force.

**To yiiyām duudi haa goddo, min mbi'an mo o nyawdo. Banndu maako teddan, o nyawan meere meere, o yidaa naange. To yiiyām famdi haa banndu boo, goddo oo nyawdo, o walaa semmbe, banndu maako don furda ; min mbi'an mo o don bee nyawu anemii.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

Lorsque qqn a trop de sang, nous lui disons qu'il est malade. Il se sent lourd (litt. : son corps est pesant), il tombe malade à la moindre occasion, il n'aime pas le soleil. Lorsque le sang est en quantité insuffisante dans le corps également, la personne est malade, elle n'a pas de force, son teint devient gris ; nous lui disons qu'il/elle est anémié(e).

**Walaa nyawu yiiyām kam, ammaa, woodi nyawuujj heedi banndu, to goddo nyawi di ni, di ustan yiiyām.** (Mamaï Viatang, infirmier, chef de CSI de Douroum, 20-08-04)

Il n'existe pas de maladie du sang, certes, mais il y a des maladies relatives au corps, qui lorsqu'on les a, diminuent (la quantité du) sang.

**Min don ndaara gite reedu'en haala yiiyàm.** (Bernadette Godwé, CSI de Dougoï, Maroua, 07-09-04)

Nous examinons les yeux des femmes enceintes relativement à l'anémie (litt. : relativement au sang).

**Yaake feere, yiiyàm debbo reeduujo don ila, darataako. Dum minyiraawo takkitii.** (Atchibi Thérèse, aide-soignante, hôpital de Petté, 27-05-04)

Parfois, la femme enceinte a une hémorragie (litt. : le sang de la femme enceinte coule et ne s'arrête pas). C'est dû au placenta qui s'est décollé.

**Burna ko mbari [debbo oo] kam, hiddeeko min dabbita yiiyàm nanndudam bee dam maako, neebi.** (Amadou Haman, infirmier accoucheur, hôpital provincial, Maroua, 26-08-04)

La cause principale de la mort (de cette femme), c'est que cela a pris du temps avant que nous trouvions du sang compatible avec le sien (litt. : du sang qui ressemble au sien).

**Burna yimbe be njabataa hooceego yiiyàm ngam laargo pab-fooje, be don numa be koocon dam haa be ndaara nyawu sida.**

La plupart des gens qui refusent qu'on leur prenne du sang pour leur faire la goutte épaisse, c'est parce qu'ils pensent qu'on va leur faire un test de dépistage du sida.

**Be mbi'i poodoowo tabaa bee jaroowo giya marataa yiiyàm laabdam. To fotootiri haa be besdana goddó yiiyàm, be koocataa dam mabbe.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

On dit que celui/celle qui fume du tabac ou qui boit de la bière n'a pas un sang pur. S'il arrive qu'on fasse une transfusion sanguine à qqn, on ne prendra pas leur sang.

● **yiiyàm kaaddam**

- ▶ sang amer (qui échappe ainsi à l'influence des sorciers)

**Miin, yiiyàm am kaaddam, mistiriijo nyaamataa yam.**

Moi, j'ai le sang amer, le sorcier ne peut pas me « manger ».

● **bennda-yiiyàmjjo**

- ▶ personne bien physiquement et moralement (litt. : dont le sang est bien cuit)

● **famdugo yiiyàm**

- ▶ être anémié (litt. : avoir trop peu de sang)

**Yiiyàm maako famditi.**

Il/elle est anémié(e). (Litt. : son sang est trop peu.)

● **haadgo yiiyàm**

- ▶ ne pas constituer une proie intéressante pour les sorciers (litt. : avoir le sang amer)



## yiiyám

- **laska-yiiyámjo**

- ▶ importun, personne qu'on n'a pas envie de voir (litt. : au sang insipide),

- **cooroowo yiiyám / sooroobe yiiyám**

- ▶ vendeur de sang

- **waata-yiiyámjo**

- ▶ personne sans énergie (litt. : au sang mort)

- **wela-yiiyámjo**

- ▶ personne aimée de tous (litt. : au sang sucré)

- **yaadugo yiiyám**

- ▶ avoir même sang (litt. : aller ensemble quant au sang)

**Ko hokkata sida kam, to on kawti bee gorko yiiyám mon yaadi [...].** (C., prostituée, 24 ans, Lopéré, Maroua, 23-01-06)

Ce qui donne le sida, c'est quand vous avez des relations sexuelles avec un homme dont le sang correspond au vôtre (...)

De la qualité du sang (chaud/froid) dépend le degré d'activité de la personne.

**Yiiyám huuwnata banndu goddo. Goddo feere don mari yiiyám nguldam. Koo pindindaa mo jonta, o huuwante kuugal boodngal. Goddo feere don mari yiiyám peewdam. Koo haa o huuwa, banndu maako don waati, o yaawataa wadgo ngal bee law.** (Ousmanou Hamarwabi, 57 ans, guérisseur peul, Dogba, 27-04-04)

C'est le sang qui fait fonctionner le corps. Telle personne a un sang chaud. Même si vous le réveillez à l'instant, il vous fera un bon travail. Tel autre a un sang froid. Quoi qu'il se mette à faire, son corps est amorphe, il ne se dépêche pas.

**Min don ceeka rewbe marbe yiiyám moobtiidam haa nder reedu. To binngel naastan nder rennga, tokkoto laawol muudum ammaa to ngel wari ngel darake caka-cak laawol, ngol fetta, yiiyám looftoo nder reedu daada. Dum yâmi seekeego.** (Adamou Ousmanou, 48 ans, infirmier peul, Maroua, 15-04-04)

Nous opérons les femmes qui ont une hémorragie interne. Lorsque l'enfant (en fait l'embryon) pénètre dans l'utérus et qu'il emprunte son passage (litt. : qu'il suit sa route [i.e. qu'il emprunte la trompe de Fallope]), s'il s'arrête en plein milieu et que la trompe (litt. : la route) éclate, le sang se répand à l'intérieur du ventre de la femme. Cela nécessite une intervention chirurgicale.

- **loowango goddo yiiyám** ou **besdango goddo yiiyám**

- ▶ faire à qqn une transfusion sanguine

**Mi yidaa hokkeego yiiyám ngam baawo doon, to mi yamdiiti, dokkudo yam dam yawoto yam.**

Je ne veux pas qu'on me donne du sang, car, si je guéris, celui qui m'en aura donné me méprisera.

**Yimbe feere kulan hokkugo yiyâm mabbe, ngam be numa be maayan.**

Il y a des gens qui ont peut de donner leur sang car ils croient qu'ils vont mourir.

► **embryon**

**To saa'i binngel siwaa tageego, to woodi ko daada wafi, ngel feetoto daga jaabuuru, ndeen yiyâm rufa.** (Dada Habiba, accoucheuse traditionnelle, Meskine, 18-08-04)

Lorsque l'enfant n'est pas encore entièrement formé (litt. : créé), s'il arrive que sa mère a fait (telle ou telle chose qu'elle n'aurait pas dû faire), (l'enfant) se détache du cordon ombilical et l'embryon avorte (litt. : le sang se verse).

**yîyâ** (v.)

► **presser, appuyer sur**

**Doptorjo danyudo yam don wallitammi, o don yiyâ reedu am haa binngel wurtii.** (D. B., ménagère peule, 19 ans, CSI de Dougoï, Maroua, 26-07-04)

L'infirmier qui m'a accouchée m'aidait beaucoup en appuyant sur mon ventre jusqu'à ce que l'enfant soit sorti.

**yôoga** (v.)

► **être hydropique**

**yôogu – ngu** (n.) ; < yôoga

► **hydropisie**

Fait partie des maladies susceptibles d'être envoyées par sorcellerie. Elle peut aussi être provoquée par la consommation de nourriture contenant des petites fourmis de cuisine *Pheidole* (**miiroowu**), que l'on trouve facilement dans le sucre, ou par de la « boule » mal cuite.

**Yoogu, naa dum nyawu ajal. Koo moy ngu nanngi, reedu mum uppan, diga nyaale haa daande fuu. 'Burna kam, dum nyiiri kecciri wadata ngu.** (Aladji Abdou, 50 ans, marabout peul, Petté, 31-05-04)

L'hydropisie n'est pas une maladie mortelle. Celui qui l'a, son ventre enfle de l'aîne jusqu'au cou. La plupart du temps, c'est la « boule » mal cuite qui la provoque.

**yôyre / yôyê – nde/de** (n.d.v.) ; < yôyâ

► **ruse, astuce, forme d'intelligence débrouillarde ; syn. cf. dabare**

**To dabare maa hisnaay ma remgo, a walaa dabare.**

Si ta ruse ne t'a pas évité d'être cultivateur, c'est que tu n'es pas rusé. (On dit que c'est la devise des Haoussa.)

**To oori gerlal, duri bojel, jaanyi jiiire, tinndintaake yôyre.** (Eguchi

## yoyá

1974, p. 94)

Celui qui (peut) conduire un francolin à la pâture, paître un lièvre et ramener un écureuil du pâturage, pas besoin de lui expliquer la ruse.

**Yoyre bana mbasu, yidi naatgo, yidaa naateego.** (Eguchi 1974, p. 97)

La ruse (i.e. la personne rusée) est semblable au pénis : il aime pénétrer, mais il n'aime pas se faire pénétrer.

## yôyá (v.)

► être rusé, être malin, avoir une intelligence débrouillarde

**Yoyrugo yôydo, ndikka wiigo mo :** « **Suddam asirri** ». (Cf. Eguchi 1974, p. 81)

Plutôt que d'essayer d'être plus malin que le malin, mieux vaut lui dire : « Ne dévoile pas mes secrets ! » (Il n'est pas possible de surpasser certaines personnes en ruse, alors, il vaut mieux leur faire allégeance.)

## yummoo (v.) ; cf. ummoo

## Z

**zakari – o** (n.) ; < arabe [dakar] « pénis »

► pénis, verge ; cf. **mbasu**

Ce terme d'origine arabe permet d'éviter le nom peul de cet organe, qui est ressenti comme extrêmement grossier.

**Sembe zakari fuu haa kalle woni.** (Gadjiwa, guérisseur, Dogba, 23-09-04)

Toute la force du pénis réside dans les testicules.

**To worbe ngidaa bee konndoom, miin boo mi yidaa. Be cigoo zakari ngaa toon !** (Hl., 15 ans, prostituée, Hardé, Maroua, 17-01-06)

Si les hommes ne veulent pas utiliser de préservatif (quand on couche ensemble), moi non plus je ne veux pas (coucher avec eux). Ils n'ont qu'à garder leur pénis !

**zenikolook – o** (n.) ; cf. **zinekolook**

**zeropozitiif / zeropozitiif'en – o/be** (n.) ; < français « séropositif »

► personne séropositive

**To goddo yehi lopitaal, dum wurtake zeropozitiif kam, na sey maaygo tan lutti.** (D., prostituée, 25 ans, Domayo, Maroua, 16-01-06)

Lorsqu'une personne se rend à l'hôpital et qu'il en ressort qu'elle est séropositive, il ne lui reste plus qu'à mourir.

**zindar – nga** (n.) ; < emprunt

► (forte) envie de viande

Ce mot, certainement d'origine tchadique, est très peu connu actuellement.

**Zindar don naawammi.**

J'ai une forte envie de viande.

**zinekolook** – o (n.) ; < français « gynécologue »

var. : **zenikolook**

► gynécologue

**Zenikolook, to o yi'i debbo ni, o faaman to asaale maako paadfe. Walaa lekki boo fe ndokkata mo : nde o danyata fuu, sey seekgo noon.** (Maïramou, assistante gynécologue, hôpital provincial, Maroua, 25-08-04)

Le gynécologue, dès qu'il voit une femme, il sait si elle a le bassin trop étroit. (En ce cas), il n'y a pas de remède à lui donner : chaque fois qu'elle accouchera, il faudra une césarienne.

**ziŋ** (adv. idéophonique)

► évanoui, dans le coma

**To pabbooje caati, hunnduko godfo futta, o don diwna haa o fadfee ziŋ.**

Quand l'accès palustre est sévère, il sort des boutons sur les lèvres du malade, et il tremble jusqu'à ce qu'il tombe dans le coma.



## **INDEX FRANÇAIS-FULFULDE**



## a

- abats** : reedu-nder, *cf.* kusel  
**abcès** *cf.* buudi  
**abdomen** : reedu  
**abîmer** : wonna  
**ablutions rituelles** : nanngardam  
**ablutions rituelles (faire des ~)** :  
     nannga (2)  
**abouter** : jokka  
**abreuver** : yarna  
**abréviation** *cf.* wolde  
**abri (se mettre à l'~)** : duwoo  
**abriter (s'~)** : duwoo  
**abstenir (s'~)** : reentoo  
**accès de maladie** : piyal  
**accident** : Aksidaan, sababu  
**accouchée** : besdo  
**accouchement** : besngu  
**accouchement induit** *cf.* danya  
**accoucher** : besna  
**accoucher (faire ~)** : besnina, danyana  
**accoucheur, accoucheuse** : danynoowo  
**accoucheuse** : besninoowo  
**accouplement** : baaldal, giidal, sunna,  
     *cf.* moobootiral  
**accoupler (s'~)** : hawta  
**acide (être ~)** : lamma  
**acouphènes** *cf.* iida  
**acronyme** *cf.* wolde  
**acuité visuelle** : yitere  
**adénome de la prostate** : posta  
**adulte** : mawdo  
**adulte physiquement** *cf.* yokoll-  
     adultère : njeenu  
**adultère (commettre l'~)** : njeena  
**adultère (personne ~)** : njeenoowo  
**Aedes** *cf.* cufu  
**aérosol** *cf.* lekki  
**affaibli (être ~)** : awsa  
**affaibli (être très ~)** : tampa  
**affaiblir** : awsina  
**affaiblir (pour une maladie)** : wartira  
**affaire** : haala  
**affaire (sortir d'~)** *cf.* hebta  
**affaïsser (s'~)** : yulkitoo  
**affecter** : nannga (1)  
**affection** : endam  
**affection du gland** *cf.* keeyooyel  
**affection soignée par des ventouses** *cf.*  
     fuuli  
**âge (grand ~)** : nayeeku  
**aggraver (s'~)** : tulla, tullita  
**ahaner** *cf.* eemoo  
**aide-soignant** : doktoor  
**aiguille** : baatal  
**aiguille à injecter** : tufrugal  
**aimé de tous** *cf.* yiyyam  
**aimer** : yida  
**aine** : nyaalde  
**aïnhum** : maaliido  
**air** : henndu  
**air (prendre l'~)** *cf.* yara  
**aire de danse** : wamarde  
**aisselle** : naafki  
**ajouter** : besda  
**alcool (berlingot d'~)** : konndoom  
**alcool de fabrication artisanale** : arge  
**alcool pharmaceutique** : ankool  
**alcoolique** : jaroowo  
**alcoolisée (boisson ~)** : mbal  
**alimentation** : nyaamdu  
**aliter** : wallina  
**aller** : yaha  
**aller aux toilettes** : bawla  
**allergie** : alerzii  
**allonger (s'~)** : fortoo  
**allumer (un feu, une lumière)** : hubba  
**allumer (un appareil chauffant)** : jamna  
**allumer (s'~)** : hubba  
**allure** : yaadu  
**amaigrissement** *cf.* ciiboowu  
**amant** *cf.* gorko  
**amante** *cf.* debbo  
**âme** : yonki  
**amélioration de l'état de santé** : daama  
**améliorer** : wo''ina  
**amer (être ~)** : haada  
**ami(e)** : soobaajo  
**amibe** : amiiḅ, mukuroḅ  
**amibiase** : amibiyaas, *cf.* eemoral  
**amie de même âge** *cf.* sappaaajo  
**amniotique (liquide)** *cf.* ndiyam  
**amorphe** *cf.* banndu  
**amour** : yiide  
**ampoule** : futtere  
**ampoule rectale** *cf.* suudu  
**amulette enveloppée dans des fils** :  
     harsere  
**amulette enveloppée dans du cuir** :  
     layaaru  
**amuser (s'~)** : fija  
**amuser (s'~) la nuit** : hiira  
**analphabétisme** : jaahilaaku  
**ancêtre** : maama



**anémie** : anemii, *cf.* famda, *cf.* yiiyam  
**anesthésie générale** *cf.* dännina  
**anesthésie péridurale** *cf.* baatal  
**anesthésique local/général** *cf.* lekki  
**anesthésiste** : dänninoowo  
**angine** *cf.* caayoori, nyawu  
**anglaise** : nakan  
**animateur** : animateer  
**ankylostome** : ankilostoom, *cf.* ngilngu  
**anneau de ténia** : pentellu, tayre  
**annulaire** : daada-cimatel, *cf.* hoondu  
**anomalie** : uzura  
**anophèle** *cf.* cufu  
**Anopheles** *cf.* cufu  
**Anophelinae** *cf.* cufu  
**Anoploura** *cf.* tenngu  
**anti-amibien** *cf.* lekki  
**antibiotique** : antibiyotiik  
**anticorps** : sooje banndu  
**anti diarrhémique** *cf.* lekki  
**antigène** : sooje banndu  
**antihistaminique** *cf.* siperapetii  
**anti-inflammatoire** *cf.* lekki  
**antiprurigineux** *cf.* lekki  
**antirétroviraux** : lekki nyawu sida  
**antitétanique (vaccin ~)** : baatal vat  
**antivenimeux (remède ~)** : daare  
**anus** : buurudu, *cf.* duburu, les  
**anuscope** *cf.* aparee  
**anxiété** : nakan  
**anxiolytique** : antimoraal  
**apaiser** : dabba  
**apercevoir au loin** : yēewa  
**apnée** *cf.* hidā, poofde  
**appareil** : aparee  
**apparent (être ~)** : yiinoo  
**appeler** : yēewnoo  
**appendice** : labo-laboongel  
**appendice xiphoïde** : teṭteṭel  
**appendicite** : penndisiit  
**appétit (stimulation de l'~)** *cf.* siperapetii  
**appuyer contre (s'~)** : tiigoo  
**appuyer sur** : yiyā  
**âtre (être ~, au goût)** : rijja  
**arachide (peau d'~)** *cf.* haabu  
**arbre** : lekki  
**argile comestible** : kalaba  
**arrêter** : darna  
**arrêter (s')** : daroo  
**arriver à terme (femme enceinte)** :  
yottitoo  
**artère** : daḍol  
**artères pulmonaires** *cf.* daḍol

**articulation** : jokkere  
**articulation de la hanche** : harbaande  
**articulation du fémur à l'os iliaque** :  
buucoonde  
**ascarirose** *cf.* jalbalwu, nyawu  
**ascaris** : jalbalwu, *cf.* ngilngu  
**asperger** : wicca  
**aspirateur** : aspirateer  
**aspirer** : foodā, siiboo  
**aspirer par le nez** : nisboo  
**aspirine** : aspuroo, empisi  
**asseoir (s')** : joodoo  
**asseoir un bébé** *cf.* satoo  
**assiette** : pulaa  
**assise (position ~)** : joonde  
**assommé (être ~)** : faddee  
**assommer** : fadḍā  
**asthme** : cukku, cukkuure, peewri-cukku  
**astuce** : yōyre  
**atrium** *cf.* nofru  
**attacher** : habba  
**attaquer** *cf.* hippoo  
**attardé mental** : johaaajo  
**attendre** : reena  
**attraper** : nannga (1)  
**aubaine** : saa'a  
**aube** : babḅol  
**auberge** : oberze  
**au-delà (après la mort)** *cf.* suudu  
**augmenter** : besda  
**auriculaire** *cf.* hoondu  
**automédication** *cf.* nyawndoo  
**auto-résorbant (fil ~)** *cf.* gaarawol  
**avaler** : modā  
**avaler de travers** : sorkoo  
**avaler sa salive** : moosindoo  
**avant-bras** : saagorde  
**avant-jambe** : korlal  
**avare** : ndinjaajo, *cf.* junngo  
**aveugle** : bumdo  
**aveugle (être ~)** : wuma  
**aveugle (rendre ~)** : wumna  
**avorter** *cf.* rufa  
**avorter (intrans.)** *cf.* sola  
**axillaire (creux ~)** : naafki

**b**

**bacille** : basiil, mukurooḅ, ngilngu  
**bacille de Koch** : baasil-kook, *cf.* ngilngu  
**bactérie** : bakterii, mukurooḅ, ngilngu

- baigner** : lummba  
**bâiller** : ŋaaboo  
**bain** *cf.* lummba  
**baiser** (vulgaire) : silla  
**balance** : kilo  
**ballonné (être ~)** : tira, wuttoo  
**ballonnement** : nguttu, *cf.* beta  
**bande de tissu** : leppol  
**bande Velpeau** *cf.* leppol  
**bander** (avoir une érection) : dīngina, *cf.* ummoo  
**barbe** : wakkude  
**barbe de maïs** *cf.* haabu  
**barbier** : wannjamjo  
**bas (en ~)** : les  
**bas du dos** : keeci  
**bassin** *cf.* asaangal, taŋalawal  
**bassin hygiénique** *cf.* daaro  
**bassine** : daaro  
**bas-ventre** *cf.* les  
**bâtard** : njaaluujo  
**bâton** : sawru  
**bâtonnet brosse à dents** : siwaakewal  
**battement de cœur** *cf.* piitol  
**battre** : fiya  
**battre (cœur)** : fiita  
**baume camphré** : saaborop  
**baume mentholé** : mustalanta  
**bave** : joorde  
**baver** : joorda  
**beauté** : ŋarol, yággaaere  
**bégayer** : me'a  
**belle-mère** (marâtre) : yaadikko  
**béquille** : sawru  
**berlingot d'alcool** : konndoom  
**besoin** : haaje  
**bête** (idiot) : caylaado  
**bête (être ~)** : saylee  
**beurre frais** : leebol  
**bien (être ~)** : haana  
**bienveillant** *cf.* demngal  
**bière** : mbal  
**bile** : keefam  
**bilharzie** : sistozoom  
**bilharziose urinaire** *cf.* cille-naange  
**bismillâh ! (dire ~)** : bismoo  
**bistouri** : beluuhi  
**bistouri électrique** *cf.* labi  
**blanc** : ranee-  
**blanc (devenir ~)** : ranwa  
**blanchir** : ranwa  
**blennorragie** : gonoo, koros, sompis  
**blessé** : sarra  
**blessé (se ~)** : nawnoo  
**blessé à l'arme blanche** : balma  
**blessé à la tête** : ela  
**blessé superficiellement** : deeda  
**blessure à la tête** : eloodu  
**bleu de méthylène** *cf.* lekki  
**« blindage »** *cf.* benndal  
**« blindé » (être ~)** : bennda  
**« blinder »** : benndina  
**bloc opératoire** : bulook  
**bloqué (être ~)** *cf.* faloo  
**bloquer** *cf.* kaloo  
**bloquer (le passage)** : faddoo  
**boire** : yara, *cf.* siiboo  
**boire (faire ~)** : yarna  
**boire par petites quantités** : wooba  
**bois** : leggal  
**boisson** : njaram  
**boisson alcoolisée** : mbal  
**boîter** : eertoo, laya  
**boîtiller** : baaca  
**bol alimentaire** *cf.* coowoowri  
**bombe insecticide** : saltoos  
**bon au goût (être bon au ~)** : wela  
**bonté** : mboodeenga  
**bord** : sera  
**bordereau** : dereewol  
**borgne** : dokko  
**bosse** : *cf.* eloodu  
**bosse sur le dos** *cf.* diiltaare, nguŷeere, suyre, cuyá  
**bouche** : hunnduko  
**bouche (mettre dans la ~)** : mukko  
**bouger dans le ventre** *cf.* iirto  
**bouillie** : mbusiri  
**bouillie pour bébé** *cf.* ndollam  
**bouillir (faire ~)** : dolla  
**bouillonner** (marmite de pâte) : fata  
**boule de céréale** : nyiiri  
**bourbillon** *cf.* yitere  
**bourbillon (émergence d'un ~)** : hunnduko  
**bourbouille** *cf.* fuufre  
**bourdonnements d'oreille** *cf.* iida  
**bourrelet adipeux autour de la ceinture** : gurwullol  
**bourrelet de graisse épigastrique** : kusa-limsa  
**bousier (larve de ~)** : nduuda  
**bouteille** : kolobaaru  
**bouton** : fuyŷe  
**bouton (petit ~)** : futtere, fuufre  
**boutons infectés du cuir chevelu** :

daaginne  
**bras** : junngo  
**bras (avant-)** : saagorde  
**bras (dessous du ~)** : naafki  
**briser** : yewa  
**bronches** *cf.* dādol, burooŋs, wumsunde  
**bronchite** : nyawu wibbere, buroŋsiit, *cf.*  
 ndamba, sonndaaru  
**broncho-pneumonie** : sonndaaru  
**brosse** : buroos  
**brosse à dents** *cf.* buroos, goggirdum  
**brosser** : wogga  
**broussard** : laddeejo  
**brousse** : ladde  
**bruit (faire du ~)** : harka  
**bruit fort de respiration** : kiikol  
**brûlant (être ~)** : suurta  
**brûlant de fièvre (être)** : huḅḅa  
**brûler** : wula  
**brûlure** : wulannde  
**brûlure d'estomac** : estomaa, sumre, *cf.*  
 gulol, nyawu  
**bureau** : biroo

**C**

**cabine téléphonique** : kolbos  
**cabinets** : baawo-suudu, calka  
**cache-sexe** : buutol  
**cache-sexe masc.** : benteere  
**cadet, cadette** : minyiraawo  
**cahier** : deftere, kaye  
**caïlcédrat (huile de ~)** : dāaleejam  
**caïller (sang)** : dāantoo  
**caillot** *cf.* dāantoo  
**caillot de sang** : heŷŷere  
**calamité** : albalaawol  
**calcium** : kalsiyoom  
**calcul (comput)** : lisaafi  
**calcul (rénal, vésical, biliaire)** : hayre  
**caleçon mi-long** *cf.* sikliis  
**Calliphoridae** *cf.* mbuubu  
**calme** : de''irre, munyal; *cf.* bernde  
**calmer** : dābba, feewtina  
**calomnie** : nyoore  
**calvitie** *cf.* buulol, fellere  
**camarade** : soobaajo  
**canal** : laawol  
**canal inguinal (région du ~)** : nyaalde  
**cancer** : kaŋseer, *cf.* nyawu  
**canine** *cf.* nyiindere

**caoutchouc** : danko, kawsu  
**capote** : danko, kawsu, konndoom  
**caprices (d'enfant)** : yiingo  
**caractère** : haali  
**caractère (personne qui a bon ~)** *cf.*  
 banndu  
**cardiaque (crise ~)** *cf.* feera  
**cardiaque (personne ~)** : kardiyaakjo  
**caresser** : moyta, mooyta  
**caresser soi-même (se ~)** : moytitoo  
**carie dentaire** *cf.* caayoori, nyawu  
**carnet** : kame  
**carotide interne** *cf.* dādol  
**cas difficile** : caklungol  
**case** : suudu  
**casque** : kaske  
**casser** : yewa  
**cassette audio** *cf.* kaseet  
**cataracte** : ndaneeri gite  
**catastrophe naturelle** : albalaawol  
**cauchemar** *cf.* salmitoo  
**cause** : hoore, *cf.* daada  
**causer** : fofa, jaanya  
**cautériser** : suma  
**caverne** : ngaska  
**cécité** : mbumndam  
**ceinture** : cakaare, haddorde  
**célibataire (être encore ~ (femme))** :  
 buuroo  
**centre de santé** : lopitaal, santir  
**cérumen** *cf.* bu'e  
**cerveau** : ngaandi  
**césarienne** *cf.* ceekgol, seeka, wurtina  
**chagrin** : metteenga  
**chaleur** : guldum, nguleenga, nguli  
**chaleur du soleil** : naange  
**champ opératoire** *cf.* babal  
**chance** *cf.* barka, hayru, saa'a  
**chance d'être riche** : risku  
**« chant du coq » (coqueluche)** *cf.* kii-  
 kook  
**charge portée sur le dos** : waawdu  
**chassie** : gotottol  
**château d'eau** : satoo  
**chatouiller** : ŋelina  
**chaude-pisse** : gonoo, sompis  
**chauffer (intransitif)** : wula  
**chaussette** : suuseet  
**chaussure** : faḁo  
**chéloïde** : battarre  
**cheveu** : laasol; *cf.* gaasa  
**cheveux (perdre ses ~)** *cf.* boroo  
**cheveux (touffe de)** : tuutuuru

- cheveux blancs** : dandanndi  
**cheville** : holbunde  
**chiasse** : caarol  
**chiasse (avoir la ~)** : saara  
**chicote** : boccol  
**chier** : bu'a, *cf.* cirit  
**chiffon** : tekkere  
**chiquer** : wuufa  
**chirurgical** *cf.* ceekoowo  
**choléra** : koleraa  
**chronique (maladie ~)** *cf.* nyawu  
*Chrysonomyia putoria* *cf.* mbuubu  
**chute (faire une ~)** : doyy'oo  
**cicatrice** : battarre  
**cicatriser** : hommba  
**cil** : waywayko  
**circoncire** : juulna  
**circoncire (se faire ~)** : juulnoo  
**circulaire (double ~)** *cf.* jaabuuru  
**civilisé (être ~)** : fera, mabb'itoo  
**clamp** : kilam  
**clavicule** : loygal  
**client** : kiliyaan  
**cligner des yeux** : may'ya  
**clignoter (des yeux)** : maja  
**climatisée (pièce ~)** : suudu  
**clin d'œil** *cf.* may'yannde  
**clinique** : kiliniik, lopitaal  
**clitoris** : langal  
**cloque** : futtere  
**coaguler (se ~)** : daantoo  
**Coca-Cola** : kokaa  
**coccyx** : dungal  
**coépouse** : nawliraawo  
**cœur** : bernde  
**cohabitation** : gendal  
**coincé (retirer qqch qui est ~)** : laggita  
**coincer la tête de (qqn)** : wafa  
**coït** : baaldal, giidal, sunna, moobodal, moobootiral  
**col de l'utérus** *cf.* dammugal, laawol  
**coliques** *cf.* ngilngu  
**coliques (avoir des ~)** : ηornyoo  
**coliques (donner des ~)** : ηornya  
**coliques du nourrisson** *cf.* daayoowu, koyoowu  
**colle à rustines** : salisoon  
**colle** : daccere, kolbostiik  
**collyre** *cf.* tobb'itannde  
**colonne vertébrale** *cf.* caagal, dungal, i'al, lonkoy'ol, boccol  
**colostrum** : ndagasi, *cf.* ndiyam  
**colporteur** : abooki  
**coma** : faddere, *cf.* ziη  
**coma (tomber dans le ~)** : fadd'ee  
**compartiment** : suudu  
**complication** : sababu  
**compréhension** *cf.* faamu  
**comprendre** : faama, hebta  
**compresse chaude (poser une ~)** : dabba  
**comprimé** : kiniin, komfirmee, modeteeki  
**comptant (au ~)** *cf.* junngo  
**compte** : lisaafi  
**condom** : danko, kawsu, konndoom  
**conduire** : yaara  
**conduit interne** *cf.* dad'ol  
**confiance (avoir ~ en)** : hooloo  
**conjonctive** *cf.* yitere  
**conjonctivite** *cf.* garsa (1), naawral  
**conjonctivite virale épidémique** : apoloo  
**connaissance** : anndal, *cf.* faamu  
**connaissance (faire perdre ~)** : fadd'a  
**connaissance (perdre ~)** : fadd'ee, yana  
**connaissance (reprendre ~)** : fadd'itee  
**connaître** : annda  
**conseil (demander ~)** : sarwoo  
**conseiller** : waazina  
**conseils** : waazu  
**consigne** : umroore  
**constipation** : fibre  
**constipé (être)** : betoo, fiboo  
**constiper** : beta  
**constriction** *cf.* faloo  
**consultation prénatale** : kilo  
**consulter** : laara  
**contagieux** *cf.* raaba  
**contagion** *cf.* daaboral, raaba  
**contenter de (ne pas se ~)** : yawa  
**contenu de l'estomac / intestin** : coowoowri  
**contorsionner (se ~)** : ηosloo  
**contourner** : widdoo  
**contraception** *cf.* faddoo  
**contracter (se ~)** *cf.* maja  
**contractions utérines** : luuwe  
**contrarier** *cf.* bernde  
**contre-poison** : daare  
**contrôler** : ayna, laartoo  
**convenable (être -)** : haana  
**convoiter** : suunee  
**convoitise** : sommu, suuno  
**convulsions (provoquer des ~)** : ηay'ina  
**convulsions avant la mort** *cf.* lakkitoo  
**coqueluche** : teko, *cf.* ndamba, sonndaaru

- cordon ombilical** : jaabuuru  
**cordon ombilical (couper le ~)** *cf.* huusa  
**corne** : luwal  
**corps** : banndu  
**corps (partie du ~)** : tergal  
**corpulent** *cf.* banndu  
**côte** : beccal; *cf.* caagal  
**coton** : hottollo  
**cou** : daande  
**couche (de bébé)** : tekkere  
**couche de (mettre une ~)** *cf.* bakka  
**couché (être ~)** : waaloo  
**couché (obliger à rester ~)** : wallina  
**coucher (se ~)** : waaloo  
**coucher avec** : waaldoo  
**coucher avec une femme** *cf.* lummboo  
**coucher sur le dos (se ~)** : telloo  
**coucher sur le ventre (se ~)** : hippoo  
**coude** : sobbundu  
**cou-de-pied** *cf.* daande  
**couille (vulg.)** : wokoloore  
**couillu** *cf.* hallere  
**couler** : rufa  
**couler goutte à goutte** : simta  
**couler goutte à goutte (faire ~)** :  
 simtina  
**coup de bâton** : sawru  
**coup de couteau** : yuwannde  
**coup direct** : lukkere  
**coup tranchant oblique** *cf.* feyŷa  
**coupe-faim** *cf.* dinee  
**couper** : ta'a  
**couper (cordon ombilical)** *cf.* huusa  
**couper les ongles** : helnya  
**couper les ongles (se ~)** : helnyoo  
**coups de pieds (donner des ~)** : lata  
**courage** : ngorgu  
**courageux** *cf.* bernde  
**courant électrique** : latiriik, yiite  
**courber** : ŋoba  
**courtiser (une femme)** : weltinoroo  
**coussin** : waflaare  
**couteau** : labi  
**côter cher** : sadā  
**coutume** : al'aada  
**couveuse** : kuvees  
**crachat** : kaartudi, tuudē  
**cracher** *cf.* siryā  
**cracher après s'être raclé la gorge** :  
*cf.* haartoo  
**cracher de la salive** *cf.* tuuta  
**crachoter** *cf.* mocca  
**craindre** : hula, miijoo  
**crampe (avoir une ~)** : ŋoodā  
**crampe d'estomac** *cf.* bosla  
**crâne** *cf.* gumbal  
**crasse** *cf.* tuundi  
**cravache** : boccol  
**créature humaine** : tagu  
**créer** : taga  
**creux (sonner ~)** : yoofta  
**creux axillaire** : naafki  
**crevasse au talon** : peyŷol  
**crever (animal)** : waata  
**crier** : wooka  
**crier en dormant** *cf.* salmitoo  
**crise** : piyal  
**crise cardiaque** *cf.* feera  
**croire que, penser que** : seka  
**croquer** : yākka  
**crotte** : waddere  
**crottes (en petites ~)** *cf.* cirit  
**cuiller** : kuyeer  
**cuiller à café** : kuyeer-kafee  
**cuiller à soupe** : kuyeer  
**cuillerée** : kuyeer  
**cuir** : laral  
**cuir chevelu (boutons infectés du ~)** :  
 daaginne  
**cuire à l'eau** : dolla  
**cuisse** : danngo  
**cuisson** : benndal  
**cuit (être bien ~)** : bennda  
**cul** *cf.* rubbere  
**cul-de-sac latéral du vagin** : *cf.* sera  
**Culicidae** *cf.* cufu  
**Culicinae** *cf.* cufu  
**cunnilingus** *cf.* taha  
**curage utérin** *cf.* lalla  
**curer (dents, oreilles, nez)** : laggita  
**curetage utérin** *cf.* lalla  
**cystite** *cf.* cille-naange

## d

- danse** : wamarde  
**danse (aire de ~)** : wamarde  
**danser** : wama  
**davier** : daviyee  
**déballer** : saawta  
**débile mental** : paataadō  
**déboiter (se ~)** : sokkitoo  
**debout (être ~)** : daroo  
**debout (se mettre ~)** : baŋtoo

- débrouillardise** *cf.* yoyre  
**déchet** : saltee  
**déchirure** : ceekgol  
**déchirure du périnée (avoir une ~)** :  
 besdoo  
**décision divine** : hoddiroore  
**décocté, décoction** : dolla-yara, *cf.* lekki  
**décoction de (faire une ~)** : dolla  
**décoincer** : laggita  
**décomposer (se ~)** : nyola  
**décontracter** : hoytina  
**défaut** : uzura  
**défenses immunitaires** : sooje banndu  
**déféquer** : bawla, bu'a, *cf.* cirit  
**déflorer** *cf.* junngo  
**déflorer (hors mariage)** : wonna  
**déformation du dos** *cf.* nguyeere  
**déglutir** : musindoo  
**degré** : degiree, *cf.* darja  
**dehors** : yaasi  
**demander protection à Dieu** : mooltoo  
**démangeaison** : nyaanyaare  
**démanger** : nyaanya  
**démarche** : yaadu  
**démarrer (intransitif)** : ummoo  
**démarrer (transitif)** : ummina  
**démettre (se ~)** : sokkitoo  
**démon** : ginnawol, ruuhuwol  
**dent** : nyiindere  
**dents (grincer des ~)** : hiryindira nyii'e,  
 yakkindira nyii'e  
**dents (poussée des ~)** : pooyngol  
**dents espacées** *cf.* siryirde  
**dentiste** *cf.* doktoor  
**défriser** : defriiza  
**défriser (se ~)** : defriizoo  
**dépérir** : laalaata  
**déplacer (se ~)** : sotta  
**dermatose** : sadawre, *cf.* nyawu, *cf.* tarza-  
 giire  
**dermatose sp.** : cadawyel-dubbude  
**dérober** : wujja  
**derrière, postérieur** *cf.* rubbere  
**descendre (faire ~)** : jippina  
**désenfler** : booba  
**désigner en pointant de la langue** :  
 nyayá  
**désir** : haaje  
**désir sexuel** : domka  
**destin** : azal, hoddiroore  
**destinée** : gedal  
**détacher seul (se ~)** : sola  
**deuil (cérémonie de ~)** : mayiti  
**devant** : yeeso  
**développement maxi. (qui n'a pas  
 atteint son~)** : wagg-  
**développer** *cf.* yaara  
**devin** : daaroowo  
**devoir conjugal** : sunna  
**diabète** : diyabeet, *cf.* nyawu  
**diable** : ginnawol, saydaanwol  
**diabolique** *cf.* saydaanu  
**diagnostiquer** : faama  
**diarrhée** : doggere, riwre, *cf.* caarol,  
 nyawu, yaadu  
**diarrhée (avoir la)** *cf.* saara  
**diarrhée (avoir la ~ pour le nourris-  
 son)** : surya  
**diarrhée (avoir la ~) (euphémisme)** :  
 doggina  
**diarrhée (donner la ~ à)** : saarna  
**diarrhée sanglante** : eemoral  
**Dieu** : Alla  
**digérer** : dirba  
**dignité personnelle** : nedfaaku  
**diminuer de volume** : booba  
**« dîner »** : dinee  
**Diptera** : mbuubu  
**direct (coup ~)** : lukkere  
**disette** : weelo  
**dispensaire** : lopitaal  
**disperser** : sankita  
**disperser (se ~)** : saakoo  
**dispositions (mettre dans de bonnes ~)** :  
 fertina  
**djinn** : ginnawol  
**doigt** : hoondo  
**dormir** : daanoo  
**dormir (faire)** : dannina  
**dos** : baawo  
**dos (bas du ~)** : keeci  
**dos (vers du ~)** *cf.* ngilngu  
**dose** : ketol, nokkande  
**double circulaire** *cf.* jaabuuru  
**double langage** *cf.* hunnduko  
**douleur (résister à la ~)** : busoo  
**douleur abdominale** : heede  
**douleur** : naawral, naawreenga, taaku,  
*cf.* bosla, feyfa, fida, fiita, njata, seeka,  
 yakka  
**douleur forte** *cf.* ceekol  
**douleur perçante** *cf.* tufa  
**douleur perçante au niveau des  
 côtes** : tuftufal  
**douleurs de l'accouchement** : luuwe  
**douleurs de l'accouchement (ressentir**

~) : luuwee  
**douloureux (être ~)** : naawa  
**doutes (avoir des ~)** : seka  
**draguer** (une femme) : weltinoroo  
**drap** : leppol  
**dresser (se ~) sur la pointe des pieds** :  
 yeŋoo  
**drogue** *cf.* dediis, kolbostiik, osama,  
 salisoon, wuywuy  
**droguer (se ~)** : wuyka  
**droit (mettre ~)** : darnaa  
**dur (être ~)** : saata  
**dysenterie** : dizanterii, eemoral  
**dyspnée** *cf.* bernde

e

**eau** : ndiyam  
**eau avec laquelle on lave le cadavre** :  
 peewnirdam  
**eau de Javel** : odezaveel  
**eau de pluie** : tobatobaalam  
**eau de sorgho natronée** : ndollam  
**eaux (perdre les ~)** : fawyina  
**écart (se tenir à l'~)** : reentoo  
**écarter** : maŋbita  
**écarter, repousser** : dunya  
**écarteur** : ekarteer  
**ecchymose** : lukkannde  
**échapper à** : dada, hisa  
**échographe** : ekogarfi  
**échographie** : ekogarfi  
**éclabousser** : wicca  
**éclaircir** (teint) : ranwa  
**éclaircir** (transitif) : sojjita  
**éclaircir de teint** : sojjitoo  
**éclaircir la peau** : *cf.* makiyaas  
**éclampsie** : gaddol, ŋayyinol  
**éclater** : feera  
**éclater** (abcès) : fetta  
**éclore** *cf.* sosbina  
**éclosion (donner naissance par ~ à)** :  
 sosbina  
**écorce fraîche (morceau d'~)** : sebre  
**écorce sèche** : laalawal  
**écorcher** : boosta  
**écorcher (s')** : boostoo  
**écorchure** : boostannde  
**écouter** : hedoo  
**écouter attentivement** : heditoo  
**écraser** : dirba

**écraser entre les ongles** : fuyā  
**écrire** : winnda  
**écrits coraniques** *cf.* binndol  
**écume** : nguufo  
**eczéma infecté** *cf.* nokkooyel, tawtaw  
**éduqué (être ~)** : maŋbitoo  
**éduquer** *cf.* elta  
**efficace (être ~)** : nafa, nannga (1),  
*cf.* semmbe, semmbida  
**efficacité** *cf.* semmbe  
**égayer** : fertina  
**égoïste** : ndiŋaajo  
**égratignure** : boostannde  
**éjaculer** : silla, jippina (euphémisme)  
**élancement** *cf.* fidā, ŋata  
**élancements intercostaux** *cf.* piitoyel  
**électricité** : latiriik, yiite  
**électrocuter** *cf.* latiriik  
**éléphantiasis** *cf.* mayramwal, sadawre  
**élève coranique mendiant** : baraajalla  
**élocution lente** *cf.* demngal  
**emballer** : haŋba, saawa  
**embellir** : wo'ina  
**embonpoint** : fayfayru  
**embryon** : heyŋere, yiyam, *cf.* binngel  
**emmener** : yaara  
**empêcher de passer** : faddoo  
**empirer** : tulla, tullita  
**encadré** : haatummeere  
**en-cas** : kalu  
**enceinte (être ~)** : reeda, *cf.* haara, ranwa  
**enceinte (femme ~)** : reeduujo  
**enceinte (rendre ~)** : reedina  
**endroit** : babal  
**enduire avec** : bakka  
**endurance** : munyal, *cf.* busoo  
**énergie** : semmbe  
**énergie (personne sans ~)** *cf.* yiyam  
**enfance** *cf.* nderkaaku  
**enfant** : bidŋo, binngel  
**enfant de la rue** *cf.* binngel  
**enfant illégitime** : njaaluujo  
**enfant qui n'a pas l'âge de raison** :  
 johaajo  
**enflammé** : *cf.* buuta  
**enfler** : uppa  
**enfler localement** : buuta  
**enflure** : buudi  
**enfoncer (s'~)** : yulkitoo  
**engendrer** : danya, jibbina  
**engrosser** : reedina  
**enivrer (s')** : wuyka  
**enjamber** : yaŋboo

- ensorceler** : huuwa  
**entendre** : nana  
**enterrer (qqn)** : uuwa  
**entorse** : silbere  
**entorse (avoir une ~)** : silboo  
**entorse (causer une ~, avoir une ~)** : silba  
**entraider (s'~)** *cf.* junngo  
**entrecroiser (les jambes)** *cf.* sannya  
**entrer dans** : naasta  
**entrer dans l'œil (corps étranger)** : lojita  
**énurétique (personne ~)** : cilloowo  
**énurétique (être)** : sillitora  
**envelopper** : saawa  
**envie** : haaje  
**envie (forte ~)** : sommu, suuno  
**envie (avoir une forte ~)** : suunee  
**envie (nævus)** : subabre  
**envie de viande** : zindar  
**envieux (être)** : suunee  
**envoyer** : nelda  
**éosine aqueuse** : tanndarazool  
**épaissir (faire ~)** : tekkina  
**épaississement (provoquer un ~)** : tekkina  
**épaule** : balawal  
**épaule (mettre sur l'~)** : wakkoo  
**épiderme** *cf.* laral  
**épiderme desséché** *cf.* paranti-Banki  
**épigastrique (région ~)** : bernde  
**épilepsie** *cf.* faddere  
**épine** : gi'al  
**épine dorsale** : noorol baawo  
**épiotomie (avoir subi une ~)** : besdee  
**épiotomie (faire une ~)** *cf.* besda  
**épistaxis** : tuŷŷam  
**épousée pour la 1<sup>e</sup> fois (être ~)** : hoowee  
**épouser (une femme)** : baŋa  
**épreintes** : eemoral  
**épuisement** : tampere  
**érafler** : deeda  
**érection** : dingere  
**érection (avoir une ~)** : dingina, ummoo, *cf.* ummina  
**(érection) bien rigide** : ngan  
**éruption** *cf.* nefre  
**éruption cutanée** *cf.* fuufre  
**éruption de vésicules** *cf.* futta-laya  
**espace interdentaire** *cf.* siryirde  
**espacer** : daaynindira  
**espèce** : innde  
**espérer** : tammoo  
**esprit** *cf.* faamu, hakkiilo  
**esprit (génie)** : ginnawol, ruuhuwol  
**esprit de la brousse** : henndu  
**esprit lent (avoir l'~)** : humoo  
**esquille** *cf.* pees-guus  
**essouffler (s'~)** : foofa  
**essuyer** : mumta  
**essuyer (s'~)** : mumtoo  
**estime (avoir beaucoup d'~ pour)** *cf.* junngo  
**estomac** : ndeera, reedu, reedu-nder, *cf.* bonnjokru, bernde, suudu, waynaare  
**estropié (adj.)** : wudd-estropié (nom) : guddo  
**estropié (être ~)** : jiijoo  
**étal d'herboriste** *cf.* gangirre  
**étendre (s'~)** : fortoo  
**éternuement** : islere  
**éternuer** : isla  
**ethnie** : asngol  
**étiquette** : lammabayel  
**étoile** : hoorre  
**étouffer (s')** : sorkoo  
**étrangler** : dedda  
**être de telle ou telle façon** : wa'a  
**être humain** : goddô  
**être sevré** : hoddee  
**étron** : bu'e  
**euphorisant** : antimoraal  
**Européen** : Nasaaraajo  
**évanoui** *cf.* ziŋ  
**évanouir (s'~)** : yana  
**évanouissement** : faddere  
**éveillé (enfant ~)** *cf.* binngel  
**éviter** : hisa  
**évolutif** *cf.* laya  
**évolutive (maladie ~)** *cf.* nyawu  
**examen de laboratoire** : ezameeŋ  
**examiner** : laara  
**examiner au stéthoscope** : heditoo  
**examiner en détail** : lincita  
**examiner sous toutes les coutures** : hiinya  
**exciter** : saggita  
**excrément** : bu'e  
**excrément (humain)** : gaddal  
**excroissance** : buulde  
**exercice physique** *cf.* fertina  
**exhortation** : waazu  
**exophtalmie** *cf.* furtoo  
**exorbités (yeux)** *cf.* furtoo  
**explication** : sifa  
**expliquer** : holla



**expulser (faire des efforts pour ~)** :  
eemoo  
**extérieur** : yaasi  
**extra-utérine (grossesse ~)** *cf.* reedu  
**extrémité** : hunnduko

**f**

**face** : yeeso  
**fâché (être)** : metta  
**fâcher (se ~)** : ßerna, tikka  
**faciliter** : hoytina  
**façon révélatrice** : alaama  
**fade** : lakas-  
**fade (être)** : metta  
**faiblesse** : tampere  
**faim** : dolo, *cf.* weelo  
**faim (avoir ~)** : dola, weelee  
**faim (vers de la ~)** *cf.* ngilngu  
**faim matinale** : kooyé  
**faire** : wadā  
**famille étendue** : lenyol  
**famine** : weelo  
**fanon de vache** : bobbokol  
**faste (jour ~)** *cf.* nyalde  
**fatigue** : comri  
**fatigué (être ~)** : soma  
**fausse couche** *cf.* reedu  
**fausse route** *cf.* sorkoo  
**faute** : ayiibe  
**fellation** *cf.* mura  
**femme** : debbo  
**femme (vieille ~)** : puldebbo  
**femme enceinte** : reedujo  
**femme libre** : adda-jamdī, ajabaajo  
**femme qui va accoucher pour la 1<sup>re</sup>**  
**fois** : afotoodō  
**femme stérile** : dimaro  
**fémur (articulation du ~) à la**  
**hanche** : buucoonde  
**fer (constituant de l'hémoglobine)** : feer  
**fer chaud (marquer au ~)** *cf.* fesa  
**fermer la bouche de (qqn)** *cf.* muuka  
**fermer** : mabba  
**fesse** : foobre, rubbere  
**feu** : yiite  
**feuille de papier** : dereewol  
**feuillelet (de ruminant)** : waynaare  
**fiche** : dereewol  
**fier (faire le ~)** *cf.* ßernde  
**fier (se ~ à)** : hooloo

**fièvres** *cf.* paßbooje  
**fièvre (avoir de la ~)** : wula  
**fièvre (avoir une forte ~)** : suurta  
**fièvre accompagnée de maux de tête** :  
oppere, yontere  
**fièvre et maux de tête (avoir ~)** :  
yontee  
**fil** : gaarawol  
**filaire de Médine** : mburuutu  
**filament** : laasel  
**fille** : biððo  
**fille (vieille ~)** : buuriido  
**fille de, fils de** : bii  
**fille en âge de se marier** : perwaajo  
**fils** : biððo  
**fils de, fille de** : bii  
**filtrer (de l'eau)** : siiwa  
**filtrer (un liquide épais)** : sakoo  
**firme** : susetee  
**flacon** : paalel  
**flagrant délit (en ~)** *cf.* junngo  
**flairer** : nufnoo  
**flanc** *cf.* wuttudu  
**flaque d'eau** *cf.* mbiinam  
**flou** : turum-turum  
**fluet (être ~)** : duppa  
**flutte (apparence ~)** : nduppu  
**fœtus** *cf.* binngel  
**foie** : hejre  
**folie** : ginnawol  
**folie légère** : henndu, *cf.* nyawu  
**folle, fou** : ginnaadō  
**fontanelle** : ngudumre, *cf.* ko'el-suka  
**force** : semmbe  
**force (être sans ~)** : yoofa  
**forceps** *cf.* njamndi  
**formule coranique** *cf.* moccoore  
**fort (être ~)** : semmbidā  
**fortifiant** : vitamii  
**fortifié (bébé)** *cf.* wutta  
**fou (devenir ~)** : saawta  
**fou, folle** : ginnaadō  
**fourmillements** : mooyōoyō  
**fourmillements (avoir des)** : miira  
**fracture** : yewre  
**fracture ouverte** *cf.* yewa  
**fracturer (se ~)** : yewa  
**fraîcheur** : peewol  
**frais (non sec)** : hecc-  
**frapper** : fiya  
**frapper du plat (de la main par ex.)** :  
hella  
**frêle (apparence ~)** : nduppu

**frêle (être d'apparence ~)** : duppa  
**fréquent (être ~)** : sabbaago  
**frissonner** : diwna  
**froid (coup de ~)** : peewri  
**froid humide** : peewol  
**froid sec** : jaangol  
**fronto-pariétale (suture ~)** *cf.* ko'el-suka  
**frotter (avec une pommade)** : wuja  
**frotter énergiquement** : wogga  
**fructifier** : rima  
**fruit** : benndaloore, binngel  
**fumer** *cf.* fooda  
**fumigations (se faire des ~)** : suurnoo  
**fumigatoire (remède ~)** : lekki  
**funérailles** *cf.* mayiti  
**furoncle** : ngeemuure, *cf.* caayoori

**g**

**gants** *cf.* kawsu, suuseet  
**garder** : ayna  
**garder dans la bouche sans avaler** : wuufa  
**gargouiller (ventre)** : fata  
**garniture périodique** : buutol, gamatiir, *cf.* waflaare  
**garsa** : garsa (1)  
**garsa (donner le ~)** : garsa (2)  
**gastrocnémien (muscle ~)** : liinguyel, yelemre  
**gâter** : wonna  
**gaucher** : agulaajo, nannano  
**gaver** *cf.* yarna  
**gaz** : henndu  
**gaz (émettre des ~)** : fuuta  
**gélule** : kapsol  
**gémir** : uuma  
**gencive** : dakkudi  
**gencives (inflammation des ~)** : woowo  
**gencives noircies** *cf.* balina  
**gêne (honte)** : semteende  
**générosité** *cf.* junngo  
**génie (djinn)** : ginnawol *cf.* hoore  
**genou** : hofru  
**gens** : yimbe  
**géophagie** *cf.* nyaama  
**gerçure** : peetenereewol  
**germe infectieux** : mukurooḅ, *cf.* ngilngu  
**germe pathogène** : mukurooḅ,

*cf.* ngilngu  
**germer** : jalba  
**gigoter** *cf.* sannya  
**gingivite** : woowo  
**glaire** *cf.* ndamba  
**gland du pénis** : funcere  
**gland (affection du ~)** : keeyooyel  
**globule** : gilobiil  
**globule blanc** : gilobil-bulaan  
**globule rouge** : gilobil-ruus  
**glu** : daccere  
**godet (signe du ~)** *cf.* uppa  
**goitre** : yookoode  
**gomme végétale qui cristallise** : daccere  
**gonflement** : buudi  
**gonflement épigastrique** *cf.* bedel  
**gonflement local douloureux** *cf.* bollere  
**gonfler** : uppa  
**gonfler au maximum** : fillinoo  
**gonococcie** : koros, sompis, *cf.* ngilngu  
**gonococcie (remède de la ~)** : yara-huda  
**gonorrhée** : gonoo  
**gorge** : daande  
**gourmand** : *cf.* reedu  
**goutte** : gut, *cf.* tobbitannde  
**goutte à goutte (couler ~)** : simta  
**goutte à goutte (faire couler ~)** : simtina  
**goutte à goutte (verser ~)** : tobbā  
**goutte épaisse** *cf.* yāra  
**graines** *cf.* binngel  
**graisse** : bellere  
**gramme** : giraam  
**grandir** : mawna  
**grand-mère** : maama  
**grand-parent** : maama  
**grand-père** : maama  
**gratter (transitif)** : nyaanya  
**gratter (se ~)** : nyaanyoo  
**grattouillant (en ~)** *cf.* munyu-munyu  
**grave (être ~)** : saata  
**gravité (atteindre un seuil élevé de ~)** : jagga  
**greloter** : diwna  
**grigri** : layaaru  
**grigri contre les flèches et les balles** : kawda  
**grincer des dents** : hiryindira nyii'e, yakkindira nyii'e  
**gris** : fur-  
**gros (être ~)** : loora  
**grossesse** : reedu, *cf.* kosngal, saaloo, waawdu  
**grossesse (faire disparaître une ~)** :

sankita  
**grossir** : loora ; *cf.* banndu  
**guérir** (intransitif) : yamfita, *cf.* sotta  
**guérir** (transitif) : hurga  
**guérisseur** : kurgoowo  
**guérisseur de garsa** : kuuntoowo  
**guérisseur non peul** : gawjo  
**gynécologue** : zinekoolook, *cf.* doktor

## h

**habitué (être ~)** : woowa  
**haleine (mauvaise ~)** *cf.* kacceenga  
**hanche** : asaangal, tajalawal  
**hanche (articulation de la ~)** :  
 harbaande  
**handicapé (être ~)** : jijoo  
**handicapée (personne ~)** : jijjiido  
**hasard (trouver par~)** : wapoo  
**haut-parleur** : oparlee  
**hémorragie** *cf.* rufa, yiiyám  
**hémorroïdes** : emoroyiid  
**hémorroïdes externes** *cf.* bagarmi  
**herbe** : hudò  
**herboriste** *cf.* gangirre  
**héréditaire** : ronron-  
**hériter** : rona  
**hernie** : erni  
**hernie (petite ~)** : paalel  
**hernie (vers de la ~)** *cf.* ngilngu  
**hernie abdominale** : fuloodu  
**hernie inguinale** : fuloodu  
**hernie ombilicale** *cf.* jaabuuru  
**hernie ombilicale (personne ayant une ~)** : jaabuujoo  
**hésitation** : mabmabtere  
**hésiter** : mijoo, *cf.* seka  
**heurt du pied** : fergere  
***Hippobosca camelina*** : mbuubu  
**homme (vir)** : gorko  
**homme (homo)** : bii-Aadama  
**homme (devenir jeune ~)** : sukda  
**homme jeune** : sukaajo  
**homosexualité** : luudu  
**homosexuel** : luuduujoo, *cf.* luudu,  
 waaloo  
**homosexuel (être ~)** : luuda  
**homosexuel efféminé** : samarookaajo  
**honnête** *cf.* bernde  
**honte** : semteende  
**honte (avoir ~)** : semta

**hôpital** : lopitaal  
**hoquet** : likkirre  
**hoquet (avoir le ~)** : likkiyá  
**hoqueter** : likkiyá  
**hôte de passage** : kodò  
**hôtel (petit ~)** : oberze  
**houpe** : tuutuuru  
**huile** : nebbam  
**huile de caïcédrat** : daaleejam  
**humain (être ~)** : neddo, innu, bii-  
 Aadama  
**humains (êtres ~)** : yimbe  
**humidité** : peewol  
**hurler (bébé)** : tedka  
**hydrocèle** : pociire, *cf.* duguduguraare  
**hydrocèle (être atteint d'~)** : poocoo  
**hydropique (être ~)** : yáafa, yóoga  
**hydropisie** : yáafu, yóogu  
**hygiène (manque d'~)** : dakkaare, *cf.*  
 saltee  
**hypertension** : ipertaason, taason  
**hypocrite** *cf.* demngal  
**hypotension** : ipotaason  
**hypothèse que (émettre l'~)** : seka

## i

**ictère** : sawooro  
**idiot (nom)** : caylaado, paataado  
**idiot (être ~)** : saylee  
**illustration photographique** : fotoo  
**immunisation** *cf.* benndal  
**imperméable (vêtement)** : leeda-  
 ndiyam, *cf.* toggoore  
**important (être ~)** : *cf.* sada  
**importun** *cf.* yiiyám  
**importuné (être ~)** : torroo  
**importuner** : torra  
**improviste (rencontrer à l'~)** : yanta  
**improviste (survenir à l'~)** : feyYoo  
**impuissance** *cf.* ngorgaaku  
**impuissance (sentiment d'~)** : nakan  
**impuissant** *cf.* waata  
**impuissant (rendre ~)** *cf.* jagga  
**impureté** : saltee  
**incantation** *cf.* mocca  
**incendier** : jamma  
**incirconcis (verge d'~)** : ciiciyel  
**inciser** : seeka, yara  
**incision** : yárol  
**incisive** : musinirde

**incontinence d'urine** : cillitorol  
**indécision** : maɓmabtere  
**indépendance** : yaggaare  
**index** *cf.* hoondu  
**indigène (remède ~)** : lekki  
**induction de l'accouchement** *cf.* danya  
**indulgent** *cf.* bernde  
**induration sous-cutanée douloureuse** :  
 dökkere  
**infecter** : raaba  
**infection urinaire** : cille-naange  
**infirme** : jiijiido  
**infirme (être ~)** : jiijoo, wuusta  
**infirmier** : doktoor  
**infirmier consultant** : laarowo  
**infirmité** : jiija, mbuustu  
**inflammation** caayoori, *cf.* buuta,  
 kabɓorgel  
**inhaler** : uuwa  
**initiative (de sa propre ~)** *cf.* hoore  
**initié** : annudo  
**injectable (produit ~)** *cf.* lekki  
**injecter (dans un organe creux)** : pompa  
**injection** : baatal  
**injection (faire une ~)** : tufa  
**innée (maladie ~)** *cf.* nyawu  
**insatisfait de (être ~)** : yawa  
**insecte** : hoowowre  
**insecte (petit ~)** : koowoyel  
**insecticide** *cf.* lekki  
**insecticide en bombe** : saltoos  
**insipide** : lakas-  
**insipide (être ~)** : metta  
**insolation** : piyal  
**inspirer** : fooda  
**instillation** *cf.* tobbitannde  
**instiller** : simtina, tobba  
**institut** : biroo  
**instruments chirurgicaux** *cf.* seeka  
**insulte** : kuudi  
**intelligence** : faamu, hakkiilo, *cf.*  
 ngaandi, hoore, yöyre  
**intelligent (être ~, cf.)** : yöya  
**interdit** : mboda  
**interrompre** : ta'a, hida  
**interrompre (s'~, respiration)** : hidoo  
**intervention chirurgicale (pratiquer  
 une ~)** : seeka  
**intestin** : tetekol  
**intestin (gros ~)** *cf.* suudu, tetekol  
**intestin grêle** *cf.* tetekol  
**intrépide** *cf.* bernde  
**introduire (sonde, speculum)** : loowa

**irascible** *cf.* bernde  
**irritation** : mettam-beram  
**isoler (un patient)** : sigoo  
**IST** *cf.* nyawu  
**ivre (être ~)** : wuyka  
**ivrogne** : guykudo, jaroowo

## J

**jaillir** : bula  
**jambe** : kosngal  
**jambe (partie antérieure de la ~)** :  
 korlal  
**jambe gonflée** *cf.* mayramwal  
**jaunir** : ooldita  
**jaunisse** : sawoora  
**Javel (eau de ~)** : odezaveel  
**jet de liquide (envoyer un ~)** : siryfa  
**jeteur de sorts** *cf.* demngal  
**jeteur de sorts (être un ~)** *cf.* wuma  
**jeune (6-17 ans)** : derkeejo  
**jeune femme nubile** : paanyo debbo  
**jeune fille prostituée** : kecco-ajabaaajo  
**jeune fille vierge** : budurwaaajo  
**jeune homme, homme jeune** : sukaaajo  
**jeune homme (devenir ~)** : sukda  
**jeunesse (6-17 ans)** : nderkaaku  
**jeunesse dans la force de l'âge (18-35  
 ans)** : sukaaku  
**jointure** : jokkere  
**joue** *cf.* galaŋal  
**jouer** : fiija  
**jour de 24 h.** : nyalde  
**jumeau, jumelle** : ciwto

## K

**khôl** : pinaari  
**kilo** : kilo  
**kohol** : pinaari  
**kyste** : buulde, kiste

## L

**laborantin** *cf.* doktoor, laboratuwaar,  
 lincitoowo  
**laboratoire** : laboratuwaar, *cf.* suudu  
**laboratoire d'analyses** *cf.* suudu  
**lâche** *cf.* bernde

**lâcher** : yoofta  
**lait** : kosam  
**lait (être gorgé de ~)** : bula  
**lait (vers du ~)** *cf.* ngilngu  
**lait maternel** : endám, *cf.* kosam  
**lait maternel (mauvais ~)** : mulla  
**lame de rasoir** : laam, lazuwaar, reeza  
**lamelle de verre** : laam  
**lampe torche** : toojiyel, tostilamyel  
**lancer** : fidá  
**langage** : wolde  
**langage (double ~)** *cf.* hunnduko  
**langue** (langage) : wolde  
**langue** (organe) : demngal  
**langue** (sortir et rentrer la ~) :  
 melyíndoo  
**larme** : gonngol  
**larve** : ngilngu  
**larve de coléoptère** *cf.* nduuda  
**latex** : endám  
**latrines** : calka  
**lavement** : cuutol  
**lavement (administrer un ~)** : pompa,  
 suuta  
**lavement (s'administrer un ~)** : looftoo,  
 suutoo, pompitoo  
**lavement (poire à ~)** : cuutirgel, cuutorgel  
**laver** : loota  
**laver** (ustensiles, seins, sexe) : lalla  
**laver** (qqn) : yiiwa  
**laver (se ~)** : yiiwoo  
**laver à 100°** *cf.* dolla  
**laver le visage (se ~)** : sulmoo  
**laxatif (être ~)** : loota  
**lécher** : taha  
**légende** (explication) *cf.* sifa  
**léger mal (de ...)** : awseré  
**lente** (œuf de pou) : mbinyú  
**lèpre** : kuturaaku, kuturu, *cf.* nyawu,  
 sadáwre  
**lépreux** : kuturuujo  
**lesbienne** : luuduujo, *cf.* luudu, taha  
**leucoderme** : ranee-  
**lever (se ~)** : ummoo  
**lever (faire se ~)** : ummin  
**lever brusquement (se ~)** : haftoo  
**lèvre** : hunnduko, tonndu  
**liberté** : yaggaare  
**liberté** (condition d'homme libre) :  
 ndimu  
**liberté acquise par affranchissement** :  
 ndiimaaku  
**libertin(e)** : njeenoowo, paspartuujó

**libre** : rim-  
**lieux d'aisance** : calka  
**lignage** : lenyol  
**ligneux** : lekki  
**liquide** : ndiyam  
**lit métallique** *cf.* abudallaalaawo  
**lit sans pieds** : liibatoowo  
**litre** : liitir  
**livre** : deftere  
**lobule de l'oreille** : deblekeere  
**logement** : suudu  
**loquace (peu ~)** *cf.* demngal  
**louche (personne qui ~)** : lelbaajo  
**loupe** (grossissante) : daarorgel  
**loupe** (kyste) : buulde  
**loup-garou** : waylooru  
**lourd (être ~)** : tedda  
**Lucilia cuprina** : mbuubu  
**lurette** : ngeldaande  
**lumière** : yiite  
**lune** : lewru  
**lunettes** *cf.* daarorgal  
**luxation** : silbere  
**luxation (causer une~, avoir une ~)** :  
 silba  
**luxer (se ~)** : sokkitoo

## m

**macération à boire** : soofna-yara  
**macéré** (nom) : soofna-yara, soofnere,  
*cf.* lekki  
**macérer (faire ~)** : soofna  
**mâchoire inférieure** : ngaydoore,  
*cf.* fagamre  
**magasin** (de stockage) *cf.* suudu  
**magie** *cf.* baalamwol  
**magie (marabout pratiquant la ~)** :  
 buudeejo  
**magique (savoir ~)** : anndal  
**maigreux** : fooyre  
**maigrir** : fooyá  
**main** : junngo  
**main droite** : nyaamo  
**main en main (de ~)** *cf.* junngo  
**main gauche** : nano  
**mains propres (en ~)** *cf.* junngo  
**maïs (barbe de ~)** *cf.* haabu  
**maison** : suudu  
**maîtresse** *cf.* debbo  
**mal** (maladie qui fait souffrir) : naawral

- cf.* naawreenga  
**mal (faire ~)** : naawa  
**mal (faire du ~)** : sarra  
**mal (faire plus ~)** : toora  
**mal (se faire ~)** : nawnoo  
**mal de ... (léger ~)** : awsera  
**mal de dents** *cf.* naawral  
**mal de dos** *cf.* naawral  
**mal de tête** *cf.* hoore, naawral  
**mal de ventre** *cf.* naawral  
**malade (être ~)** : nyawa  
**maladie** : nyawu  
**maladie d'origine diabolique** : saydaanu  
**maladie du céphalophe** *cf.* nyawu  
**maladie du varan** *cf.* nyawu  
**maladie infantile sp.** : en'ente, nyawu  
**maladie sexuellement transmissible**  
*cf.* nyawu  
**malchance** : hersumku  
**malchanceux** : laasoljo  
**malheur** : bone  
**malin (être ~)** : yôya  
**malpropre (être ~)** : nyidda  
**malpropreté** : dakkaare, tuundi  
**mamelle** : enndu  
**mamelon** : kullugal, *cf.* hunnduko  
**manche de louche** : huudu  
**manchot** : guddo  
**manger** : nyaama  
**manger** (qqch de croquant) : yâkka  
**manger** (qqch de tendre ou granuleux) :  
muuda  
**manger (sans ~)** : ngude  
**manque** : sooynde, *cf.* weelo  
**manque de sommeil** *cf.* dōyngol  
**maquillage** *cf.* sojjita  
**marabout pratiquant la magie** :  
buudeejo  
« **maraboutage** » *cf.* buudeejo  
« **marabouter** » : buudoo  
**marâtre** : yaadikko  
**marasme** *cf.* nyawu  
**marchand de ferraille** : *cf.* maama  
**marcher** : yaha  
**marcher (médicament)** : nannga (1)  
**mari** : gorko  
**mariée (être ~)** : baŋee  
**Maroua** : Marwa  
**marque** : alaama  
**marquer au fer chaud** *cf.* fesa  
**masque de protection** *cf.* faka-bone  
**masser en pétrissant** : hamyâ  
**masturber (se ~)** *cf.* fiija  
**mat (rendre un son ~)** : saata  
**maternel (lait ~)** *cf.* kosam  
**maternité** (fait d'être mère) : danygol  
**matinée (faire la grasse ~)** : weetora  
**matrone** : besninoowo  
**mature (être ~)** : bennda  
**mauvais (être ~)** : halla  
**mauvais sort** : siiri  
**maux de tête** *cf.* hoore, naawral  
**maxillaire** *cf.* fagamre  
**maxillaire inférieur** *cf.* galaŋal  
**méat urétral** : sillirde  
**méchanceté** : halleende  
**méchant** *cf.* bernde  
**méconial (liquide ~)** *cf.* ndiyam  
**mécontentement (manifester son ~)** *cf.*  
siibitoo  
**médecin** : dokter  
**médicament** : lekki, maagani  
**médication** : kurgun  
**médication (céder à une ~)** : sotta  
**médius** *cf.* hooundu  
**mélanoderme** : balee-  
**membre** *cf.* tergal  
**mémoire (garder en ~)** : taaskoo  
**méningite** : lelu, minizii, *cf.* nyawu  
**méningocoque** : menengokoop  
**ménopause** *cf.* hayla  
**ménopausée (femme ~)** : puldebbo  
**menstrues** : al'aada, hayla *cf.* junngo,  
laaba, rim-, tuundi, warta, yaha, yi'a,  
yiitoo  
**mentholatum** : mustalanta  
**menton (double ~)** : bobbokol  
**mépris** : yawaare  
**mercurochrome** : tanndarazool  
**merde** : bu'e  
**mère** : daada, daadiraawo  
**mère de famille** : daada-bikkon  
**mesure** : ketol, *cf.* nokkande  
**mesure à bouillie** : jamirgel  
**méthylène (bleu de ~)** *cf.* lekki  
**métis** : jilligaraajo  
**mettre** : wada  
**mettre au monde** : jibbina  
**mettre au monde (un garçon)** : danya  
**mettre au monde (une fille)** : besna  
**mettre bas** : rima  
**mettre dans la bouche** : mukoo  
**mettre sur l'épaule** : wakkoo  
**microbe** : mukuroob, *cf.* ngilngu  
**microscope** *cf.* aparee  
**microscope** : daarorgal, mukurooskop

**miel noir** : njumri  
**mielleux** *cf.* demngal  
**milieu (être au ~)** : lummboo  
**milligramme** : miligiraam  
**mince** *cf.* banndu  
**mince (être ~)** : sewa  
**miroir** : daarorgal  
**mode d'emploi** *cf.* sifa  
**moelle** : mbosam  
**moelle épinière** *cf.* mbosam  
**mois** : lewru  
**molaire** : gaggirre, *cf.* nyiindere  
**mollet** : liinguyel, yelemre  
**monde (bas ~)** : dunya(aru)  
**mont de Vénus** : bumbumre  
**montrer** : holla  
**montrer du doigt** : sappoo  
**moquer de (se ~)** : jala  
**morceau** : tayre  
**morceau (petit ~ de tissu ou de natte)** : bedakkanaayel  
**mordre** : ηata  
**mordre soi-même (se ~)** : ηattoo  
**mordu par un serpent (être ~)**  
*cf.* meemtoo  
**morpion** *cf.* tenngu  
**morsure** : ηatannde, *cf.* nyiindere  
**morsure de serpent (euphémisme)** :  
meemtannde  
**mort (la ~)** : maayde, waade, *cf.* azal  
**mort (un ~), morte (une ~)** : maaydo  
**mortalité importante** : maayarle  
**mort-né frais** *cf.* gaamaangel  
**mort-né macéré** *cf.* bonniingel  
**morve** : ndamba, nyilbe  
**mouche** : mbuubu  
**moucher (qqn)** : nyitta  
**moucher (se ~)** : fiifa, nyittoo  
**moucheron** : buubel  
**mouiller** : soofa, soofna  
**mourir** : maaya, *cf.* yana  
**mourir (fœtus, bébé)** : faatoo  
**mousse** : nguufo  
**mousseux** *cf.* nguufo  
**moustique** : cufu  
**MST** *cf.* nyawu  
**mucosités nasales** : nyilbe  
**mucosités nasales et bronchiques** :  
ndamba  
**multiparte** *cf.* debbo  
**mûr (être ~)** : bennda  
**mûrir (furoncle)** : wordā  
**Musca domestica vicina** : mbuubu

**Muscidae** : mbuubu  
**muscle** : dādol, *cf.* kusel  
**musique** : muziik  
**mutilé** : wudd-  
**mutiler (lèvre)** : kuta  
**mycose** *cf.* sadawre, tarzagiire  
**mycose du cuir chevelu** : metemetelde  
**mycose entre les orteils** : mbuunya  
**mycose infectée** *cf.* kuttu-pallaandi

## n

**nævus** : subabre  
**narine** : hinere, *cf.* wurde  
**narines (chair qui sépare les ~)** :  
nyittirde  
**natron** : kilbu  
**natte de cheveux** : bijilol  
**nausée (avoir la ~)** : doha, sicca,  
*cf.* bewlita, soofgo  
**néfaste (jour ~)** *cf.* nyalde  
**négligence** : yoofaare  
**nerf** : dādol  
**nettoyer (une plaie)** : lalla  
**nez** : kine  
**nez droit** : kinal  
**nivaquine** : navakiin  
**niveau** *cf.* darja  
**noctambule** *cf.* kiiroowo  
**nodule** : worlere  
**noir** : balee-  
**noircir** : balina  
**nom** : innde  
**nombril** : jaabuuru  
**nommer** : yēewnoo  
**nordiste** : woyla-maayoojo  
**notice** : notiis  
**nourrir** : nyaamna  
**nourrisson** *cf.* binngel  
**nourriture** : nyaamdu  
**nourriture prise entre les repas** : kalu  
**nouveau-né** *cf.* binngel  
**nu** : sook-  
**nubile** *cf.* paanyo debbo  
**nubilité (pour une fille)** : paanyaaku  
**nudité** : temmbu  
**nuit (passer la ~)** : waala  
**nuque** *cf.* baawo

## O

**obèse** *cf.* banndu  
**occiput** : hobbudu  
**occlusion** : faloo  
**odeur (mauvaise ~)** : kacceenga  
**odeur corporelle (mauvaise ~)** : cunal  
**œdème** *cf.* uppa  
**œil** : yitere  
**œsophage** : kondondol, modörgol  
**œuf** : yeeraande  
**oindre** : wuja  
**ombre, ombrage** : dowdi  
**ombre portée** : mbeelu  
**ongle** : fedeengo  
**ongles (couper les ~)** : helnya  
**ongles (se couper les ~)** : helnyoo  
**ongles (tailleur d'~)** : kelnyoowo  
**opération (pratiquer une ~)** : seeka  
**opération chirurgicale** : ceekgol  
**opérer** : seeka  
**ophtalmique (collyre, pommade ~)**  
*cf.* lekki  
**ophtalmologue** *cf.* dokter  
**oppression cardiaque** *cf.* piɓol  
**orbite** *cf.* suudu  
**ordonnance** : ordonaas  
**oreille (lobule de l'~)** : deblekeere  
**oreille** : nofru  
**oreille à (prêter l'~)** : nana  
**oreiller** : wafalaare  
**oreillettes** *cf.* nofru  
**organisme** : banndu  
**orteil (amputation spontanée du petit ~)** : maaliido  
**os** : i'al  
**otite** *cf.* caayoori, naawral  
**otoscope** : otoskoop  
**ourler** : hommba  
**outil pour enlever** : ittirdum  
**ouvert (avoir l'esprit ~)** : fera  
**ouvrir** : maɓbita  
**ovaire** *cf.* suudu, yeeraande  
**ovule** : yeeraande  
**ovule vaginal** *cf.* loofti  
**oxygène** : henndu, osizeen  
**oxyure** : nyaamoowu, *cf.* ngilngu, mode  
**oxyurose** *cf.* nyaamoowu, nyawu

## P

**paix** : jam  
**palabre** : haala  
**pâle (teint ~)** : pollitol  
**pâlir** : follitoo, sojjitoo  
**palper** : meema  
**paludisme** : paɓɓooje  
**pansement** : pasma (2)  
**pansement (faire un ~)** : habba, pasma (1)  
**pansement adhésif** *cf.* takkirdum  
**papa-poule** : mbabbaajo  
**papier (feuille de ~)** : dereewol  
**papier (petit ~)** : dereeyel  
**papier hygiénique** : mumtirgal, mum-torgal  
**papule** : fuufre, fuyfe  
**paracétamol** : parasetamol  
**paralysé (être ~)** *cf.* waata  
**paralysé(e) des membres inférieurs** :  
 ngurdigiijo  
**paralyse d'un membre** : jiijannde  
**parasite** : ngilngu  
**parasite du cuir chevelu** : tenngu  
**parent** *cf.* bii  
 **paresseux** *cf.* bernde  
**parfum** : urdi  
**parler** : wolwa  
**parler (façon de ~)** : demngal  
**parole** : haala, wolde  
**parole blessante** : konngol  
**part** : gedâl  
**partenaire principal** : titileer  
**partenaire sexuel principal** : regilyee  
**partie du corps** : tergal  
**pas (mesure de longueur)** : falannde  
**passage** : laawol  
**passer** : saaloo  
**passer la nuit** : waala  
**patience** : munyal  
**patience (avoir de la ~)** : munya  
**patienter** : munya  
**paume de la main** : newre  
**pauvre (adj.)** *cf.* fur-  
**pauvre (un ~)** : laafudô  
**pays** : lesdi  
**peau** : laral  
**peau (éclaircissement de la ~)** : makiyaas  
**peau d'arachide** *cf.* haabu  
**péché de chair** : njeenu  
**pédiatre** *cf.* dokter  
***Pediculus humanus capitis*** *cf.* tenngu



- Pediculus humanus humanus*** *cf.* tenngu  
**peine** *cf.* naawral  
**peler** (intransitif) : ɓoloo, ɓoltoo, huuntoo  
**pencher sur (se ~)** : jimmitoo  
**pénétrer dans** : naasta  
**pénible (être ~)** : saata  
**pénil** : bumbumre  
**pénis** : zakari, *cf.* ciiciyel, keetol, kuutol, mbasu  
**pensée** : numo  
**penser** : numa  
**penser que, croire que** : seka  
**percer** (pour un gros abcès) : fusa  
**percer** (pour des vésicules, un abcès) : tesa  
**percer** (transitif) : tufa  
**percevoir** : nana  
**perdre les eaux** : fawyina  
**perdre ses cheveux** *cf.* ɓoroo  
**père** : baaba  
**père de famille** : baaba-saare  
**perfusion** : perfizyoon, *cf.* baatal  
**perfusion (poser une ~)** *cf.* bila  
**péridurale** *cf.* baatal  
**périmé (médicament ~)** : lekki  
**périnée (déchirure au ~)** *cf.* ɓesdoo  
**périnée masculin** *cf.* keetol  
**perlèche** : jonte-jemma  
**permanganate de potassium** : permagaat  
**personne (grande ~)** : mawɗo  
**personne âgée** : nayeejo, ndottiijo  
**personne ayant une hernie ombilicale** : jaabuujoo  
**personne humaine** : godɗo, innu, nedɗo, *cf.* hoore, junngo  
**personne importante** : mawɗo  
**personne parlante** : hunnduko  
**personnel de santé** : doktoor  
**personnes humaines** : yimbe  
**perspicacité** : hakkiilo  
**pertes blanches** *cf.* ndiyam  
**pesée** : kilo  
**pèse-personne** : kilo  
**peser** (intransitif) : tedda  
**peser** (transitif) : kiloo, peeza  
**peser sur un pèse-personne** : kiloo  
**pet** : fuutere  
**pet silencieux** : fustere  
**péter** : fuuta  
**peu abondant (être trop ~)** : famɗa  
**peur (avoir ~)** : hula  
**pharmaceutique (produit ~)** : lekki  
**pharmacie** : parmasiin  
**pharmacien** *cf.* doktoor, parmasiin  
**pharynx** : kondondol  
**philtre magique** *cf.* lekki  
**photographie** : foto  
***Phthirus pubis*** : tenngu  
**picotements** : mooyɔoyɔ  
**picotements (avoir des ~)** : miira  
**picoter** : miira  
**pièce (dans une maison)** : suudu  
**pièce de théâtre** : teyaatir  
**piéd** : kosngal  
**piéd (donner des coups de ~)** : lata  
**piéd d'athlète** : mbuunya  
**pière** : hayre  
**pilosité** : gaasa  
**pince** : pees  
**pince à écharde** : *cf.* ittirdum  
**pince-gouge** : pees-guus  
**pingre** *cf.* junngo  
**piquant (être ~)** : lamma  
**piquer** : tufa  
**piqûre (injection)** : baatal  
**piqûre (faire une ~)** : tufa  
**piqûre d'insecte** *cf.* ɓollere  
**pisser** : cille  
**pisser** : silla, *cf.* cille  
**pisseur** : cilloowo  
**placenta** : minyiraawo, *cf.* baawol  
**placenta prævia** *cf.* baawol, minyiraawo  
**plaie** : huuduure  
**plaire de (se ~)** : sinka  
**plaire à** : fottana  
**plaisir** *cf.* wela  
**planning familial** : palanin-famiyaal, *cf.* daaynindira, danya  
**plante du piéd** : yaabirde  
**plaque indurée** *cf.* ndinkiri  
**Plasmodium** *cf.* ngilngu  
**plastique** : kawsu  
**plate-forme sablée** : gangirre  
**plâtre** : pulaatir  
**pleur** : boyol  
**pleurer** : woya  
**pli de la peau** : nyarbabol  
**pluie** : iyeende  
**pluies (saison des ~)** : ndunngu, *cf.* duumol  
**pneumonie** : pinemonii  
**pneumopathie** : pilmoneer  
**poche des eaux** : fawyere, *cf.* ndiyam  
**poids (exprimé en kilos)** : kilo  
**poids (médicament pour la prise de ~)**

- cf.* siperapetii  
**poignée** : nokkande  
**poignet** *cf.* daande  
**poil (long ~)** : laasol  
**poil (petit ~)** : laasel  
**poils** : gaasa  
**poils (perdre ses ~)** : boroo  
**poils pubiens** : faasko, labruha  
**poing fermé** *cf.* buddel  
**poings (fermer les ~)** : tamnda  
**point de côté** : disal, tuftufal, *cf.* ngilngu  
**pointer** : sappoo  
**pointes de feu (faire des ~)** : fesa  
**poire à lavement** : cuutirgel, cuutorgel, pompo  
**poison** : tooke, *cf.* lekki  
**poison naturel** : dajje  
**poitrine** : wiɓɓere  
**poitrine (vers de la ~)** *cf.* ngilngu  
**poliomyélite** : poliyoo, *cf.* nyawu  
**polype** : buulde  
**polype nasal** : dendene  
**pommade** *cf.* fumat, lekki  
**pommade en tube** *cf.* lekki  
**pommade ophtalmique** *cf.* lekki  
**pompe** : pompo  
**ponction (faire une ~)** : poŋsona  
**ponctionner** : poŋsona  
**pondération** : hakkiilo  
**pondre** *cf.* rufa  
**pore** *cf.* wurde  
**porte** : dammugal  
**porter sur le dos** : waawa  
**position assise** : joonde  
**positionné (être)** *cf.* waaloo  
**possession diabolique** : saydaanu  
**pot à pommade** : murtaare  
**pot-de-vin** *cf.* hunnduko, junngo  
**potion** *cf.* lekki  
**pou** : tenngu ; *cf.* ndondonu  
**pouce** *cf.* hoondu  
**poudre de talc** : fawda  
**pouls** *cf.* piitol  
**poumon** : wumsunde  
**pourrir** : nyola  
**poussée des dents** : pooyngol, *cf.* nyiindere  
**pousser dru** : fuufa  
**pousser en ahanant** : otta  
**pousser pour expulser** : otta  
**pousser, faire des efforts pour expulser** : eemoo  
**poussière** : sollaare  
**prématuré** *cf.* binngel  
**premier-né (avoir son ~)** : afo  
**premier-né (garçon ou fille)** : afo  
**prendre un morceau (de boule) à la main** : ɲoccita  
**préparer (une sauce)** : taka  
**prépuce** : ciiciyel  
**prescrire** *cf.* winnda  
**présentation par l'épaule/les pieds** *cf.* wurtina  
**présentation par l'épaule** *cf.* wurtoo  
**présentation par le siège** *cf.* wurtoo  
**préservatif** : danko, kawsu, konndoom  
**presser (appuyer sur)** : yiya  
**pression artérielle** : taason  
**prévoyance** : hakkiilo  
**primipare** : penpeno, *cf.* afotoodo  
**principale (partie ~)** : daadaare  
**prise de la tête sous le bras (lutte)** : kilediis  
**priser** : nisboo  
**problème** : muskilawol, sababu  
**produit injectable** *cf.* lekki  
**produit pharmaceutique** *cf.* lekki  
**produit traitant** : lekki  
**progresser (faire ~)** *cf.* yaara  
**prolapsus rectal** *cf.* tanndaw  
**prolapsus utérin** : faaldu, *cf.* wurtoo  
**promenade** : waancuru, yiilaaru  
**promener (se ~)** : waanca  
**propager (se ~)** : laya  
**proportion** : kilo  
**propre (être ~)** : laaba  
**prostate** : posta  
**prostate (adénome de la ~)** : posta  
**prostate (cancer de la ~)** : posta  
**prostitué(e)** : gancoowo, njeenoowo, bordeeljo, *cf.* ajabaajo  
**prostituer (se ~)** : njeena, *cf.* njeenu, waanca  
**prostitution** : bordeelku, njeenu, waancuru, yiilaaru  
**protection à Dieu (demander ~)** : mooltoo  
**protection contre la malchance** : reen-hoore  
**protection contre le mauvais sort** : reen-hoore  
**protection magique** *cf.* kawda  
**protection magique (assurer une ~)** : benndina  
**protection magique (avoir une ~)** : bennda

**protéger** : ayna, reena ; *cf.* faddoo  
**protéger (se ~)** : reentoo  
**protéine** : vitamiiin  
**provocation** *cf.* hunnduko  
**provoquer** : fofa, jaanya  
**provoquer (exciter)** : saggita  
**prurit** : nyaanyaare  
**prurit anal** : mode, *cf.* ngilngu  
**psychiatre** : sikiyaatir  
**puberté (pour une fille)** : iiwo  
**puberté (atteindre l'âge de la ~)** :  
 balingoo, nyuufoo  
**pubis** *cf.* bumbumre  
**pudeur** : semteende  
**pudeur (avoir de la ~)** : semta  
**puissance sexuelle** : ngorgaaku,  
*cf.* njamu  
**puits** : bunndu  
**pulmonaire (affection ~)** : pilmoneer  
**pulvérisateur** *cf.* aparee  
**pulvérisation** : puufol  
**purger** : loota  
**pus** : mbordi  
**putréfier (se ~)** : nyola

## q

**qualités féminines** : ndewaaku  
**quarantaine** *cf.* nyawu  
**quelqu'un** : neddo, tagu  
**quéquette** : guugu, guuguyel

## r

**raccorder** : jokka  
**race** : asngol  
**rachitique (être ~)** : duppa  
**rachitisme** : nduppu  
**racine** : dadol  
**racler la gorge (se ~)** : haartoo  
**radiographie** : radiyoo  
**radioscopie** : radiyoo  
**radioscopie (appareil à ~)** : daarorgal  
**rafraîchir** : feewtina  
**raidissement** *cf.* ñayŷinol  
**ramener** *cf.* wartira  
**ramener (des animaux du pâturage)** :  
 jaanya  
**ranimer** *cf.* muuka  
**rappeler (se ~)** : siftora

**raser** : laɓa  
**rasoir « coupe-chou »** : beluuhi  
**rassasié (être ~)** : haara  
**rassembler** : hawta  
**rassembler (se ~)** : mooɓoo  
**rate** : daamol  
**rate douloureuse** : nanol  
**rebouteux** : beero, jokkoowo  
**réceptacle** : suudu  
**recevoir dans les mains** *cf.* taboo  
**réchauffer (se ~)** : aamta  
**récidiver** : lortoo  
**recommandations** : waazu  
**recouvrer (la santé)** *cf.* heɓta  
**rectum** : bordodol, *cf.* suudu  
**redouter** : hula, *cf.* bu'a  
**redresser** : darna  
**réduire** : wartira  
**réduire (une fracture)** : jokka  
**réfléchi** *cf.* hoore  
**réfléchir** : numa  
**réfléchir sur le passé** : numtoo  
**refroidir (intransitif)** : feewa  
**refroidir (transitif)** : feewtina  
**réfugié tchadien** : dadí-kartuus  
**regard fixe (avoir le ~)** *cf.* tigga  
**regarder** : laara  
**regarder (tourner la tête pour ~)** :  
 yeeyoo  
**région** : lesdi  
**registre** : deftere, *cf.* kaye  
**règle à suivre** : sarduwol  
**règles (avoir ses ~)** : loota, reegila  
**règles (menstrues)** : al'aada, hayla, loot-  
 gol, *cf.* junngo, laaba, rim-, tuundi,  
 warta, yaha, yiitoo  
**rein** : boyre  
**reins** : keeci  
**relâcher** : yoofta  
**relâcher (sa victime, pour un sorcier)** :  
 tuuta  
**relation sexuelle illicite** : njeenu  
**relations sexuelles** : baaldal, giidal, sunna,  
*cf.* heɓta, fija, moobodal, mooɓoo,  
 mooɓootiral, nyaama  
**relever (être incapable de se ~)** :  
 wofoo  
**religion** : diina  
**remède** : kurgun, lekki, maagani, nyaw-  
 ndiigu  
**remède indigène** *cf.* lekki  
**rencontrer à l'improviste** : yanta  
**rendormir (se ~)** : daantoo

**renfler** : nisbitoo, nufnoo  
**rentable (être ~)** : nafa  
**renverser** : hippa, rufa  
**renvoyer** *cf.* yerba  
**répandu (être ~)** *cf.* sabbaago  
**réparer** : wo''ina  
**repas du matin (prendre le ~)** : hacitoo  
**repli de chair du poing fermé** : buddel  
**réponse** : jawaabu  
**repousser, écarter** : dunya  
**répugnance** *cf.* nefre  
**répulsion (éprouver de la ~) pour** : nefa  
**résister à la douleur** : busoo  
**résonner** : yoofta  
**respectabilité due au grand âge** : ndottaaku  
**respiration** : foofaango, poofde  
**respiration bruyante** : kiikol  
**respiratoires (voies ~)** *cf.* laawol  
**respirer** : foofa  
**respirer bruyamment et avec difficulté** : hiika  
**ressentir (une douleur)** : maata  
**résultats (d'examen médicaux)** : jawaabu  
**rétablir (se ~)** *cf.* hebta  
**rétention d'urine** : fibre  
**rétention d'urine (avoir une ~)** : fiboo  
**retenue (pudeur)** : semteende  
**retenue (avoir de la ~)** : semta  
**retrousser** : funya  
**retrousser un vêtement** : funyoo  
**retrouver** : hebta  
**réunion** : joonde  
**réunir** : hawta  
**réunir (se ~)** : mooboo  
**rêve** : koydøl  
**réveiller (une maladie latente)** : saggitana  
**réveiller (se ~)** : fina  
**réveiller (se ~, après anesthésie générale)** : finta  
**réveiller en sursaut (se ~)** : haftoo  
**renvenir** : warta  
**rêver** : hoyda  
**revers de la main** *cf.* junngo  
**révision utérine** *cf.* laara, laartoo, lalla  
**rhino-pharyngite** : *cf.* ndamba  
**rhumatismes** : *cf.* peewri  
**rhume** : *cf.* ndamba  
**ride** : nyarbabol, nyobborgol  
**rideau séparateur** : taytoore  
**rincer la bouche (se ~)** : wusboo

**rinçures de versets coraniques** : binndol  
**rire** : jala  
**rite magique** : baalamwol  
**rompre (le jeûne)** *cf.* yewa  
**ronfler** : hara  
**ronger** : nyonyoo  
**roter** : waayã  
**rotule** *cf.* hofru  
**rougeole** : meece  
**rouler les hanches** *cf.* yirla  
**route** : laawol  
**rugine** : riziin  
**rupture** : yewre  
**rupture de la poche des eaux** *cf.* tesa  
**rupture utérine** *cf.* suudu  
**ruse** : yoyre  
**rusé (être ~)** : yoyã  
**rustreterie** : kayweeku  
**rythme cardiaque** *cf.* poofde

## S

**sac** : bonnjokru  
**sachet en papier** : dereeyel  
**sacrifice** *cf.* baalamwol  
**sage-femme** : besninoowo  
**saignement de nez** : tuyãam  
**saigner du nez** : tuyãa  
**saisir** : nannga (1)  
**saison chaude** : ceedũ, *cf.* nereetu  
**saison des pluies** : ndunngu, *cf.* duumol  
**saison froide** : dabbunde  
**saison sèche et chaude** : ceedũ  
**saison sèche et froide** : dabbunde  
**sale (être ~)** : tunwa  
**salé (être ~)** : lamma, nyidda  
**saleté** : saltee  
**salive** : joorde  
**salive (envoyer un jet de ~)** : siryã  
**saliver** : joorda  
**salle** : suudu  
**salle d'opération** : bulook, *cf.* suudu  
**sandale** : fadó  
**sang** : yiyãam  
**sang-mêlé** : jilligaraajo  
**santé** : njamu  
**santé (bonne ~)** *cf.* hoore  
**santé (en bonne ~)** : yam-  
**santé (être en bonne ~)** : yamdã  
**santé (retrouver la ~)** : yamdita

- santé (se sentir en bonne ~)** : yamoo  
**saouler (se ~)** : wuyka  
**Satan** : saydaan  
**satiété** : haarannde  
**satiété (manger à ~)** : haara  
**sauce (préparer une ~)** : taka  
**saumure** : cukkuri  
**sauter (faire)** *cf.* wamnda  
**saveur (être sans ~)** : metta  
**savoir (nom)** : anndal  
**savoir (verbe)** : annda  
**savon** : saabul  
**savoureux (être ~)** : wela  
**saynète** : teyaatir  
**scarification** : yārol  
**scarifier** : yāra  
**schistosome** : sistozoom  
**scolex** : daadaare  
**scruter** : lincita  
**séance éducative** *cf.* waazina  
**sécher (se ~)** : wutta  
**sécrétion** : bu'e  
**séduction** *cf.* mayaba  
**sein** : enndu  
**seins qui poussent (avoir les ~)** : iiwa  
**sel** : mannda, *cf.* mannda-kiiki  
**sel iodé** : mannda-fite  
**sel végétal** : cukkuri  
**selle (aller à la ~)** : bawla, bu'a  
**selles** : bu'e, *cf.* coofe  
**selles (faire des ~, pour un nourrisson)** : daaba  
**selles de nourrisson** : daabe  
**sentir** *cf.* nufnoo  
**sentir (odeur)** : nana  
**sentir (odeur, goût)** : maata  
**séparation provoquée** *cf.* karfa  
**séquelles** : batte  
**seringue** : baatal, tufirdum  
**séropositive (personne ~)** : zeropozitiif  
**serpent (être mordu par un ~)** *cf.* meemtoo  
**sérum antitétanique** *cf.* baatal, lekki  
**sérum antivenimeux** *cf.* baatal  
**service** : biroo  
**service d'accueil** *cf.* babal  
**serviette hygiénique** : garnatiir  
**servir** : nafa  
**sévère (être ~)** : saata  
**sevrage (actif)** : entuki  
**sevrage (passif)** : enteeki  
**sevrer** : enta, sufta  
**sexe (euphémisme)** *cf.* rubbere, kosngal, les  
**sexe féminin** farji, baawo, *cf.* farawre, pappala, yeeso  
**sexe masculin** *cf.* ciici, guugu  
**SIDA** : sida, *cf.* ciiboowu  
**sigle** *cf.* wolde  
**signe** : alaama  
**signe du godet** *cf.* uppa  
**signer** *cf.* wada  
**silence** : yeeweende  
**sirop** : siroo  
**société** : susetee  
**soif** : domka  
**soigner** : hurga, nyawnda  
**soigner (se ~)** : hurgoo, nyawndoo  
**sol** : lesdi  
**soleil** : naange  
**solvant** *cf.* joosnirdam  
**sommeil** : doyngol  
**sommeil (maladie du ~)** *cf.* nyawu  
**somnifère** *cf.* lekki  
**sonde nasale** *cf.* bila  
**sonde urinaire** : danko, sonnde, tiyowol  
**songe** : koydol  
**sorcellerie** : mistiraaku ; *cf.* demngal, baatal, junngo, nyaama, reeza, yitere  
**sorcier** : mistiriijo  
**sort (mauvais ~)** : siiri, *cf.* ladde  
**sort (jeter un ~ à)** : huuwa, siiroo, *cf.* buudoo, junngo, wuma  
**sort réservé à qqn** : gedāl  
**sortilège** *cf.* karfa  
**sortir** : wurtoo  
**sortir d'affaire** *cf.* heβta  
**sorts (être un joueur de ~)** : wuma  
**soucis** : metteenga  
**souffle vital** : yonki  
**souffler** : fuufa  
**souffrance** : bone, taaku  
**souffrance fœtale** *cf.* torraaru  
**souffrir** : torroo, *cf.* nawna, yara  
**souffrir (faire ~)** : nawna, torra  
**souffrir de (tel organe)** : woya  
**souillé (être ~)** : tunwa  
**soulager** : dabba  
**soûlard** : guykudo  
**soûler (se ~)** : wuyka  
**soupçonner** : seka  
**source, cause** *cf.* daada  
**sourcils** : tiimeelo  
**sourd** : paho  
**sourd-muet** : muukaajo

**sourdre** : ɓula  
**sourire** *cf.* nyiindere  
**sous-alimentation** *cf.* nyaamdu, sooynde  
**soutenir** *cf.* tiigoo  
**soutien-gorge** *cf.* suuseet  
**souvenir (tenter de se ~)** : numtoo  
**souvenir exactement (se ~)** : maandoo  
**spécialiste** : anndudo  
**speculum** : ispekiloom  
**spermatique (canal ~)** *cf.* laawol  
**sperme** : mani, nuffa, *cf.* ndiyam  
**sphincter anal** *cf.* bordodol  
**squelettique** *cf.* jokkere  
**stagner (eau)** : waaloo  
**staphylocoque** : istafilokook  
**stérilisateur** : pupineel  
**stériliser** *cf.* dimaro, waylita  
**sternum (pointe du ~)** : teɓtebel  
**stéthoscope** : tetekoop  
**stéthoscope (examiner au ~)** : heditoo  
**stocker** : sigoo  
**stoïcisme** : munyal  
**strabisme** : lelbaaku  
**strabisme (personne atteinte de ~)** :  
     lelbaajo  
**streptocoque** : isterkoop  
**stupide (être ~)** : saylee  
**stupide (personne ~)** : caylaado  
**sucer** : musina  
**sucer (en aspirant)** : siiboo  
**sucer (qqch) dans la bouche** : mura  
**sucré (être ~)** : wela  
**sucre** : sukar, sukkar  
**sueur** : nguli, wulweende  
**suicider (se ~)** : wartoo  
**supérieur hiérarchique** : mawɗo  
**suppositoire** : loofti  
**surcharge** *cf.* susaar  
**surnombre** *cf.* susaar  
**surnuméraires (dents ~)** *cf.* nyiindere  
**sursaut (se réveiller en ~)** : haftoo  
**sursauter** : diwtora, ayna  
**sursauter (faire ~)** : diwtina  
**survenir à l'improviste** : feyŷoo  
**suspendre** : bila  
**suture fronto-pariétale** *cf.* ko'el-suka  
**symptomatique (traitement ~)**  
     *cf.* maata  
**sympôme** : alaama, batte  
**syphilis (secondaire)** : gaaye  
**syphilis (tertiaire)** : kabba

## t

**table** : taabal  
**table d'accouchement** *cf.* taabal  
**table d'opération** *cf.* taabal  
**tableau (dans un livre)** : haatummeere  
**tablette coranique** : alluha  
**tablier** : tabilyee  
**tabou** : mboda  
**tache de dépigmentation** : faarde  
**tache de naissance** : subabre  
**taches blanches sur la peau** : lamlame  
**tœnia, ténia** *cf.* ngilngu  
**taille (ceinture)** : cakaare, haddorde  
**taille (hauteur)** : darnde  
**tailler les ongles** : helnya  
**tailler les ongles (se ~)** : helnyoo  
**tailleur d'ongles** : kelnyoowo  
**taire (se ~)** : jeedoo  
**talc** : fawda  
**talon** : teppere  
**talon (induration au ~)** *cf.* teppel  
**taux** : kilo  
**teigne** : metemetelde  
**teint pâle** : pollitol  
**teinture de Dakin** : viyolee  
**température** : nguleenga  
**température élevée** : guldum  
**tendon** : ɗadɗol  
**tendon d'Achille** : coddungol  
**tendre (la main, la jambe)** : forta  
**tendre en tirant (la peau)** : tira  
**ténésie** : eemoral  
**ténia** *cf.* pentellu  
**ténia (anneau de ~)** : pentellu  
**ténia (tête du ~)** : daadaare  
**tenir à l'écart (se ~)** : reentoo  
**tensiomètre** : taŋsiyomeetir ; *cf.* aparee  
**tension** : taasoj  
**tension (prendre la ~)** : habba  
**tension nerveuse** : mettam-beram  
**tension psychologique excessive** :  
     mettam-beram  
**tergiversation** : maɓmaɓtere  
**terme (à ~)** *cf.* binngel  
**terme dépassé à ~)** *cf.* binngel  
**terrain** : lesdi  
**terre** : lesdi  
**test de dépistage du sida** : teste  
**testicule** : hallere, *cf.* boccoonde, haloore,  
     wokoloore  
**tétanos** : tetanoos, *cf.* tooke

**tête** : hoore  
**tête (blessure à la ~)** : eloodu  
**tête (ver de la ~)** : ngilngu  
**tête du ténia** : daadaare  
**téter** : musina  
**tétin** : kullugal  
**théâtre** : teyaatir  
**thermomètre** : termomeetir  
**thorax antérieur** : wiɓbere  
**thorax postérieur** *cf.* caagal  
**thyroïde (glande ~)** : yookoode  
**tirer (du lait)** : bira  
**tirer (lancer)** : fida  
**toilette (faire sa ~)** : yiiwoo  
**toilette mortuaire (faire la ~)** : feewna  
**toilettes** : ɓaawo-suudu  
**toilettes (aller aux ~)** : sela, soofa, widdoo  
**toise** : kuultorga-darnde  
**tombe** : yenaande  
**tomber** : doyyoo  
**tomber (cheveux, poils)** : boroo  
**tomber (faire ~)** : doyyā  
**tomber d'un endroit élevé** : yana  
**tomber seul** : sola  
**tomber sur** : yanta  
**torche-cul** : mumtirgal, mumtorgal  
**torcher** : mumta  
**torcher (se ~)** : mumtoo  
**tordre** : ɓosla  
**tort** : ayiibe  
**torticolis** : ɲa'el  
**toucher** : meema  
**toucher soi-même (se ~)** : meemtoo  
**toucher vaginal** *cf.* laara  
**toupet de cheveux** : tuutuuru  
**tourner** : yirla  
**tourner à l'envers** : hippa  
**tourner la tête pour regarder** : yeeyoo  
**tousser** : dojja  
**tousser en permanence** : sohoo  
**tousser fortement** : sonndoo  
**toux** : doyrū  
**toux incoercible (avoir une ~)** : sonndoo  
**toux persistante** : sohaaru  
**toux rebelle** : sonndaaru  
**toxique (produit ~)** : lekki  
**traces (laissées par une maladie)** : batte  
**trachée** : kondondol  
**traîner au lit le matin** : weetora  
**traire** : bira  
**traitement** : nyawndiigu

**traiter (un malade)** : hurga  
**tranchées utérines** : luuwe  
**tranquillité** : de''irre, jam, yeeweende  
**transférer (un patient)** *cf.* yerba  
**transfusion sanguine (faire une ~)** *cf.* loowa  
**transmettre une maladie (à)** : raaba  
**transmission (de maladie)** : daaboral  
**transpiration** : nguli, wulweende  
**transpirer** : wulina  
**travail (d'accouchement)** : luuwe  
**travail (être en ~)** : luuwee  
**travailler** : huuwa  
**tremblement** : *cf.* diwna  
**trembler** : diwna  
**trembloter** : diwna  
**très (acide)** : top  
**tressaillir** : maja  
**tresse de cheveux** : bijilol  
**triceps brachial** *cf.* yelemre  
**trichomonas** : tirikomonaas  
**trompe de Fallope** *cf.* laawol  
**tronçon** : tayre  
**trou (creusé)** : ngaska  
**trou (dans un tissu)** *cf.* wurde  
**trouver par hasard** : wapoo  
**trouver vierge** : tawda  
**trypanosomiase** *cf.* nyawu  
**tube de pommade** *cf.* lekki  
**tuberculose** : *cf.* sohaaru, sonndaaru  
**tumeur cancéreuse** *cf.* ɓuulde  
**tunique (grande ~)** : marabbaawa  
**tuyau en plastique** : kawsuwoɓ  
**typhoïde** : tifoyiif

## U

**ulcère** : huuduure, sotoore  
**ultrasonothérapie** *cf.* iltirasooŋ  
**ultrasons** : iltirasooŋ  
**unijambiste** : guddo  
**urètre** *cf.* laawol  
**urine** : bawle, cille, *cf.* coofe  
**uriner** : silla, *cf.* cille  
**urogénitale (région ~)** : rubbere  
**utérus** : rennga, suudu-ɓinngel, *cf.* suudu  
**utile (être ~)** : nafa  
**uvulectomie** *cf.* ittirdum, ngeldaande

## V

- vaccin** : vaksee  
**vaccination** : vaksinasoon  
**vaccination par scarification** : ȳarol  
**vacciner** : vaksina, ȳara, *cf.* tufa  
**vagabondage sexuel** *cf.* paspartuujo  
**vagin** *cf.* kuttu, laawol  
**vaisseau sanguin** : d̄ad̄ol  
**valeur** : darja  
**valeur (avoir de la ~)** : sad̄a  
**valeurs peules** : pulaaku  
**varicelle** : ngaadiga  
**variole** : ndagga  
**veiller** : hiira  
**veiller sur** : reena  
**veine** : d̄ad̄ol  
**veines pulmonaires** *cf.* d̄ad̄ol  
**vendeur ambulante de remèdes** : giilnoo-  
wo led̄d̄e  
**vendeur ambulante de pharmacie** :  
agaajo  
**vendeur habituel** : kiliyaan  
**venin** : dajje, tooke  
**vent** : henndu  
**ventouse** : bantus, *cf.* fuuli, murtaare  
**ventouse en corne** : luwal  
**ventre** : reedu  
**ventre (gros ~)** : sompoode  
**ventre (bougner dans le ~)** *cf.* iirto  
**ventre creux (le ~)** : ngude  
**ventre gonflé (avoir le ~)** : wuttoo  
**ver** *cf.* ngilngu  
**ver (petit ~)** : *cf.* gilngel  
**ver de Guinée** : mburuutu  
**ver hématophage** *cf.* ngilngu  
**ver intestinal** *cf.* d̄aayoowu, koyoowu,  
ngilngu  
**verge** : zakari, *cf.* ciiciyel, keetol, kuutol,  
mbasu  
**verge de garçon incirconcis** : ciiciyel  
**vergetures** : wayoonde  
**vérier** : laartoo  
**vermifuge** *cf.* lekki  
**verre** : veerru  
**verru plantaire** : wiȳȳere  
**verser** : rufa  
**verser (dans un contenant)** : loowa  
**vert (non mûr)** : hecc-  
**vertèbres cervicales** *cf.* i' al  
**vertèbres lombaires** : dungal  
**vertiges** : giilol  
**vésicule** : futtere, fuufre  
**vésicule biliaire** : haahaande, kaadkaadngel  
**vésicule séminale** *cf.* suudu  
**vésicules (éruption de ~)** *cf.* futta-laya  
**vésicules (former des ~)** : futta  
**vessie** *cf.* suudu  
**vêtements** : limce  
**vêtement mi-long à manches** :  
toggooore  
**viande** : kusel  
**vibron cholérique** : vibiroon  
**vide** : sook-  
**vidéo-cassette** : kaseet  
**« vidéoclub »** : vidiyokuloob  
**vider de sa substance** : siiboo  
**vie** : ngeendam, yonki, *cf.* joonde  
**vie (être en ~)** : yeeda  
**vie sur terre** : dunya(aru)  
**vieillard** : nayeejo, ndottiijo  
**vieille (une ~)** : nayeejo  
**vieille femme** : puldebbo  
**vieille fille** : buuriido  
**vieillesse** : nayeeku, ndottaaku  
**vierge (trouver ~)** : tawda  
**villageois** : kayweejo  
**virilité** : ngorgaaku, *cf.* njamu  
**virus** : ngilngu  
**visage** : yeeso  
**visage (se laver le ~)** : sulmoo  
**viscères** *cf.* kusel  
**visible (être ~)** : yiinoo  
**visite prénatale** : kilo  
**visiteur** : kodo  
**vitamine** : vitamiiin  
**vitamine C** *cf.* lekki  
**vivant** : yeet-, yeh-  
**vivre** : wuura, yeeda  
**vivre (façon de ~)** : joonde  
**voie** : laawol  
**voie haute (extraire par ~)** *cf.* wurtina  
**voie orale (médicament par ~)**  
*cf.* lekki  
**voie orale (prendre par ~)** : mod̄a  
**voies respiratoires (boucher les ~)**  
*cf.* muuka  
**voir** : laara, yi'a  
**voir de loin** : ȳeewa  
**voix** : daande, *cf.* demngal  
**voler** : wujja, *cf.* junngo  
**voleur** *cf.* junngo  
**volonté (chose voulue)** : yid̄annde  
**volume (diminuer de ~)** : booba  
**vomir** : tuuta, *cf.* looyoo



**vomir (avoir envie de ~)** : doha, sicca  
**vomir (faire ~)** : tuutna  
**vomissements** : tuure  
**vomissures** : tuure  
**vouloir** : yida  
**voyant** : daaroowo  
**vue** : gidde

**W-X-Y-Z**

**W.-C.** : baawo-suudu, calka  
**xiphoïde (appendice ~)** : teḅteḅel  
**yeux** *cf.* yitere  
**yeux exorbités (avoir les ~)** : furtoo  
**zizi** : ciici, guugu, guuguyel